

TIPO DE PARTO PREVALENTE EM URUÇUI-PIAUI

ROSA MARIA DUARTE VELOSO-FAESF
RAYANNE DE SOUSA RIBEIRO COSTA-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

O programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher é um programa do governo que abrange desde ações educativas e preventivas até o tratamento e recuperação em todas as fases da vida. A gravidez é um fenômeno natural na mulher e na maior parte dos casos evolui e termina sem complicações, outras já tem início e fins desfavoráveis. O parto normal é caracterizado pela expulsão do feto localizado no útero pela vagina com a presença de contrações dolorosas, acontecendo naturalmente sem intervenção cirúrgica. O cesáreo ocorre pela retirada do feto pelo útero, através de uma incisão cirúrgica na parede abdominal e requer técnicas cirúrgicas seguras. O estudo teve como objetivo verificar a prevalência entre partos normais e cesáreos, traçar o perfil das parturientes identificando as principais justificativas para a ocorrência dos partos cesáreos. Trata-se de um estudo descritivo com abordagem quantitativa realizada em 438 prontuários de 2011, no Hospital Regional Senador Dirceu Arcoverde, realizado nos meses de agosto e setembro de 2012. Na análise foi constatada a idade das mulheres gestantes: 21 a 25 anos, a cor predominante: parda, o grau de escolaridade destacado é o ensino fundamental completo com grande demanda de mulheres da zona urbana e do município de Uruçuí –PI. O número de consultas pré-natal realizadas é de 4 a 6 e a maioria delas estava entre a 2ª e a 4ª gestação, onde todos os partos são de caráter de urgência. O parto normal se destaca com 58,20% e o parto cesáreo com 41,80% sendo que as justificativas para as cesarianas predominante referem-se a “outros” com 58,20% que correspondem a mais de uma justificativa para que a cirurgia ocorresse como: apresentação pélvica, interatividade fetal, polidrâmnio, oligodramnio e ausência de contrações. Ao final observou-se que o número de cesariana ainda é grande, por conta das intercorrências que acontecem durante a gestação ou no período do parto. Com uma boa assistência pré-natal o índice de mortalidade neonatal vem diminuindo significativamente, tanto para a mãe quanto para o neonato.

Palavras-chave: PREVALÊNCIA. TIPO DE PARTO. PERFIL DAS PARTICIPANTES.

ROSA MARIA DUARTE VELOSO
RUA ELIAS OKA, 1069, - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: rosabiopedagoga@gmail.com

FATORES DIFICULTADORES DA VISIBILIDADE DO HOMEM NOS SERVIÇOS DE SAÚDE

FRANCIELLE MOURA MARTINS-UESPI
EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI
KAÉCIO SIDRAK MONTEIRO ARAÚJO-FAESF

A saúde do homem apresenta-se como fator importante de pesquisa e seu comportamento de risco adotado por eles próprios, muitas vezes são obstáculos causados pelos ditames de um modelo estereotipado e de uma masculinidade hegemônica focalizados sobre o homem, imposta socialmente. Os homens são conhecidos por darem menos atenção à saúde e fazerem menos consultas médicas e exames preventivos. Talvez seja essa a razão o risco aumentado de morte do sexo masculino. A pesquisa teve como questão de partida: Quais os aspectos que dificultam a adesão do homem aos serviços de saúde? Objetivou-se analisar os estudos científicos voltados para a saúde do homem entre os anos 2009 e 2014 e identificar os fatores dificultadores existentes que impedem a visibilidade do homem nos serviços de saúde. Trata-se um estudo exploratório descritivo, com abordagem qualitativa, tendo como método a revisão de literatura, fundamentada em evidências científicas. Com análise integrativa e sistematizada do conteúdo, disponíveis em bibliotecas tradicionais e virtuais. Empregou-se como critério de inclusão, artigos completos em português, que evidenciassem a temática em questão, delimitando como período de publicação artigos publicados entre os anos 2009 e 2014. Dentre os fatores que contribuem para a ausência da população masculina em serviços de saúde, destacam-se: a dificuldade de acesso, onde o trabalho é mencionado como um problema, pelo horário de atendimento das unidades de saúde serem incompatíveis com os horários do “homem trabalhador”, não existência de um horário mais amplo (terceiro turno), pela pouca paciência revelada pelo o homem usuário na espera por atendimento ou pelos homens evitarem assumir essa busca, por receio de evidenciar sua fragilidade em seu âmbito social. Foram identificados neste contexto diferentes aspectos desta invisibilidade dos homens no serviço de saúde, principalmente como usuários que enfrentam dificuldades na busca por atendimento e no estímulo à sua participação efetiva. Sabe-se que a procura dos homens pelos serviços de saúde ainda é mínima, relacionada às mulheres, sendo necessária a criação de políticas públicas voltadas ao homem como forma de conscientizá-los e incentivar a busca ativa por esse público para atendimento no âmbito dos serviços de saúde.

Palavras-chave: SAÚDE DO HOMEM. MASCULINIDADE HEGEMÔNICA. SERVIÇOS DE SAÚDE.

FRANCIELLE MOURA MARTINS
BR, 343, 2266 - MELADAO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kaeciopaulista@hotmail.com

PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO SOBRE A IMPORTÂNCIA DO CUIDADO HUMANIZADO DE ENFERMAGEM AO PACIENTE DO PRÉ-OPERATÓRIO.

RONEY ANGELO DE BRITO DAMASCENO-FAESF
SÁVIA LOHANNA DE OLIVEIRA NOLETO-FAESF
CAIO JOSÉ DE OLIVEIRA CARVALHO-FAESF

INTRODUÇÃO: A pesquisa trata do cuidado humanizado de enfermagem aos pacientes no pré-operatório. A garantia do sucesso de qualquer intervenção em Centros Cirúrgicos pode ser atribuída à maneira pela qual são atendidas as demandas físicas, emocionais e espirituais do paciente, durante a realização dos cuidados no período pré-operatório. **OBJETIVOS:** Descrever a importância do cuidado humanizado ao paciente pré-operatório, pelo enfermeiro; Verificar as dificuldades enfrentadas pelos enfermeiros durante a aplicação do cuidado humanizado no pré-operatório e Avaliar a assistência de enfermagem prestada aos pacientes neste período. **METODOLOGIA:** É um estudo de natureza descritiva com abordagem qualitativa que envolveu um universo de nove enfermeiras de um hospital público de Teresina- Piauí. A técnica utilizada para coleta de dados foi a entrevista semi-estruturada e os mesmos foram analisados após repetidas e sucessivas leituras. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As leituras permitiram a formação de núcleos semelhantes que deram origem a cinco categorias: I - Caracterização dos sujeitos; II - A compreensão sobre o cuidado humanizado; III - A importância do cuidado humanizado na assistência de enfermagem; IV - Aplicação do cuidado humanizado no pré-operatório; V - Formas de realização do cuidado. Observou-se que as enfermeiras conhecem o cuidado humanizado, sabem a sua importância, mas de uma maneira geral não o aplicam ou nem sempre o aplicam devido a falta de tempo por terem que realizar tarefas administrativas da clínica. **CONCLUSÃO:** Portanto, avaliou-se também que a assistência prestada aos pacientes cirúrgicos tem estado precária e que o cuidado humanizado de enfermagem precisa ser resgatado dentro das instituições e, principalmente, dentro dos profissionais.

Palavras-chave: ENFERMAGEM. CUIDADOS PRÉ-OPERATÓRIOS. HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA.

RONEY ANGELO DE BRITO DAMASCENO
RUA DESEMBARGADOR EVERTON, 382 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: roneydamasceno42@gmail.com

A EFICÁCIA DE UM PROGRAMA DE INTERVENÇÃO NA PROMOÇÃO DE HÁBITOS SAUDÁVEIS NO ÂMBITO DA ENFERMAGEM ATRAVÉS DO CONTEXTO ESCOLAR: UM RELATO DE EXPERIÊNCIA

**ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO-UESPI
MARIA MADALENA GOMES PEREIRA-UESPI
WANDERSON CARDOSO DE MOURA-UESPI
GRACELINA SANTOS LEAL-UESPI**

Segundo a Organização Mundial de Saúde a obesidade infantil se tornou um problema de saúde pública sendo considerada uma doença em que o excesso de gordura corporal acumulada pode atingir graus capazes de afetar a saúde, verifica-se que é preciso fazer esforços no sentido de promover padrões alimentares saudáveis de modo a combater os problemas de saúde consequentes da alimentação desadequada, principalmente a obesidade. O estudo teve como objetivo Intervir de forma educativa na realidade das crianças de uma escola pública da cidade de Floriano PI, ajudando-as tanto na prevenção de doenças crônicas quanto no seu melhor desempenho escolar. O estudo trata-se de um relato de experiência do tipo quantitativo¹ com caráter descritivo², realizado através de um projeto de intervenção da Universidade Estadual do Piauí UESPI, (Pet-Saúde/VS) por acadêmicos de enfermagem. A população foi composta de 21 crianças e a amostra foi constituída de 14 crianças, na qual foi utilizado um questionário aplicado aos mesmos após as atividades socioeducativas onde incluíram (realização de palestra, teatros com fantoches e dinâmicas com o tema o supermercado) onde as crianças iriam diferenciar os alimentos saudáveis e não saudáveis com o intuito de verificar se o trabalho teve êxito no que diz respeito à diferenciação entre alimentos saudáveis e não saudáveis onde obteve-se este resultado: Pão (92,9%), feijão (100%), banana (100%), leite (100%), maçã (100%), laranja (100%), salada (100%) e cenoura (92,9%). Para os alimentos que são considerados não saudáveis as crianças adquiriram consciência que o Coca cola (71,4%) Batata Frita (71,4%) Nescau (78,6%) sorvete (100%) biscoito (92,9%) pizza (92,9%) Bolo de chocolate (78,6%) Hambúrguer (85,7%) afirmam que estes alimentos não são saudáveis e não faz crescer forte. Conclui-se que ara termos a educação em saúde como ferramenta eficiente na intervenção do processo saúde doença, esta pesquisa foi imprescindível para o reconhecimento do ambiente escolar, dos indivíduos que o compõem e a realidade que estão inseridos. Percebeu-se uma ótima aceitação do profissional enfermeiro e dos acadêmicos de enfermagem de maneira que este profissional venha somar na qualidade de ensino e consequentemente na qualidade de vida de todos aqueles que compõem a unidade escolar.

Palavras-chave: OBESIDADE. AUTOCAUIDADO. QUALIDADE DE VIDA.

ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO
RESIDENCIAL VOVO ISABEL - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: anapaula1321@hotmail.com

TERCEIRIZAÇÃO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

MARCOS ANTONIO SILVA TEIXEIRA-FAESF
ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF

O presente estudo visa entender o instituto da terceirização, abordando os aspectos atinentes a sua legalidade e possibilidade na Administração Pública. Utilizou-se a pesquisa doutrinária e jurisprudencial para dar embasamento aos argumentos e fundamentações aqui relatados e defendidos, a análise do julgado e entendimento atual da Suprema Corte do judiciário. Buscou mostrar essa prática na Administração Pública, sua utilização de forma regular e quais as consequências e o tipo de responsabilidade a ela imputada mediante os trabalhadores que prestam serviços as terceirizadas que são contratadas.

Palavras-chave: TERCEIRIZAÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE.

MARCOS ANTONIO SILVA TEIXEIRA
RUA DAVID CALDAS N° 1329 - SAMBAÍBA NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: markosnike90@hotmail.com

**PASSAGEM DE PLANTÃO COMO FERRAMENTA DE COMUNICAÇÃO NA ENFERMAGEM EM UM HOSPITAL
PÚBLICO DE FLORIANO**

**ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO-UESPI
JOVELINA RODRIGUES DOS SANTOS ARRAIS NETA-UESPI
AGNA ROBERTA RODRIGUES DE SOUSA-UESPI
ISIS CRISTINA DE SOUSA-UESPI**

A passagem de plantão é um processo de continuidade da assistência prestada durante os turnos, onde são trocadas informações acerca dos pacientes entre os profissionais que terminam e os que iniciam o trabalho. O presente estudo tem como objetivo avaliar e identificar a existência da passagem de plantão dentro do pronto-socorro, relacionando os tipos existentes, as formas mais utilizadas e as principais interferências. Trata-se de uma monografia de abordagem qualitativa, de caráter descritiva, observacional e exploratória. A pesquisa foi feita abordando quatro assuntos: a comunicação na enfermagem, equipe de enfermagem, passagem de plantão e pronto-socorro e foi realizada em uma instituição de saúde, do tipo hospitalar, especificamente no pronto-socorro, com atendimento ao SUS (Sistema Único de Saúde), localizada na cidade de Floriano – Piauí, somente com os enfermeiros que realizavam ou acompanhavam a passagem de plantão. Os dados foram agrupados em categorias relacionados em duas partes: sendo a primeira parte com dados pessoais dos participantes, a segunda com dados referentes à passagem de plantão e a terceira interferências e como ela é realizada. Os resultados evidenciaram que a falta de comunicação e o mal uso desta ainda é um grande problema a ser confrontado entre os enfermeiros para realizar a passagem de plantão, e que quando feita no pronto-socorro, se torna mais difícil essa comunicação devido ao cenário do mesmo. Após o estudo realizado, observou-se que os enfermeiros, compreendem a importância que ela exerce na qualidade da assistência prestada, porém não realizam a passagem de plantão como deveria ser.

Palavras-chave: PASSAGEM DE PLANTÃO. ENFERMAGEM. PRONTO-SOCORRO.

ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO
RESIDENCIAL VOVO ISABEL - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: anapaula1321@hotmail.com

O USO INDISCRIMINADO DE ANTIBIÓTICOS EM USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE OTORRINOLARINGOLOGIA EM CLÍNICA PARTICULAR DA CIDADE DE FLORIANO – PI

MARCOS AURÉLIO ALVES DE SANTANA-FAESF
MARCOS AURÉLIO ALVES DE SANTANA-FAESF
DENISE BARBOSA SANTOS-UFPI

INTRODUÇÃO: A despeito do desenvolvimento de antibióticos efetivos, as bactérias continuam se sobressaindo nos casos de doenças infecciosas provocando mortes e morbidades, principalmente em países em desenvolvimento. **OBJETIVO:** A pesquisa teve como objetivo primário verificar a existência do uso indiscriminado de antibióticos em usuários dos serviços de otorrinolaringologia da cidade de Floriano- PI. **MATERIAL E MÉTODO:** Estudo descritivo, exploratório e quantitativo, realizado em uma clínica particular situada no município de Floriano-PI. A população alvo foi constituída pelos usuários dos serviços da clínica de ambos os gêneros, sem limite de idade. **RESULTADOS:** 90% da população em estudo tentaram alguma terapia antes da consulta médica com um especialista, seja com ou sem prescrição médica. Em 50% dos casos a medicação utilizada foi com prescrição médica feita por médicos não especialistas em otorrinolaringologia e 50% sem prescrição. Apenas 28% da amostra que utilizaram medicamentos antes da consulta foi solicitado à receita no ato da aquisição do medicamento. Os 72% restantes adquiriram o medicamento sem apresentar receita. Constatou-se que 89% dos pesquisados têm consciência sobre o risco da resistência bacteriana oferecido à saúde. **CONCLUSÃO:** Mesmo com os usuários tendo conhecimento sobre os riscos relacionados à resistência bacteriana, a prática da automedicação é significativa. Assim sendo, sugere-se avanços nas discussões relacionadas a essa prática.

Palavras-chave: ANTIBIÓTICOS. USO INDISCRIMINADO. PROBLEMAS DE GARGANTA.

MARCOS AURÉLIO ALVES DE SANTANA
RUA CASTRO ALVES, 1022 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: marcos_farmacia_aurelio@hotmail.com

CRIME PASSIONAL: UMA HERANÇA CULTURAL SOCIAL

PRISCILLA RODRIGUES SILVA-FAESF
ANA CAROLINE CARVALHO GADELHA FONTES-INSTITUTO CAMILO FILHO
RHAYANNE FONTES-FAESF

O crime passional não teve seu início nos dias de hoje, apesar de ter agora maior incidência, mas o passado nos faz refletir sobre como essa prática era comum e frequente nas sociedades mais antigas. O homem por ter uma espécie de posse em relação a sua companheira, acabava que pondo a sua honra acima de todo e qualquer preceito que viesse a existir no que se diz respeito a prática de crime. Então querendo ou não tornou-se cada vez mais necessária a prática de estudos que versassem sobre esse determinado tema, seja para entender como age tal indivíduo e seus aspectos, seja para compreender a aplicação da Lei Penal no que se diz respeito. Inicialmente procurou-se definir o crime passional desde sua etimologia da palavra, enquadrando-o tanto na literatura como na legislação pertencente. Em seguida, tratar de aspectos motivadores para causa de homicídios, dando ênfase à Era colonial, situação em que a mulher era tida como refém de seus próprios maridos, e porque não chamar de donos, haja vista que as mesmas eram tidas como objetos. Ainda nesse sentido buscou-se o estudo dos avanços da mulher na sociedade e a construção desse novo quadro que torna-a mais protegida, como é o caso da criação da Lei 11.340/06. Também foram analisados os aspectos que levam o homem a delinquir mais que a mulher: a hierarquia masculina, a ascensão econômica da mulher e a sua fragilidade física.

Palavras-chave: CRIME PASSIONAL. AVANÇO FEMINISTA. AMOR. CIUMES. HONRA.

PRISCILLA RODRIGUES SILVA
RUA JOÃO PAULO II, N 42 - PRINCESA DO SUL
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: samarinhasf@hotmail.com

USO DA CARBOXITERAPIA ASSOCIADA COM O STRIAT NO TRATAMENTO DE ESTRIA GRAVÍDICAS NA REGIÃO MAMÁRIA: UM ESTUDO DE CASO.

ALYANE OSORIO REIS MENEZES FEITOSA-FAESF
GEORGETE CARNIB-FAESF

INTRODUÇÃO: A estria é uma atrofia tegumentar adquirida, de aspecto linear, a princípio avermelhada, depois esbranquiçada e abrilhantada, descritas como: tiras ou linhas, com depressão ou elevação do tecido, na qual há uma mudança de cor e textura. Aparecem no corpo onde a pele sofreu uma força mecânica excessiva desagradável aos olhos e acarretando problemas emocionais. Há uma procura constante de recursos e técnicas apropriados para a reparação do tecido conjuntivo lesado, na busca de alternativas de pelo menos minimizarem as consequências físicas e psíco-sociais presentes. Esse trabalho irá destacar o uso do aparelho de eletroterapia Striat ou o Eletrolifting associado à Carboxiterapia. O Striat atua produzindo um “levantamento” da pele e das estruturas adjacentes atenuando e prevenindo as sequelas do estiramento da pele, pois promove uma neovascularização, restauração das fibras de colágeno, e estimula a produção de elastina. A Carboxiterapia é uma administração de gás carbônico de forma subcutânea, por meio do trauma obtido pelas puntações da agulha, somado ao microdescolamento da pele, esse procedimento gera uma inflamação e vasodilatação local, com consequente aumento do fluxo vascular, oxigenação tecidual, estimulando a formação de colágeno e de novas fibras elásticas. **OBJETIVOS:** Evidenciar os efeitos do uso do aparelho de Carboxiterapia associado ao aparelho Striat no tratamento de estrias gravídicas localizadas na região mamária. **METODOLOGIA:** Um estudo de caso realizado numa paciente do sexo feminino, 27 anos, realizado no período de agosto a setembro de 2014, totalizando 6 atendimentos com alternância no uso dos aparelhos e com intervalos de sete dias para as aplicações. **JUSTIFICATIVA:** Justifica-se pela carência de dados científicos e por esses procedimentos melhorarem os aspectos clínicos provocados por essa lesão dermatológica. **RESULTADOS:** Após o tratamento observou-se uma diminuição na espessura da estria, mudança na sua coloração, mascarando sua forma esbranquiçada e uma pele mais hidratada. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O tratamento realizado demonstrou resultados positivos, melhorando o aspecto estéticos e emocional da paciente.

Palavras-chave: ESTRIA. CARBOXITERAPIA. STRIAT.

ALYANE OSORIO REIS MENEZES FEITOSA
Rua Frutuoso Pacheco - catumbi
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alyaneosorio@hotmail.com

CARACTERIZAÇÃO DAS OCORRÊNCIAS DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA DURANTE O FIM DE SEMANA

JOSIFRAN RABELO DA SILVA-FAESF
RUBENS EDUARDO CARVALHO BRITO-FAESF
DANIEL DE LUCENA SÁ-FAESF
ANA MARIA DE A. DIAS-FAESF

INTRODUÇÃO: Serviços de atendimento pré-hospitalar móvel, denominados Serviços de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), conhecidos como SAMU 192, foram normatizados no Brasil a partir de 2003. Caracterizam-se por prestar socorro às pessoas em situações de agravos urgentes, de natureza clínica ou traumática, nas cenas em que esses agravos ocorrem, garantindo atendimento precoce, adequado ao ambiente pré-hospitalar e ao acesso ao Sistema de Saúde. Os serviços formam um dos componentes. **OBJETIVO:** identificar as ocorrências atendidas pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) durante os fins de semana na cidade de Floriano- PI. **MÉTODO:** estudo exploratório descritivo transversal. A coleta de dados foi no arquivo administrativo do SAMU, que ficam organizados separados por mês, foi escolhido o mês de setembro para análise dos dados por ser o mês do ano de 2014 com o maior número de ocorrências, totalizando 75 chamados nos fins de semana. **RESULTADOS:** das 75 ocorrências pesquisadas, 46 eram urgências clínicas, 13 acidentes de trânsito, 6 urgência obstétricas, 4 agressão física, 2 urgência pediátricas, 2 urgência por queda e 2 urgência psiquiátrica, sendo 49 do sexo feminino e 26 do sexo masculino, deslocando 28 vezes a Unidade de Suporte Avançado (USA) e 47 vezes a Unidade de Suporte Básico (USB). **CONCLUSÃO:** é necessário uma política de prevenção mais eficaz para os agravos mais prevalentes, formação e qualificação dos profissionais de saúde.

Palavras-chave: SAMU. CARACTERIZAÇÃO. OCORRÊNCIAS.

JOSIFRAN RABELO DA SILVA
CONJUNTO JOSE PEREIRA QUADRA: E - MELADAO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: josifran32@gmail.com

A EVOLUÇÃO DA ADOÇÃO E AS DESVANTAGENS DA ADOÇÃO À BRASILEIRA

ALINNE DOS SANTOS SILVA-FAESF
ANA CAROLINE CARVALHO GADELHA FONTES-INSTITUTO CAMILO FILHO
SAMARA SILVA FERREIRA-FAESF

Quando se fala em adoção, imagina-se logo uma criança ou adolescente na seguinte situação: abandono. E por tal motivo é que se pode ver esse tema como um assunto de grande complexidade, pois acima de tudo é algo que envolve vidas e seus destinos. Faz-se necessário que os passos que esses jovens sejam rejeitados por uma família, os mesmos sejam tão logo acolhidos por outra, é esse o sentido da proteção constitucional, que haja o mínimo de condições familiares para a boa criação e formação de um indivíduo. O que o trabalho procura trazer em estudo é primeiramente as definições de adoção em seus aspectos gerais, ocasião em que traz conceito e contexto histórico, em seguida trata da definição de adoção à brasileira e busca novamente definir essa modalidade, bem como as desvantagens deste tipo de adoção, as quais seriam: a adoção à brasileira como ilícito penal; podendo também a adoção à brasileira dar brechas para o tráfico de crianças e adolescentes; e por fim, aponta as desvantagens desse tipo de adoção bem como as considerações finais da autora.

Palavras-chave: ADOÇÃO À BRASILEIRA. ADOÇÃO LEGALIZADA. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.

ALINNE DOS SANTOS SILVA
RUA SETE DE SETEMBRO, 801 - SAO CRISTOVAO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alinnesantos09@hotmail.com

AUDITORIA INTERNA SUA IMPORTANCIA

DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF
SILVESTRE OLIVEIRA SOBRINHO-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: A importância da auditoria interna no assessoramento da alta administração, descrevendo suas fases de evolução e desenvolvimento, características, funções, necessidades, objetivos, com exposição de fundamentos teóricos básicos, fornecendo ferramentas auxiliares na resposta às demandas de velocidade e competência nos processos de tomada de decisão na moderna gestão empresarial. a identificação do trabalho do auditor no processo de planejamento e controle das empresas privadas, permitindo uma maior interação interna e externa, visando o público alvo, fazendo da empresa uma organização percebida e reconhecida como um empreendimento de sucesso. além de traçar o novo perfil do auditor interno, mais competente, melhor qualificado profissionalmente, preocupado com o estudo continuado e atualização profissional constante. Enfatiza-se, também, o posicionamento hierárquico e a qualificação dos profissionais de auditoria interna nas empresas privadas, destacando-se a auditoria interna como um pilar de assessoramento da alta administração nas empresas. Estuda-se ainda a prática da auditoria interna, bem como o seguimento das normas e procedimentos aplicados às entidades. **OBJETIVO:** É demonstrar a importância da auditoria e as suas necessidades em uma empresa. **Metodologia:** foi desenvolvido baseado em pesquisa bibliográfica, periódicos, sítios da internet, legislação específica, leitura prévia do material a ser utilizado que tratam sobre a missão da auditoria interna. **RESULTADOS:** Apesar da relevância dada pelos autores, a importância da auditoria interna para as empresas privadas, torna-se mais abrangente por estar ligada diretamente à diretoria e ser vista como os olhos da mesma em todos os setores. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Estudos técnicos apontam para a evolução e importância da auditoria interna como ferramenta de trabalho, para o assessoramento da alta administração, de forma inovadora. Quando bem aplicada, a auditoria pode ensinar o desenvolvimento da sensibilidade dos administradores para diagnosticar problemas e fomentar sua gestão. Isto melhora o desempenho de seus funcionários e do trabalho de auditoria, seja interna ou externa, além de influenciar, positivamente, no funcionamento geral da organização.

Palavras-chave: IMPORTÂNCIA DA AUDITORIA INTERNA. MISSÃO DA ORGANIZAÇÃO. EMPRESAS PRIVADAS.

DIEGO SOUSA SANTOS
RUA NOGUEIRA PARANAGUA - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: dhyego.sousa.santos@hotmail.com

A PRÁTICA DO AUTOEXAME DAS MAMAS ENTRE COLABORADORAS E DOCENTES DA FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO.

**ROSA MARIA DUARTE VELOSO-FAESF
JOSÉ MARIA FERREIRA DOS SANTOS-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF**

O carcinoma de mama é o câncer mais temido pelas mulheres em todo o mundo, apesar do grande desenvolvimento tecnológico observado no seu diagnóstico ao longo dos anos. O autoexame da mama é um procedimento muito importante, pois através do mesmo pode-se detectar e prevenir o câncer de mama precocemente uma vez que se configura como uma das etapas importantes no processo de identificação dos tumores mamários, sobretudo em populações de países em desenvolvimento em que os recursos destinados à saúde da população estão aquém do necessário. O objetivo deste trabalho foi verificar a prática do autoexame das mamas entre colaboradoras e docentes da Faculdade de Ensino Superior de Floriano. A pesquisa foi do tipo quantiqualitativo, de caráter descritivo, foram entrevistadas 38 mulheres que concordaram em participar do estudo assinando o termo de consentimento livre e esclarecido(TCLE), através de um questionário semiestruturado contendo questões abertas e fechadas, os resultados foram analisados usando os programas Word (2007), Excel(2007) e apresentados em tabelas e categorias. Em um total de 38 entrevistados 18 (47%), casadas, 19 (50%) de cor parda, 30 (79%) possui curso superior e 15(39%) tem renda superior a quatro salários mínimos. Com relação à realização do autoexame das mamas 25(66%) afirmaram realizar o autoexame, sendo que 25(66%) disseram ter sido orientadas sobre o autoexame das mamas pelo médico. Quanto aos motivos para a não realização do mesmo 16 (42%) apontaram outros motivos (esquecimento) , como fatores que dificultam a realização do auto exame das mamas. Os resultados obtidos na pesquisa possibilitou a verificação de que a maioria das colaboradoras e docentes da FAESF, realizam o auto exame das mamas, porém ainda não aplicam a técnica correta na realização do mesmo

Palavras-chave: CÂNCER DE MAMA. AUTOEXAME. DOCENTES E COLABORADORAS.

ROSA MARIA DUARTE VELOSO
RUA ELIAS OKA, 1069, - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: rosabiopedagoga@gmail.com

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PRÉ E PÓS-OPERATÓRIO DE PACIENTES HISTERECTOMIZADAS

MILENA MIKAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO-UESPI

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI

FRANCIELLE DE MOURA MARTINS-UESPI

KAÉCIO SIDRAK MONTEIRO ARAÚJO-FAESF

O útero é um órgão biologicamente associado à reprodução e socialmente vinculado à feminilidade e sexualidade, por isso sua extirpação, além de constituir-se em ato agressivo e mutilante, interfere tanto na expressão da sexualidade feminina quanto na imagem corporal e na vida social. A histerectomia consiste na remoção cirúrgica do útero, e pode ser efetuada por via abdominal ou vaginal em consequência de algumas patologias como câncer, sangramento uterino disfuncional, endometriose e dor persistente. O presente artigo tem como objetivo ressaltar a importância da assistência da equipe de enfermagem nos períodos pré e pós-operatórios nas pacientes histerectomizadas. A pesquisa foi realizada através de uma revisão de literatura do tipo exploratório de abordagem qualitativa, que visou contribuir e explicar de maneira teórica sobre a assistência de enfermagem prestada a pacientes histerectomizadas nos períodos pré e pós-operatório. Os dados foram coletados através de fontes como: livros, revistas e periódicos já publicados adotando uma abordagem da temática em questão. Foram pesquisados artigos relacionados às condutas de enfermagem em histerectomia. A busca dos artigos foi feita nas bases de dados como LILACS, SCIELO, BVS, BIREME, utilizando os dados escritos apenas na língua portuguesa com uma limitação temporal de 2003 a 2013. Observou-se que durante a assistência de enfermagem as mulheres histerectomizadas experimentaram a ansiedade diminuída, aceitação das alterações relacionadas à cirurgia, demonstram depressão ou tristeza mínima, experimentam dor e desconforto mínimos, relatam alívio e Verbalizam conhecimento e compreensão do autocuidado. A assistência de enfermagem é de suma importância para a paciente histerectomizada, pois ofertará apoio em sua recuperação e lhe ajudará em suas demandas diárias, uma vez que a mesma se sentirá fragilizada mediante a retirada de um órgão tão importante do seu corpo.

Palavras-chave: HISTERECTOMIA. EQUIPE DE ENFERMAGEM. PERÍODO PRÉ E PÓS- OPERATÓRIO.

MILENA MIKAELA GONÇALVES DO NASCIMENTO
CONJUNTO PARAISO Q F, C 01 - MELADAO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: milenamikaela@gmail.com

ESTUDO DE CASO: INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA

CÍCERA PEREIRA DA CRUZ-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
JULIANNA THAMIRES DA CONCEIÇÃO-FAESF
VANESSA PASSOS CASTRO-FAESF

INTRODUÇÃO: As infecções das vias aéreas superiores são condições comuns que afetam ocasionalmente a maioria das pessoas. Algumas infecções são agudas, com sintomas que duram vários dias, outras são cronicamente, com sintomas que duram um longo tempo ou recidem. Contudo, outros distúrbios das vias aéreas superiores são agudas, graves e com risco de vida, podendo exigir alterações permanentes na respiração e fala. Em muitos casos desses distúrbios são tratados fora do hospital ou em casa pelos próprios pacientes, o ensino do paciente é um aspecto importante do cuidado de enfermagem. É uma infecção autolimitada e provocada por vírus, fungos e bactérias caracterizada por congestão nasal, rinorréia, espirros, dor de garganta e indisposição geral podendo apresentar febre, tosse, mal estar, dor torácica e dor abdominal. É uma doença que pode atingir indivíduos de todas as idades, mas que é mais comum nas crianças, nos idosos e nos imunossuprimidos. É diagnosticada com o Hemograma, raio-X de tórax, ausculta pulmonar e o teste do escarro para identificar o microorganismo que gerou a infecção. O tratamento é realizado com o uso de antibióticos por 7 ou 14 dias. Além disso, pode ser necessário o uso de analgésicos e antitérmicos. **OBJETIVO:** Estudar Infecção Respiratória Aguda em uma criança internada no Hospital Regional Tibério Nunes. **METODOLOGIA:** Foi realizado um estudo de caso com uma criança R.M. S. do sexo masculino 5 anos, com diagnóstico de Infecção Respiratória Aguda internada no Hospital Regional Tibério Nunes. **DISCUSSÃO:** A criança foi admitida apresentando febre alta há três dias, vômito, gripe e tosse seca. Os exames realizados Hemograma completo com valores baixo Eritrócitos 3,03 milhões/mm; Hemoglobulina 7,6% e Hematócrito 21,3%, resultado de Hipocromia plaquetopenia e leucopenia. O tratamento medicamentoso Foi realizado com Soro glicosado 5%, Hidrocordizona 100mg, dipirona e paracetamol 15 gotas. Foi realizado assistência de enfermagem. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que IRA é comum principalmente em crianças menores de 5 anos de idade, trazendo complicações graves. Os profissionais de saúde devem acompanhar e participar na proteção, prevenção, promoção e recuperação da saúde do paciente.

Palavras-chave: INFECÇÕES DAS VIAS AÉREAS SUPERIORES. VIAS AÉREAS SUPERIORES. CRIANÇAS.

CÍCERA PEREIRA DA CRUZ
ANTONINE FREIRE - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: cicera.kxb@hotmail.com

A PERCEPÇÃO DAS PUÉRPERAS DIANTE DO ATO DE AMAMENTAR LOGO APÓS O PARTO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF

O aleitamento materno traz diversos benefícios para a nutrição infantil. O leite humano é composto de nutrientes que o lactente necessita nos primeiros meses de vida além de prevenir doenças respiratórias e gastrintestinal, devido aos anticorpos maternos presentes no leite que fortaleceram o sistema imunológico do lactente. Destaca-se que é durante a amamentação que a mãe aprofunda seu relacionamento com o filho, além de trazer inúmeros benefícios para a saúde do bebê e poder desfrutar de momentos únicos da maternidade. Trata-se de um estudo de análise qualitativa de caráter descritivo. A pesquisa foi realizada com 11 puérperas internadas na clínica obstétrica de um hospital público da cidade Floriano-PI durante o mês de julho de 2014. Realizou-se a coleta de dados por meio de entrevistas semiestruturadas gravadas em um aparelho de áudio gravação digital e transcritas na íntegra. Estabeleceu-se um roteiro com predomínio de perguntas abertas para identificação e caracterização da visão das puérperas sobre o ato de amamentar no pós-parto. A organização dos dados teve início com a transcrição e posterior ordenação das entrevistas. Os sujeitos do estudo foram denominados P1, P2 ... P11, a fim de manter o sigilo destes. Em seguida realizou-se a classificação e a ordenação das entrevistas nas seguintes categorias: sentimentos da puérperas diante do ato de amamentar, conhecimento sobre o aleitamento materno, orientação recebida sobre amamentação. O estudo evidenciou que as mães estão conscientes sobre o ato de amamentar, onde transpareceram sentimentos de felicidade, prazer e satisfação na amamentação exercendo seu instinto materno e revelando sua proteção para com o seu filho. Contatou-se que o profissional de saúde deverá durante sua assistência, ultrapassar as fronteiras do biológico, e passe a compreender a nutriz em todas as suas dimensões, engajando-se cada vez mais na realização de educação em saúde, visando a potencializar o desempenho da amamentação a fim de promover o estabelecimento dos vínculos afetivos entre o binômio mãe-filho.

Palavras-chave: AMAMENTAÇÃO. CUIDADO DA PUÉRPERA. PERÍODO PÓS-PARTO.

ADRIANA DA SILVA BARROS
RUA HERMANO BRANDÃO - IRAPUÁ I
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: dricalinda@gmail.com

ESTUDO DE REVISÃO SOBRE A INCIDÊNCIA DE PACIENTES COM DPOC NO BRASIL

MARIA LAYDIANE BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF
LUZIMARY ALVES TEIXEIRA-FAESF
REGINA MÁVEA DA SILVA CORRÊA NOLETO-FAESF

INTRODUÇÃO: A sigla DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) denomina-se doença crônica e progressiva caracterizada pela obstrução do fluxo aéreo não totalmente reversível, associada a uma resposta inflamatória anormal nos pulmões à inalação de partículas nocivas e gases tóxicos. **OBJETIVOS:** O presente trabalho tem como principal objetivo mostrar a incidência de pacientes com DPOC no Brasil. **Justificativa:** O presente trabalho justifica-se porque a Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica vem tendo um grande destaque no meio médico nos últimos anos em vista da tomada de consciência da sua importância como fator de morbidade e mortalidade. **METODOLOGIA:** O presente trabalho é do tipo pesquisa de revisão bibliográfica, em que foram analisados trabalhos que versam sobre a DPOC (Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica) e sua incidência no Brasil. O estudo foi feito em: Bases de dados (SciELO, e Google acadêmico), e livros sobre a temática abordada; selecionando artigos pelos critérios de inclusão: artigos com resumos que versavam sobre a temática do estudo; mediante o encontrado foi feita a organização e a análise dos dados. **RESULTADOS:** Estima-se que 5,5 milhões de pessoas sejam acometidas por DPOC no Brasil, ocupando entre a 4ª e 7ª posição entre as principais causas de morte. No Brasil, no ano de 2003, a DPOC foi a 5ª maior causa de hospitalização de pacientes maiores de 40 anos no sistema público de saúde (cobertura de 80% da população), com 196.698 internações e gasto aproximado de 72 milhões de reais. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto baseado na revisão de várias literaturas que a DPOC é grave e que vem causando uma grande quantidade de óbitos no Brasil além de levar a gastos dispendiosos a saúde pública.

Palavras-chave: DPOC. INCIDÊNCIA. MORTALIDADE.

MARIA LAYDIANE BARBOSA DOS SANTOS
RUA RIACHUELO 316 - CAJUEIRO
AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: mlaydiane@yahoo.com.br

AÇÕES E DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO – PI

GEDSON EVERK ALVES DE AMORIM-FAESF
JANAINA GUEDES CARVALHO-FAESF
RAFAEL GOMES DE CARVALHO-FAESF

INTRODUÇÃO: A Constituição de 1988 foi importante para o fortalecimento dos municípios e delineamento das funções do vereador. A administração do município passa a ser feita de forma local pelo prefeito (poder Executivo) e pelo vereador (poder Legislativo) que atua como fiscal do povo. Sua principal função é representar o povo, tendo como finalidade maior de uma Câmara a representação de forma organizada e de acordo com os preceitos da lei os seus munícipes. O Vereador é incumbido de cuidar do patrimônio do povo, vigiar as ações do poder Executivo para que este cumpra seu papel com eficiência sem causar prejuízo à população. O Vereador não administra o município, ele auxilia a gestão do prefeito aprovando e propondo projetos de lei, analisando e aprovando ou não as despesas do município para saber onde e de que forma está sendo empregado o dinheiro público. **OBJETIVO:** Diante da complexidade do ambiente econômico e social é que o problema deste estudo é: quais os desafios enfrentados pelo poder Legislativo no exercício de suas funções em Floriano - PI? Na busca de solução deste problema, o objetivo foi analisar as percepções dos vereadores do município de Floriano quanto ao ato de legislar. **METODOLOGIA:** Como procedimentos metodológicos utilizou-se pesquisa de campo através da aplicação de questionário junto aos 14 vereadores da câmara municipal do referido município. Dos questionários entregues, três deixaram de responder. **RESULTADOS:** foi constatado que a maioria dos entrevistados não sentem dificuldades em fiscalizar as contas municipais, mas que um sistema informatizado de acesso aos dados facilitaria o processo de análise das despesas municipais. Na visão dos entrevistados, existe baixa participação popular junto ao poder legislativo e há certo descrédito da comunidade, que entende a existência de uma atuação conjugada do legislativo e executivo, como se tivessem as mesmas atribuições. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A presente pesquisa demonstrou um meio termo entre o tradicional e a renovação. Pouco mais da metade dos vereadores já exerceram essa função e quase a metade deles estão no cargo pela primeira vez, ou seja, a população também busca renovação com o objetivo de melhorar o desenvolvimento do município

Palavras-chave: DESAFIOS. PODER LEGISLATIVO. FLORIANO-PI.

GEDSON EVERK ALVES DE AMORIM
RUA RAIMUNDO CASTRO - CAIXA DAGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: everk.amorim@hotmail.com

Letramento e Oralidade: Análise de eventos na escola e na comunidade

ALEXSANDRA GARCIA DE FARIAS-UFPI

O presente trabalho tem por objetivo investigar, analisar e descrever como um grupo de moradores do bairro Ininga, da cidade de Teresina-PI interage em eventos de letramento e oralidade, bem como esse grupo, embora tenha baixo ou nenhum grau de instrução escolar, está o tempo todo atento ao papel escrito para resolver situações da vida prática. Observamos, também, esses eventos na escola que atende a esse bairro, com a intenção de descobrir se são consideradas as práticas de oralidade e letramento que os alunos aprendem no cotidiano. Para a realização do trabalho, fizemos visitas constantes aos moradores, onde participamos dos eventos de letramento e oralidade nas residências, na escola, na igreja e nas ruas, e para isso utilizamos o método etnográfico. Embasamo-nos em estudos de letramento propostos por Soares (1998), Kleiman (2005), Lopes (2006) e outros; e na concepção de oralidade e escrita proposta por Marcuschi (2003). Esperamos contribuir para os estudos sociolinguísticos de maneira que a academia e a escola possam dialogar no sentido de criar políticas pedagógicas mais humanizadoras para nossos alunos, chegam à escola com as variáveis linguísticas do lugar onde moram. Essa pesquisa além de contemplar o que foi dito, preocupa-se também em trazer uma reflexão acerca do letramento escolar, que visa como sabemos em nossas escolas, para a resolução de tarefas ligadas tão somente ao contexto desta instituição. Acreditamos que a partir dessas reflexões e discussões estaremos como estudantes de língua materna, nos envolvendo nas estratégias e mecanismos no sentido de ao mesmo tempo participar da discussão teórica dessas novas estratégias e também de contribuir como protagonistas na formação de novos alunos, que podem ter a oportunidade de mostrar, sem medo, a sua cultura. Dessa forma, há na escola, diversas variáveis linguísticas, diversas culturas interagindo umas com as outras, e a instituição mais importante, como agente de letramento, não pode ignorar os modos de ser e de falar do alunado das classes populares, apenas privilegiando os falares e a cultura valorizada.

Palavras-chave: Letramento e Oralidade. Sociolinguística. Cultura

ALEXSANDRA GARCIA DE FARIAS
RUA:ALBERTO DRUMOND 2105 - PAU FERRADO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alexsandragfarias@hotmail.com

A RESISTÊNCIA DE INFORMAIS DOM EXPEDITO LOPENSES PELA FORMALIZAÇÃO DE SUAS ATIVIDADES COMO EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS

HELDER CRONEMBERGER CAVALCANTE-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
GILVAN LEAL DE MOURA-UESPI
ELANIA DE MOURA ROCHA-FAESF

INTRODUÇÃO: O Trabalho informal é caracterizado como a prática de uma determinada atividade econômica sem que haja registros oficiais, não tem reconhecimento na legislação, o que suprime uma série de direitos. Estão desprovidas de qualquer proteção ou regulação pública. Percebe-se, que muitos trabalhadores informais resistem à formalização de suas atividades. Por sua vez, esse fenômeno presente praticamente em todo o Brasil e em Dom Exedito Lopes/PI não é diferente, decorre de causas bastante diversificadas, as mais comuns, e consequentemente as que mais favorecem a resistência pela formalização, são: falta de informações, burocracia, medo do negócio formal não dar certo ou até mesmo a opção de permanecer na informalidade. Por isso, nesse contexto, trabalhar de modo informal é uma alternativa muito frequente. **OBJETIVO:** Este trabalho tem como objeto principal analisar, a partir de uma Pesquisa de Campo, os fatores que levam no momento atual informais de Dom Exedito Lopes/PI a resistirem à formalização como Empreendedores Individuais e, de modo característico, tratar a questão da informalidade, da resistência pela formalização, dos aspectos gerais da legislação específica, bem como dos benefícios e vantagens para quem se formaliza. **METODOLOGIA:** O presente Artigo possui caráter bibliográfico e exploratório - já que proporciona uma revisão sobre a literatura referente ao assunto.. Para isso, realizou-se uma Pesquisa de Campo efetivada por meio de entrevistas aplicadas a 45 pessoas das 130 catalogadas. **RESULTADOS:** Os dados levantados e apreciados comprovaram nossas hipóteses onde se evidenciou que 37% dos entrevistados desconhecem a Lei nº. 128/2008 que instituiu a figura do EI, suas vantagens e benefícios. Os demais, 63%, até que já ouviram falar sobre aquela Lei e suas garantias, só que preferem continuar na informalidade. Em seguida, identificou-se na análise dos resultados o objeto de nosso estudo, qual seja: os motivos que impedem os empreendedores informais dom expedito lopenses de formalizarem seus negócios. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Entende-se que é indispensável que o Governo e demais entidades de apoio estejam abrangendo e reforçando constantemente, de forma clara e objetiva, o processo de divulgação da referida Lei.

Palavras-chave: INFORMALIDADE. RESISTÊNCIA. EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS.

HELDER CRONEMBERGER CAVALCANTE
RUA CLEMENTINO RIBEIRO, 481 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: heldercc@yahoo.com.br

AÇÕES E DESAFIOS DO PODER LEGISLATIVO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO – PI

GEDSON EVERK ALVES DE AMORIM-FAESF
JANAINA GUEDES CARVALHO-FAESF
RAFAEL GOMES DE CARVALHO-FAESF

A Constituição de 1988 foi importante para o fortalecimento dos municípios e delineamento das funções do vereador. A administração do município passa a ser feita de forma local pelo prefeito (poder Executivo) e pelo vereador (poder Legislativo) que atua como fiscal do povo. Diante da complexidade do ambiente econômico e social é que o problema deste estudo é: quais os desafios enfrentados pelo poder Legislativo no exercício de suas funções em Floriano - PI? Na busca de solução deste problema, o objetivo foi analisar as percepções dos vereadores do município de Floriano quanto ao ato de legislar. Como procedimentos metodológicos utilizou-se pesquisa de campo através da aplicação de questionário junto aos 14 vereadores da câmara municipal do referido município. Alguns dos resultados mostraram que a maioria dos entrevistados não sentem dificuldades em fiscalizar as contas municipais, mas que um sistema informatizado de acesso aos dados facilitaria o processo de análise das despesas municipais.

Palavras-chave: DESAFIOS. PODER LEGISLATIVO. FLORIANO-PI.

GEDSON EVERK ALVES DE AMORIM
RUA RAIMUNDO CASTRO - CAIXA DAGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: everk.amorim@hotmail.com

A IMPORTÂNCIA DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL NO ORÇAMENTO PÚBLICO

DÉBORA RIBEIRO SILVA-FAESF
ANTONIO FILHO-FAESF
ROGEANE-FAESF
EMERSON-FAESF

A atuação da Lei de Responsabilidade Fiscal para com o Orçamento Público, visto que esta Lei criou regras rígidas no intuito de evitar a realização de despesas sem lastro e a estabilidade das receitas, e como ferramenta de controle no que tange aos registros contábeis do patrimônio público nos entes da federação União, Estado, Distrito Federal e Município. Em destaque será abordado o que é a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), conceitos, princípios, planejamento, objetivos e o que mudou desde a sua criação no Orçamento Público, com relação a se fazer um planejamento com mais eficiência e responsabilidade para melhor realizar os projetos determinados para o exercício financeiro. A mesma é de grande utilidade para gestão fiscal, no que se refere aos riscos e desvios das contas públicas, para com tudo isso se ter um controle das receitas e das despesas equilibrando o Orçamento Público para o exercício anual. O Orçamento Público será entendido através do seu respectivo conceito, objetivos, sistema, ciclo e princípios orçamentários. No nosso objetivo geral será apresentado às principais mudanças no Orçamento Público com a criação da Lei de Responsabilidade Fiscal, identificar as melhorias de implementação. O contexto dos objetivos específicos definir o que é a Administração Pública, conceituar o que é a Contabilidade Pública, mostrar através de conceitos o que é Orçamento Público e a Lei de Responsabilidade Fiscal, apontar a importância e a finalidade da Lei de Responsabilidade Fiscal para com o Orçamento Público. Considerações Finais Contudo a Lei de Responsabilidade Fiscal é de suma importância para o Orçamento Público, uma vez que este vai estimar as receitas e fixar as despesas no planejamento orçamentário, para que através dessa estimativa se tenha um controle maior dos recursos públicos.

Palavras-chave: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ORÇAMENTO PÚBLICO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

DÉBORA RIBEIRO SILVA
QUADRA 15 CASA 16 - CENTRO
GUADALUPE-PI CEP: 54840000 E-mail: debinha-78@hotmail.com

CONSEQUÊNCIAS DO TRABALHO NOTURNO RELATADAS PELO CORPO DE ENFERMAGEM DE UMA UTI

LICIA MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA-FAESF
LAIANE MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA-FAESF
MARCOLIANO PEREIRA COSTA-UFPI
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: A enfermagem realiza ações que buscam satisfazer as necessidades referentes à saúde da população, visando à promoção da saúde e a qualidade de vida, com a moderna tecnologia utilizada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). **OBJETIVOS:** Identificar os efeitos deletérios mais frequentes à saúde do trabalhador noturno, de uma equipe de enfermagem de UTI, segundo relatos pessoais; Caracterizar o perfil sócio-demográfico dos profissionais que atuam na UTI no turno da noite de um hospital público. **MÉTODOS:** Estudo de natureza transversal, descritivo, quantitativo, realizado com o corpo de enfermagem (Enfermeiros e Técnicos de enfermagem) que trabalham na escala de serviço noturno na UTI do Hospital Regional Tibério Nunes na cidade de Floriano – PI. A amostra foi constituída por 100% do universo, sendo 5 enfermeiros e 15 técnicos de enfermagem, um total de 20 profissionais. O presente estudo foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Piauí – UFPI. **RESULTADOS:** (90%) dos profissionais na área de enfermagem do período noturno da UTI é do sexo feminino; (40%) possui mais de 3 anos de trabalho no setor; (75%) trabalham 30 horas semanal noturna; (55%) possuem outra jornada de trabalho na área da saúde. A respeito dos efeitos deletérios à saúde: (85%) referiu sentir dores musculares; (75%) ardência nos olhos (75%); entre cefaleia e diminuição da concentração (70%); (55%) seguidos de alteração da memória, (30%) alteração da coordenação motora e (25%) tontura. Em relação aos sintomas neurológicos mais relevantes, houve uma prevalência dos efeitos físicos referidos na associação A (dores musculares + Ardência nos olhos + Cefaleia) (40%). **CONCLUSÃO:** Esta pesquisa trouxe subsídios para a inclusão da importância dessa temática, na necessidade de implantar programas educativos e ações preventivas aos profissionais no ambiente de trabalho, enfatizando a manutenção da boa saúde do trabalhador. No entanto, sugere-se que outros estudos dessa natureza sejam realizados na busca de ampliar o conhecimento sobre a temática, os quais podem e devem respaldar estratégias que visem assegurar ao trabalhador de enfermagem das UTIs qualidade de vida.

Palavras-chave: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. ENFERMAGEM. EFEITOS DELETÉRIOS.

LICIA MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA
Rua Elias Oka - Irapuá II
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: licia_gomes@hotmail.com

AS MUDANÇAS OCORRIDAS NA CONTABILIDADE PÚBLICA;

KEILA ROSENDO DOS SANTOS-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
LIDIA RAMOS PRAÇA-FAESF
ANDERSON MACHADO-FAESF

INTRODUÇÃO: As mudanças que ocorreram no país no âmbito da contabilidade pública. O tema abordado tem a perspectiva de contribuir para o aperfeiçoamento do setor público, buscando entendê-la como instrumento de informação, transparência e controle do patrimônio público e dessa forma possa contribuir para que possamos utilizar com frequência das mudanças que houve, que assim se fez necessárias. A Lei Complementar nº 101 – Lei de Responsabilidade Fiscal, de 4 de maio de 2000, trata da gestão fiscal e elaboração de diversos demonstrativos, cujos objetivos são a transparência e o controle dos gastos públicos. Também é considerado um instrumento legal que ampliou o campo de evidenciação das informações contábeis dos entes da federação. Na esfera federal destacam-se outros instrumentos que regulamentam o funcionamento da contabilidade pública. **OBJETIVOS:** Mostrar os benefícios obtidos com as principais mudanças ocorridas na contabilidade pública, destacando as principais razões destas modificações, e como se tornou clara a compreensão dos lançamentos, para que os usuários da contabilidade pública possam tomar decisões favoráveis e facilitando a visualização e a compreensão dos fatos ocorridos. Destacar a Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) Enfatizar a importância da contabilidade eficaz no setor público. **METODOLOGIA:** Este estudo utilizou-se como auxílio o método de pesquisa bibliográfica, sendo desenvolvido, para formulação metodológica da pesquisa para o estudo; literárias, revistas e pesquisas de sites e internet. **RESULTADOS:** Os benefícios que a Lei de Responsabilidade Fiscal trouxe; as responsabilidades que os parlamentares têm com a sociedade, nas prestações de contas sobre o patrimônio Público, aos prazos para entregar as prestações de contas, e as consequências que a lei determina para quem vir a descumprí-la. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Constatou-se que o Brasil nos últimos anos vem passando por muitas mudanças tanto políticas, como econômicas, no campo político, o país enfrenta graves crises de improbidade administrativas onde o dinheiro público não estava sendo empregado corretamente. Neste sentido surge a lei complementar 101 a (LRF), onde age como uma ferramenta que fiscaliza e controla os gastos públicos, onde os políticos não podem ultrapassar a cota orçamentária sendo obrigado a garantir e eficácia para aplicação dos recursos públicos.

Palavras-chave: CONTABILIDADE PUBLICA, RESPONSABILIDADE FISCAL

KEILA ROSENDO DOS SANTOS
AV. SEND. DIRCEU ARCO VERDE 1611 - IRAPUÃ I
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: keila1716@yahoo.com.br

HIPERTENSÃO ARTERIAL: UM PROBLEMA DO PRESENTE COM OLHAR PARA O FUTURO (INTERVENÇÃO PRÁTICA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE FAIXA ETÁRIA DE 06 A 18 ANOS DE IDADE).

WANDERSON CARDOSO DE MOURA-UESPI
ADENILDE MARIA COELHO-UESPI
ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO-UESPI
PABLO RICARDO FERNANDES DA SILVA-UESPI

Segundo as V Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2006)¹, a hipertensão arterial sistêmica (HAS) é definida como uma síndrome multifatorial associada a alterações metabólicas e hormonais. Trata-se de um Projeto de Extensão (Programa de Educação pelo Trabalho para a Saúde- PET-Saúde de Vigilância- PET/VS), composto por acadêmicos de Enfermagem e Educação Física. Foi objetivado na pesquisa desenvolver ações socioeducativas junto às crianças e adolescentes de 06 a 18 anos de idade com HAS. Nessa mesma perspectiva, este estudo se mostra de grande relevância uma vez que, é de fundamental importância as ações de enfermagem que visam prevenir o desenvolvimento da doença na idade escolar e intervir na melhor qualidade de vida, prevenindo assim doenças cardiovasculares. O estudo é do tipo transversal, descritivo e analítico com caráter quantitativo. Os descritores utilizados na pesquisa foram "Hipertensão Arterial", "Fatores de Riscos" e "Assistência de Enfermagem". As intervenções serão aplicadas em 4 escolas da rede municipal de Floriano-PI, pelos respectivos integrantes do projeto, com a finalidade de prevenir o aparecimento da HAS, o mesmo terá como público, alunos com idades de 06 a 18. Participará desse estudo uma população de 1.525 alunos sendo que a amostragem constituirá de 308 crianças e adolescentes. Os dados serão colhidos entre os meses de Março à Maio de 2015. Serão utilizadas como estratégias de intervenção: Círculo de aprendizagem com práticas educativas baseado no Círculo de Aprendizagem de Paulo Freire e ações socioeducativas no ambiente escolar. Para análise das intervenções nas escolas será aplicado dois questionários um para as crianças e outro para os adolescentes. A pesquisa foi submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa com a CAAE Nº 30611014.1.0000.5209. Acreditamos que com o diálogo e com o desenvolvimento das ações socioeducativas as crianças e adolescentes possam ficar atentos com os cuidados que precisam ter com a sua alimentação, incluindo uma atividade física regular adequada e prevenido assim, o surgimento de alguma outra doença cardiovascular.

Palavras-chave: HIPERTENSÃO. INTERVENÇÕES. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM.

WANDERSON CARDOSO DE MOURA
CONJUNTO PARAÍSO, QUADRA B CASA 15A - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: wandersoncardoso85@hotmail.com

**ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A PACIENTES COM DENGUE E SUA INCIDÊNCIA NA CIDADE DE FLORIANO- PI,
ENTRE 2010 - 2013**

DARCIELE DE AGUIAR RIBEIRO-UESPI
EDILDETE SENE PACHECO-UESPI
ELIANE LIMA DA SILVA-UFPI
EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI

A dengue é uma arbovirose que vem se tornando um grave problema de saúde pública no Brasil, bem como em outras regiões tropicais do mundo. É de transmissão essencialmente urbana, ambiente no qual se encontram todos os fatores fundamentais para sua ocorrência: o homem, o vírus, o vetor e principalmente as condições políticas, econômicas e culturais que compõem a estrutura que comporta o estabelecimento da cadeia de transmissão. O trabalho tem como objetivo apresentar a assistência de enfermagem a pacientes com dengue e a incidência dessa virose no município de Floriano - PI. Trata-se de uma pesquisa exploratória, transversal, onde foi feito um levantamento bibliográfico referente a estudos sobre a dengue e seus caracteres patológicos bem como a sua ocorrência na cidade de Floriano - PI, no período de 2010 a 2013. Compuseram como fontes de pesquisa, artigos indexados na base de dados da Bireme, Biblioteca Virtual em Saúde, LILACS, IBICS, MEDLINE, Biblioteca Cochrane, SCIELO e DATASUS. No período de 2010 a 2013, foram notificados um total de 1299 casos, sendo 724 confirmados e 575 suspeitos. Observou-se que o ano de maior incidência foi 2010 com 63% dos casos confirmados, seguido de uma queda acentuada em 2011 e um aumento pouco relevante em 2012 com 24%, quando comparado a 2010. No ano de 2013 obteve-se uma maior eficiência no combate dessa arbovirose, com apenas 3% de casos, em comparação aos anos anteriores. Nesse ano foi notada também uma maior ocorrência da doença em indivíduos do sexo feminino, com 63% dos casos. A Sistematização da Assistência de Enfermagem - SAE é o método, no qual se aplica à prática de enfermagem. Trata-se de uma abordagem deliberativa de solução de problemas, que exige habilidades cognitivas, técnicas e interpessoais, estando direcionada para a satisfação das necessidades do cliente e da família. Visando a assistência de enfermagem à pacientes com dengue é de grande importância por se tratar de uma doença endêmica grave quando não tratada adequadamente e por continuar sendo um grande problema de saúde pública.

Palavras-chave: DENGUE. ASSISTÊNCIA. ENFERMAGEM.

DARCIELE DE AGUIAR RIBEIRO
RUA ANTONIO NETO Nº973 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: darcieleribeiro7@bol.com.br

IMPORTÂNCIA DA HIGIENE ORAL EM PACIENTES HOSPITALIZADOS: ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM

WANDERSON CARDOSO DE MOURA-UESPI
ÍISIS CRISTINA DE SOUSA-UESPI
ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO-UESPI
RICARDO HENRIQUE LOPES MADEIROS-UESPI

A manutenção da saúde bucal é de suma importância para a condição do bem-estar de pacientes hospitalizados, pela relação que existe entre as infecções bucais e as doenças sistêmicas, a realização de uma higiene oral satisfatória contribui para minimizar os riscos de complicações e o tempo de internação do paciente¹. Foi objetivada na pesquisa a importância da higiene oral dentro do âmbito hospitalar e assistência prestada pelo profissional de enfermagem assim como a importância do procedimento. O estudo é caracterizado do tipo qualitativo descritivo bibliográfico de natureza aplicada, realizado a partir de estudos bibliográficos. Para apreciação e elaboração do estudo, avaliou-se 16 artigos já publicados correspondentes aos anos de 2008 a 2009. Depois de averiguar as bases de dados SciELO e Google Acadêmico entre os anos de 2008 a 2009 chegou-se ao total de 16 trabalhos na bibliografia científica, assim distribuídos: 09 na base de dados SciELO ambos para o descritor "Pacientes Hospitalizados, Higienização Bucal, Atuação de Enfermagem, Cuidados Bucais"; 07 na base de dados Google Acadêmico, onde utilizou-se os mesmos descritor mencionados anteriormente. Inicialmente averiguou-se todos os artigos com uma leitura bem minuciosa, resultando na utilização dos mesmos onde se adequaram aos critérios adotados para este estudo. Diante dos estudos pesquisados e avaliados criteriosamente, ambos os autores descreviam a enfermagem como ser fundamental nesse procedimento, profissional capacitado para estar exercendo tal função dentro da unidade assim como estar fiscalizando todos que estão a sua volta diante da realização do procedimento. Tendo em vista que a ausência da higiene oral pode trazer sérios danos à saúde do cliente, somos levados a acreditar que muitos desses descasos são feitos por falta de informações entres os profissionais da área e/ou por negligencia. Assim sendo, a presente pesquisa teve o olhar voltado para a qualidade de vida desses pacientes que estão nessas unidades e não tem noção do perigo que ambos correm devido a não higienização da cavidade oral.

Palavras-chave: PACIENTES. CAVIDADE ORAL. HIGIENE. CUIDADOS DE ENFERMAGEM.

WANDERSON CARDOSO DE MOURA
CONJUNTO PARAÍSO, QUADRA B CASA 15A - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: wandersoncardoso85@hotmail.com

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DO ATENDIMENTO ANTI-RÁBICO EM UMA UNIDADE HOSPITALAR DO MUNICÍPIO DE FLORIANO - PI, NO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2014.

RUBENS EDUARDO CARVALHO BRITO-FAESF
CARLA BEATRIZ LIMA MATA-FAESF
DANIEL DE LUCENA SÁ-FAESF
ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-UFPI

Este estudo analisa as características do perfil epidemiológico do atendimento anti-rábico humano no Município de Floriano, PI, no período que compreende os meses entre Janeiro e Setembro de 2014, a partir dos dados de 89 registros de atendimento anti rábico humano disponíveis no Livros de Registro de Atendimento Anti-rábico humano, do Núcleo de Vigilância Epidemiológica do Hospital Regional Tibério Nunes. Foram analisadas variáveis relativas à pessoa. Trata-se de um trabalho descritivo, quantitativo transversal, realizado sob a investigação de dados secundários. Observou-se maior número de atendimentos em indivíduos do sexo masculino, uma maior incidência no mês de Abril com 15,13% dos casos, em indivíduos com o Ensino Fundamental como nível de escolaridade, com idades entre 16 e 45 anos. Coerente com a situação epidemiológica do município de Floriano PI, que é considerado área controlada para a raiva no ciclo urbano e não registra casos de raiva humana há 11 anos. Para fins de subsídio das ações das equipes de vigilância epidemiológica, indica-se especial cuidado com o nível de exposição a que esses indivíduos se encontram, a partir do aumento da taxa nos meses de Março e Abril. Tendo por objetivo conhecer as principais características epidemiológicas do atendimento anti-rábico no município de Floriano-PI, com o intuito de contribuir para a melhoria das ações e práticas de vigilância epidemiológica, oferecendo a possibilidade de fornecer ao Núcleo de Vigilância Epidemiológica subsídios para sua auto-avaliação e aprimoramento para as ações de prevenção e promoção de melhores condições de saúde à população.

Palavras-chave: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA, RAIVA HUMANA, EXPOSIÇÃO

RUBENS EDUARDO CARVALHO BRITO
RUA FRANCISCO CASTRO N° 576 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: red-edward@hotmail.com

**DIAGNÓSTICO DE LESÕES PRECURSORAS DO CÂNCER DO COLO UTERINO ATRAVÉS DE BIÓPSIAS,
REALIZADOS EM UMA CLÍNICA PARTICULAR, NA CIDADE DE FLORIANO PI, ENTRE 2007 A 2013.**

**LINDOVAL CIPRIANO ALVES-FAESF
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF
JOÉLIO PEREIRA DE SOUSA-FAESF
HELIOSANA VIRTUDES BARBOSA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF**

INTRODUÇÃO: O útero se caracteriza por ser uma estrutura de forma tubular, medindo algo em torno de 2 a 3 centímetros de comprimento, dividida em duas porções denominadas endocérvice formada por epitélio glandular, e ectocérvice composta por tecido escamoso que se comunica com a vagina **OBJETIVO:** Avaliar o tipo de diagnóstico mais prevalente nas biopsias do colo uterino em uma clínica privada de referência na cidade de Floriano-PI. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo documental, transversal descritivo, amostra será constituída por todos os laudos histopatológicos de mulheres que foram atendidos no ambulatório da instituição privada, que realizaram biópsias entre 2007 a 2013. **RESULTADOS:** Dados referentes ao logradouro, 59(58.41%) nas regiões circunvizinhas e 42(41.59%) na cidade de Floriano, com relação aos diagnósticos citológicos houve predomínio das lesões de alto grau correspondendo 68(67.32%). com relação aos diagnósticos histológicos houve um predomínio de lesões de baixo grau (NIC 1/ HPV) 40(39.60%), com relação a faixa etária notou-se que a faixa de idade situada entre 31 a 40 anos 24(23,76%) e 41 a 50 anos 22(21.78%) são os grupos mais atingidos por esses tipos de lesões, os dados a seguir são relacionados a conduta adotada nos diagnósticos, lesões compatíveis com papiloma vírus humano 08(7.92%) era submetido a um método terapêutico excisional na lesão, as lesões de baixo que correspondiam (NIC 1/ HPV) representavam 40 (39.90%) que foram submetidas a método terapêutico excisional, as lesões de alto grau correspondendo a NIC 2 atingiram um percentual de 20 (19.80%), sendo encaminhadas a conização, as lesões de alto grau correspondente ao NIC 3 atingiram um percentual de 16(19.80%) sendo encaminhadas para conização, as lesões compatíveis com cervicite atingiram um percentual 11(15.84%) foram submetidas ao método terapêutico excisional, as lesões relacionadas ao câncer correspondiam 06(5.94%) foram encaminhadas ao centro especializada. **CONCLUSÃO:** diante dos resultados observou-se que a lesão mais prevalente foi HPV/NIC 1, e a faixa etária mais acometida situava-se de 31 a 50 anos, sendo a conduta adotada de acordo com o tipo de lesão, diante dos fatos a pesquisa se mostra contundente e importante pois servirá de guia de estudos para pesquisas posteriores e informação para população.

Palavras-chave: colo do útero; neoplasias do colo do útero; saúde da mulher; colposcopia; displa

LINDOVAL CIPRIANO ALVES
RUA ANISIO SANTIAGO 84 - ALTO DA CRUZ
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lindonalves@yahoo.com.br

A CUMULAÇÃO ENTRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E PENSÃO POR ATO ILÍCITO

ROBERCY SOARES FERNANDES-FAESF

INTRODUÇÃO: O tema abordado neste trabalho é a possibilidade de cumulação entre benefícios previdenciários nos casos em que a vítima de ato ilícito já tenha um deferimento de um benefício previdenciário. **OBJETIVO:** O presente trabalho busca investigar a possibilidade jurídica de cumulação entre benefício previdenciário e pensão por ato ilícito. **METODOLOGIA:** A abordagem é qualitativa, desenvolvida através de pesquisa bibliográfica e análise de jurisprudências. O método de abordagem é o hipotético-dedutivo e o método de procedimento é o comparativo. **DESENVOLVIMENTO:** A possibilidade de cumulação do benefício previdenciário com a pensão decorrente de ilícito civil decorre do entendimento que a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça realizou ao julgar, em 2014, o recurso da viúva de uma vítima de homicídio, o REsp nº 776338. Quando apreciado pelo tribunal de segunda instância, o entendimento foi de que o caso se tratava de questão de ordem pública e, mesmo sem pedido do réu, o assassino, excluiu a pensão da condenação civil. Na questão em voga, a viúva e três filhos da vítima ajuizaram execução de sentença para “reparação de danos” contra um dos homens condenados pelo crime que vitimou seu marido, em 1988. Ao julgar o caso, o ministro Raul Araújo salientou que a pensão recebida pela viúva é de índole previdenciária, suportada pelo Tesouro Público. No julgado entendeu-se que o julgamento da apelação introduziu e decidiu “questão nova”, não suscitada pelo réu, e que foi além dos limites do efeito devolutivo do recurso. Além disso, o relator observou que a jurisprudência do STJ é no sentido de que “o benefício previdenciário é diverso e independente da indenização por danos materiais ou morais, porquanto ambos têm origens distintas. Esta, pelo direito comum; aquele, assegurado pela Previdência. A indenização por ato ilícito é autônoma em relação a qualquer benefício previdenciário que a vítima receba”. **RESULTADOS:** Com base no exposto, observou-se que, de acordo com a jurisprudência do STJ, é possível haver a cumulação entre benefício previdenciário e pensão por ato ilícito.

Palavras-chave: CUMULAÇÃO. ATO ILÍCITO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ROBERCY SOARES FERNANDES
RUA ORLANDO RODRIGUES - AEROPORTO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: robercyfernandes@hotmail.com

MITOS E TABUS QUE ENVOLVAM A REALIZAÇÃO DO PAPANICOLAU EM MULHERES NA CIDADE DE FLORIANO-PI

LINDOVAL CIPRIANO ALVES-FAESF
HELIOSANA VIRTUDES BARBOSA-FAESF
CARDEQUES VENANCIO DA SILVA-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

INTRODUÇÃO: O câncer de colo uterino é uma neoplasia de desenvolvimento lento e assintomático, que vem se tornando um grande problema de saúde pública, as alterações ocorridas nas fases pré-cancerígenas são facilmente identificadas através de um método simples e de fácil acesso denominado exame preventivo (citologia oncológica). **OBJETIVO:** O presente estudo teve com meta primordial identificar os mitos e tabus que influenciavam na realização do exame preventivo. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa desenvolvida em oito unidades básicas de saúde da cidade Floriano-PI. A coleta de dados foi realizada através de questionário semiestruturado dividido em três etapas. Os dados foram agrupados em tabelas para melhor analisá-los. **RESULTADOS:** Mostraram que a faixa de idade 18 a 25 correspondiam 16(26,65%) e que a 26 a 49 anos 44(73.4%), no que se refere ao estado civil 32(53.3%) eram casadas, 26(43.4%) solteiras, no que se concerne ao número de filhos 19(31.7%) relataram ter um filho. Com relação à renda salarial 26(43.3%) relataram renda familiar de um salário mínimo, em relação ao grau escolaridade houve um predomínio 24(40%) com ensino médio completo, com relação à importância do exame 60(100%) diziam importante, no que se refere à frequência com que realizavam o exame, 27(45%) anualmente, com relação a timidez em realizar o exame preventivo 34(56.7%) diziam que sim, em relação a presença de estagiários para observar ou fazer o exame 31(51.7%) disseram sentir incomodadas, em relação ao exame ser presenciado ou realizado por uma pessoa do sexo masculino 43(71.6%) diziam se sentir incomodadas, em relação ao medo de ocorrer a descoberta de uma doença neoplásica foi questionado se isso poderia impedir de realização 40(66.7%) diziam ter receio quanto a isso sendo portanto um fator determinante na realização do exame. **CONCLUSÃO:** Pode-se afirmar que o grupo estudado tem conhecimento sobre a importância do exame, mas não de sua finalidade. Esta pesquisa se mostrou importante, pois procurou verificar os sentimentos das mulheres nesse momento tão íntimo que é de fundamental importância para prevenção da saúde e com isso salientar a importância das campanhas nos meios de comunicação.

Palavras-chave: MITOS E TABUS. REALIZAÇÃO. EXAME PREVENTIVO.

LINDOVAL CIPRIANO ALVES
RUA ANISIO SANTIAGO 84 - ALTO DA CRUZ
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lindonalves@yahoo.com.br

**A PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR (IES) DE FLORIANO – PI,
SOBRE EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR: NOTAS DE PESQUISA**

LEONARDO JOSÉ FREIRE CABÓ-UFPI
GIZEUMA PIMENTEL ALVES-UFPI
ÉRICA EDINALDA DE BRITO-UFPI

O presente trabalho busca rastrear a produção acadêmica e científica das Instituições de Ensino Superior (IES) da Cidade de Floriano, PI sobre a temática da educação especial e inclusão escolar de crianças com deficiência. Para tanto realizamos um levantamento em 05 destas instituições, quais sejam: UFPI, IFPI, UESPI, FAESF e Instituto Educacional São Judas Tadeu (ISESJ). A pesquisa tem como fonte primária textos monográficos que abordam a temática e que estão catalogados juntos as bibliotecas e coordenações de Cursos. Realizada a pesquisa entre os meses de junho e julho, os primeiros resultados encontrados, num total de 39 trabalhos, produzidos entre os anos de 2007-2014, evidenciam que a produção acadêmica e científica local não se restringe apenas aos Cursos de Pedagogia (76,92%), mas se estende a Cursos como Psicologia (7,69%), Enfermagem (2,5%), Biologia (2,5%), Educação Física (5,12%) e Fisioterapia (5,12%).

Palavras-chave: ENSINO SUPERIOR. PRODUÇÃO ACADÊMICA E CIENTÍFICA. EDUCAÇÃO ESPECIAL.

LEONARDO JOSÉ FREIRE CABÓ
BR 343, KM 3,5 - BAIRRO MELADÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: freirecabo@yahoo.com.br

CONHECIMENTO DA EQUIPE DE ENFERMAGEM EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA NO ACOLHIMENTO COM CLASSIFICAÇÃO DE RISCO

**LICIA MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA-FAESF
LAIANE MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA-FAESF
FREDERICO NUNES DA SILVA-UESPI
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF**

INTRODUÇÃO: O acolhimento com classificação de risco é utilizado como dispositivo tecnoassistencial que possibilita a reflexão e mudança nas maneiras de executar a assistência e deve ser realizada por profissionais de nível superior, após treinamento específico e utilização de protocolos locais, com finalidade de avaliar o grau de urgência das queixas dos clientes, colocando-os em ordem de prioridade para atendimento. **OBJETIVO:** Avaliar o conhecimento da equipe de enfermagem em urgência e emergência no acolhimento com classificação de risco no Hospital Tibério Nunes - HTN na cidade de Floriano - PI. **MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa qualitativa, de caráter descritivo. Os dados foram agrupados em categorias relacionadas aos objetivos que guiaram a pesquisa, a amostra foi composta por 7 profissionais, apenas 6 aceitaram participar da pesquisa, realizada durante o mês de maio de 2014, em dias úteis no próprio local de trabalho dessas participantes, com auxílio de um gravador MP4. **RESULTADOS:** As profissionais responderam as seguintes perguntas: entendimento, funcionamento, importância, mudanças na implantação, dificuldades enfrentadas, melhoria sobre o acolhimento com classificação de risco. **CONCLUSÃO:** Nota-se que as enfermeiras tenham um entendimento sobre o acolhimento com classificação de risco, mas ainda, deixam a desejar quando relataram quando todos são tratados com humanização, sendo este um dos pontos ideais para uma boa assistência. Nota-se que as enfermeiras tenham entendido sobre o funcionamento do acolhimento com classificação de risco. Onde o cliente, ao chegar ao pronto socorro ao ser atendido e de acordo com o caso clínico, sendo este, mas graves dos demais que estão na fila, deve ser atendido, em que o enfermeiro tem a função de dar uma boa assistência, fazer exame físico, verificar os sinais vitais e o caso for emergente, deve encaminhar a sala de emergência. Em suma, os profissionais do ACCR tem um desempenho bom, mas estão expostos a sofrerem agressão dos pacientes por não entenderem, mesmo explicando o que seja acolhimento, no momento de agonia e aflição o paciente pode perder o juízo e assim levar a um descontrole do ambiente.

Palavras-chave: HUMANIZAÇÃO. ACOLHIMENTO. ENFERMEIRO. PERCEPÇÃO.

LICIA MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA
Rua Elias Oka - Irapuá II
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: licia_gomes@hotmail.com

MARCADORES CARDÍACOS COMO FATOR PROGNÓSTICO NO INFARTADO

MATHEUS OLÍMPIO AMORIM DA SILVA-FAESF
MARCOS VINÍCIUS SIQUEIRA SOARES-FAESF
REINOLT FARIAS DE ARAUJO-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

Esse estudo serviu para um entendimento acerca dos marcadores bioquímicos mais utilizados no prognóstico do infarto agudo do miocárdio evidenciando a referida patologia. A presente revisão foi realizada com base no seguinte tema: os marcadores bioquímicos que podem ser usados para diagnóstico e prognóstico do infarto. A pesquisa é do tipo revisão sistemática, na qual foi consultada em banca de dados da Bireme e fontes de dados da Scielo e PubMed. A seleção dos artigos baseou-se na avaliação dos títulos, resumos e o artigo na íntegra, como forma de diminuir a chance de excluir trabalhos importantes. Inicialmente, foram encontrados 12 artigos, após critérios de exclusão, somente 5 foram analisados conforme o objetivo do estudo. Foram excluídos os trabalhos cujo conteúdo dos resumos e dos artigos tinha descrição insuficiente sobre os marcadores cardíacos e sua atuação no prognóstico em infartados. De acordo com os resultados obtidos nessas revisões é que os marcadores cardíacos são essenciais para determinar o diagnóstico do infarto agudo do miocárdio de acordo com os exames realizados. Em caso de suspeita do IAM, os marcadores mais requisitados foram a creatinoquinase (CK-T) total, seu subtipo CK-MB e também dosagens de Troponina I; sendo a CK-T em maior porcentagem, seguida da CK-MB e por fim Troponina I. Todos os demais biomarcadores estudados, seja na inclusão ou exclusão de hipóteses, foram importantes para o diagnóstico e/ou prognóstico do IAM. Entretanto, ainda são necessários novos estudos para confirmar os dados presentes. Através dos estudos obtidos sobre a importância dos biomarcadores cardíacos no prognóstico do infartado. Vários marcadores têm apresentado eficácia na detecção da necrose, isquemia, inflamação, desestabilização da placa e disfunção cardíaca. No entanto, as troponinas cardíacas continuam sendo consideradas o padrão ouro para o diagnóstico do IAM.

Palavras-chave: BIOMARCADORES. CARDÍACOS. INFARTO; PROGNÓSTICO.

MATHEUS OLÍMPIO AMORIM DA SILVA
RUA ELIAS OKA - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: matheusolimpio2012@hotmail.com

O INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA SOB A LUZ DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988

FERNANDA LAIS CARVALHO SIQUEIRA-FAESF
MARCELO WAQUIM AVELINO-FAESF
JOSÉ DE ARIMATEA DOURADO LEÃO-FAESF

O presente trabalho aborda o interrogatório por videoconferência no processo penal brasileiro sob a luz da constituição federal. Com este estudo, pretende-se demonstrar e analisar processo judicial eletrônico através dos benefícios da celeridade do processo. A abordagem desse tema justifica-se pela defesa das novas tecnologias, pois a aplicação desse procedimento ensejaria efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, reduzindo os vários custos com o transporte. O estudo tem como objetivo geral abordar o interrogatório por videoconferência no processo penal brasileiro sob a luz da constituição federal e especificamente identificar e abordar a importância da tecnologia na busca da celeridade processual penal; identificar o interrogatório jurídico brasileiro e abordar o interrogatório por videoconferência sob a luz da Constituição Federal de 1988. Diante desse contexto foi levantado a seguinte problemática: qual a importância da Videoconferência na celeridade processual? Diante dessa grande problemática a tecnologia foi primordial para solucionar esse problema procurando vencer a desburocratização, visando simplificar e agilizar a prestação do serviço judicial e consequentemente a tramitação dos processos. O presente artigo aborda o interrogatório por videoconferência no processo penal brasileiro sob a luz da constituição federal. Com este estudo, pretende-se demonstrar e analisar processo judicial eletrônico através dos benefícios da celeridade do processo. A abordagem desse tema justifica-se pela defesa das novas tecnologias, pois a aplicação desse procedimento ensejaria efetividade aos princípios da celeridade e da economia processual, reduzindo os vários custos com o transporte. O estudo tem como objetivo geral abordar o interrogatório por videoconferência no processo penal brasileiro sob a luz da constituição federal e especificamente identificar e abordar a importância da tecnologia na busca da celeridade processual penal; identificar o interrogatório jurídico brasileiro e abordar o interrogatório por videoconferência sob a luz da Constituição Federal de 1988. Diante desse contexto foi levantado a seguinte problemática: qual a importância da Videoconferência na celeridade processual? Diante dessa grande problemática a tecnologia foi primordial para solucionar esse problema procurando vencer a desburocratização, visando simplificar e agilizar a prestação do serviço judicial e consequentemente a tramitação dos processos.

Palavras-chave: TECNOLOGIA. VIDEOCONFERÊNCIA. INTERROGATÓRIO.

FERNANDA LAIS CARVALHO SIQUEIRA
RUA JOSÉ REINALDO DE MENESES, 380 - RIACHO FUNDO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: fernandalcs@gmail.com

INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM APLICADAS EM ESCOLARES COM DISLIPIDEMIA: FATOR DE RISCO PARA DOENÇAS CARDIOVASCULARES

PAULO RICARDO FERNANDES DA SILVA-UESPI
GRACELINA SANTOS LEAL-UESPI
ANA PAULA DA SILVA NASCIMENTO-UESPI
MARIA MADALENA GOMES PEREIRA-UESPI

As Doenças Cardiovasculares (DCV) estão entre as maiores causas de morbimortalidade, e vêm sendo apontadas como um importante desfecho crônico, representando 30% do total de mortes no mundo. Estudos vêm alertando para a ascendência das dislipidemias em crianças e adolescentes. O trabalho tem como objetivo Intervir de forma dinâmica nos fatores associados à dislipidemia em crianças e adolescentes com alterações no perfil lipídico matriculados na rede pública de ensino da cidade de Floriano, PI, Brasil, através do processo de educação em saúde, visando uma mudança de hábitos e uma melhora na qualidade de vida dos alunos trabalhados. Trata-se de um estudo transversal, do tipo intervencional, com abordagem quantitativa, onde o pesquisador não se limita à simples observação, mas interfere pela exclusão, inclusão ou modificação de um determinado fator, e utiliza técnicas estatísticas, objetivando resultados que evitem possíveis distorções de análise e interpretação, possibilitando uma maior margem de segurança. A participação é voluntária, obedecendo à resolução 466/12, Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e Termo de Assentimento (TA). O projeto foi enviado a Plataforma Brasil gerando a Número do Parecer: 684.669 e CAAE: 30701414.0.0000.5209. Está sendo desenvolvido com a participação de crianças e adolescentes de 6 a 18 anos de ambos os gêneros oriundos de quatro escolas da Rede Pública de Ensino do Município de Floriano - PI que apresentam ou não alterações no Perfil Lipídico. Para as crianças foram elaboradas as seguintes estratégias: oficinas de conhecimento e aprendizagem e Atividades Lúdicas. E para os adolescentes, um circuito de roda de conversa e palestras práticas e interativas. Espera-se que ao término da aplicação das intervenções, as crianças e adolescentes saibam o que é dislipidemia, quais os principais fatores de riscos, quais outros problemas podem ser causados por essa desordem, e que os alunos tornem-se agentes transformadores, e possam incentivar e modificar também a vida de outros colegas e da própria família, que brincadeiras que dispensam o gasto energético tomem o gosto dos alunos trabalhados, e passem a fazer partes de suas rotinas.

Palavras-chave: DISLIPIDEMIA. DOENÇAS CARDIOVASCULARES. FATORES DE RISCOS.

PAULO RICARDO FERNANDES DA SILVA
CONJUNTO HERMES PACHECO, Q B, C 03 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: pablo_issg@hotmail.com

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS GLICÊMICOS EM GESTANTES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FLORIANO

JUCILENE ANDRADE FERREIRA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
VINICIUS OLIVEIRA ALMEIDA-FAESF
TAMIRES VILA NOVA ARAÚJO-FAESF

INTRODUÇÃO: O diabetes mellito gestacional (DGM) é definido como intolerância á glicose de graus variáveis com início ou primeiro diagnostico durante o segundo ou terceiro trimestre da gestação. A reclassificação, entretanto, pode ser feita após o parto, utilizando critérios padronizados para população não-gestante. No sistema público de saúde do Brasil, cerca de 7,6% das gestantes com mais de 20 anos são portadoras de DMG. A mortalidade Peri natal em mulheres com diabetes na gestação é maior do que em mulheres saudáveis. De cada 100 mulheres grávidas, mais de 5 até 12 delas desenvolvem diabetes gestacional, segundo o estudo brasileiro de diabetes gestacional. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, valores de glicemia de jejum iguais ou menores do que 85mg/dl excluem diabetes, valores glicêmicos maiores que 126mg/dl de um paciente em jejum confirma o diagnostico. Pacientes com valores entre 100 e 126mg/dl precisam ser submetidos a um teste de sobrecarga de glicose. **OBJETIVO:** Avaliar os níveis de glicemia em gestantes de uma Unidade Básica de Saúde de Floriano-PI. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo quantitativo, descritiva, foi realizada coleta de dados com 16 gestantes cadastradas na Unidade Básica de Saúde PAM no período de março de 2013 a agosto de 2014. **RESULTADOS:** 50% dessas gestantes apresentaram resultados menores do que 85mg/dl, 6,25% das gestante apresentou glicemia maior do que 100mg/dl, e 43,7% o resultado do exame foi entre 85mg/dl e 100mg/dl. Por conta da atuação do hormônio da gestação, há uma chance maior do desenvolvimento de diabetes durante a gravidez. O índice glicêmico sinaliza como isso ocorre, assim como fatores genéticos também pode estar associado. Vale ressaltar, que mulheres que já desenvolveram diabetes em outras gestações, os riscos são maiores de desenvolvê-la novamente, muitas vezes o diabetes se estabelece em mulheres que já tiveram muitos filhos, ganharam muito peso, se tornaram hipertensas, e que tiveram pré-eclâmpsia. Quanto mas fatores de riscos a mulher apresentar, maiores serão a probabilidade de desenvolvê-la no futuro. **CONCLUSÃO:** Ao avaliar os índices glicêmicos das gestantes em estudo, não foram observados gestantes com glicemia alterada para diagnóstico de diabetes gestacional.

Palavras-chave: GLICEMIA. GESTANTE. DIABETES.

JUCILENE ANDRADE FERREIRA
RUA JOSÉ LINO N 430 - BOSQUE
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jucyleny@yahoo.com.br

ESTUDO DE CASO DIABETES MELLITUS

CARLA BEATRIZ LIMA MATA-FAESF
DANIEL DE LUCENA SÁ-FAESF
LUCAS MENEZES COSTA-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

INTRODUÇÃO: O diabetes é um grupo de doenças metabólicas caracterizadas por hiperglicemia e associadas a complicações, disfunções e insuficiência de vários órgãos, especialmente olhos, rins, nervos, cérebro, coração e vasos sanguíneos. A doença é a causa mais comum de amputação de pernas e pés, sendo responsável por cerca de 60% de todas as amputações das extremidades inferiores estão relacionadas ao diabetes mellitus. **OBJETIVO:** O presente estudo, tem como objetivos estabelecer um plano de cuidados para um paciente portador de diabetes mellitus, através do processo de enfermagem. **METODOLOGIA:** Este estudo é do tipo estudo de caso. Foi realizado através da aplicação do processo de enfermagem em uma paciente diabética durante uma visita a UTI adulto do Hospital Regional Tibério Nunes em Floriano-PI. Foi aplicado o processo de Enfermagem para realizar o diagnóstico de enfermagem e a verificação do plano de cuidados implementado a mesma. **RESULTADOS:** Foram obtidos os seguintes resultados com a aplicação do processo de enfermagem: Histórico de enfermagem: Paciente MRPS, 82 anos, sexo feminino, precedente do centro cirúrgico por amputação de membro inferior esquerdo, fazendo uso de antibioticoterapia e com pequeno déficit no nível de consciência. A mesma ficou internada por 03 dias nesta UTI onde recebeu a assistência de Enfermagem com base na aplicação de seu processo o possibilitou a realização de diagnóstico de Enfermagem bem como avaliação da assistência prestada. **CONCLUSÃO:** Conclui-se assim que através da aplicação do processo de enfermagem a esta paciente ela obteve a melhora das condições geral e alta da UTI sem sinais clínicos de infecção e com bom avanço no processo de cicatrização do coto do membro amputado.

Palavras-chave: DIABETES MELLITUS. PROCESSO DE ENFERMAGEM. CUIDADOS.

CARLA BEATRIZ LIMA MATA
RUA PADRE UCHOA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: irm109@hotmail.com

NÍVEIS PRESSÓRICOS EM ADOLESCENTES ESCOLARES E A RELAÇÃO COM O NÍVEL DE ATIVIDADE FÍSICA

PAULO RICARDO FERNANDES DA SILVA-UESPI
LEYDIANE GLEYCE OLIVEIRA MEDEIROS-UESPI
EDIRLANE SOARES DO NASCIMENTO-UESPI
MARIA MADALENA GOMES PEREIRA-UESPI

O relatório da Organização Mundial da Saúde aponta o sedentarismo como uma das cinco principais causas de mortalidade da sociedade contemporânea. O surgimento da hipertensão arterial sistêmica primária na infância e adolescência resulta da interação entre o histórico familiar, que está relacionada com a hereditariedade e fatores ambientais, tais como a ingestão elevada de sódio, excesso de massa corporal e sedentarismo. Teve-se como objetivo relacionar o nível de atividade física com os níveis de pressão arterial em adolescente da rede pública de ensino de Floriano - PI, demonstrando e reforçando a importância da prática de atividade física. Trata-se de um estudo transversal com uma amostra de 177 adolescentes de ambos os sexos com idades entre 13 e 18 anos. Realizou-se avaliação do Nível de Atividade Física por meio Questionário Internacional de Atividade Física - IPAQ na versão curta composto de 4 questões sobre a ocupação do participante da pesquisa, e a mensuração da pressão arterial seguindo as recomendações relatadas na VI Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial (2010), de acordo com procedimentos e critérios de diagnóstico e classificação de hipertensão arterial em crianças e adolescentes. Observou-se que 11% (n=19) dos adolescentes foram classificados na categoria de Hipertensão Estágio 1, 12% (n=22) apresentavam valores Limítrofes, e 77% (n=136) estavam dentro dos parâmetros considerados normais para os níveis pressóricos. Quanto ao Nível de Atividade Física percebeu-se que 8% (n=15) eram sedentários, 27% (n=47) eram Irregularmente ativos, 27% (n=47) eram ativos e 38% (n=68) eram Muito Ativos. Notou-se que a maioria dos adolescentes que demonstraram ter um comportamento sedentário ou irregularmente ativos, foram os que apresentaram os níveis pressóricos em níveis Limítrofes ou Hipertensão Estágio 1. Este estudo demonstrou que cerca de mais de 20% dos escolares apresentaram pressão arterial elevada em níveis Limítrofes e de Hipertensão Estágio 1 e que os adolescente que não praticam atividades físicas ou as fazem irregularmente foram os que apresentaram tais índices, assim é necessário estratégias para o incentivo a pratica de atividade física, bem como mais pesquisas voltadas para essa população visto que esses adolescente serão a população adulta de amanhã.

Palavras-chave: HIPERTENSÃO. ADOLESCENTES. ATIVIDADE FÍSICA.

PAULO RICARDO FERNANDES DA SILVA
CONJUNTO HERMES PACHECO, Q B, C 03 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: pablo_issg@hotmail.com

SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL - SPED : OS BENEFÍCIOS DO SPED PARA OS EMPRESÁRIOS E A CLASSE CONTÁBIL.

**JOANA DARK DA COSTA OLIVEIRA-FAESF
BARBARA LETICIA DE SOUSA E SILVA-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF**

Atualmente com mundo globalizado, rapidez das informações, o Governo Brasileiro, diante disso propôs a criação da nova forma de tributar, dando início ao projeto com a nota fiscal eletrônica em 2005, mediante um sistema mais complexo, integrado, unificando as informações enviadas dos contribuintes aos órgãos tributários, expandiu com a instituição somente em 2007, do Sistema Público de Escrituração Digital (Sped), sendo composto por grandes subprojetos, destacam-se como: Escrituração Contábil Digital; Escrituração Fiscal Digital – EFD; Nota Fiscal Eletrônica – NF-e; Nota Fiscal de Serviços eletrônica – NFS-e; Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e; E-Lalur; e Central de Balanços. Sendo como o objeto de indagação nesse referido artigo, quais são os benefícios do Sped para os empresários a classe contábil? Sendo um conjunto de subsistemas integrado, que consiste na modernização do atual cumprimento das obrigações acessórias transmitidas pelos os contribuintes – pessoas físicas e pessoas jurídicas -, às órgãos tributários e fiscalizadores, utilizando – se de certificação digital, é uma garantia de validação das assinaturas dos documentos eletrônicos. Tendo como objetivos geral identificar os benefícios do sped para os empresários e a classe contábil, em visto disso dar mais especificidade apresentando a evolução desse projeto de integração, demonstrar mais detalhadamente quais sobre as modalidades do sistema público de escrituração digital. O método de pesquisa abordado será a pesquisa bibliográfica, com o intuito de obter resultados positivos sobre a problemática estudada e os objetivos esperados. As fontes das pesquisas bibliográfica, na forma da investigação descritiva, utilizada na elaboração da pesquisa serão os livros, artigos, sites especializado e vídeos, com o intuito de busca o quanto o conhecimento, a reaprendizagem, a relação satisfatório dos usuários do sped, e o quanto o mesmo traz grandes benefícios como essa junção dos agentes fiscalizadores e regulamentadores. Consideramos a indagação feita nesse trabalho, os benefícios apresentados sobre o sistema público de escrituração digital, para os principais usuários- os empresários e o tributador – governo, e os intermediários- os contadores são que: a eliminação do papel contribuindo na preservação do meio ambiente, rapidez no acesso das informações; fortalecimento do controle e da fiscalização por meio de intercâmbio de informações; e a melhoria da qualidade das informações. Com isso, essa nova forma de escrituração contábil, na era informatizada, e diante do mundo globalizado, o Sistema Público de Escrituração Digital.

Palavras-chave: MODERNIZAÇÃO. INTEGRAÇÃO. INFORMAÇÃO. CERTIFICAÇÃO DIGITAL.

**JOANA DARK DA COSTA OLIVEIRA
RUA JOSÉ DE ARAÚJO COSTA , 38 - SAMBAÍBA NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: darkoliveira12@hotmail.com**

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS GLICÊMICOS EM GESTANTES DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FLORIANO

JUCILENE ANDRADE FERREIRA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
VINICIUS OLIVEIRA ALMEIDA-FAESF
TAMIRES VILA NOVA ARAÚJO-FAESF

INTRODUÇÃO: O diabetes mellito gestacional (DGM) é definido como intolerância á glicose de graus variáveis com início ou primeiro diagnostico durante o segundo ou terceiro trimestre da gestação. A reclassificação, entretanto, pode ser feita após o parto, utilizando critérios padronizados para população não-gestante. No sistema público de saúde do Brasil, cerca de 7,6% das gestantes com mais de 20 anos são portadoras de DMG. A mortalidade Peri natal em mulheres com diabetes na gestação é maior do que em mulheres saudáveis. De cada 100 mulheres grávidas, mais de 5 até 12 delas desenvolvem diabetes gestacional, segundo o estudo brasileiro de diabetes gestacional. Segundo a Sociedade Brasileira de Diabetes, valores de glicemia de jejum iguais ou menores do que 85mg/dl excluem diabetes, valores glicêmicos maiores que 126mg/dl de um paciente em jejum confirma o diagnostico. Pacientes com valores entre 100 e 126mg/dl precisam ser submetidos a um teste de sobrecarga de glicose. **OBJETIVO:** Avaliar os níveis de glicemia em gestantes de uma Unidade Básica de Saúde de Floriano-PI. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo quantitativo, descritiva, foi realizada coleta de dados com 16 gestantes cadastradas na Unidade Básica de Saúde PAM no período de março de 2013 a agosto de 2014. **RESULTADOS:** 50% dessas gestantes apresentaram resultados menores do que 85mg/dl, 6,25% das gestante apresentou glicemia maior do que 100mg/dl, e 43,7% o resultado do exame foi entre 85mg/dl e 100mg/dl. Por conta da atuação do hormônio da gestação, há uma chance maior do desenvolvimento de diabetes durante a gravidez. O índice glicêmico sinaliza como isso ocorre, assim como fatores genéticos também pode estar associado. Vale ressaltar, que mulheres que já desenvolveram diabetes em outras gestações, os riscos são maiores de desenvolvê-la novamente, muitas vezes o diabetes se estabelece em mulheres que já tiveram muitos filhos, ganharam muito peso, se tornaram hipertensas, e que tiveram pré-eclâmpsia. Quanto mas fatores de riscos a mulher apresentar, maiores serão a probabilidade de desenvolvê-la no futuro. **CONCLUSÃO:** Ao avaliar os índices glicêmicos das gestantes em estudo, não foram observados gestantes com glicemia alterada para diagnóstico de diabetes gestacional.

Palavras-chave: GLICEMIA. GESTANTE. DIABETES.

JUCILENE ANDRADE FERREIRA
RUA JOSÉ LINO N 430 - BOSQUE
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jucyleny@yahoo.com.br

A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

DEYCE DANYELLE LOPES SILVA-UESPI
PABLO RICARDO FERNADES DA SILVA-UESPI
WENYSSON NOLETO DOS SANTOS-UNINOVAFAPI
PATRICIA DE JESUS CIPRIANO-UESPI

A Violência contra a mulher tem recebido crescente e atenção e mobilização desde a década de 70. A violência contra a mulher é definida como qualquer ato de violência baseado em gênero, que efetivamente resulte ou possa resultar em agravo ou lesão física, sexual ou psicológica ou em sofrimento da mulher. Também é considerada violência a ameaça de cometer esses atos, a coerção ou privação arbitrária de liberdade, tanto na vida pública como privada. Teve-se como objetivo observar através da pesquisa na literatura os tipos de violência contra a mulher. Realizou-se revisão de artigos científicos, A fonte de investigação utilizada para base de dados a saber: Scielo, no período de julho a agosto de 2014 artigos que envolvem a temática de violência contra a mulher. Os tipos de violência podem ser: agressões físicas e sexuais, assassinatos, estupro, prostituição forçada, abusos emocionais, mutilação genital O fenômeno expressa-se, sobretudo, por meio da violência sexual, física e psicológica, constituindo-se em um dos principais motivos que afeta a integridade biopsicossocial da mulher. Os atos sofridos pelas mulheres são cometidos pelos próprios familiares, parceiros ou cônjuges. A violência contra as mulheres já se revela importante questão social e de saúde, tanto do ponto de vista de sua repercussão na morbidade e mortalidade como em relação à qualidade de vida. Cabe aos profissionais de saúde minimizar esse trauma acolher a mulher de forma correta e eles têm um importante papel na redução do processo da violência contra a mulher precisam fazer capacitações pra resolver esse grande problema na saúde da Mulher.

Palavras-chave: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. SAÚDE DA MULHER. ENFERMAGEM.

DEYCE DANYELLE LOPES SILVA
CONJUNTO PARAISO - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: deyselopes@hmail.com

GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

**DEYCE DANYELLE LOPES SILVA-UESPI
LUCIA MARINA ALVES DE CARVALHO-UESPI
WENYSSON NOLETO DOS SANTOS-UNINOVAFAPI
EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI**

A adolescência é uma fase bastante conturbada na maioria das vezes, em razão das descobertas, das idéias opostas às dos pais e irmãos, formação da identidade, fase na qual as conversas envolvem namoro, brincadeiras e tabus. A gravidez é o período de crescimento e desenvolvimento do embrião na mulher e envolve várias alterações físicas e psicológicas. Objetivou-se identificar os fatores que contribuem para a gravidez na adolescência. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica baseado na consulta de artigos online na base de dados Scielo , durante o mês de setembro de 2014. No Brasil, a gravidez na adolescência se apresenta como um problema social, do ponto de vista do senso comum. Adolescência e gravidez, quando ocorrem juntas, podem acarretar sérias consequências para todos os familiares, mas principalmente para os adolescentes envolvidos, pois envolvem crises e conflitos. O que acontece é que esses jovens não estão preparados emocionalmente e nem mesmo financeiramente para assumir tamanha responsabilidade, fazendo com que muitos adolescentes saiam de casa, cometam abortos, deixem os estudos ou abandonem as crianças sem saber o que fazer ou fugindo da própria realidade. A gravidez precoce pode estar relacionada com diferentes fatores, desde estrutura familiar, formação psicológica e baixa autoestima. Portanto, para muitos destes jovens, não há perspectiva no futuro, não há planos de vida. Somado a isso, a falta de orientação sexual e de informações pertinentes, a mídia que passa aos jovens a intenção de sensualidade, libido, beleza e liberdade sexual, além da comum fase de fazer tudo por impulso, sem pensar nas consequências, aumenta ainda mais a incidência de gestação juvenil. A atividade sexual na adolescência tem se iniciado em idade cada vez mais precoce, com consequências indesejáveis, como o aumento do número de gravidez na adolescência, fato que tem sido objeto de preocupação, pois a gestação, assim como o parto e a maternidade, é problema peculiar, que, quando ocorre nesta fase da vida, traz múltiplas consequências à saúde física e aos aspectos emocionais e econômicos, repercutindo sobre a mãe adolescente e seu filho.

Palavras-chave: ENFERMAGEM. GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA. VULNERABILIDADE SOCIAL.

DEYCE DANYELLE LOPES SILVA
CONJUNTO PARAISO - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: deyselopes@hmail.com

A IMPORTÂNCIA DA POSIÇÃO PRONA NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM SARA

THAMARA NOLETO DE SOUSA-FAESF
RAYANNE BATISTA DA SILVA-FAESF
PABLO RAUNY MOTA PINTO-FAESF
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

A posição prona (PP) tem sido cada vez mais utilizada no tratamento de pacientes com Síndrome da Angústia Respiratória Aguda (SARA) nos últimos tempos, pois pesquisas têm provado que a mesma produz efeitos favoráveis como o aumento na oxigenação em cerca de 70% a 80% dos casos. Porém, os mecanismos fisiológicos que causam esta melhora e alguns aspectos clínicos referentes à manobra não estão completamente elucidados. O objetivo deste trabalho é discutir aspectos fisiológicos e clínicos da PP em pacientes com SARA. Os principais efeitos da PP são melhora na oxigenação e da mecânica respiratória, devido provavelmente um aumento no volume pulmonar, redução de regiões pulmonares atelectasiadas e maior drenagem de secreções. Através da discussão dos dados disponíveis, pode-se concluir que: a PP melhora a oxigenação na maioria dos pacientes com SARA; a PP não traz efeitos negativos significativos e pode melhorar a mecânica respiratória; os efeitos da PP na função respiratória podem diferir quanto à etiologia da SARA; é bem provável que a PP seja mais efetiva em pacientes com SARA extra-pulmonar do que com SARA pulmonar; as complicações conseqüentes à manobra são raras; o tempo ideal de manobra não está estabelecido claramente ainda, porém tempos prolongados podem ser mais efetivos para obtenção de melhora na oxigenação; a mortalidade da SARA ainda continua elevada, mesmo em pacientes continuamente pronados, faltando estudos para comprovar se a técnica é eficaz na redução da mortalidade.

Palavras-chave: SÍNDROME DA ANGÚSTIA RESPIRATÓRIA AGUDA (SARA). POSIÇÃO PRONA (PP). OXIGENAÇÃO.

THAMARA NOLETO DE SOUSA
RUA COELHO RODRIGUES - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: thamara_ox@outlook.com

A SEGURIDADE SOCIAL COMO REDE PROTETIVA: UMA VISÃO HISTÓRICA SOBRE O TEMA

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

A construção de uma sociedade justa está relacionada ao atendimento das necessidades básicas do ser humano e da redução das desigualdades sociais e a seguridade social, rede protetiva formada pelo Estado e por particulares, destina-se a assegurar os direitos à saúde, à previdência social e à assistência social. Observa-se que, contemporaneamente, as Constituições passaram a estabelecer a seguridade como um gênero, do qual são espécies a previdência social, saúde e a assistência social. Neste aspecto, não mais se trata a seguridade social apenas no âmbito do assistencialismo ou do mutualismo, como ocorreu no passado. Com a evidência dada ao direito da seguridade social nos ordenamentos jurídicos dos países ocidentais, passou-se a exigir do Estado uma atuação mais concreta em relação à proteção do homem diante das adversidades, fazendo-se com que fossem exigidas mais obrigações positivas do Poder Público, demandando a criação de recursos para sua execução, razão pela qual foi necessário haver a instituição do sistema de contribuição para o financiamento. O direito à seguridade social foi sendo historicamente construído, e, por conta da busca do bem-estar do homem, houve a necessidade de uma maior intervenção do estado no sistema de seguridade, instituindo-se, por isso, a solidariedade como principal princípio que norteia a seguridade social. Neste contexto, é o princípio da solidariedade que traduz o verdadeiro espírito da previdência social, a proteção coletiva, na qual as pequenas contribuições individuais geram recursos suficientes para a criação de um manto protetor sobre todos, viabilizando a concessão de prestações previdenciárias em decorrência de eventos preestabelecidos. Assim, levando em consideração a evolução da proteção social, desde as ações mais tímidas até as maiores intervenções estatais, pode-se concluir que a seguridade social, aliada às ações de natureza voluntária da sociedade, compõe o mecanismo mais completo na realização da proteção social no mundo, porque se as pessoas optassem pela proteção individual, sendo cada um responsável por si mesmo, não teriam segurança a curto e a médio prazos, pois não haveria tempo satisfatório para compor um fundo financeiro suficiente para o próprio sustento.

Palavras-chave: SEGURIDADE. PROTETIVA. SOLIDARIEDADE.

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO
RUA CASTRO ALVES, 1285 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: luizavogado@bol.com.br

ANALISE E CARACTERIZAÇÃO DA PRESSÃO MUSCULAR INSPIRATÓRIA E A INTERVENÇÃO FISIOTERÁPICA EM PACIENTES DE TRAUMA RAQUIMEDULAR EM UNIDADE INTENSIVA.

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

Objetivo do estudo visou observar os determinantes da influencia do treinamento de músculos inspiratórios utilizando-se resistores de carga linear ajustados com carga baixa (30% da P_lmáx) pode aumentar a força e endurance dos músculos inspiratórios em pacientes com trauma raquimedular. O estudo metodológico trata-se de uma revisão da literatura do tipo sistemática através de consultas a artigos científicos selecionados mediante a busca de dados da Bireme, através de fontes de dados da Scieloe, Lilacs, Medline, Cochrane, além de livros e programas de atualização relacionaos à temática nos anos de 2006 a 2013. Cujos descritores de busca foram “Pimax”, “Treinamento Muscular Respiratório”, “Pemax”, Manovacuometria. Mediante a escolha dos artigos, caracterizou em torno de 28 artigos dos quais foram eliminados 18 por não atenderem aos critérios previamente estabelecidos, um deles foi o ano de publicação que seria em torno de 2006 ate o atual ano de 2014, por fim somente 10 artigos foram revisados e analisados conforme o objetivo e metodologia do estudo proposto. Considerando todos os estudos, fica evidente que o programa de Treinamento muscular Inspiratório através do Threshold em pacientes com TRM é eficaz, este proporciona aumento da força muscular inspiratória, diminuindo tempo das comorbidades e complicações respiratórias. Baseado nos estudos obtidos através do treinamento muscular inspiratório com o threshold, a P_lmax e P_Emax melhoraram significativamente. Mostrando a eficiência e benefício desse programa de reabilitação, onde proporcionou força e resistência da musculatura respiratória. Portanto, fica estabelecido que na literatura científica consultada, utilizada para análise e discussão dos resultados, de que não ocorre incremento de capacidade respiratória em pessoas que já se encontram nos seus valores máximos ou normais, e que os melhores resultados esperados ocorrem nas intervenções precoces, ou seja, naqueles sujeitos com pouco tempo de lesão, porem é uma evidência isolada de caso, mostra que mesmo nas fases tardia, existe melhora significativa destes tipos de pacientes.

Palavras-chave: PIMAX. TREINO MUSCULAR RESPIRATÓRIO. MANOVACUOMETRIA.

JANDERSON DA SILVA SOARES
RUA SETE DE SETEMBRO, 1544 - SAO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jandersonh2003@yahoo.com.br

A "EFETIVIDADE" NA MEDIDA PROTETIVA DA LEI MARIA DA PENHA: UMA EXPERIÊNCIA DO NÚCLEO DE DEFESA DA MULHER EM SITUAÇÃO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NA DEFENSORIA PÚBLICA DE FLORIANO-PI.

FLÁVIA PEREIRA DE CASTRO LUSTOSA-FAESF

Este artigo tem como objetivo apresentar a experiência do Núcleo de Defesa da Mulher Vítima de Violência Doméstica frente à efetividade da aplicação das medidas protetivas na Lei Maria da Penha, demonstrando as fragilidades da lei e até mesmo do aparelhamento do Estado para viabilizar políticas públicas às mulheres vítimas de violência doméstica, e ainda o cumprimento do deferimento da medida no prazo legal estabelecido. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, onde se discorreu sobre as medidas protetivas elencadas na lei e ainda procurou apontar mecanismos que possam trazer sua verdadeira efetividade, a pesquisa quantitativa baseou-se nos formulários de atendimento no período de setembro de 2013 a setembro de 2014, realizado com as mulheres acompanhadas pelo Núcleo de Defesa da Mulher de Floriano-PI, na Defensoria Pública, a partir da aplicação de uma entrevista aberta, a partir dos dados tabulados foi possível analisar os conceitos relacionados às dificuldades na aplicação das medidas protetivas. A partir da experiência deste trabalho após apresentados os entraves que favorecem uma situação desconfortável, de insegurança e risco para as mulheres, que buscam ajuda para reestruturar-se através da tutela do Estado e das garantias legais. De forma conclusiva foram apontadas as possíveis soluções e o que precisa ser reformulado para ser alcançada a efetividade na aplicação das medidas protetivas: como a existência de uma equipe de atendimento multidisciplinar completa, a construção da casa abrigo no município de Floriano, e o deferimento da medida protetiva de forma mais célere.

Palavras-chave: LEI MARIA DA PENHA. MEDIDA PROTETIVA. EFETIVIDADE

FLÁVIA PEREIRA DE CASTRO LUSTOSA
RUA ELIAS OKA 841 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: flavinhacastro10@hotmail.com

BOLSA FAMILIA UMA POLITICA SOCIAL OU UMA DEPENDÊNCIA ECONÔMICO FINANCEIRA?

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
HELDER CRONEMBERGER CAVALCANTE-FAESF
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF

INTRODUÇÃO: O Programa Bolsa Família (PBF), de outubro de 2003, surgiu da unificação de Programas Sociais, cuja prática é a transferência direta de renda com objetivos de combater a fome, a pobreza das famílias; promover a segurança alimentar e nutricional e o acesso à rede de serviços públicos de saúde, educação e assistência social. O impacto mais imediato do PBF sobre os cidadãos brasileiros beneficiados é possibilitar a conquista dos direitos fundamentais, qual seja o direito à alimentação adequada. (WEISSHEIMER, 2010). **OBJETIVO:** Fazer um paralelo entre a aplicabilidade do PBF, como política pública social e o seu efeito como dependência econômico financeira. **METODOLOGIA:** Dedutivo, partindo-se de estudos da literatura e pesquisa estatística com amostra de 65 beneficiários do PBF. **RESULTADO:** Dos beneficiários pesquisados, 74% não querem ou não têm intenção de ter um trabalho, 100% afirmam que o PBF contribui para o sustento da sua família, 92% desconhecem a real finalidade do programa. **CONCLUSÃO:** As políticas públicas devem assegurar o crescimento sustentado da economia do país, não se pode combater a exclusão social por meio de iniciativas que transformem as pessoas em beneficiários passivos. O objetivo das políticas públicas não pode ser resumido em dar dinheiro, sob pena de levar os cidadãos à dependência financeira, e à falta de dignidade. O trabalho continua sendo uma referência. (CASTEL, 1998). Muitas são as críticas ao PBF, principalmente no que se refere ao caráter assistencialista que, ao invés de promover a emancipação dos indivíduos, os mantêm a margem dos direitos de cidadania. Constata-se que programas de transferência de renda são alternativas imediatistas, razão para a vigilância e cuidado para que beneficiários não se tornem reféns de dependência econômico financeira. Pobreza não se resolve só com dinheiro.

Palavras-chave: CIDADANIA, POLITICA SOCIAL, DEPENDÊNCIA

MARY CORREIA MOREIRA KALUME
RUA FELIX PACHECO, 1075 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: coordenacao_administracao@faesfpi.com.br

CONSULTA DE ENFERMAGEM ENTRE SEXO MASCULINO E FEMININO

VINICIUS OLIVEIRA ALMEIDA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
TAMIRES VILA NOVA ARAÚJO-FAESF
JUSCILENE ANDRADE FERREIRA-FAESF

INTRODUÇÃO: A consulta de enfermagem foi incorporada gradativamente em instituições públicas e privadas. A mesma teve seu respaldo fixado em 1986 com a Lei nº 7.498, além do Decreto 94.406/87 do COFEN, garantido a Consulta de Enfermagem como uma atividade privativa do enfermeiro. É notória evolução do sistema de saúde brasileiro, principalmente no que tange os programas assistencialistas. A forma como os mesmos se organizam nos atendimentos de atenção básica, revela um maior enfoque em grupos populacionais considerados de maior vulnerabilidade, pouco favorecendo a atenção à saúde do homem. Com isso o Ministério da Saúde criou o Programa Nacional de Assistência Integral a Saúde do Homem (PNAISH), cujos objetivos são a qualificação assistencial à saúde masculina. **OBJETIVO:** Avaliar a quantidade e tipos de consultas de enfermagem entre o sexo masculino e feminino. **MÉTODO:** Trabalho quantitativo, referente à coleta de dados realizada em livros de registros na Unidade Básica de Saúde PAM em Floriano, referentes ao período de 13 de maio a 07 de outubro de 2014. Foi realizada uma análise bibliográfica, obtidos nos bancos de dados da SCIELO e Biblioteca Virtual. **RESULTADOS:** Foram realizadas 209 consultas de enfermagem, que foram divididos em dois grupos como Saúde do Homem com 15,78% e saúde da mulher com 84,21% do total de consultas. Analisando-se os números com um maior aprofundamento, averiguou-se que em homens as consultas realizadas com maior frequência foram: consulta aos hipertensos 39,33%, solicitação de exames 24,2%, resultados de exames 18,1%. Na saúde da mulher, além de uma maior frequência na UBS, verificam-se uma maior diversidade nos atendimentos: planejamento familiar 2,84%, hipertensão arterial 5,11%, diabetes mellitus 3,40%, pré-natal 21%, solicitação de exames 17%, resultado de exames 12,5%, hanseníase 3,97%, citologia oncótica 16,4% e consultas de puérperas 3,39%. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que o homem não frequenta as consultas por vários motivos entre eles os horários de funcionamento coincidem com as jornadas dos trabalhadores, assim é presenciada uma situação que dificulta o atendimento de pessoas do sexo masculino, devido os mesmos serem referências da família como trabalhadores, culturalmente este grupo demonstra falhas ao reconhecer suas necessidades em saúde, excluindo a possibilidade de adoecer.

Palavras-chave: SAÚDE DO HOMEM. CONSULTA DE ENFERMAGEM. HOMEM.

VINICIUS OLIVEIRA ALMEIDA
RUA BENJAMIM REIS N° 109 - CATUMBI
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: viniciusalmeidavoa@gmail.com

OBSTÁCULOS AO EFETIVO DIREITO DO ACESSO À JUSTIÇA

MARIANA FEITOSA-FAESF
LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

O presente artigo aborda os obstáculos e as dificuldades que o cidadão encontra para assegurar seus direitos perante a justiça, concomitantemente faz necessário reconhecer a importância do efetivo direito ao acesso à justiça em nosso país. Sabe-se que existem inúmeras barreiras que impedem este acesso garantido na Constituição Federal. Salienta-se ainda as prováveis soluções para esse problema que emperra os cidadãos de usufruir desse direito assegurado constitucionalmente. É importante mencionar que o acesso à justiça é fundamental para que o indivíduo possa resolver os seus litígios, além de ser um direito de todos. Há muito tempo discute-se o acesso à justiça, entretanto, a concretização do acesso amplo ainda é inexistente. Mediante iniciativa das partes o estado resolve os conflitos por intermédio da jurisdição. Com a finalidade de garantir o acesso, aos carentes, existem benefícios, tais como a justiça gratuita, que mediante simples declaração dispensa o beneficiário de todas as despesas processuais.

Palavras-chave: ACESSO À JUSTIÇA. OBSTÁCULOS.LEGISLAÇÃO.

MARIANA FEITOSA
RUA FRANCISCO CASTRO, 996 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mariana-feitosa20@hotmail.com

RIO PARNAÍBA; ELEMENTO DEFINIDOR DA CIDADE DE FLORIANO – PI

IRISNEIDE MÁXIMO-UESPI

Floriano floresceu da Colônia rural de São Pedro de Alcântara, idealizada pelo agrônomo piauiense Francisco Parentes. Vivenciou, entre 1930 e 1950, vertiginoso crescimento, impulsionado pelo comércio dos mais diversos produtos, principalmente os originários da atividade extrativista, como a cera de carnaúba, a maniçoba e coco babaçu, presentes na região. Devido à privilegiada localização cidade firmou-se como importante centro e entreposto comercial, englobando uma vasta região, sendo bastante intenso o movimento de pessoas, e embarcações as margens do Rio Parnaíba. Este trabalho objetiva analisar e discutir a importância do Rio Parnaíba para o surgimento, e desenvolvimento da cidade de Floriano –PI. Para alcançar o objetivo pretendido, recorreremos às memórias de personalidades florianenses como dona Josefina Demes no livro: Floriano: Sua História, Sua gente e seu José Bruno dos Santos em seu livro: Transpondo Barreiras, além de pesquisas de uma gama de historiadores estudiosos da história do Piauí. A metodologia aplicada consistiu na análise dos escritos dos diversos autores da história do Piauí e de Floriano, bem como uma discussão histórica em torno do surgimento e desenvolvimento da cidade. Tendo como finalidade, uma maior compreensão sobre como surgiu cidade de Floriano, e quais os fatores que possibilitaram o seu desenvolvimento e firmamento como importante centro e entreposto comercial de toda a região centro sul do Piauí, além das transformações socioeconômicas vividas pela cidade durante o período estudado.

Palavras-chave: RIO PARNAÍBA. FLORIANO–PI. DESENVOLVIMENTO.

IRISNEIDE MÁXIMO
SOLON MIRANDA 762 - TIBERÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: isis.omixam@hotmail.com

FRUTICULTURA IRRIGADA: PERFIL SÓCIO ECONÔMICO DOS PRODUTORES DE FRUTAS EM GUADALUPE/PI

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
HELDER CRONEMBERGER CAVALCANTE-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
ELÂNIA DE MOURA ROCHA-FAESF

INTRODUÇÃO: A Fruticultura Irrigada é considerada um dos segmentos relevantes da agricultura para o agronegócio brasileiro. A pesquisa consistiu em traçar o perfil socioeconômico dos Produtores do Perímetro Irrigado dos Platôs de Guadalupe - PI. Dentre as características sócio-econômicas desses produtores, buscou-se observar os efeitos sobre suas decisões a respeito dos aspectos gerenciais, como fator de sucesso ao desenvolvimento dos negócios. **Objetivo** Caracterizar o perfil sócio-econômico dos produtores de frutas do Perímetro Irrigado Platôs de Guadalupe - Pi. **Metodologia** Descritivo com uma abordagem quanti-qualitativo, com amostra 77 questionários. **RESULTADOS:** A participação de produtores com experiência de mais de cinco anos na fruticultura é de 45%, quanto maior a experiência com a atividade maior a probabilidade de sucesso. Também se evidenciou a necessidade de utilização de controles financeiros mais adequados e eficazes. O produtor rural precisa adotar controles financeiros nas propriedades rurais como principal estratégia, para melhor gerenciar o negócio. 78% fazem o planejamento da produção, (84%) revelou que toma como base do planejamento o mercado, e apenas 16% procede o planejamento focando os custos de produção. As culturas predominantes no perímetro irrigado são: Banana e Goiaba, com destaque para banana. Os principais mercados: Ceasa (Atacado), em Teresina-PI, São Luis-MA e Belém-PA. **Considerações Finais** O Perímetro Irrigado se destaca como maior produtor de banana do Piauí. No ano de 2013 foram comercializadas mais de 5 (cinco) milhões de quilos de banana para outros Estados(acréscimo de 25% em relação ao ano anterior), a produção de goiaba vem crescendo mês a mês e com a expansão da oferta e frequência da fruta tem garantido a entrada em mercados importantes, como o de Belém-PA. Ate meados do segundo semestre de 2015 deverão entrar em operação mais de mil hectares na primeira etapa.

Palavras-chave: PRODUÇÃO, IRRIGAÇÃO, PERFIL, NEGÓCIO

MARY CORREIA MOREIRA KALUME
RUA FELIX PACHECO, 1075 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: coordenacao_administracao@faesfpi.com.br

AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA E MICROBIOLÓGICA DE ÁGUAS MINERAIS COMERCIALIZADAS EM FLORIANO-PIAUI

LOUISE CRISTINA FREITAS SARAIVA-FAESF
GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA-FAESF
ELLEN PRISCILLA ROSA PEDROSA-FAESF
RONDENELLY BRANDÃO-FAESF

A água é indispensável para a vida humana e pode ser considerada a matéria-prima básica e imprescindível às diversas atividades do homem. A par desta importância, ela apresenta, quando não devidamente tratada ou manuseada, uma série de inconveniências, tais como as doenças. A água mineral natural deve apresentar qualidade, garantindo ausência de risco à saúde do consumidor, devendo ser captada, processada e envasada obedecendo às condições higiênico-sanitárias e as Boas Práticas de Fabricação (BPF). Para valer-se dos benefícios terapêuticos das águas minerais é preciso saber em primeiro lugar, que tipo de água está tomando. Cada água mineral tem sua exclusiva composição físico-química. Esse trabalho teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química e microbiológica das águas comercializadas na região de Floriano. Foram analisadas amostras de água mineral adquiridas no mercado local e foram feitos parâmetros de qualidade de acordo com a Resolução 518 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os resultados mostraram que as amostras estavam dentro do padrão de qualidade quanto ao padrão físico-químico e duas amostras ficaram fora da especificação para o padrão microbiológico. A contaminação das águas vem ocorrendo ao longo dos anos, sendo causada pelo crescente desenvolvimento industrial, pelo crescimento demográfico e pela ocupação do solo de forma intensa e acelerada, aumentando consideravelmente o risco de doenças de transmissão hídrica. Por essa razão se faz necessária a investigação da qualidade físico-química e microbiológica das águas minerais comercializadas.

Palavras-chave: **ÁGUA MINERAL. FÍSICO-QUÍMICO. MICROBIOLÓGICO.**

LOUISE CRISTINA FREITAS SARAIVA
RUA FERNANDO DRUMOND, 806 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: louise_fsaraiva@hotmail.com

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA NA SÍNDROME DA Distrofia Muscular de DUCHENNE: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

ALANNA NABBIDA CORREA HOLANDA-FAESF
HUGO FILIPE CARNEIRO DE SOUSA-FAESF
JOSÉ EMERSON DE CARVALHO-FAESF
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

A Distrofia Muscular de Duchenne é uma doença de caráter genético e degenerativo, com comprometimento grave, progressivo e irreversível da musculatura esquelética, levando a uma fraqueza muscular generalizada, sendo as complicações respiratórias as principais causas de morte. A fisioterapia respiratória tem um importante papel na melhoria da qualidade de vida desses pacientes, tornando-os mais funcionais, diminuindo a alta morbidade e o óbito precoce. Este artigo foi construído por meio de levantamento bibliográfico, especialmente de artigos científicos pesquisados em bases de dados (Medline, Lilacs, Capes, Pubmed, Scielo), usando como critério de busca os descritores A importância da Fisioterapia respiratória na distrofia muscular de Duchenne. A intervenção fisioterapêutica durante todo desenvolvimento de crianças portadoras de disfunções neuromusculares é fator de grande importância, visto que, as interações funcionais entre os diversos segmentos do corpo e com o meio ambiente contribuem para seu crescimento, desenvolvimento e melhora na qualidade de vida.

Palavras-chave: Distrofia Muscular de Duchenne. Importância da Fisioterapia Respiratória.

ALANNA NABBIDA CORREA HOLANDA
RUA BENJAMIN FREITAS, 480 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: an.holanda@hotmail.com

**DETERMINAÇÃO DO TEOR DE VITAMINA C EM MEDICAMENTOS COMERCIALIZADOS NA CIDADE DE FLORIANO
PIAUI**

**GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA-FAESF
LOUISE CRISTINA FREITAS SARAIVA-FAESF
ELLEN PRISCILLA ROSA PEDROSA-FAESF
RONDENELLY BRANDAO DA SILVA-FAESF**

As vitaminas são substâncias orgânicas que atuam em quantidades mínimas em diversos processos metabólicos. São de origem endógena isto é, crescem dentro dos vegetais verdes e em numerosos organismos unicelulares, mas no homem (e em todos os metazoários) precisam, em sua quase totalidade, serem fornecidas pelos alimentos. Distinguem-se de outros constituintes dietéticos (alimentação diária de um indivíduo) por não representarem fonte de energia nem desempenharem funções de reconstituir uma parte deformada do corpo humano. São exemplos de vitaminas hidrossolúveis: complexo vitamínico B, vitamina B1, niacina e niacinamida, vitamina B2, vitamina B6, ácido pantotênico, vitamina B12 e vitamina C (ácido ascórbico). Exemplos de vitaminas lipossolúveis: Vitamina A (Retinol), vitamina D e vitamina K. Nesse trabalho estudaremos uma vitamina em especial, a Vitamina C ou ácido ascórbico que historicamente despertou interesse na época das grandes navegações quando nem se sabia ainda o que eram as vitaminas. Esta praticamos como objetivo determinar o teor de vitamina C em comprimidos comercializados na cidade de Floriano utilizando a técnica de titulação. Foram analisados 6 comprimidos adquiridos no mercado local, das marcas cebion, redoxon e cewin, esse comprimidos foram triturados e titulados com solução de iodeto de potássio usando amido como indicador. Os resultados demonstram que a concentração de vitamina C estavam de acordo indicada no rótulo. Constatou-se que o teor de vitamina C nas diferentes preparações farmacêuticas analisadas não ultrapassa o indicado na embalagem

Palavras-chave: MEDICAMENTOS. VITAMINA. COMERCIALIZADOS.

GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA
RUA MARECHAL PIRES FERREIRA 550 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gustavoaguiar.s@hotmail.com

O PAPEL DA CONTABILIDADE NA GESTÃO DAS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE FLORIANO/PI

HELDER CRONEMBERGER CAVALCANTE-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

ELANIA DE MOURA ROCHA-FAESF

JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF

INTRODUÇÃO: Tendo em vista a importância das micro e pequenas empresas no contexto econômico não só da cidade de Floriano, bem como de todo o Brasil, tanto como geradoras de emprego bem como responsáveis por boa parte da movimentação econômica dos municípios e, em contrapartida, as estatísticas existentes que revelam o alto índice de fechamento desse tipo de empresas mesmo antes do chamado tempo de maturação. **OBJETIVO:** Analisar as práticas contábeis nas micro e pequenas empresas de Floriano/PI para identificar e compreender as consequências para o processo de gestão e tomada de decisão dessas organizações. **METODOLOGIA:** Foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros, artigos especializados, dentre outros, para determinação da realidade estudada. Como instrumento de coleta de dados utilizou-se utilizadas entrevistas semi-estruturadas, questionários com perguntas abertas e fechadas junto a contadores e empresários do município de Floriano/PI. **RESULTADOS:** Dos serviços prestados pela contabilidade, os mais citados foram a folha de pagamento e o cálculo e preenchimento de guias, evidenciando a preocupação das empresas com as questões fiscais e trabalhistas. Entretanto, quando questionados sobre arcar com um acréscimo na mensalidade para ter tais relatórios, 22% responderam não ter interesse. Para aquelas empresas que responderam que recebem os relatórios gerenciais, foi questionada a finalidade para qual os utilizam, verificando-se que a maior concentração de respostas está no aproveitamento das informações para fins gerenciais de controle e planejamento. Os micro e pequenos empresários revelaram que estão satisfeitos com o profissional contábil, no entanto creem que este poderia realizar serviço de assessoria mais especializada garantido uma aproximação entre empresa e contador. Por fim, a pesquisa indica que mais de 56% das firmas comerciais e 50% das prestadoras de serviços não recebem nenhum tipo de relatório gerencial. Entretanto, as que recebem, os utilizam em grande parte para fins de controle e planejamento. **CONCLUSÃO:** A contabilidade é importante não só para atender às exigências legais, mas principalmente, para registrar e transformar dados em informações e conhecimento que possam cooperar para a continuidade das organizações. Ainda enquanto o contabilista ainda for visto como despesa ou uma obrigação surgirá espaço para questionamentos sobre sua importância para as empresas.

Palavras-chave: PAPEL DA CONTABILIDADE. CONTABILIDADE GERENCIAL.

HELDER CRONEMBERGER CAVALCANTE
RUA CLEMENTINO RIBEIRO, 481 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: heldercc@yahoo.com.br

Inserção Profissional no Mercado de Trabalho:

Necessidade ou competência?

LETÍCIA DOS SANTOS RÊGO-FAESF
ADRIANA DE CARVALHO ROTTA-FAESF
ALANE DE SOUSA SANTOS-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

INTRODUÇÃO: O mercado de trabalho nada mais é do que um intercâmbio entre o trabalhador e a empresa. Hoje, não basta apenas dominar a parte técnica da posição, pois as organizações avaliam também as competências comportamentais, trazendo atividades adicionais para as pessoas. E com isto, provocam a inovação o encorajamento e a aceitação de responsabilidades, levando em conta a participação e o desenvolvimento de suas necessidades. **OBJETIVO:** O motivo deste estudo, é demonstrar os critérios necessários para a inserção no mercado de trabalho levando em consideração os recursos humanos necessários para atingir os objetivos organizacionais, com as relações profissionais voltadas para o planejamento da chamada “mão de obra”. **METODOLOGIA:** Este estudo é de cunho bibliográfico e descritivo, onde foram abordados todos os mecanismos para o tema em questão. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A realidade do mercado de trabalho assinala acirrada competição, intensa instabilidade e pressão constante, considera-se o tema pertinente uma vez que, há grandes mudanças ocorrendo, desafiando as pessoas, alterando suas expectativas e oportunidade de emprego.

Palavras-chave: COMPETÊNCIAS. EMPREGO. NECESSIDADES.

LETÍCIA DOS SANTOS RÊGO
RUA JOSÉ GUIMARÃES 243 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: leka_s2_@hotmail.com

**TABAGISMO ASSOCIADO A OUTROS FATORES COMPORTAMENTAIS DE RISCO EM DESENVOLVER
HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA ENTRE POLICIAIS MILITARES DE FLORIANO - PI.**

**CARDEQUES VENANCIO DA SILVA-FAESF
LINDOVAL CIPRIANO ALVES-FAESF
SOLIMARIA VENANCIO DA SILVA-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF**

INTRODUÇÃO: O tabagismo é uma doença crônica, resultante da dependência da nicotina e representa um problema de saúde pública, é um fator de risco para cerca de 50 tipos de doenças, dentre elas, câncer, asma, doença pulmonar obstrutiva crônica (DPOC), infecções respiratórias e doenças cardiovasculares. A nicotina é uma droga que apresenta alto poder de modificar a fisiologia do cérebro, sendo fortemente indutora de dependência. **OBJETIVO:** O presente estudo teve como objetivo analisar a relação entre o tabagismo associado a outros fatores comportamentais de riscos em desenvolver Hipertensão Arterial Sistêmica entre policiais militares de Floriano-PI. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo-exploratório. A pesquisa foi realizada no 3º BPM – Batalhão da Polícia Militar do Piauí que abrange toda a região de Floriano, fazendo parte da corporação policial militares do gênero masculino e feminino, sendo que somente os policiais do sexo masculino fizeram parte da pesquisa, dando prioridade para os fumantes e ex fumantes. A amostra foi composta por 112 policiais militares do sexo masculino, que fazem parte da corporação do 3º BPM de Floriano-PI. O presente estudo foi submetido à apreciação na comissão de Ética da Faculdade de Ensino Superior de Floriano – FAESF, através da carta de encaminhamento. **RESULTADOS:** Evidenciam que entre os policiais pesquisados 20 são fumantes e 25 ex fumante, prevaleceu policiais com idade entre 41 e 50 anos, predominando casado e cor parda entre os fumantes e ex fumantes, a maioria afirmou ter ensino fundamental completo, renda superior a 2 salários mínimos. Quanto ao tempo de consumo afirmaram ter de 1 a 10 anos de consumo, com um numero de cigarros bem elevado, de 11 a 20 e de 2 a 10 anos para os que deixaram de fumar. Durante a pesquisa prevaleceu IMC de 18 a 25 e circunferência abdominal entre 91 a 100, prevaleceu ainda o uso de bebidas alcoólicas e atividades físicas, onde os que realizam citaram, caminhada e futebol, tanto para fumantes como para ex fumantes. No que se refere ao consumo de sal e gordura a maioria dos fumantes e ex fazem uso de acordo com o que é preconizado pelo ministério da saúde, com antecedentes de hipertensão na família para os fumantes. **CONCLUSÃO:** A pesquisa mostra dados relevante no que se referem os fatores de riscos quando associado ao tabagismo em desenvolver hipertensão arterial, mediante aos resultados observa-se a necessidade em desenvolver políticas públicas referentes à temática, não se restringe o grupo estudado, mais a população masculina no geral, desde as campanhas de prevenção como um tratamento voltado para a redução em desenvolver complicações da patologia. Desse modo à enfermagem por interesse a sua profissão faz com que o enfermeiro leve informações ao grupo alvo mostrando os malefícios que o tabagismo, sedentarismo, álcool, bem como o uso abusivo de sal e gordura podem trazer, e ainda oferecer apoio e informações sobre a importância da adesão ao estilo de vida saudável e controle da PA.

Palavras-chave: SAÚDE DO HOMEM. HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA. TABAGISMO. POLICIAIS MILITARES.

CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
RUA ELIAS OKA 1343 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: cardequesolimar@hotmail.com

A ESPIRITUALIDADE NA ASSISTÊNCIA AO PACIENTE CRITICAMENTE ENFERMO EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA.

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI
MARTEM COSTA DE SANTANA-UFPI
VICENÇA MARIA AZEVEDO DE CARVALHO GOMES-SOBRATI/IBRATI

A espiritualidade é um aspecto importante para quem se encontra em excelente estado de bem-estar biopsicossocial e, também, para quem vivencia uma doença grave na unidade de terapia intensiva (UTI) ou está próximo da morte. O desenvolvimento ativo da espiritualidade auxilia no enfrentamento e na aceitação da dor e do sofrimento, ao imprimir significado a cada um deles. O objetivo foi investigar nas produções científicas disponíveis na literatura nacional brasileira, como se vivencia a espiritualidade na relação profissional-paciente em Unidades de Terapia Intensiva e qual a resposta para essa espiritualidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de abordagem qualitativa, do tipo revisão de literatura obtida através de bases de dados da Bireme, nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2014, e usamos o acesso on-line às três bases de dados: Literatura Latino-Americana em Ciências de Saúde (LILACS), National Library of Medicine and National Institutes of Health (MEDLINE) via PubMed e Scientific Electronic Library (SCIELO). Realizou-se o cruzamento dos seguintes descritores controlados, presentes nos Descritores em Ciências da Saúde/Medical Subject Headings (DeCS/Mesh): “Unidades de Terapia Intensiva”, “Espiritualidade” e “Relações Profissional-Paciente”. Procuramos reconhecer o fenômeno, espiritualidade, na interação profissionais de saúde e paciente. Selecionamos cinco artigos científicos, uma dissertação e uma tese que atendessem à questão de pesquisa. Para a análise dos dados utilizamos o método de análise de conteúdo observando as recomendações de Bardin (1979). Desta forma, a análise de conteúdo se processou com reflexões sobre as narrativas dos profissionais de saúde, obedecendo à totalidade das mesmas, sobre as vivências e particularidades desenvolvidas em sua prática em relação à espiritualidade. Percebeu-se que a espiritualidade envolvendo o profissional de saúde e o paciente sob cuidados intensivos é de fundamental importância e com isso, destacam-se: a espiritualidade já atua nos registros profissionais, espiritualidade se comporta como fatores preditivos de bem-estar e suporte social em outras doenças crônicas e fortalece o ser humano para que supere os desafios diante dos percalços da vida. A Espiritualidade está relacionada com aquelas qualidades do espírito humano, tais como, compaixão, paciência, tolerância, capacidade de perdoar, contentamento, noção de responsabilidade, noção de harmonia e amor ao próximo.

Palavras-chave: UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA. ESPIRITUALIDADE. RELAÇÕES PROFISSIONAL-PACIENTE.

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA
RUA PADRE UCHÔA - 1660 - CAIXA D'ÁGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: edilsongomes26@hotmail.com

SITUAÇÃO EPIDEMIOLÓGICA DA HEPATITE B: APLICANDO AS POTENCIALIDADES DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM ATRAVÉS DE UMA VISÃO HOLÍSTICA

**DARCIELE DE AGUIAR RIBEIRO-UESPI
RANIELA DE SOUSA SANTOS-UESPI
RAYLANNA FREITAS NASCIMENTO-UESPI
MEST. EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI**

A hepatite B é uma doença sexualmente transmissível causada pela infecção do vírus HBV. As principais vias de transmissão são as por via parenteral e sexual. Dependendo da interação hospedeiro-vírus, a doença pode evoluir de forma sintomática ou assintomática. Essa doença constitui o segundo maior percentual (25%) entre as hepatites virais no Brasil. Neste trabalho, propõe-se uma reflexão sobre a situação epidemiológica da hepatite B e a assistência de enfermagem aos portadores dessa enfermidade. Objetivou-se descrever a situação epidemiológica de um município do centro oeste do Piauí, notificados no ano de 2010 a 2013 e com isso aplicar as potencialidades da assistência de enfermagem aos portadores de hepatite B. Trata-se de uma pesquisa que seguiu o delineamento exploratório-descritivo de abordagem qualitativa, obtida através das bases dados: LILACS, MEDLINE, BIREME, SCIELO e SINAN net (Sistema de Informação de Agravos de Notificações) na Secretaria de Saúde do município de Floriano-PI, onde se realizou um levantamento sobre a situação epidemiológica na cidade de Floriano - PI e estudos bibliográficos sobre a assistência de enfermagem aos pacientes portadores de hepatite B. Do ano de 2010 a 2013 foram notificados 14 casos de hepatite B entre os sexos feminino e masculino, sendo o último grupo de maior incidência. O ano como maior prevalência foi 2012, com 37% dos casos, seguido de uma queda em 2013 com apenas 21% dos casos confirmados. No que diz respeito à faixa etária, observou-se que 50% dos casos correspondem às pessoas de 20-34 anos; 20% correspondem a 35-49 anos e somente 10% corresponde à faixa etária de 65 -79 anos. Por estar em maior contato com o paciente, cabe ao enfermeiro identificar e avaliar as necessidades do mesmo, podendo intervir de forma holística através da SAE. No presente trabalho identificamos que essa doença atinge pessoas entre 20 -34 anos correspondendo a 50% dos casos confirmados, idade essa em que as pessoas se encontram em fase produtiva e economicamente ativa. É de alta relevância e importância à assistência de enfermagem aos portadores dessa patologia, por ser uma doença de fácil transmissão, sobretudo, apresentando altos índices de contaminação no mundo.

Palavras-chave: HEPATITE B. ENFERMAGEM. ASSISTÊNCIA.

**DARCIELE DE AGUIAR RIBEIRO
RUA ANTONIO NETO Nº973 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: darcieleribeiro7@bol.com.br**

TRADIÇÕES POPULARES E ALEITAMENTO: SIGNIFICADO DA AMAMENTAÇÃO NA PERSPECTIVA DAS MÃES

LOURENA COELHO FERREIRA-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF
ANTONIO GUANACUY ALMEIDA MOURA-FAESF
YASMIN DE SOUSA CARVALHO-FAESF

O aleitamento materno é uma condição imprescindível para estabelecer laços afetivos entre a mãe e o recém-nascido favorecendo de forma efetiva a imunização e a prevenção contra possíveis enfermidades. Este estudo teve como objetivo analisar a influencia dos aspectos culturais e do entendimento de um grupo de mães quanto a pratica da amamentação. Pesquisa de abordagem quantiqualitativa, de caráter exploratório descritivo, realizada com 24 nutrizes atendidas em uma Unidade Básica de Saúde do município de Floriano-PI, no período de março a abril de 2013. Os dados foram coletados através de um questionário semi-estruturado, os resultados quantitativos foram agrupados em tabelas e figuras e os qualitativos organizados conforme os depoimentos das nutrizes relacionadas aos objetivos que guiaram a pesquisa. Das nutrizes pesquisadas 62,5% encontravam-se na faixa etária entre 21 a 30 anos, 33,33% possuíam ensino fundamental e 33,33% o ensino médio completo, 58,33% eram donas de casa, 45,83% casadas; 58,33% afirmaram que a amamentação aumenta o vínculo entre o binômio mãe-bebe, 54,16% afirmaram não produzir leite suficiente para alimentar seu bebe; 37,5% declararam que a média para se amamentar o bebe varia entre 01 e 02 anos; 50% relataram ter sofrido dificuldades durante a amamentação; 79,16% declararam ter recebido dos profissionais de saúde informações sobre amamentação; 62,50% não acreditam que o tamanho da mama possa influenciar a produção do leite; 58,33% acreditam que possa existir algo que seque o leite e que não veem problema algum o bebe mamar em outra mulher; 50% das nutrizes receberam influencia da mãe durante o ato de aleitar; 58,33% não acreditam que amamentar deixa a mama flácida; 54,17% julgaram que o uso de bicos artificiais não prejudicam a amamentação; o uso de diversos galactogogos é uma prática comum entre as nutrizes. Conclui-se que apesar de receberem informações as nutrizes ainda apresentam dificuldades e hábitos inadequados acerca do processo de amamentação. Os profissionais de saúde devem intensificar ações de educação em saúde com esse grupo especifico enfatizando a importância do aleitamento materno favorecendo portanto a mudança de atitudes e valores culturais.

Palavras-chave: ALEITAMENTO MATERNO. TRADIÇÕES POPULARES. SIGNIFICADO PARA AS MAES.

LOURENA COELHO FERREIRA
RUA BENJAMIM FREITAS - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lucianocoelhoferreira@hotmail.com

FRANQUIA DE PERFUMARIA COMO OPÇÃO DE EMPREENDEDORISMO

LILIA CHRISTT BEZERRA LUZ-FAESF
JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

INTRODUÇÃO: O franqueado quase não tem autonomia sobre a franquia. A franquia possui um modelo padronizado, onde existe pouco ou nenhum espaço para inovar, criar. Empreendedorismo significa criar algo novo ou reinventar algo existente no mercado, é desenvolver competências e habilidades voltadas á criação de empresas ou produtos novos no intuito de geração de riquezas, resultados positivos. Sendo o principal fator econômico e social de um país. Uma maneira de empreender é agregar valor, identificar oportunidades e transforma-las em um negócio de sucesso, de pensar em agir, guiado por uma visão de liderança. **OBJETIVO:** objetivo analisar a franquia de perfumaria como opção de empreendedorismo. **METODOLOGIA:** Os sujeitos da pesquisa foram empresas franqueadas de perfumaria, sendo que o universo foram de 3 franqueados e a amostra de 100% desse universo. **RESULTADOS:** Analisando os resultados obtidos os franqueados optaram em abrir uma franquia por um padrão de vida melhor, buscando um ramo de negócio que tenha credibilidade, qualidade já garantida dos produtos que dê uma oportunidade de crescimento talvez mais rápido e seguro, pois não se pode afirmar do sucesso da franquia se não souber gerencia-la. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O franqueado quer começar com uma franquia e um dos grandes motivos é diminuir a incerteza que cerca novos empreendimentos. Com varias etapas já “puladas”, ou seja, o franqueado é, provavelmente, mais oposto aos riscos do que o empreendedor, pois o empreendedor é aquele que começa algo novo ou inova o já existente, porém com todos os riscos que qualquer pessoa que inicie um negócio do zero. O franqueado possui um modelo padronizado, onde existe pouco ou nenhum espaço para inovar ou criar.

Palavras-chave: EMPREENDEDORISMO. FRANQUIA. OPORTUNIDADE.

LILIA CHRISTT BEZERRA LUZ
CONJUNTO HERMES PACHECO QUADRA: A - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: liliabezerra@hotmail.com

CONTABILIDADE DOS PARTIDOS POLÍTICOS NAS ELEIÇÕES GERAIS DE 2014.

**FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO-FAESF
FRANCISCO LINEKER DE SOUSA OLIVEIRA-UESPI
LELLYA ALVES BARBOSA-IFMA**

A Prestação de contas de campanha eleitoral pode ser descrita como um instituto que tem como finalidade primordial, emprestar transparência às campanhas eleitorais, através da exigência da apresentação de informações, legalmente determinada, que tem como condão de evidenciar o montante, a origem e a destinação dos recursos utilizados nas campanhas de partidos e candidatos, possibilitando a identificação de situações que podem estar relacionadas ao abuso de poder econômico, além de prever sanções pelo desrespeito aos dispositivos que o regulam (LIMA, 2009, p.90 apud. TSE 2013, p. 07). A assinatura do candidato, do profissional de contabilidade e da constituição de advogado, são diretrizes novas e obrigatórias, a partir do ano de 2014. O objetivo é mostrar que a prestação de contas organizada sob supervisão de um profissional de contabilidade, chegará nas mãos de quem vai analisar, nas melhores condições para evitar perda de tempo na notificação de candidatos ou partidos para apresentação de documentos faltosos. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica através dos seguintes instrumentos e procedimentos: consultas em livros, revistas, resoluções, artigos de internet, no sentido de levar o maior número de informações possíveis, para que os cidadãos tenham conhecimento de como se realiza a prestação de contas de uma campanha eleitoral. Tem como resultado mostrar para muitos que a prestação de contas de campanha eleitoral não é um mecanismo de fiscalização e controle, desprestigiado e, às vezes, até ridicularizado, ela tem uma grande importância, com a nobre finalidade de regular e emprestar transparência às campanhas eleitorais, instruindo as ações que visam punir e afastar dos cargos eletivos os praticantes de condutas abusivas do poder econômico em suas campanhas. Finalizar advertindo que a contabilidade vem assumindo um papel muito importante e de grande destaque, não somente em outras áreas, mas também na área Eleitoral. A obrigatoriedade de um profissional contábil vai promover à Justiça Eleitoral, candidatos, comitês e partidos políticos, uma grande segurança e profissionalização a normas aplicadas, tanto as de contabilidade como as da Justiça Eleitoral, e uma veracidade de que as informações apresentadas foram rigorosamente trabalhadas pelo profissional competente.

Palavras-chave: CONTABILIDADE-PARTIDOS POLÍTICOS. JUSTIÇA ELEITORAL. BRASIL-ELEIÇÕES GERAIS 2014.

FRANCISCO NUNES DA SILVA NETO
RUA JOSÉ RIBAMAR DE SOUSA, 529 - SÃO JOSÉ
PASTOS BONS-MA CEP: 65870000 E-mail: francisco.nunes.neto@hotmail.com

GERONTOLOGIA EDUCACIONAL: UMA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO TRANSFORMADORA E PERMANENTE.

ELÂNIA DE MOURA ROCHA-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

INTRODUÇÃO: A gerontologia, é um ramo do conhecimento que está empenhada em transformar o envelhecimento num processo bem-sucedido, contribuindo para a discussão da emancipação das pessoas mais velhas face às formas de dominação a que estão submetidas. A Gerontologia é vasto campo profissional e disciplinar, do qual faz parte a educação gerontológica. Dentro de uma perspectiva crítica elucidada até que ponto os idosos inseridos em qualquer contexto podem ser oprimidos pela falta de voz e por não participar dos processos de tomada de decisão. **OBJETIVO:** Analisar a importância da gerontologia educacional para transformação do idoso através da educação permanente. **METODOLOGIA:** Esta pesquisa é de caráter descritivo com uma abordagem qualitativa. O lócus de investigação empírica o Centro Municipal de Convivência do Idoso - CMCI, da Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB, onde foram selecionados para pesquisa 08 idosos (01 homem e 07 mulheres) na faixa etária entre 50 e 79 anos que frequentavam assiduamente as aulas do Projeto EJA do Centro Municipal de Convivência do Idoso. **RESULTADOS:** Os resultados mostram que a educação gerontológica para os idosos pode favorecer uma velhice bem-sucedida, na medida em que promovem a flexibilidade cognitiva, o ajustamento pessoal, e a transformação da imagem social dos idosos. Os dados ainda revelam que os idosos que frequentam esses programas tendem a ter uma qualidade de vida melhor, além do mais colocar em prática o exercício da cidadania. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A Gerontologia educacional trata da possibilidade de transformação, através da educação permanente. A educação para idosos possibilita a integração e a participação dos mesmos à vida social, sobretudo é um recurso importante na manutenção da flexibilidade, funcionalidade e possibilidade de adaptação as condições de uma velhice “bem-sucedida”.

Palavras-chave: GERONTOLOGIA. VELHICE. EDUCAÇÃO.

ELÂNIA DE MOURA ROCHA
RUA ELIAS OKA - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: elaniarocha@uol.com.br

SISTEMA DE ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL DAS OBRIGAÇÕES FISCAIS, PREVIDENCIÁRIAS E TRABALHISTAS (E-SOCIAL).

**CARMEM CELIA FONSECA RIBEIRO-FAESF
DEBORA RIBEIRO SILVA-FAESF
ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO-FAESF
ROGEANE NUNES DA ROCHA-FAESF**

O novo projeto do governo federal ao qual se tem o nome de e-Social, também chamado de (Sped trabalhista e previdenciário), que constituirá a maior e mais complexa parte do Sped. O E-social é o sistema de escrituração digital das obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas unificara todos os dados dos trabalhadores, ou seja, tudo o que acontecer na sua vida laboral desde o momento da contratação até a rescisão contratual. Portanto, constituem informações a serem enviadas via e-Social, entre o registro de empregados, a concessão de férias, 13º salário, o pagamento de remunerações e demais verbas não integrantes desta, as estabilidades concedidas, os afastamentos de trabalho, os acidentes sofridos, os recolhimentos de contribuições previdenciárias, os depósitos fundiários, as retenções os exames médicos .Está sendo desenvolvido, em conjunto, pela Caixa Econômica Federal (CAIXA), pelo Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Pelo Ministério da Previdência Social (MPS), pelo Ministério de Trabalho e Emprego (MTE), e pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB). E faz parte da Agenda de Ações para a modernização da gestão Pública, conduzida pelo Ministério do Planejamento, que está sendo construída em diálogo com a Câmara de Gestão, Desempenho e Competitividade e o conjunto dos Ministérios.É a parte do sistema de escrituração digital que exigirá que todos os empregadores enviem ao fisco, de forma unificada, ou seja, em um único documento digital, todas as informações trabalhistas, previdenciárias, fundiárias e tributarias relativas aos seus trabalhadores. O objetivo é identificar as dificuldades que as empresas terão que enfrentar com a mudança de cultura na implantação do e-Social,mostrar os riscos da implantação parcial e como será o processo de envio das informações por meio do mesmo, conceituar o que é o e-Social ,seus benefícios e os objetivos do governo com a sua implantação; apontar as vantagens e os desafios com a adoção do e-Social;Este estudo foi de cunho bibliográfico, que é um procedimento no qual foi utilizados livros, pesquisas na internet, para se obter todas as informações que serão desenvolvidas com o projeto novo e grandioso, mas que promete unificar as informações trabalhistas e previdenciárias, e trazer bons resultados para os órgãos do governo, onde se tem um entendimento mais detalhado sobre o que é o e-Social, qual a sua importância para o governo federal, quais as vantagens da adoção do mesmo, e por fim mostrar como os empregadores terão que se adequar a essa nova obrigatoriedade. No primeiro momento foi muito difícil, mas o governo está preparando ferramentas para auxiliar as empresas nessa fase de adaptação, onde permitirá ao empregador atuar com maior transparência e segurança jurídica, evitando assim passivos fiscais e trabalhistas desnecessários verificando a padronização das informações e redução da qualidade de obrigações, integração dos cadastros das pessoas físicas e jurídicas no âmbito dos órgãos participantes do projeto de forma que órgãos oficiais participantes do projeto, da qualidade das informações prestadas, já que o fato de passaram a ser prestadas por um canal único permitirá que as empresas dediquem uma atenção maior quando da transmissão dessas informações, ao mesmo tempo em que serão transmitidas com mais agilidade, o que possibilitara aos órgãos fiscalizadores a oportunidade de desenvolverem ações com mais segurança, no sentido de evitar sonegação e fraudes por parte dos contribuintes sujeitos a elaboração do e-Social.

Palavras-chave: E-SOCIAL. SPED TRABALHISTA. GESTÃO.

CARMEM CELIA FONSECA RIBEIRO
RUA PEDRO FERREIRA GOES - CENTRO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: carmemcellia82@hotmail.com

AVALIAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DOS ENFERMEIROS DE UM HOSPITAL PÚBLICO DE FLORIANO-PI COM RELAÇÃO AOS CUIDADOS DISPENSADOS AO NEONATO

**TAYANE ALVES CARVALHO-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF
ÂNGELA MARIA GONÇALVES DA SILVA SÁ-FAESF
JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA-FAESF**

O período neonatal compreende os primeiros 28 dias após o nascimento. Imediatamente após o parto, o recém-nascido precisa assumir as funções vitais realizadas anteriormente pela placenta intra-útero. A adaptação da vida intra-uterina para a extra-uterina exige o desencadeamento de uma série de mecanismos complexos, que na maioria dos casos leva ao nascimento de uma criança ativa e vigorosa. Este estudo objetivou avaliar a assistência dos enfermeiros quanto aos cuidados dispensados aos neonatos. Estudo exploratório descritivo de caráter quanti-qualitativo realizado com 16 enfermeiros de um hospital público de Floriano-PI durante o mês de maio de 2014. Os dados foram coletados através de um questionário semiestruturado contendo perguntas objetivas e subjetivas. Os resultados evidenciaram que os enfermeiros são a maioria mulheres, idades de 27 a 47 anos, tempo de formação entre 5 e 6 anos. Quanto ao conceito de assistência ao neonato, 50% declaram ser a assistência prestada ao recém-nascido de 0-28 dias de vida e quando indagados sobre a importância da assistência de enfermagem ao neonato afirmaram ser importante para uma avaliação do recém-nascido. Mostraram-se preocupados em prestar uma assistência de qualidade, mas encontram dificuldades como a falta de recursos humanos, materiais e a inexperiência no manejo com o recém-nascido. Com relação aos cuidados imediatos os profissionais souberam conceituar cuidados imediatos, todavia mostram-se confusos entre cuidados imediatos e mediatos. 62,50% souberam conceituar cuidados mediatos. A respeito das orientações dispensadas às mães, 31,25% citaram o estímulo ao aleitamento materno exclusivo. Quanto aos cuidados dispensados no alojamento conjunto, 31,25% disseram estimular e orientar o aleitamento materno exclusivo; 31,25% realizar imunização; 18,75% cuidados com o coto umbilical; 12,50% disseram não realizar nenhum cuidado, alegando não trabalhar com neonatologia e 6,25% não responderam o questionamento. 88% dos profissionais enfermeiros não buscam atualização na área de neonatologia. Conclui-se, portanto que os enfermeiros da referida instituição pública, mesmo diante das dificuldades encontradas para o desenvolvimento do seu trabalho ainda assim conseguem prestar uma assistência de qualidade através de uma visão holística e humanizada sobre assistência ao neonato

Palavras-chave: ASSISTÊNCIA. ENFERMEIRO. NEONATO.

TAYANE ALVES CARVALHO
RUA MARINHO DE QUEIROZ - CAIXA DA AGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mayycarvalho@hotmail.com

A IMPORTÂNCIA NO INVESTIMENTO DO DESENVOLVIMENTO HUMANO NO SUCESSO DAS EMPRESAS

ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA-FAESF
ANA CÉLIA DE JESUS LIMA-FAESF
DIOGO JORGE CARVALHO-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

Na Era do Conhecimento o desenvolvimento humano representa vantagem competitiva. O sucesso das organizações depende das mentes que as compõem. Mentes que se aperfeiçoam, qualificam-se e se desenvolvem continuamente para acompanhar a rapidez das mudanças de mercado. Se as pessoas são as responsáveis por mudanças nas empresas, então, investir no desenvolvimento das pessoas é a chave para o desenvolvimento da mesma. O ser humano tem dentro de si suas próprias motivações que tanto podem ser estimuladas quanto sufocadas no ambiente de trabalho. “Segundo “Bergamini, (1997)” o desafio das empresas está em saber aproveitar a capacidade produtiva e criativa de cada indivíduo e transformar esse potencial em comportamento naturalmente espontâneo oportunamente construtivo e eficazmente inovador”. O trabalho está relacionado com o objetivo de vida do indivíduo, o que ele gosta o que ele busca e onde quer chegar. O comprometimento depende do grau de interesse que o indivíduo tem pelo trabalho que desenvolve.

Palavras-chave: INVESTIMENTO. DESENVOLVIMENTO HUMANO. SUCESSO DAS EMPRESAS.

ANDRÉ LUIS DE ALMEIDA
RUA ANTONINO FREIRE, 649 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: andre_13luis@hotmail.com

OS BENEFÍCIOS PARA FORMALIZAR UM MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL

LUANN BRAULE PIAUILINO NUNES-FAESF
ANTÔNIO SÉRGIO LEAL SILVA-FAESF
ANNE KALLYNE OLIVEIRA MARTINS-FAESF
BARBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: Devido o avanço constante do trabalho informal existentes nas regiões metropolitanas, ocorreu um aumento no número de pessoas que buscam no setor informal um meio de sobreviver, por meio de atividades como vendedores ambulantes, entre outros (SOUZA,2010).Em 19 de dezembro de 2008, foi sancionado pelo Governo Federal, por meio da Lei Complementar nº128, o Microempreendedor Individual (MEI), garantindo uma série de benefícios para os pequenos empresários e dando-lhes oportunidades de formalizarem suas atividades econômicas, ou seja, criou condições especiais para que o trabalhador conhecido como informal possa se tornar um MEI legalizado. Entre as vantagens oferecidas por essa lei está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ),o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. De acordo com Resende et al.(2013) o Microempreendedor Individual tem apoio técnico do SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), e conta com apoio de empresas de contabilidade enquadradas no Simples Nacional, o MEI tem assessoria contábil gratuita para o registro da empresa e para a primeira declaração anual simplificada. Essa assessoria contábil é de grande importância para o bom andamento dos negócios, visto que o empreendedor, com esse apoio profissional, terá mais segurança em seu empreendimento, diminuindo os riscos e aumentando as chances de crescimento da empresa. **OBJETIVO:** Identificar as características que induzem os trabalhadores informais a se tornarem um Microempreendedor Individual verificando os benefícios. **METODOLOGIA:** Essa pesquisa é do tipo bibliográfica de caráter qualitativo, elaborada a partir de publicações científicas disponíveis no google acadêmico, Scielo, e também, pelas resoluções do MEI e entidades da administração pública federal. Os critérios de inclusão serão os trabalhos científicos que falam sobre as características do microempreendedor individual, os benefícios com a sanção do MEI, que citam os motivos da formalização do trabalhador. **CONCLUSÃO:** Assim, a necessidade deste trabalho justifica-se pelo fato de esclarecer a figura jurídica do MEI, devido à informalidade dos microempresários no Brasil, a partir de uma legislação recente e pouco explorada em meio acadêmico. Desse modo, será possível desenvolver empreendedores que contribuam para o crescimento do país, com geração de trabalho e renda.

Palavras-chave: MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL. FORMALIZAÇÃO. BENEFÍCIOS.

LUANN BRAULE PIAUILINO NUNES
RUA ANFILOFIO MELO - IRAPUA I
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: luann.piauilino@hotmail.com

LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL E ORÇAMENTO PUBLICO

YUKIE MONTEIRO BRILHANTE-FAESF
PAMELA MONTEIRO SALES-FAESF
BARBARA LETICIA DE SOUSA E SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: O Orçamento é um documento legal aprovado por Lei, um instrumento de planejamento que estabelece a origem e aplicação de seus recursos obedecendo aos princípios da universalidade, anualidade, unidade orçamentária e equilíbrio. Atendendo as exigências impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal, exigiram maior transparência na elaboração do Orçamento Público, assim tentando evitar desvios de verbas públicas e endividamento excessivo dos governos. Diante do exposto formulou-se o seguinte problema: Quais os principais aspectos da Lei de Responsabilidade Fiscal no Orçamento Público? **OBJETIVOS:** Conhecer a importância sobre a Lei dos Orçamentos dando ênfase a forma de elaboração, de execução e objetivos dos bens públicos. **JUSTIFICATIVA:** A Lei de Responsabilidade Fiscal tem motivado interesse de estudos sob vários aspectos. Ressaltando que com surgimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, exigiu mais transparência na elaboração do Orçamento Público. **DESENVOLVIMENTO:** O Orçamento é utilizado na gestão de negócios públicos, é um instrumento de planejamento e execução das finanças públicas. Exerce função importante no trabalho de governo, que liga funções de gestão financeira e controle. A Lei de Responsabilidade Fiscal regula o Art. 163 da Constituição Federal estabelecendo normas de formas públicas votada para a responsabilidade na gestão fiscal, essa responsabilidade prever a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio das contas públicas. A Lei de Responsabilidade Fiscal modificou o conceito em que o Brasil é um país que não há controles rigorosos em relação aos recursos públicos, pelo contrário, ela exige dos gestores públicos o cumprimento para entrega das prestações de contas em seu determinado tempo. Assim LRF não substitui a Lei nº4.230/64 que normatiza as finanças públicas no Brasil. É um instrumento transparente e democrático do controle das finanças públicas, é uma conquista da sociedade brasileira e funciona como meios normativos. **METODOLOGIA:** O presente trabalho optou-se por uma revisão da literatura, por meio de uma pesquisa bibliográfica baseada em fontes. Serão utilizadas como fontes livros, e informações disponíveis em meios eletrônicos.

Palavras-chave: LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. ORÇAMENTO PUBLICO.

YUKIE MONTEIRO BRILHANTE
RUA PERNAMBUCO - VILA BOA ESPERANÇA
GUADALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: yukiebrilhante@outlook.com

**CUIDADO CRÍTICO MATERNO: DESENLANCES E CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS DA PRÉ-
ECLÂMPسيا/ECLÂMPسيا**

**Daniel de Lucena Sá-FAESF
CARLA BEATRIZ LIMA MATA-FAESF
AURELIO CARNEIRO DOS SANTOS-FAESF
JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF**

INTRODUÇÃO: A crise hipertensiva é uma das complicações mais comuns na gestação ocupando o primeiro lugar dentre as afecções próprias do ciclo grávido-puerperal, sendo a pré-eclâmpsia e eclâmpsia as principais causas de morte materna. Para evitar a morte de muitas mulheres, é fundamental o pronto e adequado atendimento a essas emergências obstétricas. **OBJETIVO:** identificar o estado da arte em estudos sobre as características clínicas da pré-eclâmpsia/eclâmpsia e a atuação do enfermeiro diante do cuidado crítico materno. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, nas bases de dados informatizadas foram provenientes de periódicos indexados nas bases de dados informatizadas: Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (LILACS), Biblioteca Virtual em Saúde (BVS) e Scientific Electronic Library Online (SciELO), por meio por meio dos descritores pré-eclâmpsia, gestação de alto risco, mortalidade materna. **RESULTADOS:** Dos 37 artigos encontrados, apenas 13 estavam disponibilizados como texto completo e destes, apenas 4 em português. Na base de dados LILACS, dos 23 artigos, apenas 6 atenderam aos critérios de inclusão. Na SciELO, nenhum artigo atendeu a todos os critérios de inclusão. Somente 10 artigos entraram na seleção por se enquadrarem nos critérios de inclusão e por contemplar respostas à questão norteadora. Os estudos apontaram diversos fatores de risco relacionados às patologias em estudo. A identificação de fatores de risco pode auxiliar na prevenção e diagnóstico do início clínico da doença. Em geral as condições encontradas que predispõem à ocorrência da pré-eclâmpsia foram: primiparidade, obesidade, sedentarismo, idade, etnia, pré-eclâmpsia prévia, antecedente familiar, nível sócio-econômico. As principais complicações decorrentes da pré-eclâmpsia foram edema agudo de pulmão, síndrome HELLP, alterações da função renal e eclâmpsia. A hidralazina parenteral é o agente mais frequentemente utilizado no tratamento da patologia em estudo. No entanto também verificou-se o uso de Metildopa e Nifedipina. **CONCLUSÃO:** O acompanhamento pré-natal, quando realizado com qualidade, deve promover mudanças no processo saúde-doença, favorecendo o prognóstico materno-fetal. É dever da equipe de enfermagem garantir essa assistência, tais como: reabilitação, tratamento, na prevenção da doença e na promoção da saúde.

Palavras-chave: ENFERMAGEM OBSTÉTRICA. PRÉ-ECLÂMPسيا. ECLÂMPسيا.

Daniel de Lucena Sá
RUA FRANCISCO CASTRO - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: daniel_lc07@hotmail.com

EFETOS DA TERAPIA MANUAL NO TRATAMENTO DA DISFUNÇÃO DO ILÍACO: RELATO DE CASO

**CINTHIA BENVINDO SARAIVA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
LAICE COSTA E SILVA-FAESF**

Identificar os efeitos da terapia manual no tratamento de um atleta com disfunção de íliaco. **Material e Métodos:** As medidas de dor, força muscular e goniométricas foram obtidas pelo mesmo avaliador, antes e após a aplicação do protocolo de tratamento, que foi dividido em: fase inicial e intermediária. Foram realizadas 26 sessões de terapia manual com duração de 50 minutos, 3 vezes por semana, durante 10 semanas. Os dados dos níveis de dor, força muscular e ADM foram analisados no Software SPSS (15.0), pelo teste t Student (pareado) considerando-se um nível de significância de 5%. **Resultados:** O atleta obteve resultados estatísticos significativos de redução do quadro algico no lado direito ($P=0,019$) e lado esquerdo ($P=0,022$), e aumento da força muscular no lado direito ($P=0,021$) e no lado esquerdo ($P=0,023$). Em relação à ADM não houve variações significativas. **Conclusão:** De acordo com os resultados apresentados, o protocolo elaborado para este caso, foi efetivo no tratamento da disfunção do íliaco por corrigir assimetrias nas estruturas pélvicas analisadas, diminuir o limiar de dor e aumentar a força muscular na região lombar e pélvica.

Palavras-chave: FISIOTERAPIA. MANIPULAÇÕES MUSCULO-ESQUELÉTICAS. PELVE.

CINTHIA BENVINDO SARAIVA
RUA SÃO JOÃO, 1081 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: cinthia_saraiva_4@hotmail.com

**ALTERAÇÕES POSTURAS E DO EQUILÍBRIO NO INDIVÍDUO COM ESPONDILITE ANQUILOSANTE: REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA**

**THAMARA NOLETO DE SOUSA-FAESF
RAYANNE BATISTA DA SILVA-FAESF
TALLITA MONTEIRO DE CARVALHO-FAESF
LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF**

Com o objetivo de analisar as alterações musculoesqueléticas dos indivíduos com espondilite anquilosante (EA) e suas repercussões sobre o controle postural, realizou-se uma revisão bibliográfica nas bases de dados da BIREME e EBSCO HOTS e no site Pubmed com as palavras-chave: "ankylosing spondylitis", "postural balance" e "posture". Foram selecionados artigos envolvendo seres humanos e que analisavam o controle postural e a biomecânica dos indivíduos com EA, nos idiomas inglês e português, publicados no período entre 1999 e 2010. Do total de artigos encontrados, apenas quatro preencheram os requisitos. Desses, três compararam os resultados de pacientes com EA com os dados obtidos de indivíduos saudáveis, e um analisou apenas indivíduos com EA. Nenhum artigo continha o mesmo método de análise postural. Para avaliação do equilíbrio foram utilizadas a Escala de Equilíbrio de Berg, a Plataforma de Força e a Magnometria. Os principais desvios posturais encontrados foram aumento da cifose torácica e flexão do quadril, que levam a uma anteriorização do centro de gravidade corporal, apresentando flexão do joelho e plantiflexão do tornozelo como compensação para manter o equilíbrio. Apenas um autor encontrou piora do equilíbrio funcional nos sujeitos com EA. Todos os métodos de avaliação utilizados foram considerados capazes de mensurar o equilíbrio, não havendo uma escala específica para pacientes com EA.

Palavras-chave: EQUILÍBRIO POSTURAL. ESPONDILITE ANQUILOSANTE. POSTURA.

THAMARA NOLETO DE SOUSA
RUA COELHO RODRIGUES - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: thamara_ox@outlook.com

PERFIL DOS PACIENTES INTERNADOS NA UTI HRTN DO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO DE 2014

NATÁLIA GREGÓRIO PINTO-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF
DARCIELE DE AGUIAR RIBEIRO-UESPI

INTRODUÇÃO: Uma característica fundamental de uma Unidade de Terapia Intensiva é a de prestar cuidados intensivos aos clientes críticos. Por ser uma unidade de alta complexidade, clientes críticos de diversas faixas etárias, com diagnósticos e complicações diversas são atendidos diariamente, necessitando assim de uma assistência qualificada, tendo como função principal a restauração da saúde e da vida destes. **OBJETIVO:** Verificar o perfil dos pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Tibério Nunes (HRTN) em Floriano-PI no período de janeiro a outubro de 2014. **MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo exploratório, feito através de amostra composta por 357 pacientes internados na Unidade de Terapia Intensiva do Hospital Regional Tibério Nunes em Floriano-PI. Para isso foram coletados dados do livro de registro fornecido pela instituição. **RESULTADOS:** Após a análise e estratificação dos dados, que foram agrupados pela idade de 10 em 10 anos, obteve-se no total geral, como prevalência o sexo masculino; 150(42,02%) dos pacientes vieram procedentes do pronto HRTN, 215(60,22%) dos pacientes tiveram alta hospitalar, foram transferidos para outro setor do hospital, ou para outro hospital, 142(37,08%) dos pacientes vieram óbitos. Com relação a saídas dos pacientes, 113(31,65%) destes foram para ala D do HRTN, que é uma extensão da clínica médica dessa Unidade e dentro dos registros de diagnósticos o que mais prevaleceu das patologias foi o cardiovascular com 51 (17,28%) dos pacientes. **CONCLUSÃO:** Podemos afirmar após a análise de dados que a UTI do HRTN, cumpre seu papel de prestar cuidados intensivos onde a maioria dos pacientes que dão entrada neste serviço, tem seus problemas solucionados.

Palavras-chave: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. CLIENTES CRÍTICOS. PERFIL.

NATÁLIA GREGÓRIO PINTO
RUA ANTÔNIO NETO 973 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: nataliagregorio100@hotmail.com

UMA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA SOBRE AS AMPUTAÇÕES TRASNTIBIAIS: UMA REVISÃO.

REINOLT FARIAS DE ARAUJO-FAESF
IVALDO PERPÉTUO LUSTOSA MACEDO-FAESF
DOUGLAS DA COSTA RODRIGUES-FAESF

Amputação transtibial é definida como a retirada total ou parcial de um Membro e são tão antigas quanto a própria humanidade. Dentre os níveis de amputação, a mais frequente é a transtibial, definida como a retirada total ou parcial de um membro nesta região, causando limitação funcional ao indivíduo e nesse contexto a fisioterapia se destaca devido ao seu grande trabalho em reabilitar os pacientes amputados. O fisioterapeuta desempenha papel fundamental acompanhando o paciente durante os estágios de reabilitação, fazendo parte de equipe multidisciplinar, supervisionando e tratando desde o estágio pré e pós-operatório, na educação de mobilidade pré e pós-protética e em cuidados de manutenção das funções músculo-esqueléticas. A fisioterapia deve ser realizada logo após a amputação, atuando no posicionamento correto no leito, exercícios ativo-assistidos, ativo-livres e isométricos, uso de bandagens, exercícios de propriocepção, trabalho do membro contralateral, membros superiores e treino de marcha. Com um planejamento adequado, a independência do paciente para mudanças de decúbito, transferências e locomoção, pode ser beneficiada, pois há altos gastos energéticos presentes entre amputados devido à necessidade de compensações para manutenção de equilíbrio. O presente estudo tem por objetivo geral abordar sobre as amputações transtibiais num conceito fisioterapêutico e como específico mostrar as manifestações clínicas dessa amputação, a etiologia, dentre outros. Para realizar esse trabalho foram realizadas pesquisas bibliográficas exploratória em artigos que continha assuntos relacionados ao tema bem como livros e sites acadêmicos num período de um mês no ano de 2014, de caráter qualitativo. A meta geral é mostrar como são feitas as intervenções fisioterapêuticas em pacientes amputados em membro inferior especialmente na tibia pelo fato de ser um tipo de amputação muito comum devido as causas como acidentes automobilísticos e laborais, problemas como insuficiências arteriais periféricas, complicações do diabetes mellitus, infecções severas, traumas, neoplasias e etc. Através dos autores pesquisados considera-se que amputação do tipo transtibial é bastante comum na sociedade e que a mesma é boa para protetização e de melhor recuperação funcional por permanecer grande parte ainda do membro. A intervenção Fisioterapêutica é importante no contexto multiprofissional, para auxiliar o paciente durante a fase de pré e pós-amputação.

Palavras-chave: FISIOTERAPIA. PRÓTESE. TÍBIA. AMPUTAÇÃO.

REINOLT FARIAS DE ARAUJO
AVENIDA DOMINGOS SERTÃO 1380 - SÃO JOSÉ
PASTOS BONS-MA CEP: 65870000 E-mail: reinoltpirata@hotmail.com

ÓRTESE PARA MEMBROS SUPERIORES: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SOARES-FAESF
ANDRESSA KERSSY SILVA BARROSO-FAESF
MATHEUS OLÍMPIO AMORIM DA SILVA-FAESF
ALYANE OSÓRIO REIS MENEZES FEITOSA-FAESF

A partir dos estudos obtidos sobre as órteses dos membros superiores, aprimorou-se o conhecimento que os mesmos são dispositivos aplicados externamente ao corpo para tratar problemas resultantes de lesões, doenças, problemas congênitos ou processo de envelhecimento e que podem ser classificadas quanto à sua função, sendo elas subdivididas em órteses estáticas e dinâmicas. As órteses estáticas evitam o movimento e são utilizadas para imobilizar ou estabilizar as articulações e as dinâmicas promove ou iniciam movimento passivo em uma direção e são utilizadas para aplicar uma força de deformação através da tração intermitente a uma articulação. O objetivo desse estudo é esclarecer sobre o que são órteses, sua importância e mostrar detalhadamente os tipos das órteses dos membros superiores e quando devem ser usadas. Esse estudo é do tipo revisão sistemática qualitativa, na qual foi consultada em banca de dados da Bireme e fontes de dados do Lilacs, Scielo, PubMed e Cochrane. Os artigos selecionados para o estudo da pesquisa aconteceram em Outubro de 2014. Os artigos encontrados para a revisão do estudo foram escolhidos a partir do ano de 2007 a 2010. As escolhas dos artigos foram em torno de 15 artigos, dos quais 10 foram eliminados por não terem os critérios estabelecidos. Por fim, só 5 artigos foram revisados e analisados conforme o objetivo e metodologia do estudo proposto. As características destes estudos sugerem um entendimento melhor sobre as órteses dos membros superiores, com alguns tipos usados em patologias diversas. Com o advento da tecnologia de informação tem-se observado o aparecimento de problemas de saúde relacionados ao uso excessivo do computador, especialmente no que se refere às disfunções músculo-esqueléticas da região cervical e do membro superior. É importante enfatizar que o uso desse dispositivo não substitui as terapias, sendo ela apenas ajuda no tratamento. Para a sua confecção é necessário o aprimoramento constante do terapeuta. A partir desse trabalho, podemos concluir que elas auxiliam no repouso e posicionamento do segmento, prevenção de deformidades, atua no setor de Terapia Ocupacional, tanto como coadjuvante para o tratamento de patologias ortopédicas quanto neurológicas.

Palavras-chave: ÓRTESES. ESTÁTICA. DINÂMICA.

MARCOS VINICIUS SIQUEIRA SOARES
RUA RAIMUNDO CASTRO - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: marcoscajazeiras@hotmail.com

ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NA ADMISSÃO E TRATAMENTO DE PACIENTES ACOMETIDOS PELO TCE.

JULIANNA THAMIRES DA CONCEICAO-FAESF
LANAY SARAIVA DA SILVA-FAESF
JANDRA MAYANDRA DA SILVA SOARES-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
ANDRESSA KERSSY SILVA BARROSO-FAESF

O traumatismo cranioencefálico (TCE) é definido como uma agressão ao cérebro causada por uma força física externa, que pode produzir um estado diminuído ou alterado de consciência, resultando em comprometimento das habilidades cognitivas ou do funcionamento físico. Pode ser temporário ou permanente e provocar comprometimento funcional parcial ou total. O TCE constitui um dos principais problemas de saúde pública mundial, apresentando elevada e crescente incidência no mundo de hoje e representando importante causa de morbimortalidade entre adolescentes e adultos jovens. Ele contribui diretamente para os óbitos decorrentes de causas externas, as principais representadas por acidentes automobilísticos, quedas, agressões e atropelamentos. O artigo buscou refletir sobre a contribuição do enfermeiro no tratamento de pacientes com traumatismo craniano. Este estudo tem como objetivo geral Investigar a incidência de Traumatismo Crânio - encefálico (TCE), e analisar a importância da atuação do enfermeiro no tratamento de pacientes acometidos pelo TCE. O estudo metodológico é de caráter descritivo, desenvolvida de uma revisão sistemática na qual foi consultada em banca de dados da Bireme e fontes de dados da SciELO, submit, entre outros. No entanto todos os artigos que foram selecionados para o estudo da pesquisa aconteceram no mês de OUTUBRO do ano de 2014. Os mesmos encontrados para a revisão do estudo foram escolhidos a partir de 2002 a 2014. O estudo da pesquisa se caracterizou em torno de 8 artigos, na qual com os critérios de inclusão só foram aceitos 5, pois os 3 não continha assuntos de interesse. Além de temáticas do ano de (2002 a 2014). As características consiste em empenhar os esforços transpessoais de um ser humano para outro, visando proteger, promover e preservar a humanidade ,ajudando pessoas a encontrar significados na doença, sofrimento e dor, bem como, na existência. Conclusão desse modo o planejamento das ações através do uso do raciocínio clínico, do processo de enfermagem a pacientes críticos possibilita um melhor direcionamento da assistência, estabelecendo os principais diagnósticos de enfermagem. A pesquisa favoreceu a identificação de um perfil dos diagnósticos de Enfermagem a pacientes vítimas de TCE e proporcionou a elaboração de um modelo de implementação para aquela unidade.

Palavras-chave: TRAUMATISMO CRÂNIO. ENCEFÁLICO. ENFERMEIRO.

JULIANNA THAMIRES DA CONCEICAO
RUA MARIZAURA ATTEM, 70 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: juliannathamires@hotmail.com

TÉCNICAS DE PREVENÇÃO DE LESÕES NO HANDEBOL DOS ALUNOS DO 8º E 9º ANO DO COLÉGIO IMPACTO

**ANDRESSA KERSSY SILVA BARROSO-FAESF
NIVALDO PERPÉTUO LUSTOSA MACEDO-FAESF
LUIZ CIPRIANO DE SOUSA NETO-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF**

O handebol é caracterizado como um esporte de alta intensidade e com contato físico entre os jogadores. O objetivo desse estudo é explicar o papel da fisioterapia na prevenção de lesões no esporte. No entanto, a partir de estudos obtidos, observou-se que os principais fatores que ocasionam lesões nesse esporte são a colisão entre jogadores, mudanças brusca de direção, velocidade da bola e rigidez da superfície de contato. O estudo metodológico trata-se de uma pesquisa de campo do tipo pesquisa-ação, na qual é um tipo de pesquisa que pressupõe uma participação planejada do pesquisador na situação problemática a ser investigada. Para essa pesquisa, fizeram parte da amostra 16 alunos de Educação Física, do sexo masculino do 8º e 9º do turno matutino com idades entre 12 e 16 anos do Colégio Impacto. Entre os entrevistados, 81% relataram que realizam técnicas preventivas, 13% disseram que não, já 6% não responderam. Algumas dessas técnicas realizadas, 38% delas correspondem ao alongamento e 31% fazem alongamento e aquecimento. Quando acomete lesão, a maior parte delas é devido a contusões, com 62%, e 25% a entorse. A maior parte dos alunos, equivalente a 56%, não utiliza nenhuma equipamento de proteção. O presente estudo alcançou os objetivos quanto à apresentação e compreensão de técnicas de prevenção nesse esporte já que 100% dos participantes relataram entendimentos sobre os métodos preventivos. afetando de acordo com a pesquisa, mais o punho, e por igual o quadril e joelho. afetando de acordo com a pesquisa mais o punho, e por igual o quadril e joelho. Isto é característico de atletas de handebol, que durante a realização de alguns movimentos importantes, na prática do esporte, acabam estressando essas estruturas e, também, devido aos diversos traumas e quedas que estes sofrem. Este estudo serve como base para futuros trabalhos de prevenção de lesões no esporte, fazendo com que a fisioterapia atue na atenção primária de atletas, minimizando o risco de lesões, com isso, evitando que não tenha o afastamento de treino e jogos.

Palavras-chave: HANDEBOL. LESÃO. PREVENÇÃO. FISIOTERAPIA.

ANDRESSA KERSSY SILVA BARROSO
RUA PADRE UCHÔA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: addressaksb@hotmail.com

**PERFIL ENTEROPARASITOLÓGICO DAS CRIANÇAS ATENDIDAS EM LABORATÓRIOS PARTICULARES
CREDENCIADOS PELO SUS NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI**

**MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA-FAESF
LETICIA CAVALCANTE NOLETO-FAESF
LUCIANA REZENDE SOARES ALMEIDA-FAESF
CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF**

As parasitoses intestinais são patologias bastante comuns nas áreas tropicais e subtropicais de países em desenvolvimento. No Brasil estes climas favorecem a disseminação de parasitas, uma vez que temperaturas elevadas e umidade são condições ideais para que o ciclo destes se complete. Os indivíduos que mais são acometidos com as infecções parasitárias são as crianças, podendo haver comprometimento no seu desenvolvimento. O presente estudo teve como objetivo traçar o perfil enteroparasitológico das crianças atendidas nos laboratórios particulares credenciados pelo SUS no município de Floriano-PI, no período de 01 de fevereiro a 30 de abril de 2012. Foram analisados 113 resultados de exames parasitológicos de crianças de ambos os sexos com a faixa etária de 5 a 10 anos de idade, onde o parasita mais frequente foi a ameba não patogênica *Entamoeba coli* com a ocorrência de 46 casos, seguido por *Endolimax nana* com 40 casos, *Giardia lamblia* com 21 casos, *Entamoeba histolytica* com 18 casos, *Ascaris lumbricoides* com 15 casos, *Iodamoeba butschiliis* com 5 casos e *Enterobius vermiculares* com 04 casos. Verificou-se uma moderada frequência de crianças parasitadas, bem como a presença variada de parasitas tanto patogênicos ou não, fazendo assim parte de um perfil parasitológico da referida população analisada.

Palavras-chave: PARASITOSSES. PREVALÊNCIA. CRIANÇAS.

MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA
RUA 15 DE NOVEMBRO, 631 - CENTRO
MANOEL EMIDIO-PI CEP: 64875000 E-mail: marcos_arraiss@hotmail.com

REVISÃO SISTEMÁTICA DOS BENEFÍCIOS DAS TÉCNICAS FISIOTERAPÊUTICAS DE REEXPANSÃO PULMONAR EM PACIENTES PEDIÁTRICOS E NEONATOS.

RAISSA BORGES FERREIRA-FAESF
LIDIANE ANDRADE LEITE-FAESF
MYLENA MARIA LOPES RÊGO DA SILVA-FAESF
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

A fisioterapia respiratória Pediátrica e Neonatal é considerada uma nova modalidade de terapia. O objetivo desta revisão literária é descrever os benefícios das técnicas de cinesioterapia respiratória associados com técnicas de reexpansão pulmonar e posicionamento a serem utilizadas em pacientes pediátricos e neonatos, em UTI e ambulatório. Este artigo foi construído por meio de levantamento bibliográfico, especialmente de artigos científicos pesquisados em bases de dados (Medline, Lilacs, Capes, Pubmed, Scielo), usando como critério de busca os descritores benefícios das técnicas fisioterapêuticas de reexpansão pulmonar em pacientes pediátricos e Neonatos. Acredita-se que o acompanhamento fisioterapêutico dos Pediátricos e recém-nascidos seja capaz de proporcionar uma estabilidade do paciente pediátrico e neonatal, aumentando a chance de sobrevivência sem sequelas graves. Esta revisão pretendeu elucidar pontos dessas terapias, confrontando autores, além de querer servir de incentivo para futuras pesquisas na área.

Palavras-chave: REEXPANSÃO PULMONAR; PEDIATRIA; NEONATO

RAISSA BORGES FERREIRA
RUA RAIMUNDO BERNARDINO SILVA, 104 - MATADOURO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: raissatheonly@gmail.com

AValiação DA PRÁTICA NÃO MEDICAMENTOSA EM PACIENTES HIPERTENSOS CADASTRADOS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE NO MUNICÍPIO DE FLORIANO - PI.

**CARDEQUES VENANCIO DA SILVA-FAESF
RAFAELA AZÊVEDO COELHO REZENDE-FAESF
LINDOVAL CIPRIANO ALVES-FAESF
HELIOSANA VIRTUDES BARBOSA-FAESF**

INTRODUÇÃO: A hipertensão arterial é uma doença de alta prevalência nacional e mundial caracterizada por uma elevação crônica da pressão sistólica e/ou diastólica, com evolução clínica lenta, possuindo multiplicidade de fatores que, quando não tratados adequadamente, podem levar a graves complicações, temporárias ou permanentes, tornando um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares e renais que atinge uma parcela considerável da população brasileira. **OBJETIVO:** O presente estudo teve como objetivo verificar adesão a modificações do estilo de vida em pacientes hipertensos acompanhados pela estratégia saúde da família de uma unidade básica de saúde no município de Floriano - PI. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo exploratório. A pesquisa foi realizada em uma instituição de saúde, prestando atendimento no primeiro nível da atenção primária inserida no programa da estratégia de saúde da família de Floriano - PI. **RESULTADO:** A amostra foi composta por 246 hipertensos, cadastrados e acompanhados na Unidade Básica de Saúde Dirceu Arcoverde. Os resultados evidenciaram que, entre os hipertensos cadastrados prevaleceu mulheres, com idade entre 51 a 80 anos, predominando cor parda e casada entre os hipertensos. A maioria dos hipertensos afirmou ter ensino fundamental incompleto, com a renda de 1 a 3 salários mínimos. Quanto ao tempo de hipertensão afirmaram ter de 6 a 10 anos para o gênero masculino, com antecedentes de hipertensão na família. Durante a pesquisa, prevaleceu que entre os hipertensos não realizam atividades físicas e os que realizam citaram fazer caminhada e hidroginástica independente do sexo. Apenas uma minoria dos hipertensos faz uso de tabaco e bebida alcoólica. No que se refere ao consumo de sal, a maioria dos hipertensos fazem uso de acordo com o que é preconizado pelo ministério da saúde, em relação ao consumo de gordura o consumo entre os hipertensos é excessivo. **CONCLUSÃO:** Desse modo à enfermagem, por aspectos inerentes a sua profissão e o enfermeiro deve levar informações ao grupo alvo mostrando os malefícios que o sedentarismo, fumo, álcool, bem como uso abusivo de sal e gordura podem trazer, e ainda oferecer apoio e informações sobre a importância da adesão estilo de vida saudável no controle da pressão arterial.

Palavras-chave: HIPERTENSÃO ARTERIAL. ATENÇÃO BÁSICA. MUDANÇA DO ESTILO DE VIDA.

**CARDEQUES VENANCIO DA SILVA
RUA ELIAS OKA 1343 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: cardequesolimar@hotmail.com**

INCIDÊNCIA DE TRANSTORNOS DE ANSIEDADE E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA DA EQUIPE DE ENFERMAGEM DOS CAPS DE FLORIANO-PI

**EDILDETE SENE PACHECO-UESPI
CRISTIANNE BORGES DE ARAÚJO DIAS-FAESF
ELIZIANE OLIVEIRA LIMA-FAESF**

Vários estudos demonstram que os profissionais da área da saúde tendem a apresentar níveis elevados de ansiedade, devido vários motivos como o contato com o sofrimento humano, com o processo da morte do paciente, seja pela divisão técnica ou social do trabalho, como nas relações hierarquizadas, pelas grandes jornadas. Sendo assim, o objetivo deste estudo foi conhecer a relação entre a incidência e a qualidade de vida dos profissionais de saúde do CAPS quanto ao Transtorno de Ansiedade da cidade de Floriano-PI, e verificar a incidência do transtorno de ansiedade na equipe de enfermagem dos centros de atenção psicossociais, bem como identificar os fatores que estimulam o desenvolvimento de Transtornos de Ansiedade nos profissionais do CAPS e avaliar a qualidade de vida destes. Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva de caráter qualitativo. Foi realizada no CAPS AD III e no CAPS II de Floriano. Os sujeitos foram 17 profissionais de saúde dos CAPS. No presente estudo, foi utilizado um questionário com perguntas fechadas, que foram respondidas individualmente. Para realização desta pesquisa foi usado o termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução 466/2012. O presente trabalho foi cadastrado à Plataforma Brasil (PROTOCOLO Nº 26699214700005209) e depois enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Na análise dos dados, os resultados obtidos mostraram que houve uma incidência de ansiedade nos CAPS estudados e que no CAPS II houve um índice mais elevado do que no CAPS AD III. De forma geral, percebe-se que houve uma prevalência de vestígio suave de ansiedade (47,05%), seguindo a moderada (35,29%), depois a muito séria presença de ansiedade (11,76%), e por último a séria presença (5,88%), ressaltando que esses números são dos dois CAPS estudados. Com esta pesquisa, evidenciou-se que realmente os trabalhos nos CAPS trazem o desenvolvimento de uma ansiedade devido à sobrecarga que se é trabalhar com pessoas com transtorno mental.

Palavras-chave: EQUIPE DE ENFERMAGEM. ANSIEDADE. TRANSTORNOS MENTAIS.

**EDILDETE SENE PACHECO
CONJUNTO HERMES PACHECO - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: edildetesene@hotmail.com**

PERFIL DAS PROFISSIONAIS DO SEXO DE BAIRRO PERIFÉRICO DE FLORIANO-PI E SUA PERCEPÇÃO QUANTO A PROFISSÃO

LUZIA MARIA DA SILVA SANTOS-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF
JAKELINE DA COSTA RODRIGUES-FAESF

A prática de prostituição é milenar e tem subvertido o exercício controlado da sexualidade via instituições sociais. Tentativas de controle foram implementadas no passado, variando de satanização, isto é, o controle pela instituição religiosa; passando pela prostituição expressa em códigos civis e chegando aos dias atuais na luta pela sua legalização como atividade profissional. A prática sexual por dinheiro ainda é percebida pela sociedade como algo relacionado ao atentado ao pudor ou escândalo público, sendo estes motivos utilizados como álibis para a não legalização do exercício da prostituição. Estudo quanti-qualitativo, de natureza descritiva exploratória, realizado no período de abril a maio de 2013, com uma amostra de 10 profissionais do sexo que trabalham em estabelecimentos de prostituição em um bairro periférico da cidade Floriano-PI. Teve como objetivo analisar o perfil sócio-demográfico, cultural e a percepção dessas mulheres com relação a sua profissão. Os dados foram colhidos através de um questionário semiestruturado. Os resultados revelaram que a faixa etária variou dos 15 aos 25 anos; 50% declararam ser pardas; 80% são solteiras e 20% divorciadas; 50% possuem o ensino fundamental incompleto; 60% procedem da capital piauiense Teresina-PI; 50% são católicas; 60% relataram possuir uma renda mensal de mais de 2 salários mínimos com a prostituição; 70% das entrevistadas têm apenas cinco anos de profissão; 40% eram domésticas; 80% informaram terem abandonado seu antigo emprego devido aos maus tratos e baixa remuneração; 90% relataram sempre usar camisinhas durante as relações sexuais; 50% demonstraram satisfação com o trabalho sexual; 70% disseram não esperar formar uma união estável futuramente; 50% informaram que pretendem no futuro trabalhar em algum negócio próprio; elas também relataram que usam a beleza e a sedução, entre outros elementos como estratégias profissionais para atrair clientes. Conceituar a prostituição significa reconhecer a existência de diferentes práticas sociais, seja no âmbito das práticas trabalhistas, seja no das religiosas ou outras. Tal compreensão é essencial para que possamos identificar o preconceito e as intolerâncias que nos dias atuais, ainda caracterizam as relações humanas.

Palavras-chave: PERFIL. PROSTITUIÇÃO. PERCEPÇÃO. PROFISSÃO.

LUZIA MARIA DA SILVA SANTOS

AV NOSSA SRA DA GUIA, 625 - nossa senhora da guia

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: maninhasantos26@hotmail.com

JUSTIÇA COM AS PRÓPRIAS MÃOS: ORDEM OU BARBÁRIE?

REBECA CORREIA SILVA-UESPI
HANNA MARIA DA SILVA ALVES DO MONTE-UESPI

O presente artigo visa expor as alegações apresentadas pelos defensores ou praticantes da justiça de mão própria para legitimar a prática dessa justiça e demonstrar que a motivação desses atos violentos em nome da ordem mais se assemelha a desejo por vingança primitiva que desejo por justiça de fato. As justificativas utilizadas não se mostram realmente válidas uma vez que também não dão uma resposta satisfatória ao problema. Demonstrar-se-á ainda a sua ilegalidade e ineficiência em alcançar a ordem que se diz desejar. O caminho percorrido por essa justiça tem sido exatamente o oposto da ordem, fato que representa um perigo para a sociedade e para o pacto social uma vez firmado. Assim, a justiça e ordem desejada só poderão ser alcançadas com a presença e ação do Estado. Metodologicamente, a investigação se desenvolveu em caráter descritivo, tendo como instrumento de estudo a pesquisa bibliográfica.

Palavras-chave: JUSTIÇA. VINGANÇA. ESTADO.

REBECA CORREIA SILVA
QUADRA 13 CASA 35 - CENTRO
GUADALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: rebeka-98@live.com

PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO: RUMO A ESCOLA CIDADÃ

WILTON DIAS DE ARAUJO-FAESF
JOÃO VICTOR MOUSINHO DE ALENCAR MIRANDA-FAESF
DEYSE KELLY DA SILVA CARVALHO-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

-
-

INTRODUÇÃO - O planejamento participativo tem a função de transformar a escola e a comunidade onde está inserida, buscando sempre mudanças em posturas e compartilhando conhecimentos em função de uma escola formadora de opiniões e estritamente cidadã. Segundo Fonseca (1995) "O planejamento participativo é a busca de uma visão múltipla, integrada e sustentável de desenvolvimento; é um processo de comunicação, pois através desta as pessoas expõem seus desejos e suas impressões sobre as tomadas de decisões." **OBJETIVO** - Refletir sobre a importância do planejamento participativo na construção da cidadania **METODOLOGIA** - é uma pesquisa de caráter descritivo e bibliográfico. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**- A escola é um dos maiores ambientes que a sociedade idealizou como formadora de cidadãos, neste sentido, a escola que constrói um planejamento participativo que permite a sociedade intervir ativamente no processo educacional consegue traçar novos rumos para uma escola cidadã direcionando seus olhares para a formação integral do cidadão como um todo.

Palavras-chave: PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO. ESCOLA. CIDADANIA.

WILTON DIAS DE ARAUJO
RUA FRANCISCO DE ABREU ROCHA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: wiltondias11@gmail.com

OS PRINCÍPIOS NORTEADORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

LUCAS SOARES BARBOSA E SILVA-FAESF
EDINALDO FERNANDES DA SILVA-FAESF
DIOGO OLIVEIRA MIRANDA-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

Segundo o conceito de Granjeiro (2005) A administração pública é o conjunto de entes (órgãos e entidades) constituídos pelo Poder Público (Estado) para a consecução do bem comum, e o conjunto de órgãos, entidades e funções instituídos para a consecução dos objetivos do Governo, quais sejam: a satisfação dos interesses públicos em geral e a prosperidade social. Conforme disposto na Constituição Federativa do Brasil de 1988, no caput do art. 37, “a administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência”. Mostrar a importância dos princípios norteadores na administração pública. Este artigo tem caráter descritivo e bibliográfico - Princípio da Legalidade é o princípio primordial do Direito administrativo, onde a administração pública deve se sujeitar às normas legais, Princípio da Impessoalidade esse princípio nada mais é do que o princípio da igualdade administrativa no âmbito constitucional. Tal princípio impede privilégios e discriminações, pois a Administração deve atender a todos sem preferências pessoais ou partidárias; princípio da moralidade tal princípio repousa na obrigatoriedade de que todo ato administrativo se revista de lisura, não se justificando excesso, desvio e motivação estranhos ao interesse público. Além disso, a Administração Pública deve estar calcada na ética; princípio da publicidade compreende a divulgação oficial do ato da Administração, para o conhecimento de todos os cidadãos, com o intuito de gerar efeitos jurídicos, princípio da eficiência consiste que a Administração deve agir de modo rápido e preciso no sentido de produzir resultados que satisfaçam as necessidades dos administrados os cinco princípios elencados no art. 37 da Constituição Federal, ora comentados, são de suma importância para a Administração Pública, de forma a atender à população da melhor forma possível. Esses princípios possuem eficácia plena e aplicação imediata, devendo ser observados pelos administradores e administrados. A observância dos princípios constitucionais da Administração Pública garantirá o caminho correto da atividade administrativa, procedimento este que orientará a Administração e os administradores públicos para uma boa gestão dos negócios públicos, proporcionando bem-estar, segurança, progresso social e econômico a todos.

Palavras-chave: PRINCIPIOS NORTEADORES. CONSTITUIÇÃO. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

LUCAS SOARES BARBOSA E SILVA
RUA DA COSTA E SILVA - CENTRO
AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: lucassoares-pi@hotmail.com

COMPROVAÇÃO DA AÇÃO ANTIMICROBIANA DO ALECRIM (*Rosmarinus officinalis* L.), POR MEIO DE PESQUISAS BIBLIOGRÁFICAS

**CARLA THÁILA DA SILVA PEREIRA-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF
JOSE DA SILVA TORRES NETO-FAESF
GEORGETE CARNIB DE SOUSA-FAESF**

Ao longo da história da civilização, as plantas foram utilizadas não só como fonte de alimentos, mais também para obtenção de remédios, cosméticos, perfumes e venenos. O uso da fitoterapia envolve a importância do conhecimento popular e a necessidade de um envolvimento científico para melhor aplicabilidade e uso das plantas medicinais e da biodiversidade. No trabalho, objetivou-se investigar os possíveis princípios ativos contidos na planta medicinal com ação antimicrobiana *Rosmarinus officinalis* L. Trata-se de uma pesquisa baseada no levantamento de dados encontrados na literatura existente e para tanto foram consultados sites como SCIELO (scientific electronic library online) GOOGLE Acadêmico, além da consulta a livros e revistas disponíveis na Biblioteca e outras fontes. Os fármacos antimicrobianos estão entre os mais notáveis exemplos dos avanços da medicina moderna. Seu uso é extremamente difundido entre a população, entretanto, o uso indiscriminado dessa classe terapêutica, dentre outros fatores, ocasiona um efeito preocupante, definido como resistência bacteriana. O *Rosmarinus officinalis* L. demonstrou por meio de diversas pesquisas tratar-se de umas das ervas mais importantes da atualidade, apresenta emprego culinário, medicinal, farmacêutico e cosmético. Os efeitos terapêuticos do alecrim (*Rosmarinus officinalis* L.), inclusive os efeitos antimicrobianos estão sendo comprovados em vários experimentos sempre dando ênfase ao uso popular dessa erva tão conhecida mundialmente, isto devido ao seu alto potencial como fitoterápico e sua baixa toxicidade. Seu extrato apresenta um ótimo potencial antimicrobiano indicativo da sua utilização no tratamento de doenças infecciosas causadas por microrganismos resistentes. Portanto conclui-se que de fato é importante o aperfeiçoamento do conhecimento sobre as plantas medicinais ressaltando também a importância de se investir em pesquisas relativas às plantas medicinais com ação antimicrobiana, para o tratamento de doenças bacterianas.

Palavras-chave: PLANTAS MEDICINAIS. ROSMARINUS OFFICINALIS L.. ANTIMICROBIANOS.

CARLA THÁILA DA SILVA PEREIRA
RUA ANTONIO NETO - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: carlatthaila@outlook.com

O PERFIL DAS MULHERES QUE OCUPAM CARGOS DE CHEFIA NA CIDADE DE FLORIANO-PIAUI

EDINALDO FERNANDES DA SILVA-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
MATEUS OLIVEIRA CAVALCANTE-FAESF
LUCAS SOARES BARBOSA E SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: As transformações constantes, o aumento da competitividade, somados aos avanços tecnológicos, tornam o ambiente das empresas mais dinâmicas, fazendo com que haja uma maior diversidade interna. Desta forma têm-se observado um aumento significativo das mulheres no mercado de trabalho, porém segundo Cramer (2001) mesmo com o aumento da participação das mulheres no mercado de trabalho a ocupação dos cargos de chefia por mulheres são aqueles que exigem menores qualificações e competências. Entretanto, mesmo com as discriminações e obstáculos que permeiam o universo feminino muitas mulheres já estão alcançando cargos elevados e de grande importância dentro das empresas. **OBJETIVO:** traçar o perfil das mulheres que ocupam cargos de chefia na cidade de Floriano-Piauí, **METODOLOGIA:** é uma pesquisa de caráter descritivo, exploratório e bibliográfico, com aplicação de questionário para autopreenchimento. A escolha do objeto de estudo foi de forma aleatória tendo como universo 10 mulheres. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Vimos que no mercado de trabalho encontramos mulheres atuando em cargos de chefia, porém ficaram evidentes que a maioria das mulheres que ocupam este cargo é mulheres solteiras e sem filhos, as mulheres que ocupam cargos de chefia em sua maioria tem curso superior completo, mulheres brancas possuem de 30 a 50 anos de idade, recebem de dois a três salários mínimos, trabalha na empresa de 15 a 30 anos, com estes dados observados deixa evidente que as mulheres ainda tem muito que conquistar no que tange a sua inserção no mercado de trabalho no sentido de quebrar paradigmas para que assim possam cada vez mais exercer a profissão com respeito, valorizada de forma justa e igualitária por todos.

Palavras-chave: MERCADO DE TRABALHO. MULHERES. CARGOS DE CHEFIA.

EDINALDO FERNANDES DA SILVA
RUA 19 DE NOVEMBRO - CENTRO
NAZARE-PI CEP: 64825000 E-mail: edinaldosilva68@hotmail.com

A IMPORTÂNCIA DA FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA PARA PACIENTES INTERNADOS NO HOSPITAL TIBÉRIO NUNES, FLORIANO-PI

**JANNYELLA MORAIS CARVALHO-FAESF
BRENDA LYCIA GOMES BARROS-FAESF
KARINA MAIA-FAESF**

INTRODUÇÃO: Fisioterapia Respiratória é a intervenção no âmbito da fisioterapia, que utiliza estratégias, meios e técnicas de avaliação e tratamento, não-invasivas, que têm como objetivo a otimização do transporte de oxigênio, contribuindo assim para reverter ou minimizar disfunções a esse nível, promovendo a máxima funcionalidade e qualidade de vida dos pacientes. A Fisioterapia Respiratória atua ainda como forma de prevenção para o aparecimento de complicações, considerando principalmente aqueles que estejam internados e imobilizados. **OBJETIVOS:** O trabalho teve como objetivo geral mostrar a importância da Fisioterapia Respiratória para pacientes internados, e como objetivos específicos: Melhorar a permeabilidade das vias aéreas dos pacientes atendidos; Mobilizar os músculos ventilatórios; Aumentar a capacidade ventilatória do pulmão; Prevenir complicações respiratórias; Prevenir efeitos deletérios da imobilidade prolongada no leito; Mobilizar secreções para facilitar a retirada; Reduzir o tempo de internação. **METODOLOGIA:** Foram feitos atendimentos durante os estágios no HRTN, de terça à sexta. Técnicas de Fisioterapia Respiratória como: Vibrações Manuais, Incentivo Respiratório com o aparelho RESPIRON, Percussões Torácicas, Técnica Expiratória Manual Passivas, Manobras de Reexpansão Pulmonar, foram utilizadas durante os atendimentos para melhorar a funcionalidade respiratória do paciente. Para melhor ilustração do trabalho foram tiradas fotografias no momento da realização das técnicas com o consentimento dos pacientes. **RESULTADOS ENCONTRADOS:** Como resultado dos exercícios respiratórios reexpansivos, pôde-se proporcionar um maior volume corrente aos pacientes, com aumentos na capacidade residual funcional e na capacidade pulmonar total e no volume de reserva inspiratório. Com o exercício respiratório diafragmático adquiriu-se uma maior expansão pulmonar, por aumento da ventilação nas bases, beneficiando aqueles cuja complacência pulmonar estava diminuída, melhorando as trocas gasosas. Com o uso do incentivador respiratório (Respiron) foi observado uma melhor performance pulmonar, obtenção de inspirações profundas e sustentadas o que possibilitou a insuflação dos pulmões dos pacientes, restabelecendo volumes e capacidades pulmonares e também foi útil para fortalecimento da musculatura respiratória. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a fisioterapia respiratória é muito importante para a otimização da saúde dos pacientes internados, garantindo a melhoria na condição geral do paciente por meio de técnicas que contemplem ambos os sistemas, respiratório e cardiovascular.

Palavras-chave: IMPORTÂNCIA. FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA. PACIENTES INTERNADOS.

JANNYELLA MORAIS CARVALHO
RUA DO LÍDER - LÍDER
SÃO JOÃO DOS PATOS-PI CEP: 64800000 E-mail: jannymorais2010@hotmail.com

INCIDÊNCIA DA DOR LOMBAR NAS GESTANTES QUE REALIZAM PRÉ-NATAL EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) EM FLORIANO-PI

**BRENDA LYCIA GOMES BARROS-FAESF
JANNYELLA MORAIS CARVALHO-FAESF
LEANE SILVA FEITOSA-FAESF**

INTRODUÇÃO: A gravidez representa período de intensas adaptações físicas e emocionais,justifica-se a preocupação com as modificações músculo esquelético e em decorrência, as adequações posturais compensatórias físicas e emocionais na vida da mulher,cujo organismo se adapta às modificações gerais e locais que ocorrem ao longo de sua evolução ,e as queixas de desconforto, comuns ao ciclo gravídico puerperal. A dor lombar é conceituada como toda condição de dor localizada na região inferior dorso,em uma área situada entre o último arco costal e a prega glútea. **OBJETIVO:** O obetivo da pesquisa foi verificar a incidência da dor lombar nas gestantes que realizam pré-natal em uma UBS em Floriano-PI. **METODOLOGIA:** Tratou-se de um estudo descritivo de caráter quantitativo. A pesquisa foi realizada em uma UBS em um programa pré-natal na cidade de Floriano-PI. Foi coletados dados primários ,através de um questionário. O período da coleta de dados foi de setembro à outubro de 2012. A análise de dados foi realizada por meio de estatísticas descritivas (frequências e porcentagens). As informações foram armazenadas em um banco de dados no programa EXCEL. Foi utilizados gráficos e tabelas para melhor visualização e interpretação dos dados encontrados no estudo. **RESULTADOS ENCONTRADOS:** A pesquisa procedeu com 14 gestantes que aceitaram participar da pesquisa, onde 64% das gestantes tiveram incidência de dores lombares no período gestacional, 36% apresentava edema nos membros inferiores (MMII). Sendo que 21,42% a intensidades das dores eram leve e 42,58% eram moderada, foi verificado que 21,42% das mesmas sentiam essas dores diariamente, 21,42% semanalmente e 21,42% raramente sentiam lombalgia. O período da exacerbação dessas dores onde 11,12% apresentava pela manhã, 44,44% tanto pela tarde e noite, foi verificado que 88,88% das gestantes alivia as dores durante o repouso e 11,12% precisa tomar medicamento para aliviá-las 77,78% das gestantes relataram que ao fazer atividades domésticas pioram as dores que sentem na região lombar e 22,22% quando faz algum esforço físico. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Foi encontrada uma grande incidência de lombalgia nas gestantes em estudo e que este desconforto prejudica as atividades de vida diária e alterando a qualidade de vida dessas pacientes.

Palavras-chave: INCIDÊNCIA. DOR LOMBAR. GESTANTES.

**BRENDA LYCIA GOMES BARROS
CONJUNTO PEDRO SINPLÍCIO - IRAPUÁ 2
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brenda_alycia@hotmail.com**

O BALANÇO SOCIAL NA PERSPECTIVA DO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
ELÂNIA DE MOURA ROCHA-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
HELDER CRONEMBERGER CAVALCENTE-FAESF

INTRODUÇÃO - A preocupação com as questões sociais, não faz muito tempo, era desconsiderada pelas empresas em nosso país. Os funcionários, o meio ambiente, a sociedade, não eram contabilizados como parte da responsabilidade das organizações, independente de suas atividades. O Balanço Social permite a análise do desempenho social da empresa e os benefícios desta para a sociedade, e estas informações podem ser utilizadas como fonte de dados para a promoção do desenvolvimento econômico. **OBJETIVO** - Mostrar o Balanço Social, como fonte de informações relevantes para o desenvolvimento sustentável, destacando a missão da Contabilidade, como ciência, de divulgar essas informações. **METODOLOGIA** - Este estudo foi de cunho bibliográfico, para enumerar como causa matriz do problema a falta de consciência de cidadania e o despreparo do gestor mostrando o Balanço Social, como fonte de informações relevantes para o desenvolvimento sustentável, **RESULTADOS** - A Responsabilidade Social e o Balanço Social são instrumentos que evidenciam a atuação das empresas na área social. O Balanço Social apresenta informações das empresas quanto a sua relação com seus empregados, governo, sociedade e meio ambiente. Estas informações devem demonstrar as práticas utilizadas pelas empresas e sua contribuição no processo de evolução social. A Responsabilidade Social e o Balanço Social são peças essenciais para o planejamento estratégico de empresas públicas e privadas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS** - A sociedade, cada vez mais, exige respostas aos problemas originados do desempenho operacional das empresas, e estas como agentes de desenvolvimento econômico que tem o objetivo de produzir riquezas, atuam também como agentes sociais devendo, portanto, prestar contas com a sociedade de suas ações. O Balanço Social deve ser utilizado, não como um simples relatório, mas como um importante instrumento que permite a avaliação e aperfeiçoamento da gestão no que se refere à responsabilidade social, com transparência dos processos utilizados, fazendo-se portanto, um dos meios propulsores do desenvolvimento econômico e social.

Palavras-chave: **BALANÇO SOCIAL. RESPONSABILIDADE SOCIAL. DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO.**

ELISA DE CARVALHO BARROSO
RUA JOAO DANTAS Nº2254 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: elisa.felix@bol.com.br

ANEMIA FERROPRIVA: UM ESTUDO DE CASO

JULIANNA THAMIRES DA CONCEICAO-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
LANAY SARAIVA DA SILVA-FAESF
CÍCERA PEREIRA DA CRUZ-FAESF

INTRODUÇÃO: A anemia ferropriva resulta tipicamente quando a ingestão de ferro na dieta é inadequada para a síntese da hemoglobina. O corpo pode armazenar aproximadamente um quarto a um terço de seu ferro, e somente depois que essas reservas são depletadas é que a anemia ferropriva começa realmente a se desenvolver. A anemia ferropriva é o tipo mais comum de anemia em todos os grupos etários, sendo a anemia mais comum no mundo. A deficiência de ferro é comum em crianças, adolescentes e mulheres grávidas. É causada pela ingestão inadequada de ferro, má absorção, perda de sangue, gravidez, hemoglobinúria induzida por hemólise intravascular, destruição mecânica de hemácias. Apresentam sintomas de evolução lenta, dispnéia de esforço, fadiga, palidez, incapacidade de concentração, irritabilidade, cefaleia. **OBJETIVO:** Estudar a anemia ferropriva em uma criança internada no Hospital Regional Tibério Nunes. **METODOLOGIA:** Foi realizado um estudo de caso com uma criança P. C. A do sexo masculino com diagnóstico de Anemia Ferropriva internada no Hospital Regional Tibério Nunes. **DISCUSSÃO:** A criança P. C. A. tem oito anos, foi admitida apresentando Cefaleia, Náuseas e desmaios. Os Exames realizados foram o Hemograma completo, com alterações na hemoglobina, hematócrito, VCM, HCM, e com relação ao leucograma apresentou alterações nos linfócitos. Assistência de Enfermagem foi orientada a proporcionar e incentivar a ingestão adequada de ferro; Encorajar a ingestão hídrica para melhorar a defesa secundária; Monitorar sinais flogísticos locais e sistêmicos ligados ao acesso venoso; Usar uma abordagem calma e segura para diminuir a ansiedade da paciente; Monitorar a perda de líquidos nos episódios de emese; Monitorar a resposta da paciente a reposição de hemácias; Evitar esforços e atividades que provoquem fadiga. A medicação prescrita foi Soro Glico Fisiológico, Vitamina C e Complexo B. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A anemia é comum e principalmente nas crianças, ela gera anormalidade, as quais a dispersão ao ser detectado desde o início podem causar danos e prejuízos irreparáveis em uma criança na sua fase de desenvolvimento, o que pode causar problemas sérios na infância.

Palavras-chave: ANEMIA FERROPRIVA. DEFICIÊNCIA DE FERRO. ANEMIA.

JULIANNA THAMIRES DA CONCEICAO
RUA MARIZAURA ATTEM, 70 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: juliannathamires@hotmail.com

A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO NAS EMPRESAS

LEVY RODRIGUES DA SILVA-FAESF
CLÁUDIA ALVES MORAIS SANTOS-FAESF
JOTHEN MARCELO SOUSA-FAESF
NILVANIA MARIA LIMA-FAESF

Diante da competitividade, necessidade de prosseguir auferindo lucros e manter uma imagem adequada no mercado de trabalho, é necessário que as empresas adotem medidas estratégicas e administrativas de modo a promover um controle adequado do capital de giro em suas operações a curto prazo. O capital no que tange as disponibilidades, os estoques e os créditos, podem ter papel significativo no futuro da empresa? Que pode fazer o administrador financeiro para viabilizar esse capital? Que medidas podem tomar? Tanto do ponto de vista empresarial como do governo, a utilização formal e bem equilibrada desse capital de giro pode refletir a situação econômico-financeira da empresa como positiva ou negativa. Objetivos: Objetivo geral – Definir o que é capital de giro, sua importância e como as empresas devem utilizá-lo de maneira a manter seu papel social, econômico e financeiro perante a sociedade. Objetivo específico - demonstrar a importância do capital de giro para o funcionamento da empresa e como sua aplicação adequada pode aumentar a rentabilidade e diminuir o risco de insolvência. Proporcionar a empresa manter uma visão estratégica voltada a otimizar os meios de produção e legalmente cumprir seus atributos perante o governo de forma eficiente. Metodologia: Para os propósitos deste trabalho a pesquisa é teórica, exploratória e bibliográfica. Utilizou-se do método dedutivo para ponderar o capital de giro e sua real importância econômico-financeira dentro das empresas. Considerações Finais: As dificuldades de gerir e aplicar o capital de giro se deve à ocorrência dos seguintes fatores: aumento do prazo de recebimentos de clientes; súbita elevação de vendas à prazo; crescimento da inadimplência; diminuição do prazo de pagamento a fornecedores; Pondera-se medidas administrativas para gerenciar o capital de giro e sua necessidade: formação de reserva financeira; encurtamento do ciclo econômico; controle da inadimplência; substituição de passivos; O presente estudo observa que sob condições adequadas e manutenção do equilíbrio financeiro, buscando aumentar a rentabilidade e diminuir o risco, o capital de giro deve ser otimizado pelo administrador financeiro. Sugere-se que mais pesquisas possam ser realizadas a fim de contextualizar o capital de giro, sua aplicação e impactos nas empresas.

Palavras-chave: CAPITAL DE GIRO. IMPORTÂNCIA. EMPRESA.

LEVY RODRIGUES DA SILVA
Q 15 C 10 - CENTRO
GUADALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: levytobe@hotmail.com

PRÁTICAS ALIMENTARES E PERFIL LIPÍDICO DE ESCOLARES MATRICULADOS EM UMA ESCOLA PARTICULAR DE FLORIANO

VERIDIANA DA SILVA RUFINO-FAESF
GEOVANA SANTOS MARTINS NEIVA-FAESF
AMANDA LETÍCIA RÊGO-FAESF
JANAIRA CAROLINE DA SILVA RODRIGUES-FAESF

As práticas alimentares são destacadas como determinantes diretos das doenças como sobrepeso, desnutrição, taxa de colesterol alta e outros. O objetivo do estudo foi verificar as práticas alimentares e o perfil lipídico de escolares matriculados em uma escola pública de Floriano-PI. A população de estudo compreendeu 100% dos escolares que estava cursando da 1ª série ao 5º ano na faixa etária de 6 à 8 anos em uma escola municipal e os mesmos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Foi realizada uma reunião com os pais dos escolares para apresentação do projeto de pesquisa que seria realizado na escola. No segundo momento foi realizada a coleta da amostra de sangue para o exame de lipidograma para avaliar o perfil lipídico. De acordo com os dados encontrados verificou-se que 57% (20) dos escolares são do gênero feminino e 43% (15) do gênero masculino. Sobre o nível de escolaridade dos pais, 29% tem o ensino fundamental incompleto e os que não são alfabetizados e tem o ensino superior completo apresentaram iguais prevalências de 3%. A maior parte das famílias tem de 1 à 2 filhos (86%), 37% vivem com um a dois salários mínimo, 57% tem casa própria e 100% considera a alimentação de seus filhos saudável. Foi observado que uma grande parte dos escolares consomem frutas (80%) mais de uma vez por dia, 100% deles alimentam-se com hortaliças uma vez por dia, 100% consomem pães, cereais mais de uma vez por dia. Em relação ao feijão, e outras leguminosas e carne os mesmos consomem uma vez por dia. E os doces e gorduras 100% deles consomem várias vezes por dia. mas foi verificado algumas práticas inadequadas. Os valores do colesterol encontrado foi que em 88% dos escolares tinha valor menor do que 150 mg/dl estando dentro dos valores desejáveis. Porém, 3,0% tinham valores de colesterol aumentado (>170mg/dl). Nesse contexto, devem ser criadas estratégias para atuar junto às escolas na promoção da saúde da faixa etária estudada. Tem-se a necessidade de intervenções articuladas, que visem ao desenvolvimento de hábitos alimentares mais saudáveis e à prática regular de atividade física.

Palavras-chave: PRÁTICAS ALIMENTARES. PERFIL LIPÍDICO. ESCOLARES.

VERIDIANA DA SILVA RUFINO
AVENIDA PEDRO SIMPLICIO N- 101 - NOSSA SENHORA DAGUIA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: veridianarufino24@hotmail.com

HABITOS ALIMENTARES DE ADOLESCENTES DE ESCOLA PARTICULAR

ADÉLIA WAQUIM SOUSA-FAESF
GEOVANA SANTOS MARTINS NEIVA-FAESF
IZABELA CRISTINA PEREIRA-FAESF
MARINA SILVA NASCIMENTO BASTOS-FAESF

INTRODUÇÃO: A adolescência é um período da vida em que várias mudanças acontecem, estendendo-se de 10 a 20 anos de idade. Esse período é marcado pelas transformações físicas aceleradas e características da puberdade. **OBJETIVO:** avaliar os hábitos alimentares de adolescentes de uma escola particular do município de Floriano – Piauí. **Metodologia:** Participaram da pesquisa 49 adolescentes, sendo 25 (51,02%) do sexo masculino e 24 (48,98%) do sexo feminino, estudantes do 6º ao 9º ano, totalizando quatro turmas do ensino fundamental maior. Os dados foram obtidos através do preenchimento de dois questionários, um com questões de caráter socioeconômico, e o outro Questionário de Frequência Alimentar para avaliar os hábitos alimentares, bem como a omissão de refeições de acordo com o gênero. **Resultados e Discussão:** Identificou-se que quanto à ingestão das principais refeições diárias, a refeição mais consumida pelos adolescentes foi o almoço (95,92%), seguida pelo jantar (87,76%) e do café da manhã (71,43%), sendo essa a refeição mais negligenciada pelos adolescentes entre as principais referidas. Quanto à omissão das principais refeições o gênero mais negligente foi o feminino, embora o percentual encontrado tenha sido mínimo, fato que pode ser justificado pelo padrão de beleza feminino que a mídia impõe. **Conclusão:** o presente estudo demonstrou que os adolescentes entrevistados apresentam hábitos alimentares relativamente saudáveis, considerando que realizam diariamente, em média três a quatro refeições diárias e apenas uma pequena parte substitui as principais refeições por pequenos lanches. Porém, se tratando do valor nutricional dos lanches consumidos em ambiente escolar, verificou-se que eles dão preferência a alimentos com alto índice calórico. O que pode ser justificado pelos tipos de lanches oferecidos pela escola. Esse comportamento pode ser prevenido através do desenvolvimento de estratégias de educação nutricional e reeducação alimentar na escola considerando que eles passam boa parte do tempo neste ambiente

Palavras-chave: ADOLESCÊNCIA, HÁBITOS ALIMENTARES, ESTUDANTES.

ADÉLIA WAQUIM SOUSA
RUA FLORENCIO MIRANDA 177 - BOSQUE
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: adeliawaquim7@hotmail.com

ACEITABILIDADE DE UMA PREPARAÇÃO PROTEICA A BASE DE SOJA.

KARYELLE OLIVEIRA SANTOS-FAESF
DANNYLMA DE SOUSA SILVA-FAESF
CRISTIANE MENDES FONTES PINHEIRO-FAESF
ARIADENI DE MIRANDA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: A soja se destaca entre as leguminosas por seu alto valor nutricional, contendo proteínas, algumas vitaminas e minerais em quantidades superiores a outros grãos. Uma excelente opção quando se quer aumentar a quantidade de proteínas da alimentação sem aumentar o consumo de alimentos de origem animal. A quantidade de gordura presente na soja é superior aos outros grãos, embora seja uma gordura vegetal (isenta de colesterol) e não prejudique perfil lipídico das pessoas que a consumirem. Pode ser encontrada para consumo em diferentes formas, prevenindo diversas patologias. **OBJETIVO:** Formular um produto nutricional a base de soja verificando a aceitabilidade pelo público geral. **METODOLOGIA:** 50 estudantes de uma IES privada foram convidados a provar uma preparação a base de soja e, preencher um questionário, baseado na Escala Hedônica, assinalando o seu grau de aceitação e um termo de consentimento livre esclarecido. **RESULTADOS:** Foram avaliados os seguintes itens: Desgostei extremamente (4) 8%; Desgostei regularmente (1) 2%; Não gostei e nem desgostei (1) 2%; Gostei regularmente (11) 22%; Gostei extremamente (15) 30%; Desgostei moderadamente (0) 0%; Desgostei ligeiramente (0) 0%; Gostei ligeiramente (4) 8%; Gostei moderadamente (14) 28%. **CONCLUSÃO:** De acordo com os resultados, levando-se em conta o percentual total dos participantes que responderam: Gostei ligeiramente, regularmente, moderadamente, extremamente (48) 88% das amostras conclui-se que a preparação foi parcialmente aceita pelos provadores.

Palavras-chave: SOJA. ESCALA HEDÔNICA. ACEITABILIDADE.

KARYELLE OLIVEIRA SANTOS
RUA RAIMUNDO CASTRO - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: karyellesousa@hotmail.com

OS BENEFÍCIOS DA EQUOTERAPIA NO EQUILÍBRIO DE PACIENTES COM PARALISIA CEREBRAL EM UM CENTRO DE EQUOTERAPIA DA CIDADE DE FLORIANO-PI

**RAYLANA MARIA DA SILVA SANTOS-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
ELINEUZA RAMOS DA SILVA-FAESF**

A paralisia cerebral é uma afecção que acomete o cérebro de crianças nos primeiros anos de vida, em sua maioria devido a partos traumáticos. A Equoterapia é uma técnica terapêutica que utiliza o cavalo de forma interdisciplinar, buscando melhorar o desenvolvimento de pessoas portadoras de deficiência física e/ou mental ou que tem necessidades especiais. Os objetivos do trabalho foram analisar os benefícios que a equoterapia proporciona na melhora do equilíbrio de pacientes com paralisia cerebral. Os instrumentos utilizados foram a Escala de Equilíbrio de Berg Modificada e um questionário de satisfação/insatisfação da equoterapia para responsável. Observou-se pouca evolução no equilíbrio dos pacientes com paralisia cerebral devido atendimentos pouco frequentes. Ao finalizar esse estudo percebeu-se a importância da equoterapia no tratamento de equilíbrio de tronco de pacientes com paralisia cerebral, porém com um número maior de atendimentos.

Palavras-chave: PARALISIA CEREBRAL. EQUOTERAPIA. EQUILÍBRIO.

RAYLANA MARIA DA SILVA SANTOS
RUA JOSÉ CARIOLANO, N 1221 - SAO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: raylanamaria01@hotmail.com

UM SOPRO DE MODERNIDADE NA VIDA DO VAQUEIRO: UMA ANÁLISE DOS ASPECTOS POSITIVOS E NEGATIVOS NA VISÃO DOS VELHOS VAQUEIROS DA CIDADE DE PIO IX NA DÉCADA DE 1950.

HANNA MARIA DA SILVA ALVES DO MONTE-UESPI
NÁGYLLA ROCHA DE SOUZA-UESPI
ROSÁLIA SANTANA NUNES-UESPI
TALYTA MARJORIE LIRA SOUSA-UESPI

INTRODUÇÃO: Sabe-se que a ideia de modernidade começou a ganhar força na Europa, a partir do século XVII, época em que as grandes navegações iniciadas no final do século XV, sinalizou para uma possível revolução no comércio. Essa modernidade representada posteriormente pela Revolução Industrial e o Renascimento, tem marca registrada até hoje nos hábitos e costumes que também se modernizaram com o passar dos anos. Nas fazendas de gado, do início do século XVII, colonização e época em que a pecuária tornou-se a principal riqueza do Piauí, o vaqueiro foi um dos personagens de luta pelo desbravamento das terras. Suas funções eram múltiplas e com a modernidade a vida do vaqueiro na lida com o gado e com as plantações também modificou-se. **OBJETIVO:** Analisar a memória dos velhos vaqueiros a cerca das mudanças ocorridas ao longo dos anos consiste em nosso objetivo, para buscar perceber os aspectos positivos e negativos de acompanhar essa modernidade. E assim sermos conduzidos ao conhecimento sobre essa história que tem passado despercebida por muitos. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo com a utilização da História Oral que possibilitou-nos a análise a cerca dos anos que se passaram. Além de uma leitura bibliográfica á cerca da temática em estudo. **RESULTADOS:** Ao final dessa pesquisa tornou-se perceptível a estranheza dos velhos vaqueiros para falar de modernidade, onde pra 80% dos que já não são mais vaqueiros, com a idade avançada, essa modernidade faz perder um pouco da tradição. E para a grande maioria dos vaqueiros que continua na lida com o gado, acha correto por minimizar o trabalho nos grandes roçados. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto acredita-se que de alguma forma os resultados obtidos nesse trabalho, possa servir de subsidio para os novos pesquisadores, levando em conta que são poucas as fontes que o município de Pio IX tem a cerca dessa temática.

Palavras-chave: MODERNIDADE. VAQUEIRO. MEMÓRIA.

HANNA MARIA DA SILVA ALVES DO MONTE
PRAÇA CORONEL BORGES, AP 206 - centro
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: hannaalves14@hotmail.com

A IMPORTÂNCIA DA CONTROLADORIA NA ADMINISTRAÇÃO DAS GRANDES EMPRESAS

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF
LEONARDO BATISTA DE ARAÚJO-UESPI
MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF
HELDER CRONEMBERGER CAVALCENTE-FAESF

INTRODUÇÃO - No mundo, está emergindo diversas ferramentas e processos padronizados que, quando implantados auxiliam a gestão empresarial. A atual competição dos negócios e as constantes mudanças nos diversos ambientes das empresas exigem a maximização do desempenho e do controle gerencial. Assim, a Controladoria exerce papel preponderante na empresa, apoiando os gestores no planejamento e controle de gestão, através da manutenção de um sistema de informações que permita integrar as várias funções e especialidades. **Objetivo** - Identificar as principais contribuições da controladoria no processo decisório das grandes empresas. **Metodologia** - Este estudo foi de cunho bibliográfico, para enumerar a importância da controladoria na gestão das grandes empresas, foi seguido métodos e técnicas de auxílio, como o método de abordagem bibliográfico, através da pesquisa a artigos de revista e da Internet, bem como livros pertinentes à temática abordada. **Resultados** - A implementação de um sistema de controladoria permite o monitoramento e visualização do desempenho da empresa através de planejamento estratégico estabelecido para o sucesso da organização. Na atual realidade econômica, a utilização desta metodologia poderá representar um diferencial na qualidade dos serviços prestados e nas informações gerenciais necessárias para a tomada de decisões e para o acompanhamento e realinhamento da estratégia estabelecida pela empresa. **Considerações finais** - Com a globalização dos mercados de produtos e capitais a empresas vêm adaptando suas economias, proporcionando maior abertura e aumentando a competitividade. Esse fator conjuntural externo tem orientado a gestão das empresas em nível estratégico a buscar técnicas que possibilitem uma rápida identificação de ameaças e oportunidades para uma tomada de decisões. A controladoria através do planejamento estratégico é uma grande ferramenta que os gestores se utilizam para planejar estrategicamente suas ações e alcançar seus objetivos.

Palavras-chave: CONTROLADORIA. CONTROLADORIA COMO INSTRUMENTO DE GESTÃO. GESTÃO.

ELISA DE CARVALHO BARROSO
RUA JOAO DANTAS Nº2254 - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: elisa.felix@bol.com.br

**A JUDICIALIZAÇÃO DO PROCESSO ELEITORAL E SUA INCIDÊNCIA NA QUALIDADE DA DEMOCRACIA
BRASILEIRA: UMA ANÁLISE DO APARENTE CONFRONTO ENTRE DECISÃO JUDICIAL ELEITORAL E SOBERANIA
POPULAR**

JOEDY LUSTOSA SANTOS-FAESF

O fenômeno da judicialização do processo eleitoral e do ativismo judicial eleitoral, com ênfase no exame do aparente conflito existente entre a decisão judicial eleitoral que anula votos e cassa mandatos eletivos conquistado nas urnas e a soberania popular. Sabemos que nem na mais moderna das democracias o povo pode decidir sobre tudo, nem por maioria, sendo necessária a intervenção do Estado-juiz; e é sob este prisma que o controle jurisdicional da Justiça Eleitoral verifica a “legitimidade de quem é escolhido”, através de requisitos dispostos no texto constitucional. Percebe-se o quão instigante é o estudo do presente fenômeno no cenário atual da política nacional, a forma como notadamente vem sendo conduzido o processo eleitoral por esta Justiça especializada e sua incidência na qualidade da democracia brasileira. O método de pesquisa em que se baseou este projeto, quanto a sua abordagem, foi o quantitativo, com base na análise dos acórdãos dos processos de cassação referentes às eleições municipais do ano de 2008 no Estado do Piauí; a partir da observação das informações contidas nos julgados, foi realizada a coleta de dados, de modo que após tabulados conforme variáveis e inferências a partir das amostras numéricas, chegasse aos padrões relacionados aos conceitos investigados neste estudo. Foi possível constatar que dentre o universo estudado, em 77% dos casos ocorreram novas eleições, o que demonstra o ativismo judicial intenso dos atores envolvidos no processo eleitoral. Concluímos que estes dois institutos se complementam, pois a Justiça Eleitoral, comprometida com o cumprimento dos princípios da Constituição e desempenhando o papel que lhe foi outorgado, para garantir que a soberania popular seja livre de quaisquer vícios, de modo que o candidato que pretende exercer um mandato eletivo deve pautar-se de um comportamento ético durante todo o processo eleitoral, primando pela igualdade na disputa e não fazer uso de subterfúgios que maculem a vontade do eleitor. Fica condicionada a sua diplomação e o conseqüente exercício do mandato, a verificação da moralidade e lisura do candidato durante o pleito, o cumprimento dos requisitos de elegibilidade e a conquista da vitória nas urnas.

Palavras-chave: JUDICIALIZAÇÃO. ABUSO DO PODER. DEMOCRACIA. SOBERANIA POPULAR.

JOEDY LUSTOSA SANTOS
RUA ELIAS OKA, 841 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: denotativo@hotmail.com

**A INCIDÊNCIA DE CRIANÇAS COM PARALISIA CEREBRAL ATENDIDAS NO SETOR DE FISIOTERAPIA EM NEURO
PEDIATRIA DA APAE DE FLORIANO-PI.**

JANNYELLA MORAIS CARVALHO-FAESF
ALYANE OSÓRIO-FAESF

INTRODUÇÃO: A Paralisia cerebral (PC) ou encefalopatia crônica da infância, é conseqüência de uma lesão encefálica ocorrida nos primeiros anos de seu desenvolvimento. Essa lesão cerebral pode resultar em comprometimentos neuromotores variados, envolvendo distúrbios no tônus muscular, postura e movimentação involuntária, é uma disfunção predominantemente sensorio motora. **OBJETIVOS:** A pesquisa teve por objetivo verificar a incidência e a prevalência de crianças com Paralisia Cerebral atendidas nesse centro de reabilitação, mostrar a importância da fisioterapia, observar o índice de satisfação dos familiares com a fisioterapia. **METODOLOGIA:** O trabalho apresentado é uma Pesquisa de Campo do tipo descritiva, exploratória, de caráter quantitativa realizada no núcleo de Fisioterapia em Neuropediatria da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Floriano-PI. Para atingi-lo adotou-se como método de investigação a aplicação de um questionário para os familiares que são os principais cuidadores. A pesquisa foi feita em uma população de 16 crianças que dão entrada nesse centro de reabilitação, separando uma amostra de 7 com diagnóstico de PC. **RESULTADOS ENCONTRADOS:** A incidência de crianças com problemas neurológicos são comuns na APAE de Floriano-PI, logo nesse local as crianças e os familiares setem-se acolhidos evidenciando a sua prevalência no tratamento fisioterapêutico. As crianças que dão entrada no setor de Fisioterapia totalizam 16 pacientes, 9 (56%) com diagnóstico de outras patologias neurológicas e 7 (44%) com diagnóstico de Paralisia Cerebral. A permanência das mesmas nesse centro é considerável, pois o tratamento fisioterapêutico é fundamental, e dependendo do caso o tratamento pode ser bastante demorado, podendo até perdurar por toda a vida. Das 7 crianças estudadas com diagnóstico de PC, 6 (86%) prevalecem no tratamento. Os familiares das crianças com PC se mostraram bastante satisfeitos com o tratamento fisioterapêutico, representando 100% de satisfação. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Considera-se a partir da pesquisa realizada que é fundamental a inserção e o acompanhamento fisioterapêutico de crianças com PC em centros de Reabilitação como a APAE, assim observou-se que as crianças atendidas desenvolvem-se mais rapidamente.

Palavras-chave: PARALISIA CEREBRAL. INCIDÊNCIA. PREVALÊNCIA.

JANNYELLA MORAIS CARVALHO
RUA DO LÍDER - LÍDER
SÃO JOÃO DOS PATOS-PI CEP: 64800000 E-mail: jannymorais2010@hotmail.com

PERSPECTIVAS DO CLIMA ORGANIZACIONAL

ALEXANDRE GARCIA DE FARIAS-UESPI
RUTHE MARTINS MOURA-UESPI
LAUDIANE BRITO VASCONCELOS-UESPI
WESLEY LEAL NUNES-UESPI

Este trabalho propõe reunir conceitos e ideias em um estudo por meio da revisão bibliográfica sobre Clima organizacional que é o ambiente de trabalho onde se convive, e suas perspectivas. O clima organizacional está diretamente ligado à percepção de satisfação ou insatisfação que o colaborador tem dentro da organização. Uma empresa que dispõe de um ambiente de trabalho favorável, onde se encontra uma predisposição dos envolvidos a manterem um clima de colaboração, através de uma causa de valor transformar compromisso em comprometimento e relações saudáveis, pode promover imensamente a motivação e a satisfação das pessoas com o trabalho. Pode-se afirmar que há uma série de fatores que contribuem para a percepção do clima, ou seja, quando o clima está positivo dentro da organização pode ser visto aspectos de vantagens dentro da empresa, entre os quais: motivação, produtividade, assiduidade, inovação, ambiente amistoso entre outros. No entanto quando o clima organizacional está negativo reflete diversas perdas podendo ser citadas: turnover, reclamações, desperdícios, resistências às mudanças etc. quando o clima é tratado em nível de pesquisa torna-se mais fácil mensurá-lo, pois a pesquisa de clima organizacional aplicada, de forma consciente e metódica, evolui-se instrumento que assegura consistência nas mudanças, na busca por eficiência, eficácia e qualidade em seus produtos e serviços, podendo ser realizado por diferentes técnicas. No atual escopo competitivo as organizações sofreram grandes impactos em sua constituição no que se refere ao modo de produção e relações no trabalho por esse motivo entender a cultura da empresa é outro fator de primordial importância. A cultura pode ser vista como conjunto de valores, regras e percepções entre outros, que são compartilhadas pelos membros de uma organização. Conclui-se que tanto o clima, quanto a pesquisa de clima e cultura organizacional representam fatores essenciais para as organizações e são esses fatores que tem feito a diferença no mundo corporativo, sobre perspectivas das empresas.

Palavras-chave: CLIMA ORGANIZACIONAL. PESQUISA DE CLIMA. CULTURA ORGANIZACIONAL.

ALEXANDRE GARCIA DE FARIAS
RUA: ALBERTO DRUMOND N 2105 - PAU FERRADO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alexandrehhh@hotmail.com

BENEFÍCIOS DA REABILITAÇÃO AQUÁTICA EM PACIENTE COM FIBROMIALGIA

HUGO FILIPE CARNEIRO DE SOUSA-FAESF
REGINA MÁVIA DA SILVA CORRÊA NOLÊTO-FAESF
LAURA HELEN CARNEIRO DE SOUSA-FAESF
MONIQUE MIRANDA FEITOSA-FAESF

INTRODUÇÃO: A fibromialgia é uma síndrome de dor crônica caracterizada pela presença de dor difusa em músculos, tendões e ossos, sem nenhuma evidência de um componente inflamatório. Esta patologia possui uma prevalência mundial de 2%, sendo a 3ª ou 4ª afecção reumatológica mais comum. Normalmente, afeta mulheres de meia idade, com pico de incidência entre 30 a 60 anos, porém pode afetar ambos os sexos, em qualquer idade. Dentre os sinais e sintomas que podem ser observados na síndrome de fibromialgia encontram-se: sono irregular, irritabilidade, fadiga, entorpecimento, dores de cabeça, câibras, depressão, alteração da memória e dor articular. Há associação com síndrome do cólon irritável, disfunção da articulação temporomandibular, Fenômeno de Raynaud, urgência urinária, edema subjetivo, parestesias não-dermatoméricas, boca seca, bruxismo e síndrome do pânico. **OBJETIVO:** O principal objetivo do presente trabalho é analisar os benefícios da reabilitação aquática em pacientes com fibromialgia. **JUSTIFICATIVA:** O presente trabalho justifica-se pela necessidade de identificar os benefícios da reabilitação aquática em paciente com fibromialgia. **METODOLOGIA:** Esse trabalho tem como estudos do tipo bibliográfico; em que foram analisados trabalhos que versam sobre a reabilitação aquática em paciente com fibromialgia. O estudo foi feito em: Bases de dados (SciELO, e Google acadêmico), e livros sobre a temática abordada; selecionando artigos pelos critérios de inclusão: artigos com resumos que versavam sobre a temática do estudo; mediante o encontrado foi feita a organização e a análise dos dados. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Inicialmente o exercício aquático parece exigir pouco ou nenhum esforço em comparação com o exercício ativo contra a gravidade, mas os pacientes muitas vezes ficam surpresos de como se sentem fadigados e “pesados” após as sessões de tratamento na piscina. Um período apropriado de repouso equilibrado com exercício adequado constitui a chave para manejar a doença e progredir com os objetivos estipulados. Sempre é possível começar lentamente e progredir gradualmente a fim de conceder tempo para adaptar-se a um programa de exercícios. Foi importante a justificativa das propriedades físicas da água na piscina terapêutica, por trazer benefício em pacientes portadores da síndrome da fibromialgia como o relaxamento muscular, auto-estima e coordenação motora.

Palavras-chave: FIBROMIALGIA. FISIOTERAPIA. REABILITAÇÃO AQUÁTICA.

HUGO FILIPE CARNEIRO DE SOUSA
RUA GABRIEL FERREIRA 1297 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: hugofilipe13@hotmail.com

PORTADORES DE DEFICIÊNCIA FÍSICA: INCLUSÃO OU PROTEÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO

LUIZA ALANA COUTINHO LEITE-FAESF
JOÃO CARLOS CARVALHO GONÇALVES-FAESF
HELVISTONY DE PAULA GOMES-FAESF
GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

INTRODUÇÃO- Segundo apresentado na Convenção 159 da OIT (Organização Internacional do trabalho), de 1983 define pessoa com deficiência como "aquela que enfrenta maiores dificuldades para se inserir no mercado de trabalho e nele se manter e desenvolver, especialmente quando comparado às pessoas que não portam tais limitações, necessitando, pois, de medidas compensatórias com vistas a efetivar a igualdade de oportunidade e o acesso ao emprego". Na legislação vigente a pessoa com deficiência tem proteção especial, o objetivo das leis é que não haja discriminação contra esses indivíduos, que mesmo com suas limitações, possam ser inseridos no mercado de trabalho de forma igualitária, por isso foi criada a lei nº 8.213/9 conhecida como a lei de cotas que amplia o acesso de pessoas com deficiência ao mundo do trabalho, a lei nº 8.213/91, art.92º, estabelece que as empresas do setor privado, que tenham a partir de cem funcionários, devem reservar um percentual de vagas para os portadores de deficiência, a lei nº 8.213/89 afirma que as empresas com 100 a 200 colaboradores devem ter em seu quadro de colaboradores 2% de pessoas com deficiência, de 201 a 500 funcionários 3% ,de 501 a 1000 em diante 5%. **OBJETIVO-** Refletir acerca da forma de inclusão e proteção dos portadores de deficiência no mercado de trabalho **METODOLOGIA-** Esta pesquisa tem caráter descritivo e bibliográfico **CONSIDERAÇÕES FINAIS-** Constata-se que atualmente o número de deficientes no mercado de trabalho vem crescendo, porém não se sabe ao certo se estes profissionais são inseridos no mercado de trabalho apenas pela legislação em vigor que determina que as empresas devam contratar estes profissionais, ou se a população caminha para uma sociedade mais inclusiva.

Palavras-chave: PORTADORES DE DEFICIENCIA. INCLUSÃO. PROTEÇÃO. MERCADO DE TRABALHO.

LUIZA ALANA COUTINHO LEITE
RUA CASTRO SILVA 623 - TIBERÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alanacoutinho@alencauto.com.br

RISCOS ERGONÔMICOS ENVOLVENDO PROFISSIONAIS DA CENTRAL DE MATERIAL E ESTERILIZAÇÃO DE UM HOSPITAL PÚBLICO NA CIDADE DE FLORIANO-PI

JÉSSICA RAULINE CARVALHO DA SILVA-FAESF
FERNANDO PEREIRA COELHO-FAESF
PATRÍCIA DE SOUSA FRANCO-HTN
NATÁLIA GREGÓRIO PINTO-FAESF

INTRODUÇÃO: A Ergonomia é um conjunto de conhecimentos adquiridos pelo profissional referente a atividade necessária realizada pelo homem sobre a concepção dos instrumentos, máquinas e dispositivos que possam ser utilizados com o máximo de eficiência, conforto e segurança, impedindo que os agentes causadores de malefícios na área de saúde física e mental. **OBJETIVOS:** identificar os riscos ergonômicos a que os profissionais que atuam na Central de Material e Esterilização – CME estão expostos; verificar o grau de satisfação do pessoal escalado para CME. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo exploratório, foi realizada na área adscrita da CME de um hospital público com atendimento exclusivo pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que atende a macrorregião de Floriano – PI. A amostra foi composta por 5 profissionais de enfermagem de nível médio que estavam dentro dos critérios de inclusão, perfazendo 100% da população. Os dados foram coletados em dias úteis do mês de Novembro de 2013. **RESULTADOS:** Os dados evidenciam que os cinco entrevistados todos eram técnicos de enfermagem e do sexo feminino, com idade variando de 24 a 54 anos. Partindo para os problemas ergonômicos apresentados nos últimos 12 meses de trabalho, as entrevistadas apontaram: fadiga, desconforto ou dor. Quando questionadas sobre os problemas relacionados a coluna cervical, dores no ombro, pernas e joelhos 60% delas disseram sentir problemas nos últimos 12 meses. Já o quesito relacionado ao cotovelo, ancas/ coxas, tornozelos e pés 100% afirmaram não sentir dores nos últimos 12 meses. Isso se justifica com o encontrado na literatura que segundo Diniz (2008), as lesões de comprometimento músculo-esquelético estão associadas ao processo de trabalho, através de realização das atividades repetitivas, intensidade do esforço físico-postural. **CONCLUSÕES:** O trabalho na CME apresenta dificuldades, quando superadas poderá a vir refletir diretamente nos trabalhadores da área e na qualidade dos serviços realizados. Estas dificuldades estão associadas ao processo de trabalho, compreendendo a existência de riscos (físicos, químicos e biológicos), falta de recursos humanos, falta de apoio mediante a demanda institucional, entre muitos outros.

Palavras-chave: DORES. RISCO ERGONÔMICO. ENFERMAGEM.

JÉSSICA RAULINE CARVALHO DA SILVA
TRAVESSA SÃO MIGUEL 264 - PAU FERRADO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jessicarauline22@hotmail.com

INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA ESTIMULAÇÃO PRECOCE NEUROPSICOMOTORA EM UMA CRIANÇA COM HIDROCEFALIA: UMA REVISÃO

**LAYANNY GABRIELLY BARBOSA BORGES-FAESF
PRISCILA ELLEN FERREIRA RIBEIRO-FAESF
ALYANE OSORIO REIS MENEZES FEITOSA-FAESF**

INTRODUÇÃO - A hidrocefalia é definida como uma situação patológica de dilatação dos ventrículos cerebrais, por acúmulo excessivo de líquido cefalorraquidiano (LCR), sua etiologia pode estar ligada a fatores de origem genética ou ambiental, ou ainda tratar-se de herança multifatorial. A estimulação precoce é um conjunto de ações que tendem a proporcionar às crianças experiências que necessitam desde seu nascimento, para desenvolverem ao máximo seu potencial psico-físico-social. **OBJETIVOS** - Como geral identificar os efeitos que a fisioterapia promove com a estimulação precoce em uma criança com hidrocefalia e atraso motor, e como específico abordar hidrocefalia e sua fisiopatologia, mostrando a relevância da fisioterapia no atraso motor como também avaliar a evolução da criança após a estimulação precoce. **METODOLOGIA** - O seguinte estudo baseia-se numa pesquisa do tipo bibliográfica de caráter qualitativo, baseado em pesquisas de artigos, livros, sites científicos como scielo, pub med, lilacs, mostrando estudos sobre os efeitos da estimulação precoce na criança com hidrocefalia. **RESULTADOS E DISCUSSÕES**. Dentro do estudo observou-se que na hidrocefalia, as complicações relacionadas ao atraso motor são de alto grau, a introdução da estimulação neuropsicomotora precoce é de extrema importância, pois vai proporcionar a criança uma melhor qualidade de vida, diminuição de atrofias musculares, fortalecimentos de membros, melhorar os estímulos de reflexo entre outros benefícios, como também observou-se a importância da família dentro do processo de estimulação como principal pois aprendem a estimular tornando um processo contínuo no tratamento. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**. A partir dos estudos levantados no decorrer da pesquisa os autores corroboram em enfatizar que a estimulação precoce melhora o desenvolvimento da criança e auxilia para melhorar o convívio da criança com a família e quanto mais antes iniciar o tratamento melhores serão os resultados.

Palavras-chave: HIDROCEFALIA. ESTIMULAÇÃO PRECOCE. FISIOTERAPIA NEUROPSICOMOTORA.

LAYANNY GABRIELLY BARBOSA BORGES
rua Emidio Gabriel - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800-00 E-mail: layannygabrieli@hotmail.com

PERFIL DE IDOSOS RESIDENTES NA VILA VICENTINA QUANTO AO MINE EXAME DE ESTADO MENTAL

AURELIO CARNEIRO DOS SANTOS-FAESF

CARLA BEATRIZ LIMA MATA-FAESF

JOSIFRAN RABELO DA SILVA-FAESF

JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: Os idosos representam hoje no Brasil um grupo etário que mais utiliza medicamentos na sociedade entre todas as faixas etárias. **OBJETIVOS:** identificar o perfil socioeconômico dos idosos em estudo; verificar o estado metal dos idosos de acordo com o Mini Exame do Estado Mental – MEEM. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo exploratório, foi realizada com idosos que residem na Vila de São Vicente de Paulo, situada no bairro Manguinha do município de Floriano – PI. A população foi constituída por 16 idosos, sendo que a amostra foi composta por 14 idosos. O compromisso com o sigilo e a ética foi assegurado na elaboração do trabalho, de acordo com a resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres humanos. **RESULTADOS:** No questionário foram abordados os seguintes tópicos: dados socioeconômicos e o Mini Exame do estado Mental que avalia o estado cognitivo em pessoas idosas, a pesquisa ocorreu em dias uteis nos meses de setembro a outubro de 2012. Os resultados mostraram que a maioria dos idosos que é do sexo feminino com faixa etária de 61 a 90 anos, prevalecendo na faixa etária de 61 a 70 anos, em sua grande maioria solteiros. No que diz respeito ao grau de escolaridade a maioria deles não estudaram e com renda salarial mensal de 1 salário mínimo. Em se tratando do Mini Exame do Estado Mental - MEEM os idosos apresentaram um declínio mental leve, com pontuação de 23 a 21. Utilizando como parâmetros das pontuações: < 24 sugerem apresenta declínio: 23-21, declínio leve; entre 20-11, declínio moderado e < 10, declínio grave. **CONCLUSÕES:** A enfermagem deve está empenhada nas ações desenvolvidas com a comunidade, inclusive os idosos que apresenta grau de dependência, pois, o enfermeiro é o profissional intrinsecamente vinculado a assistência, dentre os problemas que afetam a perda cognitiva é um dos maiores problemas enfrentada pelos idosos cotidianamente.

Palavras-chave: MINE EXAME DO ESTADO MENTAL. PERFIL. IDOSOS

AURELIO CARNEIRO DOS SANTOS
RUA FRANCISCO CASTRO - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: aurelioleleu@hotmail.com

DIAGNÓSTICO DE UMA ÁREA DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA DO MUNICÍPIO DE FLORIANO PIAUÍ

TAMILA DOS SANTOS MENDES-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
FLÁVIA EVEN VALCÁCER FONSECA-FAESF
VANNA SOLON CIPRIANO-FAESF

INTRODUÇÃO: A Estratégia de saúde da família (ESF) trabalha como uma população adstrita. De uma forma geral, recomenda-se que cada equipe acompanha entre 600 a 1.000 familiares, com o limite máximo de 4.500 pessoas. Cada agente comunitário de saúde (ACS) da equipe cobre uma área de aproximadamente 20 a 250 famílias. Essas definições dependem das realidades geográfica, econômico e sociopolítico da área, levando sempre em conta a densidade populacional e a facilidade de acesso à realidade. A equipe é composta por médico, enfermeiro, auxiliar de enfermagem e 4 a 6 agentes comunitários de saúde. Os Profissionais de saúde como psicólogos, dentista, fisioterapeutas e dentre outros, poderão ser incorporado a esta equipe básica, de acordo com demanda e característica da organização os serviços locais. **OBJETIVO:** Avaliar a distribuição de famílias na área adstrita da ESF e as condições de vida da população. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa, realizada na equipe PAM, a coleta de dados foi realizada através de relatório do Sistema de Informação da Atenção Básica (SIAB) do ano de 2013. **RESULTADO:** A população encontrada nessa área foi de 631 famílias e 1.997 pessoas distribuídas em diversas faixa etárias. É composta por médico, enfermeiro, técnico de enfermagem e 5 ACS. O ACS da microárea 27: 103 famílias, microárea 13: 148 famílias, microárea 31: 139 famílias, microárea 16: 121 famílias, microárea 12: 120 famílias. Em relação às condições de saneamento 97,6% moram em casa de tijolo, 2,0% moram em casa de taipa revestida, 97,4% abastecimento de água por rede pública e 0,95 abastecimento de água por poço ou nascente, 91,6% usa água filtrada, 0,48% água fervida, 96,5% utilizam a coleta de lixo pública e 3,17% jogam lixo no céu aberto, em relação ao destino das fezes e urina 32,1% usam sistema de esgoto 61,3% usam fossa e 6,5 usam céu aberto **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a distribuição das famílias encontra-se de acordo com o protocolo do Ministério da Saúde. As condições de saneamento da população encontram se precárias na coleta de lixo e destino das fezes e urina.

Palavras-chave: ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA. SANEAMENTO BÁSICO. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE.

TAMILA DOS SANTOS MENDES
RUA OLIVERIO ARAUJO N°267 - CAIXA DAGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: tamilamendes22@gmail.com

**QUALIDADE DE VIDA DOS FAMILIARES E PORTADORES DE ESQUIZOFRENIA ACOMPANHADOS PELO CAPS II
DE FLORIANO – PI**

EDILDETE SENE PACHECO-UESPI
CARLOS EDUARDO GOMES BARROS-ENFERMEIRO GRADUADO PELA UESPI
ELIZIANE OLIVEIRA DE LIMA-DOCENTE DA UESPI

A Esquizofrenia é um transtorno mental que acomete milhares de pessoas gerando sofrimento não só para o paciente diagnosticado com a patologia, mas para a família do mesmo que sofre com a sobrecarga que é gerada. O presente trabalho foi realizado no intuito de avaliar a assistência de enfermagem prestada aos familiares e aos pacientes portadores de esquizofrenia atendidos pelo CAPSII de Floriano-PI, descrevendo os saberes dos profissionais de saúde em relação ao portador desse transtorno, a sua família, caracterizando a qualidade de vida desses portadores e dos seus familiares e verificar como os familiares e os portadores reagem ao descobrir a presença da patologia. A pesquisa realizada foi do tipo exploratório-descritiva, através de um questionário semiestruturado no CAPS II da cidade de Floriano- PI, para uma amostra de 4 profissionais de enfermagem e 20 familiares de portadores de esquizofrenia. Os dados foram analisados e interpretados através de análise de conteúdo baseada em pesquisas bibliográficas quanto ao assunto abordado. Para realização desta pesquisa foi usado o termo de Consentimento Livre e Esclarecido de acordo com a Resolução 466/2012. O presente trabalho foi cadastrado à Plataforma Brasil, aprovado em 01.10.14, nº CAAE-26404314000005209 e enviado ao Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). Quanto à qualidade de vida dos familiares, 40% dos familiares afirmam não ter acompanhamento por profissionais de saúde, como por exemplo, em grupos de apoio, porém, ainda assim classificam sua qualidade de vida como boa (45%) e afirmam que a assistência prestada pelo serviço é boa (65%). Ainda que a assistência de enfermagem prestada à família, de acordo com os dados dos familiares entrevistado foi classificada como boa faz-se necessário que os profissionais de enfermagem busquem especialização na área para adquirirem mais conhecimentos e buscar outras formas de intervenções para que assim, possam contribuir de forma ainda mais eficaz na melhora da qualidade de vida dos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e seus familiares.

Palavras-chave: ESQUIZOFRENIA. FAMÍLIA. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM.

EDILDETE SENE PACHECO
CONJUNTO HERMES PACHECO - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: edildetesene@hotmail.com

SERVIÇO DE EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA: CONTEXTO, CONDUTAS E DESAFIOS

JÉSSICA RAULINE CARVALHO DA SILVA-FAESF
RAYLANE NUNES DA SILVA-UFPI
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: A assistência psiquiátrica tem sofrido modificações profundas em seus conceitos. Um atendimento caracterizado como emergência psiquiátrica exige a tomada de medidas imediatas para controlar a situação. **OBJETIVOS:** identificar o estado da arte em estudos sobre o contexto, condutas e desafios da psiquiatria no setor de emergência. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, exploratória, sobre serviço de emergência psiquiátrica. O levantamento bibliográfico foi realizado através de pesquisa em periódicos indexados, publicados e catalogados disponíveis nas bases de dados LILACS e SCIELO, disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde. O recorte temporal para seleção de busca sobre a temática em artigos foi de 2008 a 2014, foram avaliados 20 artigos, destes excluídos 06 por não apresentarem disponibilidade do texto na íntegra ou escritos em outra língua. Foram empregados os seguintes descritores: serviços de emergência psiquiátrica, saúde mental, pessoas mentalmente doentes. **RESULTADOS:** Para análise das informações os artigos foram apresentados em três categorias, a saber: Diagnóstico de episódio psicótico em contexto de emergência, Dificuldades na prática de Emergência em Saúde Mental, Emergência psiquiátrica: peça-chave da rede assistencial. O primeiro passo para uma adequada avaliação e diagnóstico diferencial de primeiro episódio psicótico, é uma avaliação psiquiátrica minuciosa, com dados sobre a moléstia atual e ênfase em uma caracterização detalhada dos sinais e sintomas, início do quadro, gravidade e evolução. **CONCLUSÕES:** Os serviços de saúde mental que possuem como características o tratamento e a reabilitação de pessoas com sofrimento psíquico são imprescindíveis em nosso meio. Neste cenário, deve-se destacar a reforma psiquiátrica, movimento que tem orientado as políticas de saúde mental no intuito de qualificar e humanizar os cuidados nesse setor. Para tal, exige-se esforço, tanto da equipe com o um todo – responsável por várias visões propiciadas pela clínica – quanto de gestores, para a formação de uma política de saúde mental que objetive integrar outros serviços de saúde. Com base nesse conhecimento, pode-se apontar estratégias de trabalho mais condizentes com a realidade e políticas mais eficazes. É preciso proporcionar reabilitação psicossocial, constituindo-se, uma rede de serviços em saúde mental.

Palavras-chave: SERVIÇOS DE EMERGÊNCIA PSIQUIÁTRICA. SAÚDE MENTAL. PESSOAS MENTALMENTE DOENTES.

JÉSSICA RAULINE CARVALHO DA SILVA
TRAVESSA SÃO MIGUEL 264 - PAU FERRADO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jessicarauline22@hotmail.com

REABILITAÇÃO DA PARALISIA FACIAL ATRAVÉS DO MÉTODO TERAPIA DO ESPELHO: ESTUDO DE CASO

ANDRESSA COELHO DE OLIVEIRA-FAESF
JÉSSYCA CAMPÊLO COSTA DEMES DE CASTRO-FAESF
JADER FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

A paralisia facial é o acometimento do VII par do nervo craniano, ocorrendo paresia ou uma paralisia total da musculatura da mímica facial, acarretando em distúrbios da fala, deglutição, alterações motoras e de sensibilidade, além de comprometer o processo de comunicação e o convívio social, variando de acordo com a localização e gravidade da lesão do nervo. Sendo classificada em central e periférica, de acordo com o local de origem podendo acometer o sistema nervoso central e doenças do próprio nervo, respectivamente. A etiologia da paralisia facial periférica (PFP) pode ser dividida em: traumática, infecciosa, neoplásica, metabólica, congênita, vascular, tóxica e idiopática. A fisioterapia atua na reabilitação completa ou minimizações das complicações do indivíduo, através de técnicas empregadas nesse processo. O objetivo deste estudo foi verificar o efeito do método terapia do espelho na reabilitação das disfunções da paralisia facial. A escolha deste estudo de caso foi devido a escassez de trabalhos relativos a este tema de tão relevante importância, além da aplicação da técnica terapia do espelho na reabilitação da paralisia facial. A amostra foi composta por um adulto do gênero masculino, sendo aplicado o protocolo de tratamento como forma de reabilitação. Os resultados obtidos foram superiores ao esperado, pois o paciente se recuperou antes do esperado. Conclui-se que o protocolo de tratamento aplicado foi satisfatório, pois promoveu uma reabilitação no paciente.

Palavras-chave: PARALISIA FACIAL. FISIOTERAPIA. REABILITAÇÃO

ANDRESSA COELHO DE OLIVEIRA
RUA COELHO RODRIGUES 231 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: dehssacoelho@hotmail.com

A MOTIVAÇÃO PARA O TRABALHO COMO UMA FERRAMENTA COMPETITIVA EMPRESARIAL

JOÃO VICTOR MOUSINHO DE ALENCAR DE MIRANDA-FAESF

WILTON DIAS DE ARAÚJO -FAESF

ADRIANA LIMA BORGES -FAESF

GLAUCE BARROS -FAESF

Este trabalho analisa a motivação pessoal e suas influências para o desenvolvimento de um trabalho produtivo, como uma ferramenta competitiva empresarial para o sucesso das organizações. Visa investigar a evolução das antigas teorias motivacionais e a administração moderna, como as pessoas podem ser incentivadas a se tornar parceiras das empresas. Este trabalho teve por objetivo apresentar a fundamentação teórica realizada através de pesquisas bibliográficas sobre o surgimento e a evolução das teorias motivacionais. O estudo tende compreender a eficiência da gestão participativa como uma estratégia de envolvimento dos colaboradores na tomada de decisões da empresa, estimulando um aumento no nível de responsabilidade e comprometimento, ressaltando que as políticas de incentivo e de participação podem ser utilizadas de forma a gerar uma modificação de conduta.

Palavras-chave: MOTIVAÇÃO. SATISFAÇÃO. COMPETITIVIDADE.

JOÃO VICTOR MOUSINHO DE ALENCAR DE MIRANDA

QUADRA 13 CASA 21 - CENTRO

GUADALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: j.victormousinho@hotmail.com

A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA EMPRESARIAL E RESPONSABILIDADE SOCIAL NAS ORGANIZAÇÕES

ALEXANDRE GARCIA DE FARIAS-UESPI
RUTHE MARTINS MOURA-UESPI
LAUDIANE BRITO VASCONCELOS-UESPI

O presente trabalho se propõe a discorrer sobre a ética empresarial, e tratar da questão que está em conjunto que é a responsabilidade social, pois quando aplicada estas mesmas, transmite às pessoas uma boa imagem da empresa, podendo garantir sua estabilidade e harmonia para com seus empregados e sociedade. A pesquisa de caráter bibliográfico foi desenvolvida para mostrar a importância da ética e responsabilidade social no contexto empresarial, baseando-se em renomados conceitos de autores que defendem o presente tema, a exemplo da autora Adela Cortina, e outros. Será vista de forma sucinta, a relevância da ética nos negócios, pois, a sociedade está buscando nas empresas e em seus negócios uma nova postura, a ética passa a ser considerado um elemento importante para o desenvolvimento dos negócios. É necessário observar que a atividade empresarial visa satisfazer as necessidades humanas através da conjugação de vários capitais em financeiro, humano, e tecnológico, etc. À ética é um saber prático, ou seja, que visa orientar a conduta humana e está intimamente ligada às organizações, pois as pessoas fazem parte das empresas, seja trabalhando ou consumindo. A ética empresarial pode ser entendida como um conjunto relevante da organização que dá uma força a sua sobrevivência, sua reputação e em seguida, seus bons resultados. Sabe-se que a responsabilidade da empresa está totalmente ligada a princípios éticos, desta forma as empresas que procuram agir com responsabilidade social, estão em um caminho ético e moralmente aceitável, pois infiltra o modo como a organização coordena seus relacionamentos internos e externos. A responsabilidade social quando assumida de maneira estável e conhecedora pela empresa pode cooperar de forma deliberativa para a questão da sustentabilidade e da competência empresarial. Diante disso é notório que tanto a ética quanto a prática da responsabilidade social tem um grande poder de transformar as empresas e atingir um papel fundamental em seu crescimento.

Palavras-chave: ÉTICA EMPRESARIAL. NEGÓCIOS. RESPONSABILIDADE SOCIAL.

ALEXANDRE GARCIA DE FARIAS
RUA: ALBERTO DRUMOND N 2105 - PAU FERRADO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alexandrehhh@hotmail.com

A INTERFERÊNCIA DO FATOR EMOCIONAL NA BUSCA DO SUCESSO PROFISSIONAL DE JOVENS DA CIDADE DE FLORIANO

DEYSE KELLY DA SILVA CARVALHO-FAESF
WILTON DIAS DE ARAÚJO-FAESF
ADRIANA LIMA BORGES-FAESF

INTRODUÇÃO: Algumas pessoas que possuem melhor desempenho em notas na escola não alcançam sucesso profissional que tanto queriam, e outras, que não conseguem tais desempenhos, são desacreditadas da sociedade, porque será? As gerações atuais almejam sucesso sem ao menos entenderem o que significa isso acontece porque o grande sucesso pessoal e profissional se deve a fatores relacionados com as competências comportamentais, ou melhor, dizendo, a **INTELIGÊNCIA EMOCIONAL**, estudos comprovam que cerca de 90% dos jovens com faixa etária dos 18 aos 35 anos e que não obtiveram notas melhores na escola, foram os que tiveram menor desempenho na vida profissional. Devemos desenvolver nosso QE (Quoeficiente emocional) para podermos desvendar nossos medos, pontos fracos e fortes. **OBJETIVO:** Relatar como o fator emocional pode interferir na busca do sucesso profissional. **METODOLOGIA:** Este artigo tem caráter descritivo, exploratório e bibliográfico, foram feitas perguntas de cunho analítico, com universo de 10 (dez) pessoas, na qual puderam descrever, de forma precisa, os motivos que as levaram a ter um comportamento negativo em relação aos demais e quais soluções obtiveram ao desenvolverem de tais desvios. **RESULTADO:** As respostas dos questionários foram descritas desta maneira: 07 obtiveram notas excelentes e 03 não tinham bom desempenho escolar, 09 disseram que os pais e professores a cada momento elevavam a autoestima sendo que 01 não tinha este tratamento por parte dos professores e pais, 06 jovens trabalham no emprego em que sempre almejou sendo que 03 trabalham por necessidade, 02 jovens disseram que a maior dificuldade encontrada na busca pelo primeiro emprego foi a falta de experiência e 08 jovens foram a timidez. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** todos foram unânimes em relatar que o fator emocional afeta o desenvolvimento interpessoal, ainda relataram que na busca do sucesso profissional além deles serem considerados bons alunos, é preciso que o fator emocional seja favorável e que estejam interligados, pois o sucesso profissional está ligado a competência comportamentais mais do que as habilidades apreendidas na escola.

Palavras-chave: QUOEFCIENTE EMOCIONAL. JOVENS. SUCESSO PROFISSIONAL.

DEYSE KELLY DA SILVA CARVALHO
RUA- JOSÉ GUIMARÃES, 243 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: daysecarvalho123@gmail.com

ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO E INFORMAÇÃO UTILIZADAS NAS EMPRESAS

ADRIANA LIMA BORGES -FAESF
ADRIANA LIMA BORGES -FAESF
DEYSE KELLY DA SILVA CARVALHO -FAESF
WILTON DIAS DE ARAÚJO -FAESF

INTRODUÇÃO-A comunicação pode ser considerada o processo social básico, primário, porque é ela que torna possível à própria vida em sociedade. A comunicação e a informação determinarão o fracasso ou o sucesso de empresas e negócios nas próximas décadas, pois este mudará a estrutura dos mercados, o comportamento dos clientes internos e externos, e conseqüentemente as relações de trabalho. Com o tempo, vai impactar toda a vida social, os valores, a política e a cultura da sociedade. **OBJETIVO**-Mostrar a importância das estratégias da comunicação e informação nas empresas **METODOLOGIA**-Este artigo tem caráter descritivo e bibliográfico **CONSIDERAÇÕES FINAIS**- a empresa ou o ser humano que não se comunica, ou tem pouco para contar ou tem muito para esconder este estará sujeito a desvantagens em seus negócios. Hoje, as empresas sabem que comunicar não é apenas um dever, mas um fator estratégico para conseguir alcançar o sucesso de seus negócios e a conquista da opinião pública. Novas tecnologias de comunicação e informação estão mudando o relacionamento entre as corporações e seus diferentes públicos, sejam eles internos ou externos no sentido de educá-los para o convívio no trabalho, para a participação e o envolvimento de todos na empresa.

Palavras-chave: COMUNICAÇÃO. INFORMAÇÃO. EMPRESAS.

ADRIANA LIMA BORGES
RUA JOSINA DE CARVALHO - IRAPUA II
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: adryhanna@hotmail.com

**ANÁLISE DESCRITIVA DO PROCESSO DE FABRICAÇÃO DE MEDICAMENTOS SEMI-SÓLIDOS EM UMA
INDÚSTRIA FARMACÊUTICA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI**

**LUDMYLA SANTOS PIAUILINO-FAESF
BARBARA DE OLIVEIRA BARBOSA LEITE-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF
GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF**

O crescimento da concorrência no setor farmacêutico e o uso de normas internacionais visando à garantia de qualidade fizeram com que as empresas fossem obrigadas a buscar a excelência em processos e produtos. As Boas Práticas de Fabricação (BPF) na indústria é a parte da Garantia da Qualidade que assegura que os produtos são consistentemente produzidos dentro dos padrões de qualidade apropriados para o uso pretendido e requerido pelo registro. As BPF determinam que todos os processos de fabricação devam ser claramente definidos e sistematicamente revisados em função da experiência adquirida; devam ser capazes de fabricar medicamentos dentro dos padrões de qualidade exigidos, atendendo às respectivas especificações; sejam realizadas as qualificações e validações necessárias e fornecidos todos os recursos necessários para evitar os desvios de qualidade. O objetivo deste trabalho é descrever o processo de fabricação de medicamentos semi-sólidos, através do monitoramento das etapas de produção no Laboratório Industrial Farmacêutico Sobral em Floriano-PI. No período entre os meses de janeiro e maio de 2013 foi realizado um estudo no Laboratório Industrial Farmacêutico Sobral em Floriano-PI. Neste estudo, foi possível acompanhar o processo de produção de medicamentos semi-sólidos descrevendo as etapas envolvidas que aconteceram de forma gradativa. Verificou-se que o processo de fabricação de medicamentos é complexo, exige investimentos em pesquisa e desenvolvimento, aquisição de materiais, armazenamento e distribuição dos produtos, de pessoal qualificado para a produção e controle de qualidade, assim revelou que a falta de mão-de-obra qualificada e o espaço físico limitado são variáveis que podem interferir no processo de produção.

Palavras-chave: BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO (BPF). PROCESSO DE FABRICAÇÃO. MEDICAMENTOS SEMI-SÓL

LUDMYLA SANTOS PIAUILINO
RUA EMIDIO ROCHA - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lud_myf@hotmail.com

AVALIAÇÃO DO ESTADO COGNITIVO DE IDOSOS RESIDENTES NA VILA SÃO VICENTE DE PAULA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI

LUCAS MENEZES COSTA-FAESF
RUBENS EDUARDO CARVALHO BRITO-FAESF
ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF
THATIELLE ALMEIDA BRANDÃO-FAESF

INTRODUÇÃO: As funções cognitivas são primordiais para o desempenho social e físico do idoso, apontadas como causas de perda da memória, aumentando a redução das funções cognitivas. **OBJETIVOS:** avaliar o estado cognitivo de idosos residentes em uma vila no município de Floriano-PI, analisar através da escala de Katz a capacidade funcional dos idosos; averiguar as atividades instrumentais da vida diária dos idosos de acordo com a escala de Lawton; **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa quantitativa, de caráter descritivo exploratório, foi realizada com idosos que residem na Vila de São Vicente de Paulo, situada no bairro Manguinha do município de Floriano - PI. A população foi constituída por 16 idosos, sendo que a amostra foi composta por 14 idosos. O compromisso com o sigilo e a ética foi assegurado na elaboração do trabalho, de acordo com a resolução Nº 196/96 do Conselho Nacional de Saúde/Ministério da Saúde, sobre pesquisa envolvendo seres humanos. **RESULTADOS:** Partindo para a avaliação sobre a escala de Katz, todos os idosos questionados apresentaram independência nos quesitos sobre a avaliação das atividades de vida diária, os dados evidenciam que quanto mais ativa é a pessoa, menos limitações ela tem, concluindo que a independência em desenvolver atividades diárias, torna-se um fator de proteção funcional não só na velhice, mas em todas as idades. De acordo com os resultados apresentados após a avaliação de Lawton, alguns dos idosos em estudo desenvolvem suas atividades sem nenhum grau de dependência, tais como: usar o telefone, preparar refeições, arrumar a casa, lavar e passar a roupas, tomar remédios e cuidar das finanças. **CONCLUSÕES:** A enfermagem deve está empenhada nas ações desenvolvidas com a comunidade, inclusive os idosos que apresenta grau de dependência, pois, o enfermeiro é o profissional intrinsecamente vinculado à assistência, dentre os problemas que afetam a perda cognitiva é um dos maiores problemas enfrentada pelos idosos cotidianamente.

Palavras-chave: AVALIAÇÃO COGNITIVA. ENVELHECIMENTO. IDOSOS.

LUCAS MENEZES COSTA
RUA PADRE UCHOA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: irm109@hotmail.com

A MOTIVAÇÃO PESSOAL COMO FATOR PREPODERANTE PARA O SUCESSO DAS EMPRESAS

LUCAS VICENTE MIRANDA DE ARAUJO-FAESF
ANA CAROLINA RODRIGUES DA SILVA-FAESF
ALBERTO MAGNO BUENO NASCIMENTO-FAESF
JOSEANE BARBOSA-FAESF

INTRODUÇÃO- Segundo BERGAMINI, (1994) a motivação pessoal está intimamente ligada ao trabalho quanto à realização, reconhecimento, responsabilidade, o trabalho em si e as possibilidades de progresso e o crescimento dentro da empresa. A motivação pessoal tende a proporcionar melhores resultados para as empresas, uma vez que existe um comprometimento entre ambos, haja vista, que a motivação impulsionará o profissional para trabalhar mais, fazendo com que a produtividade da empresa aumente, fazendo com que todos os envolvidos no processo fiquem satisfeitos. **OBJETIVO-** Este artigo tem como objetivo relatar a importância da motivação pessoal e a sua relação com o sucesso das empresas. **METODOLOGIA-** Este estudo foi realizado através de pesquisa bibliográfica entre diversas obras científicas incluindo artigos e livros, onde foi explorados e agrupados o que há de mais importante no processo de construção do conhecimento. **CONSIDERAÇÕES FINAIS-** Quando existe uma motivação pessoal que impulsiona o trabalho todos ganham com isso, o profissional e a empresa, para que haja um resultado positivo na empresa é preciso que haja uma motivação, um elevado grau de satisfação que gere comprometimento, responsabilidade e resultados.

Palavras-chave: MOTIVAÇÃO. SUCESSO. EMPRESAS.

LUCAS VICENTE MIRANDA DE ARAUJO
AVENIDA DR. JOSÉ RIBAMAR PACHECO - CANCELA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lucasvicente07@hotmail.com

REINSERÇÃO DOS EX-PRESIDIARIOS NA SOCIEDADE

HELVISTONY DE PAULA GOMES-FAESF
ELIEZIO DA CONCEIÇÃO SILVA-FAESF
JOÃO CARLOS CARVALHO GONÇALVES-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

INTRODUÇÃO: Direito constitucional de todos os cidadãos, ainda que tenha cometido algum delito, serem tratados com dignidade e respeito. No Brasil, de acordo com o artigo trinta e dois do Código Penal, são três os tipos de penas: privativa de liberdade (reclusão e detenção, que em termos práticos não se diferenciam), restritiva de direitos (prestação pecuniária, perda de bens e valores, prestação de serviços à comunidade ou entidades públicas, interdição temporária de direitos e limitação de fim de semana) e multa. Atualmente, o sistema penitenciário brasileiro encontra dificuldades para ressocializar e reintegrar o preso ao convívio social. Esta pesquisa justifica-se pela necessidade de mudança no modo de se enxergar o sistema penitenciário brasileiro, a fim de garantir tratamento digno ao apenado e sua posterior reinserção no convívio social com medidas educativas e de capacitação profissional. **OBJETIVOS:** Analisar a reinserção dos ex-presidiários na sociedade. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo. Foram realizadas consultas em livros que discutem esta temática, artigos científicos e monografias com a finalidade de aprofundar de maneira reflexiva o debate acerca desse tema para a sociedade. **RESULTADOS:** Existem casos em que o melhor caminho a ser seguido não é a reclusão e sim penas alternativas como prestação de serviços à comunidade, doação de alimentos aos necessitados, enfim, penas que não retiram o condenado do meio social. Porém, uma vez que o indivíduo for recluso a prisão deve deixar de ter o caráter meramente punitivo e assumir, também um caráter educativo e ressocializador. Hoje existem instituições que buscam a recuperação do condenado e a sua inclusão, como em Minas Gerais com o Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional (PrEsp), em conformidade com a lei de execução Penal (artigo 25), foi fundado em 2003, a partir do decreto 43.295, sendo inicialmente instituído em três municípios a ampliado em 2006 para mais oito, presente hoje em onze localidades de Minas Gerais. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto, cabe ao Poder Público agir com medidas que prestem assistência social, psicológica e jurídica aos egressos do sistema penitenciário, contribuindo de modo eficiente para o seu resgate da cidadania e reinserção à sociedade.

Palavras-chave: SISTEMA CARCERÁRIO. EX-PRESIDIÁRIO. REINSERÇÃO.

HELVISTONY DE PAULA GOMES
RUA AEROLINO DE ABREU 318 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: heelvis_@hotmail.com

APLICABILIDADE DAS TEORIAS ADMINISTRATIVAS NAS PEQUENAS EMPRESAS

ROBERTH PEDRO LUZ-FAESF
LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

INTRODUÇÃO: As MPEs (micro e pequenas empresas) surgiram na Europa. Não apresentavam um setor específico de atuação, uma vez que produziam e comercializavam uma grande gama de produtos, de ferraduras a caixas, de roupas a armas, de acordo com LIMA (2007). Nos dias atuais, as MPEs conseguiram uma boa representação social. Nesse aspecto, novos instrumentos de gestão foram desenvolvidos com o propósito de orientar e organizar os ambientes internos e externos, bem como fomentar novas mudanças no processo de administração. Justifica-se este estudo pela relevância que as micro empresas vem assumindo, sendo essas responsáveis pela grande alocação de funcionários para o mercado de trabalho. **OBJETIVO:** Analisar a aplicação das teorias da administração nas pequenas empresas. **METODOLOGIA:** Este artigo trata de uma pesquisa bibliográfica. Foram consultados livros, artigos científicos e monografias que discutem essa temática. **RESULTADOS:** A partir das idéias de Henry Fayol (1841-1925) a função do administrador foi subdividida em quatro categorias: Planejar, Organizar, Comandar e Controlar. No Brasil, as pequenas empresas constituem um universo de aproximadamente 3,5 milhões de unidades, mobilizando um contingente estimado de 60 milhões de pessoas, entre empreendedores, suas famílias e funcionários, respondendo por 98% dos estabelecimentos industriais, comerciais e de serviços e praticamente 60% dos empregos urbanos (SEBRAE, 2004). Neste sentido, devido a fatores como concorrência, crescimento do país, essas empresas precisam de preparo específico, como ferramenta de gestão para evitar a mortalidade das organizações, segundo LIMA (2007). As teorias da administração ajudam no sentido de dar subsídios para as pequenas empresas uma vez que trabalham com uma perspectiva focada e direcionada a fim de alcançar um objetivo específico. Com base nisto, torna-se relevante no que tange ao planejamento estratégico da proposta de trabalho dessas empresas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A aplicação das teorias da administração torna-se fator essencial no desenvolvimento e evolução das micro e pequenas empresas, de modo que propicia um direcionamento para suas atividades. Portanto, constatou-se com a presente pesquisa, que o foco funciona como um aspecto diferencial para as pequenas empresas, que o presente e o futuro necessitam ser trabalhados para a permanência, desenvolvimento e continuidade das empresas.

Palavras-chave: TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PEQUENAS EMPRESAS. GESTÃO.

ROBERTH PEDRO LUZ
AVENIDA PETRÔNIO PORTELA - CAMPO VELHO
FLOPRIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: robimluz@hotmail.com

APLICABILIDADE DAS TEORIAS ADMINISTRATIVAS NAS PEQUENAS EMPRESAS

ROBERTH PEDRO LUZ-FAESF
LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

INTRODUÇÃO: Novas formas de gestão foram desenvolvidas nos últimos anos com o intuito de incrementar a produção e sua eficácia. Nesse aspecto, novos instrumentos de gestão são desenvolvidos com o propósito de orientar e organizar os ambientes internos e externos, bem como fomentar novas mudanças no processo de administração. **OBJETIVO:** Analisar a aplicação das teorias da administração nas pequenas empresas. **METODOLOGIA:** Este artigo trata de uma pesquisa bibliográfica. Foram consultados livros, artigos científicos e monografias que discutem essa temática. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A partir dessas explanações foi possível tecer algumas discussões acerca da aplicação das teorias da administração no contexto de micro empresas, tendo em vista sua contribuição para o desenvolvimento e evolução destas na contemporaneidade.

Palavras-chave: TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO. PEQUENAS EMPRESAS.

ROBERTH PEDRO LUZ
AVENIDA PETRÔNIO PORTELA - CAMPO VELHO
FLOPRIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: robimluz@hotmail.com

A ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM E SUA INFLUÊNCIA NA QUALIDADE DE VIDA DOS FAMILIARES E PORTADORES DE ESQUIZOFRENIA ACOMPANHADOS PELO CAPS II DE FLORIANO - PI

**JULIANA MARIA DE OLIVEIRA LEITE-FAESF
LAIANE MAGALHÃES DE SOUSA E SILVA-FAESF
CARLOS EDUARDO GOMES BARROS-UESPI
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF/UESPI**

INTRODUÇÃO: A Esquizofrenia é um transtorno mental que acomete milhares de pessoas gerando sofrimento não só para o paciente diagnosticado com a patologia, mas para a família do mesmo, que sofre com a sobrecarga que é gerada. **OBJETIVO:** Avaliar a assistência de enfermagem prestada aos familiares e aos pacientes portadores de esquizofrenia atendidos pelo CAPS II de Floriano-PI. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo qualitativo de caráter descritivo exploratório. A pesquisa foi realizada no Centro de Atenção Psicossocial (CAPS II). A amostra foi constituída por 4 profissionais de enfermagem e 20 familiares de portadores de esquizofrenia, realizada nos meses de março e abril de 2014. Utilizou-se um questionário semiestruturado contendo perguntas do tipo: dados referentes à equipe, meios de interações com as famílias, dados referentes às famílias dos portadores de esquizofrenia. Os dados foram analisados e interpretados através de análise dos conteúdos baseados em pesquisas bibliográficas quanto ao assunto abordado e posteriormente categorizadas. A todo o momento foi respeitada à resolução Nº 466/12 do Conselho Nacional de Saúde e submetida ao Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí, tendo como protocolo o nº CAAE-26404314000005209. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foi possível observar que, a esquizofrenia muda à vida não só do paciente portador da patologia, mas como a vida dos familiares cuidadores do mesmo. Porém, a família deve sempre esta apoiando o paciente que sofre do transtorno, pois a família é importante para ajudar na adesão ao tratamento, na prevenção das recaídas e na ajuda psicológica. Quanto à qualidade de vida dos familiares, 45% dos entrevistados possuem uma boa qualidade de vida; já os portadores de esquizofrenia 75% não levam uma vida normal. **CONCLUSÃO:** A assistência de enfermagem prestada à família, de acordo com os dados dos familiares entrevistado foi classificada como boa, porém se faz necessário que os profissionais de enfermagem busquem especialização na área para adquirirem mais conhecimentos e buscar outra forma de intervenções para melhorar a qualidade de vida dos pacientes com diagnóstico de esquizofrenia e seus familiares.

Palavras-chave: ESQUIZOFRENIA. FAMÍLIA. ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM. CAPS.

JULIANA MARIA DE OLIVEIRA LEITE
RUA MAESTRO EUGENIO PEREIRA, 1245 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: juliana.oliveira.leite@hotmail.com

MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DA ENDOMETRIOSE: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA

DIOGO MARTINS AVELINO-UESPI
MARTEM COSTA DE SANTANA-UFPI
LUCAS DE AMORIM CAMPELO-UESPI

A endometriose caracteriza-se pela implantação ectópica de um tecido semelhante ao endométrio dentro ou fora da cavidade uterina. Esta afecção multifocal tem sua gravidade relacionada com a frequência, quantidade e duração das menstruações. A etiopatogenia se baseia na multicausalidade associada a fatores genéticos, anormalidades imunológicas, alterações anatômicas, disfunção endometrial, endócrina e inflamatória. Objetivou-se investigar, nas produções científicas, os sinais e sintomas da endometriose. Trata-se de uma pesquisa descritiva de abordagem qualitativa do tipo revisão sistemática de literatura com análise interpretativa obtida através das bases de dados: LILACS, MEDLINE e SCIELO. Para tanto, utilizou-se como critério de inclusão de artigos científicos: texto completo, publicado, redigido em português que discute a temática em questão, entre os anos de 2003 a 2011. Categorizou-se 18 locus de desenvolvimento da endometriose associados aos seus respectivos sinais e sintomas: cerebral, torácica, abdominal, peritoneal, cutânea, ovariana, tubária, cervicovaginal, ligamentos úteros-sacros, intestinal, ureteral, renal, vesical, septo retovaginal, reto e sigmoide, hepática, apendicular, umbilical e adenomiose. Revela-se a presença do endometrioma que se espessa, se afina e sangra a cada ciclo menstrual, o que pode acarretar: dor localizada, irregularidade menstrual, infertilidade, diminuição da libido, estresse, fadiga crônica e mal humor. Realça-se as possíveis alterações biopsicossociais e espirituais que afeta as mulheres nas relações interpessoais e conjugais, na concretização do desejo de ser mãe, na autoestima e na autoimagem. O atendimento interdisciplinar personalizado e especializado se baseia na sensibilização da mulher com endometriose visando o esclarecimento sobre a progressão e a recidiva dessa doença inflamatória não infecciosa.

Palavras-chave: SAÚDE DA MULHER. ENDOMETRIOSE. SINAIS E SINTOMAS.

DIOGO MARTINS AVELINO
RUA SEVERINO RAMOS DE VASCONCELOS - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: diogomartinsavelino@hotmail.com

O PROGRAMA 5S: A IMPORTÂNCIA DA FILOSOFIA JAPONESA DENTRO DAS ORGANIZAÇÕES

JACQUELYNE DE FREITAS COIMBRA-FAESF
DIEGO LUIZ DE FREITAS COIMBRA-FAESF
EDCARLOS BRITO DA SILVA-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

INTRODUÇÃO: O 5S surgiu nas empresas do Japão durante a reconstrução do país depois da Segunda Guerra Mundial. Após a guerra os japoneses receberam orientação de especialistas americanos para o Controle de Qualidade que foi aperfeiçoado no Japão, um novo conceito de ferramenta organizacional. Controle de Qualidade Total. **OBJETIVO:** Identificar o desenvolvimento de um planejamento sistemático em uma organização. Analisar os efeitos da aplicação do programa 5S pelo administrador nas organizações. **METODOLOGIA:** Este estudo trata de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo. Os dados foram coletados em artigos científicos, livros, revistas científicas e monografias que discutem essa temática com o objetivo de aprofundar de maneira reflexiva e crítica a aplicação desse modelo nas organizações. **RESULTADOS:** O modelo de qualidade 5S, que visa conscientizar a todos da importância da qualidade no ambiente de trabalho, tendo comprometimento e participação das equipes de trabalho gerando resultados, ambiente limpos, organizados e bem estar, aumentando a produtividade. O 5S deriva de cinco atividades sequenciais e cíclicas. A primeira trata do SEIRI, que significa o senso de utilização, ou seja separa o útil do inútil. No segundo momento a atividade desenvolvida é o SEITON que é importante classificar todos materiais conforme sua necessidade de uso, aqueles usados com maior frequência devem ficar sempre mais acessíveis do que os utilizados raramente. Posteriormente o SEISO, que significa manter o ambiente sempre limpo, eliminando as causas da sujeira e aprendendo a não sujar. Conforme a sequência a etapa seguinte é o SEIKETSU que reflete no senso de saúde. A aplicação do senso de saúde reflete no crescimento da auto estima, cuidados com a saúde e nas condições propícias à produtividade. E finalmente o SHITSUKE, que reflete no senso de disciplina. Neste senso é necessário que as pessoas tenham uma rigorosa relação com os padrões éticos, morais e técnicos. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Esta pesquisa comprovou a relevância do programa 5S como recurso organizacional que aplicado na atividade empresarial resulta na maior competitividade e uma melhor gestão. Portanto, a aplicação dessa ferramenta implica no aumento da produtividade, da segurança, da motivação dos funcionários e a melhoria do clima organizacional.

Palavras-chave: ORGANIZAÇÕES. ADMINISTRAÇÃO. PROGRAMA 5S.

JACQUELYNE DE FREITAS COIMBRA
RUA BENTO LEÃO Nº 262 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jacquelyne.freitas@outlook.com

CASOS DE DENGUE HEMORRÁGICA DOS ANOS DE 2010 A 2014

GABRIELA RODRIGUES AMORIM-FAESF
ANDERSON RIBEIRO ALVES-FAESF
GABRIELA RODRIGUES AMORIM-FAESF
LUANA LUCELINA DA SILVA-FAESF

A dengue é a infecção viral transmitida pela picada do mosquito *Aedes aegypti*, que transmite o vírus do gênero *Flavivirus*, gênero esse composto por vírus de RNA transmitidos, na maioria das vezes, por um artrópode, podendo causar doença em humanos. É estimado que 50 milhões de infecções por dengue ocorram anualmente e que aproximadamente 2,5 bilhões de pessoas morem em países onde a dengue é endêmica. No Brasil, a transmissão vem ocorrendo de forma continuada desde 1986, intercalando-se com a ocorrência de epidemias, geralmente associadas com a introdução de novos sorotipos em áreas anteriormente indenes ou alteração do sorotipo predominante. O maior surto no Brasil ocorreu em 2013, com aproximadamente 2 milhões de casos notificados. O vírus da dengue possui quatro variações DEN-1, DEN-2, DEN-3 e DEN-4. Na maioria dos casos, a pessoa infectada não apresenta sintomas da dengue, combatendo o vírus sem nem saber que ele está em seu corpo. Neste trabalho dará ênfase à dengue hemorrágica que é de manifestação rara e ocorre quase que exclusivamente em pacientes com experiência anterior, sugerindo fisiopatologia associada à hiper-resposta imune mediada por anticorpos heterólogos. Aumento de TNF, IL-2 e CD8 solúvel sugerem hiperativação de células CD4 e CD8 de memória. Os sintomas da dengue hemorrágica são os mesmos da dengue comum, a diferença ocorre quando acaba a febre e começam a surgir os sinais de alerta. O presente artigo é uma revisão bibliográfica que teve como fonte artigos publicados em revistas indexadas referentes aos casos de dengue hemorrágica nos anos de 2010 a 2014. O objetivo deste trabalho é identificar os casos notificados de dengue Hemorrágica no Brasil e verificar o número de óbitos, através dos dados epidemiológicos da doença. Observou-se como resultado da pesquisa que não há tratamento específico para a dengue hemorrágica, ele é apenas sintomático e de suporte. Até o momento não existe vacina disponível para a prevenção da doença, sendo o controle do vetor a medida mais efetiva. Palavras-chave: Dengue Hemorrágica; casos notificados; epidemiologia.

Palavras-chave: DENGUE HEMORRÁGICA. CASOS NOTIFICADOS. EPIDEMIOLOGIA.

GABRIELA RODRIGUES AMORIM
RUA PADRE UCHÔA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gabryela-amorim@hotmail.com

UMA REVISÃO SOBRE OS EFEITOS DA MASSAGEM MIOFASCIAL NOS PONTOS GATILHOS DO MÚSCULO TRAPÉZIO

LUCAS SALGADO DE CARVALHO-FAESF
REGINA MÁVIA DA SILVA CORRÊA NOLETO-FAESF
LETÍCIA DA SILVA LIMA-FAESF
JÁDER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

INTRODUÇÃO: Os pontos-gatilho são definidos como nódulos palpáveis presentes numa faixa tensa localizada no músculo que, espontaneamente ou à dígito-pressão, produzem um padrão de dor referida reconhecida pelo paciente. O musculo trapézio cobre um vasto território e desempenha uma ampla variedade de funções. Os problemas no m. trapézio podem causar muita dor e desconforto. Para a maioria das pessoas, ele é o principal depósito da tensão do dia-a-dia. O músculo trapézio é localizado mais superficialmente que os demais músculos da parte posterior do pescoço, dos ombros e da região cervical. A massagem miofascial é uma técnica que consiste na mobilização digital profunda do tecido conjuntivo, em especial das fáscias, que formam a rede de tecido fino e elástico existente em camadas contínuas por todo corpo, faz com que os músculos se libertem de padrões habituais de tensão crônica, melhorando desconfortos musculares, dores e mobilidade prejudicada. **OBJETIVO:** O principal objetivo de presente trabalho é analisar os efeitos da massagem miofascial nos pontos gatilhos do músculo trapézio. **Justificativa:** O presente trabalho justifica-se pela necessidade de analisar a eficiência das técnicas de massagem miofascial e seu efeito sobre o tratamento do ponto gatilho. **METODOLOGIA:** Esta pesquisa de acordo com a sua abordagem é uma revisão bibliográfica. Nesta pesquisa foram analisados artigos científicos de periódicos indexados nas bases de dados da Scielo e Google acadêmico, livros e trabalhos apresentados em congressos científicos. Sendo utilizadas referências de 2000 até o presente ano. Dentre as bibliografias utilizadas todas se enquadraram nos objetivos dessa revisão. **RESULTADO:** Foram utilizadas 20 referências onde 70% dos trabalhos observados tiveram resultados satisfatórios com relação aos efeitos da massagem miofascial nos pontos gatilhos enquanto 30% dos trabalhos analisados relataram melhora parcial dos pontos gatilhos no músculo trapézio através da massagem miofascial. **Considerações finais:** Portanto através das referências utilizadas durante as pesquisas identificou-se bons efeitos da massagem de miofascial no tratamento de pontos gatilhos além de provocar relaxamento e melhora da amplitude de movimento.

Palavras-chave: PONTOS GATILHOS. MASSAGEM MIOFASCIAL. TRAPÉZIO.

LUCAS SALGADO DE CARVALHO
AV. DIRCEU ARCOVERDE - VIA AZUL
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lucas_salgado_@hotmail.com

A SAÚDE DO TRABALHADOR E A RESPONSABILIDADE DO EMPREGADOR

GUSTAVO MOURA FERRO-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

INTRODUÇÃO: É responsabilidade do empregador zelar pela saúde de seus empregados, garantindo-lhes assim, uma proteção contra eventuais danos e acidentes que possam ocorrer durante suas atividades laborativas, nasce a obrigação do empregador, de fornecer aos seus trabalhadores uma série de medidas protetivas, para que assim, o empregado possa executar suas atividades com o máximo de segurança possível. **OBJETIVO:** Verificar as vantagens obtidas pelo uso de práticas preventivas pelo empregador em razão da saúde do trabalhador. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caráter bibliográfico. Os dados foram coletados através de pesquisas em artigos científicos, monografias, dissertações de mestrado, consultas em livros que discutem essa temática e Leis específicas previsto na ordem jurídica brasileira sobre o tema. **RESULTADO:** Com a chegada do capitalismo, houve uma grande exploração dos empregados pelos empregadores detentores dos bens de produção, exigindo-os a abusivas e desumanas jornadas de trabalho. Visando a proteção da saúde do trabalhador, observou-se que à adoção de algumas medidas protetivas, tais como, um bom ambiente de trabalho que seja propício para desenvolver suas atividades; fornecimento de equipamentos de segurança visando a prevenção de acidentes; descanso e repouso mental e físico evitando-se o excesso de trabalho; uma alimentação saudável; e incentivos para campanhas contra vícios e acidentes de trabalho, que visam uma qualidade de vida melhor para os funcionários e uma diminuição dos acidentes de trabalho. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A responsabilidade do empregador, não termina ao simples fornecimento de equipamentos de proteção, e sim, abrange também campanhas que visam a melhoria de vida dos trabalhadores e a redução dos acidentes de trabalho, preservando assim, à saúde do trabalhador. Deste modo, o empregador é responsável por qualquer dano causado à saúde do trabalhador, pois basta mera existência do nexo causal entre o dano ou doença e a relação de emprego, para a caracterização da responsabilidade.

Palavras-chave: EMPREGADO. EMPREGADOR. SAÚDE DO TRABALHADOR.

GUSTAVO MOURA FERRO
RUA BENJAMIN FREITAS - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gustavo.ferro@hotmail.com

FITOTERÁPICOS: UMA ANÁLISE QUANTO AO ASPECTO TOXICOLÓGICO DA GINKGO BILOBA E VALERIANA OFFICINALIS

NAILANE FERNANDES DA SILVA-FAESF
NEANDEARA DIAS JACOBINA-FAESF
ANA CLÉSIA TAVARES DOS REIS-FAESF
GEORGETTE CARNIB-FAESF

Medicamentos fitoterápicos são os obtidos com emprego exclusivo de matérias-primas ativas vegetais. Os fitoterápicos, assim como todos os medicamentos, são caracterizados pelo conhecimento da eficácia e dos riscos de seu uso. O estudo toxicológico pré-clínico vai indicar qual grau de confiança a ser depositado em um medicamento a ser administrado no ser humano. Geralmente esses testes guardam a relação dose-efeito satisfatória e permite estabelecer a relação causa-efeito. A Ginkgo biloba pode agir como um potente inibidor do fator ativador de plaquetas e seu uso crônico poderão estar associados com o aumento no tempo de sangramento e com o risco de hemorragia espontânea. Já a Valeriana officinalis conhecida como "Chá Sedativo" é uma planta Herbacia, pertencente a família valerianaceae, tendo sido empregada como um sedativo suave. Objetivou-se com este trabalho avaliar os aspectos toxicológicos destas duas plantas utilizadas como matéria prima para a elaboração dos fitoterápicos. A pesquisa é do tipo revisão de literatura feita em livros e revistas virtuais, para a obtenção dos dados toxicológicos das referidas espécies. Diante dos referidos trabalhos pesquisados concluiu-se que pacientes com epilepsia tem o risco aumentado de convulsão com o uso de produtos contendo Ginkgo biloba. A ginkgotoxina parece alterar sinalizações cerebrais conduzindo ao problema. Além disso, pode também interagir com as medicações antiepilépticas  reduzindo sua efetividade. E que a Valeriana officinalis possui ação depressora do sistema nervoso central.

Palavras-chave: GINKGO BILOBA. VALERIANA OFFICINALIS. TOXICIDADE.

NAILANE FERNANDES DA SILVA
RUA AGAPTO BARROS - CENTRO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: nailanefernandez18@hotmail.com

BENEFÍCIO DAS ÓRTESES DE MEMBRO INFERIOR NA REABILITAÇÃO DE ATLETAS COM ENTORSE DO LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR DO JOELHO

MARA FRANCISCA DE FREITAS PEREIRA-FAESF
REGINA MÁVIA DA SILVA CORRÊA NOLETO-FAESF
FERDINANDA FERREIRA DA SILVA-FAESF
ALYANE OSÓRIO REIS MENEZES FEITOZA-FAESF

INTRODUÇÃO: A entorse do ligamento cruzado anterior (LCA) é uma das lesões de joelho mais comuns. Atletas que participam de esportes de alta demanda como futebol, vôlei, basquete, rugby entre outros são mais susceptíveis a lesão do ligamento cruzado anterior. O ligamento cruzado anterior ocorre em diagonal no meio do joelho. Ele impede que a tíbia deslize para frente do fêmur, bem como prevê a estabilidade rotacional do joelho. O tratamento pode variar dependendo das necessidades individuais do paciente, sendo uma das formas de tratamento a utilização de órteses. As órteses protegem o joelho dando uma maior estabilidade facilitando o processo de cicatrização. **OBJETIVO:** O presente trabalho tem como objetivo principal analisar o benefício das órteses em atletas com entorse do ligamento cruzado anterior. **JUSTIFICATIVA:** O presente trabalho justifica-se pela necessidade de enfatizar o uso de órteses durante o processo de reabilitação do atleta com entorse do ligamento cruzado anterior. **METODOLOGIA:** O presente trabalho foi realizado através de revisão bibliográfica. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado e que apresenta como principal vantagem o fato de permitir ao investigador uma gama de fenômenos muito mais ampla do que aquela que poderia pesquisar diretamente. Nesta pesquisa foram analisados artigos científicos de periódicos indexados nas bases de dados da Scielo e Google acadêmico, livros e trabalhos apresentados em congressos científicos. Sendo utilizadas 10 referências de 2000 até o presente ano. **RESULTADOS:** Para a realização deste trabalho foram utilizada 15 referências dentre as quais 80% dos trabalhos tiveram resultado satisfatório com relação ao uso de órteses na reabilitação de atletas com entorse do ligamento cruzado anterior do joelho enquanto 20% do resultado não foi satisfatório com relação ao uso de órteses na reabilitação podendo causar alguns danos ao paciente se utilizado por muito tempo. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto através das referências utilizadas durante a pesquisa identifica-se a importância da utilização de órteses para dar uma maior estabilidade ao joelho e protege-lo melhor para que haja uma melhor cicatrização do ligamento cruzado anterior e todas as outras estruturas do joelho danificadas pela lesão. Além de proporcionar alívio da dor.

Palavras-chave: ÓRTESES. LIGAMENTO CRUZADO ANTERIOR. REABILITAÇÃO.

MARA FRANCISCA DE FREITAS PEREIRA
CONJ PEDRO SIMPLICIO, Q N C 06 - SAO BORJA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: marafreitas773@gmail.com

ADMINISTRAÇÃO: O PAPEL DO LÍDER NAS ORGANIZAÇÕES

LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO-FAESF
ROBERT PEDRO LUZ-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

INTRODUÇÃO: Administrar uma organização implica na atribuição de responsabilidades às pessoas e atividades aos órgãos (unidades administrativas). Uma organização representa uma combinação de esforços individuais associados mediante uma entidade pública ou privada que tem por finalidade realizar propósitos coletivos, conforme Maximiano (1992). Nesse sentido, Lacombe (2003) enfatiza que administrar é dirigir uma organização e que consiste na essência do trabalho do administrador a obtenção de resultado por meio das pessoas que ele coordena. Com a Teoria das Relações Humanas nasce a figura técnica do líder na Administração de Empresas. **OBJETIVOS:** Este estudo tem como objetivo investigar a relevância do papel exercido pelo líder nas organizações. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica de caráter descritivo. Esta foi constituída por consultas em livros, artigo científicos, revistas científicas e em monografias, justifica-se a escolha por apresentar melhor visão do problema, estabilidade dos dados e baixo custo. **RESULTADOS:** A atividade principal do líder consiste em influenciar determinado grupo de pessoas a agir conforme sua orientação. A adoção pelo líder de um comportamento assertivo pautado em ações que estimulem os comandados como elogiar, disciplinar e recompensar resulta na construção de um ambiente de trabalho propício para todos os colaboradores, além de uma boa interface entre o líder e seus administrados. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O papel do líder implica em assumir uma postura que promova a adesão dos seus liderados no processo da tomada de decisões, essa unicidade produz um efeito positivo no processo organizacional que o torna mais eficaz e ágil. Portanto, o líder deve possuir uma capacitação técnica e moral que o diferencie dos demais membros da organização, mantendo sua coesão com práticas de cooperativismo, autogestão e empreendedorismo.

Palavras-chave: LÍDER. ORGANIZAÇÕES. ADMINISTRAÇÃO.

LUCAS RIBEIRO DE CARVALHO
RUA JOSÉ CARIOLANDO 288 - IRAPUA I
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lucasrdc132@hotmail.com

**A IMPORTÂNCIA DA AUTOESTIMA NO PROCESSO DE INCLUSÃO DO IDOSO NA SOCIEDADE UMA REVISÃO
BIBLIOGRÁFICA**

REGINA MÁVIA DA SILVA CORREA NOLETO-FAESF
FERDINANDA FERREIRA DA SILVA-FAESF
ALELINA SELMA ALVES PORTO-FAESF
MONIQUE MIRANDA FEITOSA-FAESF

INTRODUÇÃO: O processo de envelhecimento tem sido alvo de grandes estudos devido à grande mudança nas taxas demográficas da população com o aumento da população de idosos, ou seja, o aumento da longevidade. Segundo Ultra (2009) em nenhum momento da historia se discutiu tanto a respeito do idoso, em razão do crescimento populacional, e somente nos últimos anos houve uma maior mobilidade para organizar o cuidado ao idoso, a Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia tem menos de 25 anos; o estatuto do idoso nasceu em 2003. O Brasil passara de 7.5% de população idosa em 1991, para 15% em 2025, entre estes, os com mais de 80 anos serão a população mais numerosa. **OBJETIVO:** O principal objetivo de presente trabalho é mostrar a relevância da autoestima no processo de inclusão do idoso na sociedade. **JUSTIFICATIVA:** O presente trabalho justifica-se pela necessidade de mostrar para a sociedade que os idosos são importantes e consequentemente melhorar a sua autoestima para que haja a inclusão do mesmo na sociedade. **Metodologia:** O presente trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica, em que foram analisados trabalhos que versam sobre a importância da autoestima do idoso. O estudo foi feito em: Bases de dados (SciELO, e Google acadêmico), e livros sobre a temática abordada; selecionando artigos pelos critérios de inclusão: artigos com resumos que versavam sobre a temática do estudo; mediante o encontrado foi feita a organização e a análise dos dados. **RESULTADO:** O envelhecimento irá alcançar com toda certeza a todos, é preciso agir de forma concreta, segura e rápida contribuindo com ações eficazes para resguardar uma etapa da vida humana com maior dignidade, qualidade e respeito. Sendo que dos 15 artigos analisados 95% tiveram resultados satisfatórios com relação a importância da auto-estima para que haja de fato a inclusão do idoso na sociedade. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A auto-estima representa dignidade para a pessoa que envelhece. A capacidade de se movimentar, quando possível, proporcionada por um estilo de vida ativo permite autonomia. Isso significa independência para as suas atividades diárias, o exercício do direito de ir e vir, a interação social e a participação.

Palavras-chave: IDOSO. AUTOESTIMA. SOCIEDADE.

REGINA MÁVIA DA SILVA CORREA NOLETO
RUA PROJETADA, EDIFÍCIO JOSINA ROCHA APTO 115 - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mavianoletto@hotmail.com

MARCADORES DE ANEMIA

REGINA MÁVIA DA SILVA CORREA NOLETO-FAESF
MARA FRANCISCA DE FREITAS PEREIRA-FAESF
MARIA LAYDIANE BARBOSA DOS SANTOS-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇÃO: Anemia se refere a uma redução na massa total de eritrócitos circulantes. O diagnóstico de anemia é feito pela demonstração de uma redução na hemoglobina, no hematócrito ou na contagem de hemácias. A anemia resulta em menor transporte de oxigênio pelo sangue e, finalmente, em hipóxia tecidual. As anemias são classificadas de acordo com critérios morfológicos ou fisiopatológicos. O exame de um esfregaço de sangue é útil também para a classificação morfológica da anemia. Hemácias com um formato anormal (poiquilocitos) podem ser visualizadas em uma ampla variedade de anemias, e o tipo em particular de poiquilocito observado pode ajudar na formação de um diagnóstico etiológico. **OBJETIVO:** O presente trabalho teve como objetivos analisar os padrões anêmicos, detectando os marcadores da doença que são essenciais para o diagnóstico diferencial e o tratamento adequado de cada uma das anemias. **JUSTIFICATIVA:** O presente trabalho justifica-se pela necessidade de um tratamento adequado de acordo com o tipo específico de anemia. **Metodologia:** Esse trabalho tem como estudos do tipo bibliográfico; em que foram analisados trabalhos que versam sobre os marcadores de anemia, bem como a patologia da doença. O estudo foi feito em: Bases de dados (SciELO, US National Library of Medicine, Pubmed e Google acadêmico), e livros sobre a temática abordada; selecionando artigos pelos critérios de inclusão: artigos com resumos que versavam sobre a temática do estudo; mediante o encontrado foi feita a organização e a análise dos dados. **DISCUSSÃO:** No estudo foi relatado que concentração de hemoglobina reflete uma situação de deficiência nutricional já estabelecida.. **CONCLUSÃO:** Portanto observou-se que esta pesquisa contribuirá para ampliação e aprofundamento de conhecimentos sobre os marcadores de anemia, sua magnitude na saúde e a grande importância de se estabelecerem metas para o seu diagnóstico, controle e tratamento.

Palavras-chave: ANEMIAS. HEMOGRAMA. DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE ANEMIAS.

REGINA MÁVIA DA SILVA CORREA NOLETO
RUA PROJETADA, EDIFÍCIO JOSINA ROCHA APTO 115 - REDE NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mavianoletto@hotmail.com

**INTERVENÇÃO FISIOTERAPEUTICA NA REABILITAÇÃO DE UMA PACIENTE DA APAE COM DIAGNOSTICO DE
ARTROGRIPOSE MULTILA CONGENITA**

**PRISCILA ELLEN FERREIRA RIBEIRO-FAESF
LAYANNY GABRIELLY BARBOSA BORGES-FAESF
ELINEUZA RAMOS-FAESF**

INTRODUÇÃO: A artrogripose múltipla congênita é uma doença não progressiva caracterizada por múltiplas contraturas articulares e fraqueza ou desequilíbrio muscular. Está relacionada a movimentos diminuído no início do desenvolvimento fetal, levando a contraturas múltiplas ao nascimento, sua etiologia exata não é conhecida, mas provavelmente é multifatorial. O tratamento é precoce, iniciado logo após o nascimento, com o uso de órteses, splints e intervenção fisioterápica, visando corrigir e evitar o desenvolvimento de deformidade. A principal meta da atuação fisioterapêutica junto à criança com Artrogripose é alcançar o nível máximo de função. **OBJETIVO:** Mostrar a intervenção fisioterapêutica no tratamento de uma paciente com artrogripose múltipla congênita. **METODOLOGIA:** O estudo proposto consiste em um relato de caso de caráter qualitativo realizado na Associação de Pais e Amigos Excepcionais em Floriano (APAE), com uma paciente de quatro anos de idade que apresenta diagnóstico médico de artrogripose múltipla congênita. Como recursos foram utilizados a prancha ortostática, esteira ergométrica, rolos de apoio, método bobath e a escada com a rampa conjugada. Sua avaliação inicial foi dia 19-01-2014 e permaneceu no tratamento por três meses finalizando os atendimentos em 26-03-2014, obtendo em sua totalidade 12 atendimentos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Durante a avaliação foi observado que a paciente apresentava hipotonia muscular, tecido subcutâneo inelástico, ausência de pregas cutâneas, fraqueza do gastrocnêmico, pés em supinação, joelhos valgus, rigidez articular, cicatriz cirúrgica e deformidades de padrão flexor nos membros inferiores, dificultando assim a deambulação sem uso das órteses. No tratamento proposto foram realizados alongamentos, mobilizações articulares com ensacamento, treino de equilíbrio na bola suíça, descarga de peso na prancha ortostática, fortalecimento muscular de membros inferiores, método Kabat e treino de marcha na esteira, escada e na rampa. Ao finalizar a paciente já apresentava melhora na amplitude articular, da hipotonia, musculatura residual fortalecida e uma boa estabilidade. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A intervenção fisioterapêutica deve ser iniciada precocemente, visando não apenas correções das deformidades, mas também o desenvolvimento global com o meio.

Palavras-chave: ARTROGRIPOSE. TRATAMENTO. FISIOTERAPIA.

**PRISCILA ELLEN FERREIRA RIBEIRO
RUA NICOLAU WAQUIM - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: priscila.14l@hotmail.com**

**O PROCESSO EMANCIPATÓRIO DA CIDADE DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA MEDIANTE O SEU
DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, NO ANO DE 1931.**

NÁGYLLA ROCHA DE SOUZA-UESPI
HANNA MARIA DA SILVA ALVES DO MONTE-UESPI
TAINAH MYRENE DE LIMA OLIVEIRA-UESPI

A cidade de São João dos Patos no estado do Maranhão, contava com uma indústria de algodão, que favoreceu o seu desenvolvimento econômico e social, fato que foi de fundamental importância para que a mesma fosse elevada à categoria de cidade. O presente estudo tem como objetivo estudar como ocorreu o processo de formação da cidade de São João dos Patos no estado do Maranhão, em 1931. O trabalho aborda o processo histórico de industrialização do Brasil, desde a colonização com a chegada dos portugueses, onde o território era colônia de Portugal impedindo dessa forma o seu desenvolvimento, a vinda da família real portuguesa para o território brasileiro e a abertura dos portos, possibilitando o surgimento das primeiras indústrias no país. Esse contexto faz-se necessário para entendermos como a presença da indústria favoreceu o processo de emancipação da cidade de São João dos Patos. O estudo dessa temática é relevante para a história, pois busca a compreensão dos aspectos culturais e sociais de um povo. Utilizamos fontes documentais, registro do Diário Oficial, bem como pesquisas bibliográficas e a história oral, na busca do resgate da memória.

Palavras-chave: INDÚSTRIA. CIDADE. MEMÓRIA.

NÁGYLLA ROCHA DE SOUZA
PRAÇA CORONEL BORGES N:50 APTQ:206 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: nagyllarocho_souza@hotmail.com

AValiação das Drogas Consumidas pelos Usuários do CAPS AD em Floriano Piauí

GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA-FAESF
RENATO CARDOSO DE OLIVEIRA-FAESF
ÉRIKA MARIA DA FONSECA BENVINDO-FAESF
RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF

Universal e milenar é a prática humana de consumir drogas. Consumidas por diferentes povos e culturas em contextos históricos diversos, elas sempre fizeram parte da humanidade, seja para rituais religiosos, lazer, ou ainda para aumentar a disposição e energia, como na antiguidade, para curas ou fins terapêuticos. Entretanto, a conexão entre o uso de droga e os problemas sociais é recente. O problema das drogas e a sua relação com o homem acompanha a história da humanidade ao longo dos tempos, passando de um uso ritualístico na antiguidade, com a finalidade de transcendência, para o consumo contemporâneo de busca de prazer e de alívio imediato de desconforto físico, psíquico ou de pressão social. Este trabalho teve como objetivo avaliar as drogas mais consumidas pelos usuários do CAPS AD em Floriano Piauí. Foram realizadas entrevistas com os usuários do CAPS AD e avaliados parâmetro tempo de uso, escolaridade e tipo de droga mais utilizada. Os resultados obtidos foram observados que a maioria dos usuários não possuía o ensino fundamental e tendo o tempo médio que variava entre 2 a 10 anos e a droga lícita mais consumida o álcool e a ilícita a maconha. De posse nos resultados os mesmos mostraram que os usuários em sua grande maioria consumia álcool, explicável, pela fácil obtenção e por ser socialmente aceitável.

Palavras-chave: DROGAS. USUÁRIOS. CONSUMO.

GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA
RUA MARECHAL PIRES FERREIRA 550 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gustavoaguiar.s@hotmail.com

POMPAGE CERVICAL NO TRATAMENTO DA CEFALÉIA TENSIONAL

SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO-FAESF
HELINEY JÉSSICA SANTOS SOUSA-FAESF
MÔNICA BARBOSA-FAESF

O principal objetivo desse estudo foi analisar a pompage no âmbito da terapia manual, para o tratamento da cefaléia tensional, a fim de enfatizar a eficácia da mesma, em virtude de grande numero de casos. Na metodologia foi realizada uma revisão da literatura utilizando um total de dez artigos referenciados a partir do ano de 2001 que foram lidos e analisados, além de passagens da literatura específica de BIENFAIT, M., 1999. Com esse estudo observa-se que a cefaléia desse tipo acomete diariamente um numero considerável de pessoas, que sofrem desconfortos, sendo que a maior parte desse público atingido não busca nenhum tipo de tratamento, limitando-se ao uso de analgésicos, o que pode ocasionar o agravamento desses sintomas. Os resultados obtidos foram de 60% de eficácia da pompage, 20% não foram obtidos melhoras e 20% não obtiveram nenhum resultado, porém não contra indicam a técnica. Conclui-se que a pompage, englobada na terapia manual pode ser utilizada no tratamento da cefaléia do tipo tensional e agir de forma eficaz, havendo a necessidade de pesquisas mais aprofundadas para maior consolidação da temática abordada.

Palavras-chave: CEFALÉIA TENSIONAL. POMPAGE. MANIPULAÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS.

SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA
RUA FRANCISCO DE ABREU ROCHA, 998 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: sergio_henrique007@hotmail.com

SOFRIMENTO FETAL POR MECÔNIO UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

LAURA HELEN CARNEIRO DE SOUSA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
JANDRA MAYANDRA DA SILVA SOARES-FAESF
JULIANNA THAMIRES DA CONCEIÇÃO-FAESF

INTRODUÇÃO: A Síndrome de Aspiração de Mecônio acontecem ao nascimento, quando os pulmões fetais, preenchido por líquido, estão se transformando num órgão aerado, cuja função será a troca de gases, necessária para a respiração fora do útero. Em circunstâncias normais, a respiração fetal está associada com a movimentação do fluido pulmonar para fora das vias aéreas, em direção ao líquido amniótico (LA). Quando há sofrimento fetal, movimentos inspiratórios “gasping” podem ocorrer dentro do útero, invertendo o sentido, e levando líquido amniótico para dentro das vias aéreas. Se o LA contiver mecônio, pequenas partículas serão aspiradas junto com ele para dentro da traquéia e brônquios maiores. Quando os Recém Nascidos aspiram mecônio apresentam desconforto respiratório de graus variáveis logo após o nascimento. A aspiração de mecônio pode causar doença pulmonar por obstrução das vias aéreas e produzir pneumomia química. É usualmente associada à asfixia, com necessidade de manobras de ressuscitação na sala de parto. As tentativas para prevenir a síndrome de aspiração de mecônio começam na sala de parto com a aspiração. A síndrome de aspiração por mecônio apresenta como resultado, a hipóxia do recém-nascido, pneumotórax, pneumonias químicas e bacterianas e Síndrome da membrana de Hialina (SMH), ou síndrome de Angústia Respiratória do Recém Nascido (SAR). **OBJETIVO:** Estudar Sofrimento Fetal por Mecônio em uma criança internada no Hospital Regional Tibério Nunes. **METODOLOGIA:** Foi realizado um estudo de caso com uma criança L.N. D. S do sexo masculino, parto normal, com diagnóstico de Sofrimento Fetal por Mecônio internada no Hospital Regional Tibério Nunes. **DISCUSSÃO:** A criança foi admitida com dispnéia por aspiração de mecônio, apresentando-se com reflexos normais. Pesou 3.344kg, estatura 52 cm, Apgar 5 E 7, realizado nitrato de prata, curativo umbilical, aspiração e vitamina K em amamentação exclusiva, aspiração de modo contínuo a cada uma hora, oxigênio 3L por mn, soro glicofisiológico, dexametazona, gentamicina, dipirona 4 gotas 6/6 horas se necessário. **CONCLUSÃO:** O presente estudo permite entender que o sofrimento fetal está associado diretamente a vários fatores relacionados com a mãe, gestação e os cuidados durante o trabalho de parto.

Palavras-chave: SOFRIMENTO FETAL. MECÔNIO. RECÉM NASCIDO.

LAURA HELEN CARNEIRO DE SOUSA
RUA GABRIEL FERREIRA 1297 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: laurinhasousa12@hotmail.com

OS EFEITOS DA TERAPIA MANUAL NA LOMBALGIA EM ACADÊMICAS DE UMA FACULDADE PARTICULAR DE FLORIANO-PI.

KARINA MAIA ARAUJO-FAESF
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF
LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

A lombalgia se caracteriza como uma síndrome dolorosa na região lombar, se tornando uma patologia de fácil diagnóstico devido a sua sintomatologia. A mesma se apresenta com dor e incapacidade de realizar suas atividades normais. Baixos níveis de aptidão músculo-esquelética são fatores que iniciam o aparecimento da lombalgia tornando-se recorrente. De acordo com vários estudos epidemiológicos, de 65% a 90% dos adultos poderão sofrer um episódio de lombalgia ao longo da vida, com incidência entre 40 e 80% da maioria das populações estudadas. Esta síndrome dolorosa não possui um único tratamento que elimine os sintomas ou que cure essa condição, no entanto vários tratamentos podem ajudar as pessoas portadoras deste mal a amenizar os sintomas. Há vários estudos sobre os possíveis benefícios da terapia manual no tratamento da mesma. Desta forma o presente estudo tem por objetivo Identificar os efeitos da terapia manual em pacientes com lombalgia. Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa de intervenção. Sendo uma pesquisa do tipo descritiva e em relação ao procedimento é um estudo de campo. Realizada em cinco pacientes do sexo feminino acadêmicas de uma Faculdade particular na cidade de Floriano-PI no ano de 2014, três vezes por semana, semanas consecutivas. Considerando o curto período de atendimento o tratamento foi benéfico constatando-se através dos resultados onde as pacientes relataram um ótimo grau de satisfação e em relação à diminuição da dor onde as pacientes saíram do grau intenso e moderado para o grau leve ao final do tratamento. Houve ainda uma melhora na flexibilidade da coluna lombar assim como ganho de força para os músculos da região lombar. Concluiu-se que a terapia manual assim como a técnica de energia muscular têm efeitos significativos na melhora da lombalgia.

Palavras-chave: LOMBALGIA. TERAPIA MANUAL. DOR.

KARINA MAIA ARAUJO
RUA FURTUOSO PACHECO 104 - CATUMBI
FLOEIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kaka.maia@hotmail.com

**PERFIL DE ADOLESCENTES PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA EM UMA CLÍNICA
ESPECIALIZADA DE FLORIANO – PI**

**LAIANE MAGALHAES DE SOUSA E SILVA-FAESF
LICIA MARIA GOMES RIBEIRO DE SOUSA-FAESF
MARISA MARIA DO ESPÍRITO SANTOS-UESPI
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF**

INTRODUÇÃO: A insuficiência renal crônica (IRC) é uma perda progressiva e irreversível da função renal, que diminui a capacidade do organismo em manter a homeostasia, sendo necessário o tratamento de substituição renal a hemodiálise. **OBJETIVO:** Conhecer o perfil dos adolescentes portadores de IRC em tratamento conservador e hemodialítico. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa com abordagem quantitativa de caráter descritivo exploratório. Foi realizada na Clínica de Nefrologia da Cidade de Floriano-PI. A amostra foi composta por 17 participantes de ambos os sexos, obedecendo aos critérios de inclusão tais como: adolescentes e jovens adultos na faixa etária de 11 a 24 anos que estavam inscritos no programa de tratamento de IRC. O instrumento utilizado na coleta de dados foi uma ficha investigatória cujas variáveis pesquisadas foram divididas em três grupos: sócio-demográfico, clínico emocional. Foi aprovada pelo Comitê de Ética e Pesquisa da Universidade Estadual do Piauí, tendo como protocolo o nº 30618314.300005209. **RESULTADOS:** De acordo com a população estudada houve uma maior prevalência do sexo feminino com (70,6%), com faixa etária de 15 a 17 anos correspondendo a (29,4%); segundo a escolaridade predominou com (82,3%) o ensino fundamental incompleto. No que diz respeito às principais causas da insuficiência renal prevaleceu a causa indefinita com (53%) (nefrites, obstruções das vias urinárias, hereditariedade, defeitos congênitos dos rins...). Enquanto (76,5%) não realizaram o tratamento conservador e segundo ao tempo de hemodiálise prevaleceu de 1 a 4 anos de tratamento com (52,9%). Durante todo o tratamento a fistula arteriovenosa foi o acesso mais utilizado para realizar a hemodiálise com (82,3%). Dentre os sinais e sintomas os que, mas descaram foram: edema, cefaléia e náuseas. A respeito da categorização qualitativa foram evidenciados os seguintes temas: mudanças no cotidiano, isolamento social e perspectiva de vida relacionada ao transplante renal. **CONCLUSÃO:** Torna-se fundamental o conhecimento da IRC que não está somente associada a idosos e adultos, como também em adolescentes, com isso esse estudo permite trazer contribuições para os órgãos gestores, serviços e equipes de saúde que atuam nesse setor, pois permite aprofundar o conhecimento sobre a população estudada, facilitando o planejamento e ações da assistência individualizada.

Palavras-chave: HEMODIÁLISE. ADOLESCENTES. INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA.

LAIANE MAGALHAES DE SOUSA E SILVA

Rua Joaquim Távora - Cajazeira

São João dos Patos-MA CEP: 65665000 E-mail: layanne_magalhaes@hotmail.com

PERFIL DO USUÁRIO CAPS ÁLCOOL E DROGAS DO MUNICÍPIO FLORIANO PIAUÍ

LUCIANA REZENDE SOARES ALMEIDA-FAESF

RENATO CARDOSODE OLIVEIRA-FAESF

GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA-FAESF

RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF

Droga é definida como qualquer substância capaz de modificar e desorganizar a função biológica dos organismos vivos, resultando em mudanças fisiológicas ou de comportamento. Existe uma distinção entre drogas lícitas (permitidas) e as ilícitas (proibidas), que variam de acordo com a cultura de cada povo. Nesse contexto Cabem aos CAPS AD (Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas), legitimados pelo MS, o papel de ampliar o debate sobre o método e tratamento para pessoas convivendo com problemas decorrentes do abuso do consumo de álcool e outras drogas sendo que são serviços da saúde mental de comprovada resolubilidade, podendo abrigar em seus projetos terapêuticos a flexibilidade e abrangência possíveis e necessárias a essa atenção específica dentro de uma perspectiva estratégica de redução de danos sociais e à saúde. Esse trabalho teve como objetivo avaliar o perfil do usuário de Caps AD de Floriano. Foram avaliados através de questionários os seguintes parâmetros dos frequentadores Caps AD: idade, sexo, e tempo de uso. Foram entrevistados 46 usuários. Os resultados mostraram que as pessoas assistidas pelo CAPS ad de Floriano-PI são compostas na grande maioria por homens, em idade produtiva, que estão desvinculados do mercado formal de trabalho e com o tempo de uso de 2 a 10 anos. E após estudo realizado torna-se necessário se aprofundar sobre os fatores de risco relacionado com a dependência química, e um estreitamento do CAPS ad com os programas de saúde da família, escolas, centros comunitários e igrejas, sejam articuladas ações referentes a prevenção dessa patologia

Palavras-chave: DROGA. CAPS AD. USUÁRIO.

LUCIANA REZENDE SOARES ALMEIDA

RUA DOS FUNCIONARIOS - VARGINHA

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: luciana_rezende02@hotmail.com

A IMPORTÂNCIA DA ADMINISTRAÇÃO DO CAPITAL DE GIRO NAS EMPRESAS

LEVY RODRIGUES DA SILVA-FAESF
CLÁUDIA ALVES MORAIS SANTOS-FAESF
JOSTHEN MARCELO SOUSA-FAESF
NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: Diante da competitividade, necessidade de prosseguir auferindo lucros e manter uma imagem adequada no mercado de trabalho, é necessário que as empresas adotem medidas estratégicas e administrativas de modo a promover um controle adequado do capital de giro em suas operações a curto prazo. O capital no que tange as disponibilidades, os estoques e os créditos, podem ter papel significativo no futuro da empresa? Que pode fazer o administrador financeiro para viabilizar esse capital? Que medidas podem tomar? Tanto do ponto de vista empresarial como do governo, a utilização formal e bem equilibrada desse capital de giro pode refletir a situação econômico-financeira da empresa como positiva ou negativa. **OBJETIVOS:** Definir o que é capital de giro, sua importância e como as empresas devem utilizá-lo de maneira a manter seu papel social, econômico e financeiro perante a sociedade. Demonstrar a importância do capital de giro para o funcionamento da empresa e como sua aplicação adequada pode aumentar a rentabilidade e diminuir o risco de insolvência. **METODOLOGIA:** Para os propósitos deste trabalho a pesquisa é teórica, exploratória e bibliográfica. Utilizou-se do método dedutivo para ponderar o capital de giro e sua real importância econômico-financeira dentro das empresas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** As dificuldades de gerir e aplicar o capital de giro se deve à ocorrência dos seguintes fatores: aumento do prazo de recebimentos de clientes; súbita elevação de vendas à prazo; crescimento da inadimplência; diminuição do prazo de pagamento a fornecedores; Pondera-se medidas administrativas para gerenciar o capital de giro e sua necessidade: formação de reserva financeira; encurtamento do ciclo econômico; controle da inadimplência; substituição de passivos; O presente estudo observa que sob condições adequadas e manutenção do equilíbrio financeiro, buscando aumentar a rentabilidade e diminuir o risco, o capital de giro deve ser otimizado pelo administrador financeiro. Sugere-se que mais pesquisas possam ser realizadas a fim de contextualizar o capital de giro, sua aplicação e impactos nas empresas.

Palavras-chave: CAPITAL DE GIRO. IMPORTÂNCIA. EMPRESA.

LEVY RODRIGUES DA SILVA
Q 15 C 10 - CENTRO
GUADALUPE-PI-PI CEP: 64840000 E-mail: levytobe@hotmail.com

A IMPORTÂNCIA DO GRÊMIO ESTUDANTIL NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA DOS ESTUDANTES DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL CALISTO LOBO-CEEP

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF
ELANIA DE MOURA ROCHA-FAESF
ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

INTRODUÇÃO - A escola é um espaço coletivo e de formação, onde os estudantes aprendem conhecimentos, desenvolvem suas potencialidades nas relações sociais e coletivas, exercitam sua cidadania, vivenciam regras, limites, onde formam e expõem suas opiniões, aprendem a argumentar e a respeitar o outro. Neste sentido a escola deve promover um espaço de participação e democratização entre todas as instâncias da escola, sendo assim, o grêmio estudantil é de suma importância para a escola, pois este é uma representação forte e legítima dos estudantes onde este deve oportunizar momentos e espaços para que os estudantes explorem os seus anseios e desejos e também possam exercer a sua cidadania. **OBJETIVO** - Mostrar a importância do grêmio estudantil na construção da cidadania dos estudantes do centro estadual de educação profissional Calisto Lobo-CEEP. **METODOLOGIA** - Esta pesquisa é de cunho descritivo e bibliográfico e exploratório, buscamos conversar com os representantes do grêmio estudantil para a coleta das informações. **RESULTADOS** - O Grêmio estudantil é uma instância colegiada que representa os interesses dos estudantes na escola permitindo que os alunos discutam, criem e fortaleçam inúmeras possibilidades de ação de melhoria para o ambiente escolar como também para a comunidade onde eles estão inseridos. Vivenciar os conhecimentos e por em prática a sua visão de mundo é o que todos os alunos querem exercer na escola, os alunos que representam o grêmio estudantil desta instituição contribui de forma ativa no que tange a qualidade da escola, promove eventos e desenvolvem projetos no sentido de exercer a cidadania mesmo que de forma indireta, dando voz e vez aos alunos ,sendo agentes de transformação social dentro da escola. **CONSIDERAÇÕES FINAIS** - O Grêmio estudantil tem papel importante para o fortalecimento dos estudantes contribuindo no que tange a melhoria da convivência, o senso crítico e reflexivo dos alunos, a responsabilidade e a luta pelos direitos de cada um, como também ajuda na construção do conhecimento sendo agente ativo e participante da sociedade.

Palavras-chave: GRÊMIO ESTUDANTIL. PARTICIPAÇÃO. AUTONOMIA. CIDADANIA.

GLAUCE BARROS SANTOS
RUA HERMANO BRANDÃO - SÃO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: glauce.barros@bol.com.br

**PERCEPÇÃO DO ENFERMEIRO SOBRE O GERENCIAMENTO DE ENFERMAGEM EM UMA UNIDADE DE
URGENCIA E EMERGENCIA**

KALINE PEREIRA CRUZ-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF
ANTONIA RODRIGUES DE ARAUJO-UESPI
JAKELINE DA COSTA RODRIGUES-FAESF

A enfermagem está presente em todos os setores de uma instituição de saúde desde aquela de baixa, média e alta complexidade. Ela é responsável pelo gerenciamento de sua equipe que é composta por técnicos e auxiliares de enfermagem. Neste contexto a enfermagem tem papel fundamental em qualquer setor em que atue, é necessário pontuar que no setor de urgência e emergência não será diferente, ela continuará a prestar uma assistência de qualidade através de uma ou mais competências gerenciais no entanto em um ambiente de constantes mudanças e imprevistos requer profissionais com técnicas e habilidades gerenciais adequadas para o setor. Atualmente existe a preocupação em se prestar uma assistência de qualidade e essa está diretamente relacionada com o modo como a gerencia nestes setores está sendo desenvolvida. Este estudo teve como objetivo analisar a percepção dos enfermeiros acerca do gerenciamento de enfermagem em uma unidade de Urgência e Emergência de um hospital público do município de Floriano- PI no período de agosto a setembro de 2013. Participaram da pesquisa 04 enfermeiros com média de idade de 30 anos. Na coleta dos dados foi utilizado um questionário semi estruturado com perguntas abertas. Os questionários foram analisados e escritos na íntegra de forma clara e precisa considerando os aspectos relevantes ao estudo. A pesquisa revelou que os enfermeiros têm conhecimento sobre o tema, mas, no entanto, não descrevem adequadamente seus conceitos e estão com suas atividades laborais direcionadas na burocracia da instituição do que com o cuidado que prestam diretamente aos clientes. Conclui-se que esses profissionais devem fazer uma reflexão sobre os conceitos, pensamentos, atitudes, habilidades técnicas gerenciais para que possam atingir objetivos requeridos desta unidade sempre focalizados na qualidade da assistência disponibilizada para os usuários desta instituição.

Palavras-chave: GERENCIA. ENFERMAGEM. URGENCIA E EMERGENCIA.

KALINE PEREIRA CRUZ
RUA PADRE UCHÔA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kkzinha.cruz@hotmail.com

GESTÃO DE EQUIPE DE ENFERMAGEM EM UTI

LANAY SARAIVA DA SILVA-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
MARLY OLIVEIRA REIS-FAESF
VANESSA PASSOS CASTRO-FAESF

INTRODUÇÃO: Os serviços de terapia intensiva ocupam áreas hospitalares destinadas ao atendimento de pacientes críticos que necessitem de cuidados complexos e especializados. É muito importante tanto para o paciente como para família compreender a UTI como etapa fundamental para superação da doença. A equipe está orientada no respeito a dignidade e autodeterminação de cada pessoa internada, estabelecendo e divulgando a humanização nos seus trabalhos, buscando amenizar os momentos vivenciados através do paciente e família. A UTI é sem dúvida muito importante para o avanço terapêutico, porém impõe nova rotina ao paciente onde há separação do convívio familiar e dos amigos, que pode ser amenizada através das visitas diárias. **OBJETIVO:** Este trabalho teve como objetivo uma revisão da literatura sobre a gestão de equipe de enfermagem em UTI, com foco na satisfação do profissional de enfermagem. **METODOLOGIA:** É um trabalho de caráter descritivo, desenvolvido de uma revisão de literatura com pesquisa no SCIELO e Google, em revistas científicas nacionais indexadas. Os descritores utilizados Gestão em Saúde, Enfermagem, Satisfação profissional e UTI. A pesquisa foi realizada de julho a outubro de 2011. **RESULTADOS:** Nessa perspectiva, constatou-se que os enfermeiros possuem competência técnica no exercício profissional. Para tal, tornam-se imprescindível a aquisição de conhecimentos e habilidades técnicas, de gerenciamento e liderança como necessidades primárias no desenvolvimento de suas atividades laborais. **CONCLUSÃO:** Para garantir que a enfermagem atue em qualquer nível de complexidade os enfermeiros precisam está preparados e comprometidos, a fim de que desenvolvam as suas diferentes habilidades, capacidades e competências, não apenas técnicas, mas também políticas, tecnológicas e de gestão, para com isso satisfazer não só o cliente, mas também sua própria satisfação profissional. Diante disso, constata-se a necessidade de esse profissional ter noções sobre o controle do uso de materiais para atuar como elo entre a equipe de enfermagem e de saúde, intermediando os contatos necessários para previsão e compra de materiais, estando apto a definir os materiais mais adequados à prestação de assistência com qualidade à clientela, sob sua responsabilidade.

Palavras-chave: GESTÃO EM SAÚDE. ENFERMAGEM. SATISFAÇÃO PROFISSIONAL E UTI.

LANAY SARAIVA DA SILVA
RUA ELIAS OKA, 1263 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lanaysaraiva123@hotmail.com

ICTERÍCIA NEONATAL LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

UASLANE DE SOUSA RIBEIRO-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
FLÁVIA EVEN VALCÁCER FONSECA-FAESF
VANNA SOLON CIPRIANO-FAESF

INTRODUÇÃO: A icterícia neonatal é uma manifestação que pode ser fisiológica ou decorrente de patologia em recém-nascidos em consequência do aumento de bilirrubina indireta (hiperbilirrubinemia) na corrente sanguínea, sendo suas manifestações clínicas a icterícia. Ocorre em cerca de 50% do recém-nascido a termo e em 70% dos recém-nascidos pré-termo. Ela reflete na produção no metabolismo e excreção da bilirrubina e pode ser manifestação clínica de numerosas doenças hepáticas e não hepáticas. A icterícia pode ser a primeira ou mesmo a única manifestação de uma doença hepática. A incidência da icterícia neonatal nos recém-nascidos é bem grande, cerca de 1 a cada 3 nascimentos resultam em bebês que tem excesso de bilirrubina no organismo, em casos de prematuros esse número pode ficar ainda menor, cerca de 1 a cada 2 nascimentos. Em todos os tipos de icterícia, a pele e a parte branca dos olhos do bebê ficam amareladas. Ela poderá ser usada como método de triagem na identificação do RN de risco, devendo sempre ser realizada coleta sérica quando os níveis de Bilirrubina Transcutânea excederem o valor de 8. **OBJETIVO:** Identificar assistência de enfermagem as crianças com icterícia neonatal. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica como meio de obtenção de dados nacionais relativo ao assunto em discussão. A busca eletrônica foi feita nos bancos de dados MEDLINE e SCIELO foi encontrado vários trabalhos publicados. Foram usados os descritores Icterícia, Icterícia neonatal, pós-termo e a termo. **RESULTADO:** Dos artigos selecionados os cuidados de enfermagem a que prevaleceram foram; controlar peso diariamente; controlar perdas e ganhos nas 24 horas, seguindo critérios da unidade quanto à realização pela enfermagem ou médica; verificar sinais vitais conforme rotina e quando necessário; manter o RN em fototerapia, verificar proteção ocular e genitália, manter distância aceitável da iluminação, hidratação e aspecto da pele; manter, para pronto uso, material de transfusão sanguínea; observar sinais de Kernicterus: apatia, hipotonia, alteração nos reflexos de moro e de sucção e posição de opistótono. **CONCLUSÃO:** A sistematização da assistência de enfermagem é importante no tratamento da icterícia orientando e realizando os cuidados necessários.

Palavras-chave: ICTERÍCIA. ICTERÍCIA NEONATAL. PÓS TERMO.

UASLANE DE SOUSA RIBEIRO
RUA JOSÉ CARIOLANO - IRAPUA I
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: uaslaneribeiro@hotmail.com

ANÁLISE DOS VALORES PROGNÓSTICO PELOS MARCADORES DA TIREOIDE.

ANDRESSA KERSSY SILVA BARROSO-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
IVALDO PERPÉTUO LUSTOSA MACEDO-FAESF

O objetivo deste estudo visa mostrar detalhadamente os valores de prognósticos através dos biomarcadores da tireoide quanto a sua influencia nas doenças. O estudo metodológico trata-se de uma revisão sistemática através de consultas de artigos selecionados mediante a busca de dados da Bireme e fontes de dados da Scielos, Lilacs, Cochrane e PUBmed, além de temáticas do ano de 2001 a 2010. Cujos descritores de foram “Biomarcadores da tireoide, Analise de valor Prognostico da tireoide, exames complementares”. Mediante a escolha dos artigos em torno de 16 artigos, após critérios de inclusão somente 5 artigos foram selecionados e revisados para o estudo. Portanto, fica estabelecido que na literatura científica consultada, utiliza para biomarcadores de função da tireoide. As características destes estudos sugere observar as análises dos valores prognósticos dos marcadores da tireoide, como o TSH, T3/T4 e calcitonina. Através dos estudos obtidos das análises dos valores prognóstico da tireoide, com biomarcadores da tireoide melhoraram bastantes os conhecimentos. Contudo, os marcadores da tireoide quanto a sua análise, é responsável por trazer valores de prognósticos para a conclusão da doença; quanto a sua perspectiva de prognóstico; quanto a sua intervenção terapêutica. Esses marcadores tumorais, antes utilizados apenas como ferramentas de diagnóstico e prognóstico, vêm atualmente tomando papel importante no desenvolvimento de novas modalidades de tratamento, direcionadas a quebrar o ciclo biológico da progressão tumoral. Por esta razão, é sempre importante a necessidade dos exames complementares. Visto que os trabalhos mostraram seu valor de prognóstico. Portanto, fica estabelecido que Pacientes inicialmente apresentam um marcador tumoral em nível elevado, e que se normaliza com a intervenção terapêutica invariavelmente têm uma resposta favorável; já aqueles que apresentam um marcador tumoral persistentemente elevado ou em ascensão apresentam alta probabilidade de doença recorrente ou progressiva e devem ser vistos como suspeitos de doença metastática. E o diagnóstico clínico do hipertireoidismo, geralmente não oferece dificuldade e a confirmação diagnóstica deverá ser feita com as dosagens das concentrações séricas de TSH e hormônios tireoidanos.

Palavras-chave: BIOMARCADORES. TIREOIDE. PROGNÓSTICO.

ANDRESSA KERSSY SILVA BARROSO
RUA PADRE UCHÔA - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: addressaksb@hotmail.com

AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS DE PARASITISMO E DISTRIBUIÇÃO DE PARASITAS INTESTINAIS EM CRIANÇAS ATENDIDAS NOS LABORATÓRIOS PARTICULARES CREDENCIADOS PELO SUS NO MUNICÍPIO DE FLORIANO - PI

LUIZ ANTONIO SOARES DE CARVALHO MENDES-FAESF
RAÊNIO BRUNO DA CRUZ GOMES-FAESF
MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF
CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF

As parasitoses intestinais constituem um grave problema de saúde pública, afetando em sua grande maioria a população com baixo nível sócio-econômico, também associado e agravado por condições sanitárias precárias e falta de informação. As crianças, devido aos hábitos de higiene e pela imaturidade do seu sistema imunológico, são os que mais sofrem com as infecções parasitárias. O presente trabalho teve como objetivo avaliar os níveis de parasitismos e a distribuição dos parasitas em crianças na faixa etária de 05-10 anos de idade, atendida em laboratórios particulares credenciados pelo SUS no município de Floriano-Pi. A coleta dos dados foi realizada em 2012, entre os meses de fevereiro a abril, considerando somente os resultados positivos. Dentro da faixa etária estudada, os níveis de parasitismo mostraram 80 casos de monoparasitismo, 30 de biparasitismo e 03 de poliparasitismo; ao analisar a distribuição da faixa etária estudada verificou-se a presença de sete parasitas: *Áscaris lumbricoides* (05 e 07 anos), *Entamoeba coli* (05 e 07 anos), *Endolimax nana* (05 anos), *Entamoeba histolytica* (05 anos), *Enterobius vermiculares* (05 anos) *Giardia Lamblia* (05 e 07 anos) e *Iodamoeba butschilii* (05 anos). De acordo com a procedência dos sujeitos da pesquisa pode-se observar maiores níveis de parasitismo nas crianças de outras localidades em relação ao município de Floriano-Pi. Constatou-se, pela presente pesquisa, com mais frequência *Endolimax nana* no nível de monoparasitismo, nos 113 exames analisados.

Palavras-chave: DISTRIBUIÇÃO. PARASITAS INTESTINAIS. CRIANÇAS.

LUIZ ANTONIO SOARES DE CARVALHO MENDES
RUA : FERNANDO MARQUES - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: luisk8000@gmail.com

**ALHO (ALLIUM SATIVUM L.): UMA REVISÃO DE LITERATURA SOBRE PLANTA MEDICINAL COM AÇÃO
ANTIMICROBIANA**

MARIA CLAUDEANE MESSIAS SANTOS-FAESF

Gabriela Alves Ferreira-FAESF

ISADORA CARVALHO DE SOUSA CRONEMBERGER-FAESF

GEORGETE CARNIB DE SOUSA-FAESF

Desde a origem da humanidade, as plantas medicinais são utilizadas com intuito de restituir a saúde pelos mais diversos povos baseada apenas na intuição e constatação empírica que passaram a dividir espaço com medicamentos sintéticos. Isso incentivou o interesse da indústria farmacêutica em investir em pesquisas que comprovem a ação farmacológica de plantas já conhecidas e o descobrimento de novos ativos advindos das plantas. Os antimicrobianos caracterizam-se por serem capazes de inibir ou extinguir totalmente a atividade de microrganismo. Na atualidade, o desenvolvimento de um novo antimicrobiano é uma tarefa difícil, pois envolve anos de pesquisa, além de ser extremamente dispendioso para as indústrias. Nesse sentido o investimento na pesquisa de plantas medicinais com ação antimicrobiana tornou-se uma alternativa viável. Durante a revisão de literatura inicial observou-se maior número de citação para duas espécies com potencial antimicrobiano das quais se optou pelo alho (*Allium sativum* L.). Objetivou-se ressaltar a importância da pesquisa e estudo das Plantas Medicinais com ação antimicrobiana através de uma pesquisa bibliográfica baseada no levantamento de dados encontrados na literatura existente, com exclusivo caráter descritivo sobre o tema proposto, tendo como ferramentas de asserção de aporte teórico livros, artigos, web e revistas inerentes ao assunto trabalhado. O alho (*Allium sativum* L.) é um alimento funcional rico em alicina que possui ação antiviral, antifúngica e antibiótica, tem notável teor de selênio agindo como antioxidante e aliina que apresenta ação hipotensora e hipoglicemiante. Esses dados foram obtidos pela realização de pesquisa bibliográfica enfatizando o uso das plantas medicinais no contexto histórico e os conceitos de antibiótico e fitoterapia. Portanto, o trabalho alvo desse resumo teve por intuito aperfeiçoar o conhecimento sobre as plantas medicinais, buscando ressaltar a importância de se investir em pesquisas relativas às plantas medicinais com ação antimicrobiana, para o tratamento de doenças bacterianas.

Palavras-chave: PLANTAS MEDICINAIS, ANTIMICROBIANOS, ALLIUM SATIVUM L.

MARIA CLAUDEANE MESSIAS SANTOS

RUA OITO DE JULHO, 150 - ALTO DA GUIA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: claudeanemsantos@hotmail.com

CUIDADOR INFORMAL DO IDOSO: UM LEVANTAMENTO BIBLIOGRÁFICO

VANESSA PASSOS CASTRO-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
DOMINGA SIQUEIRA ARAÚJO-FAESF
CÍCERA PEREIRA DA CRUZ-FAESF

-
-

INTRODUÇÃO: Com o aumento da expectativa de vida dos idosos, surge em consequência, o idoso dependente que não consegue realizar atividades que eram antes desenvolvidas por ele próprio. Aparecendo assim, a necessidade de um cuidador informal que passa a executar atividades para o idoso, com a finalidade de proporcionar o bem-estar e o envelhecimento saudável. **OBJETIVO:** O presente estudo teve como objetivo conhecer a situação do cuidador informal do idoso em uma pesquisa bibliográfica. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica feita através da busca eletrônica nos bancos de dados MEDLINE e SCIELO e Lilacs as palavras idoso, cuidado e cuidador foram usados isoladamente e em combinação como descritores. Foram encontradas 70 publicações entre elas artigos e monografias. Foi definido como critérios de inclusão as publicações dos últimos 5 anos sobre a temática proposta. **DISCUSSÃO:** A pesquisa deu origem às seguintes unidades temáticas: o cuidado, o cuidar e o cuidador; os cuidadores e o contexto em que estão inseridos. Na primeira temática percebe-se a importância do cuidar e do cuidador na vida do idoso dependente, tornando essenciais para sua sobrevivência. O cuidar inscreve-se na história de todos os seres vivos, desde o início da história e da Humanidade, como forma de garantir a continuidade do grupo e da espécie. Já a segunda mostra quem é esse cuidador. Os cuidados informais são prestados por cuidadores familiares, vizinhos, amigos e voluntários e podem ser pagos ou não pagos. A nova geração de políticas introduz a possibilidade de os cuidados prestados pelo cuidador familiar serem igualmente pagos, valorizando assim o trabalho de “cuidar” efetuado dentro da família. Os prestadores ou cuidadores informais familiares principais são aqueles “cuidados informais ou familiares ministrados pela família, sendo identificados como os que assumem a responsabilidade, de forma permanente, sobre os cuidados ao idoso dependente”. O cuidador secundário divide de alguma forma, a responsabilidade do cuidado com o cuidador principal, auxiliando-o. **CONCLUSÃO:** De acordo com o estudo o cuidador informal é geralmente um familiar não pago e, estudos realizados no Brasil e no mundo mostram que os cuidados dispensados aos idosos vêm em grande parte das mulheres.

Palavras-chave: IDOSO. CUIDADO. CUIDADOR.

vanessa passos castro
RUA FÉLIX PACHECO - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: vanessa.kstro@hotmail.com

A IMPORTÂNCIA DA ÉTICA NO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO CONTÁBIL

ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO-FAESF
EMERSON DA SILVA-FAESF
CARMEM CELIA FONSECA RIBEIRO-FAESF
DEBORA RIBEIRO SILVA-FAESF

INTRODUÇÃO: A contabilidade tem evoluído muito ao longo dos tempos, pois tudo gira em torno dela. Atualmente é uma profissão muito solicitada, pois todas as empresas e instituições precisam de seus serviços. Assim sendo torna-se imprescindível que o profissional contábil esteja sempre se especializando para que possa acompanhar a tecnologia. Existem muitas regulamentações e limitações dentro da profissão contábil, devido a isso a ética tem um papel importantíssimo para esse profissional. O Código de Ética Profissional do Contador (CEPC) foi editado em 4 de setembro de 1970, sendo posteriormente atualizado . **OBJETIVO:** Identificar o entendimento que os profissionais de contabilidade têm sobre a ética para exercício da profissão contábil. Contextualizando aspectos gerais sobre ética para o exercício da profissão contábil; verificar quais são as influências da ética na vida profissional do contador; descrever os deveres do contabilista em sua atuação profissional ética. analisar a importância da ética na formação do profissional contábil. **METODOLOGIA:** Este estudo foi de cunho bibliográfico, para enumerar a importância da ética no exercício da profissão contábil, foi seguido métodos e técnicas de auxílio, como o método de abordagem bibliográfico, através da pesquisa a artigos de revista e da Internet, bem como livros pertinentes à temática. **RESULTADOS:** A ética é uma ferramenta fundamental dentro dessa da contabilidade. Assim, torna-se relevante mostrar como a ética tem um papel fundamental nas atividades diárias, pois para o profissional contábil torna-se necessário que ele perceba a importância de cuidar de sua conduta e agir de forma ética. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Resalta-se que o Código de Ética possui parâmetros que auxiliam os profissionais da contabilidade no dia a dia e assim sustentam uma série de decisões baseadas em uma conduta preestabelecida, auxiliando da melhor forma para as tomadas de decisões.

Palavras-chave: ETICA NA PROFISSÃO. CÓDIGO DE ÉTICA.

ANTONIO GOMES DA SILVA FILHO
AV. NOSSA SENHORA DA GUIA - NOSSA SENHORA DA GUIA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: antonyofilhosilva@hotmail.com

**ANALISE DO ÍNDICE DE ADESÃO E FATORES ABSTENÇÃO DOS IDOSOS NA CAMPANHA DE VACINAÇÃO
CONTRA INFLUENZA**

**CLAUDIANA SOUSA DE LUCENA-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF
YASMIN DE SOUSA CARVALHO-FAESF
VANESSA PEREIRA DAMASCENO CRUZ-FAESF**

A vacina contra influenza foi uma das medidas profiláticas mais eficazes desenvolvidas para diminuir o índice de mortalidade hospitalização dos idosos. No entanto as reações adversas e outros fatores fazem com que idosos se recusem a vacinar-se, o que torna um desafio de saúde pública a cobertura total das campanhas de vacinação. Trata-se de uma pesquisa exploratória, descritiva de abordagem quantitativa, realizada com uma amostra de 120 idosos, cadastrados em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Floriano-PI. Teve como objetivo analisar o índice de adesão e fatores abstenção dos idosos na campanha de vacinação contra influenza realizada em abril de 2013. A coleta de dados foi feita através de um questionário semi estruturado. Obtiveram-se os seguintes resultados mais prevalentes: 65% são do sexo feminino; 51% tem mais de 70 anos; 80% do idosos entrevistados aceitaram imunizar contra influenza; 62% vacinaram por indicação dos agentes comunitários de saúde; 30% por indicação de outras pessoas como filhos, amigos, parentes, conjugue; apenas 8% por indicação médica e do enfermeiro. Dentro do percentual (20%) que não vacinaram: 38% relataram que o motivo foi porque não acreditam no imunobiológico, 61% alegaram possuir doença crônica como diabetes, hipertensão, cardiopatia e doenças respiratórias. Mesmo com a disponibilização da vacina em âmbito nacional ainda existe um índice expressivo de abstenção por parte de alguns idosos, no entanto ressalta-se que é necessário a participação ativa e continua dos gestores de saúde local e todos os profissionais de saúde, principalmente no que se refere a divulgação das informações quanto a importância de se vacinar anualmente contra gripe, pois a prevenção só acontece quando há informação e sensibilização das comunidades, promovendo, assim uma assistência coletiva e preventiva.

Palavras-chave: VACINA INFLUENZA. IDOSO. ADESÃO. ABSTENÇÃO.

CLAUDIANA SOUSA DE LUCENA
RUA RAUMUNDO CLEMENTE LIMA - CENTRO
BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: claudianasoupaz@hotmail.com

SÍNDROME DOS OVÁRIOS POLICÍSTICOS: NOVAS PERSPECTIVAS ASSISTENCIAIS E TERAPÊUTICAS

GRACELINA SANTOS LEAL-UESPI
EDILDETE SENE PACHECO-FAESF
JESSICA PEREIRA CAVALCANTE-FAESF
ADENILDE MARIA COELHO-FAESF

A síndrome dos ovários policísticos (SOP) é uma das mais comuns endocrinopatias que acometem mulheres em idade reprodutiva, com prevalência de 4 a 12% em diferentes populações. A síndrome possui como características: anovulação crônica, excesso de androgênios evidenciado na clínica ou laboratorialmente, e ultrassonografia indicativa de policísticos nos ovários. O presente trabalho objetiva analisar as perspectivas assistenciais e terapêuticas às mulheres com síndrome do ovário policístico. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva e exploratória, com abordagem qualitativa. As bases de dados onde se realizou a pesquisa foram: BIREME, LILACS e SCIELO. Foram utilizados como critérios de inclusão textos nacionais (objetivando aproximar a discussão ao nosso contexto), e textos publicados entre 2009 e 2013. Assim, foram encontrados 18 artigos sendo excluídos aqueles que não atendiam aos critérios estabelecidos, somente 12 entraram nos critérios de inclusão tendo como palavras-chaves “síndrome dos ovários policísticos”, “Comunidade Terapêutica” e “Assistência de Enfermagem”. O período de realização da pesquisa foi entre os meses de maio e junho de 2014. O tratamento com dieta e mudança de hábito de vida deve ser sempre encorajado em todas as pacientes com SOP, pois melhora praticamente todos os seus parâmetros. A manutenção do peso é essencial para reduzir o aparecimento de complicações posteriores. Trata-se de uma terapia barata, efetiva e sem fatores adversos. Entretanto, para aquelas que não alcançarem o objetivo esperado apenas com mudança no estilo de vida, deve-se associar à farmacoterapia. É necessário que profissionais realizem o planejamento de práticas de saúde mais eficazes, que contemplem não apenas a condição biológica, mas também a psicossocial da mulher com SOP. Não basta informar a mulher de que ela precisa mudar o estilo de vida, se faz necessário também entender os sentimentos de ansiedade que estão presentes para que a proposta terapêutica seja feita de acordo com a realidade e as possibilidades dela.

Palavras-chave: OVÁRIOS POLICÍSTICOS. ASSISTÊNCIA. TERAPIA.

GRACELINA SANTOS LEAL
RUA MAJOR CARLINDO NUNES - VIA AZUL
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gracelina_leal@hotmail.com

ANÁLISE DAS CONDIÇÕES PNEUMOFUNCIONAIS ANTES E APÓS TREINO MUSCULAR RESPIRATÓRIO NO PRÉ E PÓS PARTO

LAICE COSTA E SILVA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF
CINTHIA BENVINDO SARAIVA-FAESF

INTRODUÇÃO: A gestação é um período marcado por grandes transformações, transformações estas tidas como fisiológicas. O constante crescimento do bebê no útero da mãe traz transformações mecânicas importantes para o sistema respiratório. Os músculos abdominais obviamente são alterados e sofrem grande alongamento, esse extremo estiramento muscular altera a produção de força por parte desta musculatura. **OBJETIVO:** Avaliar a eficácia do treino muscular respiratório sobre a diminuição de força dos músculos da respiração que acompanham a gravidez. **METODOLOGIA:** Para a realização do estudo utilizou-se uma amostra de 20 gestantes que foram divididas aleatoriamente em 2 grupos: Grupo Controle e Grupo experimental. Para o grupo experimental aplicou-se um protocolo fisioterapêutico de fortalecimento muscular respiratório composto por exercício abdominal modificado para gestante, uso do Threshold e Respirom. A análise se deu utilizando o pacote estatístico do Microsoft Excel. **RESULTADOS:** Foram avaliadas 20 gestantes: Grupo controle com idade de 26,2 anos, e grupo experimental com idade de 28 anos. A P_Imax inicial e final do grupo controle apresentou média $-83,5 \pm 10,39$ e $-77,4 \pm 9,92$. A P_Emax média inicial foi $86,5 \pm 6,8$ e final foi $81,8 \pm 8,54$. O mesmo grupo apresentou média de PFE inicial e final de $196 \pm 30,98$ e $147 \pm 38,31$. O grupo experimental apresentou média de P_Imax inicial e final de $86,1 \pm 9,07$ e $-102,9 \pm 12,86$. A P_Emax média inicial foi de $84,3 \pm 6,29$, e final de $93 \pm 8,9$ e a média de PFE inicial e final foi de $215 \pm 55,62$ e $237,5 \pm 62,50$. **CONCLUSÃO:** o protocolo fisioterapêutico foi eficaz para o fortalecimento muscular respiratório, porém sugere-se a realização de novos estudos na área que utilizem um número maior de atendimentos.

Palavras-chave: TREINAMENTO. RESPIRATÓRIO. MÚSCULOS. GESTANTES.

LAICE COSTA E SILVA
RUA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CENTRO
NAZARÉ DO PIAUÍ-PI CEP: 64825000 E-mail: laicinha.costa@hotmail.com

CRISE HIPERTENSIVA: APRESENTAÇÃO CLÍNICA E PERFIL DOS PACIENTES

LAIANE MAGALHAES DE SOUSA E SILVA-FAESF
LICIA MARIA GOMES RIBEIRO DA SILVA-FAESF
THATIELLE ALMEIDA BRANDÃO-FAESF
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF/UESPI
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

INTRODUÇÃO: A crise hipertensiva é uma das formas de apresentação ou de complicação da hipertensão arterial em que ocorre uma grande variedade de situações clínicas tendo em comum elevação rápida, inapropriada, intensa e sintomática da pressão arterial (PA). É uma condição que requer redução rápida e gradual dos níveis pressóricos. **OBJETIVO:** Conhecer a apresentação clínica da crise hipertensiva e o perfil dos pacientes acometidos. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva, exploratória, sobre crise hipertensiva. O levantamento bibliográfico foi realizado através de pesquisas em periódicos indexados, publicados e catalogados disponíveis nas bases de dados LILACS e SCIELO, disponíveis na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no período de 2004 a 2014. Foram avaliados 20 artigos, destes excluídos 07 por não apresentarem disponibilidade do texto na íntegra ou escritos em outra língua. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Para análise das informações os artigos foram apresentados em três categorias: Características dos pacientes com crise hipertensiva; acesso ao serviço de emergência pelos usuários com crise hipertensiva; abordagem clínica e tratamento da crise hipertensiva. Os estudos apontam maior prevalência de casos de crise hipertensiva em mulheres, e faixa etária entre 40 a 60 anos. É importante considerar que os casos de emergência hipertensiva requerem maior tempo de permanência quando comparados a outras demandas de emergências em virtude da necessidade de monitoramento dos sinais vitais, nível de consciência, perfusão renal, dentre outros (SILVA et al., 2013). As queixas clínicas mais comuns referidas nos estudos foram cefaléia e tontura, sintomas de menor gravidade aparente, compatíveis com um quadro de menor risco. Outros sintomas, como: parestesia, dispnéia, náusea, dor na nuca, todos ocorrendo de forma isolada ou associada a outro sintoma, precordialgia, epistaxe severa também foram encontrados (SOUZA et al., 2009). **CONCLUSÃO:** O profissional deve conhecer o perfil da clientela sob sua responsabilidade, para que possa assisti-la de forma efetiva e eficiente, evitando-lhe maiores danos. As decisões tomadas na escolha das intervenções de enfermagem garantem autonomia no processo de cuidar de uma pessoa em crise hipertensiva, ajudando-a a alcançar adaptação no seu viver de portador de doença crônica.

Palavras-chave: PRESSÃO ARTERIAL. ENFERMAGEM EM EMERGÊNCIA. SERVIÇOS MÉDICOS DE EMERGÊNCIA.

LAIANE MAGALHAES DE SOUSA E SILVA

Rua Joaquim Távora - Cajazeira

São João dos Patos-MA CEP: 65665000 E-mail: layanne_magalhaes@hotmail.com

**A MAGNITUDE DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NO ÂMBITO SOCIAL E OS ASPECTOS DIFICULTADORES
ENFRENTADO PELA CLASSE**

**KAECIO SIDRAK MONTEIRO ARAUJO-FAESF
LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO-FAESF
EDILSON GOMES DE OLIVEIRA
MILENA MYCAELLA GONÇALVES NASCIMENTO**

Atenção farmacêutica envolve diversos fatores, como a educação em saúde, orientação farmacêutica, dispensação, atendimento farmacêutico e a incorporação da ação farmacoterapêutica. O farmacêutico é peça fundamental para melhoria da saúde como um todo, além do acompanhamento sistemático das atividades e avaliação dos resultados. A mesma atenção tem, por finalidade primordial, diminuir a margem de comunicação entre paciente - farmacêutico, buscando estabelecer ações voltadas para a prevenção, promoção e recuperação da saúde. A profissão farmacêutica desde sempre sofre preconceito pelo fato de ser pouco divulgada, perdendo assim sua essência na comunidade e um pouco de seu valor histórico. Desta forma, este estudo teve por objetivo realizar um levantamento bibliográfico acerca da importância do profissional para a sociedade e as possíveis dificuldades enfrentadas pelo profissional Farmacêutico na realização da atenção farmacêutica. A pesquisa é do tipo revisão de literatura fundamentada em evidências científicas, disponíveis em bibliotecas convencionais e virtuais. Deste modo a atenção farmacêutica é apenas um componente da assistência farmacêutica, compondo assim um ciclo proveitoso de competências e responsabilidades da classe. A divulgação e o incentivo tanto em nível governamental como social para a importância da atenção farmacêutica e principalmente da profissão do mesmo, reduziria drasticamente os problemas básicos de saúde sofridos pela população.

Palavras-chave: ATENÇÃO FARMACÊUTICA. FARMACOTERAPIA. AUTOMEDICAÇÃO

KAECIO SIDRAK MONTEIRO ARAUJO
RUA MARQUES DA ROCHA, 1426 - CAIXA DAGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: sidrak_araujo@hotmail.com

PERFIL DOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS USUÁRIOS DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE ELIAS OKA DE FLORIANO-PI

**JAKELINE DA COSTA RODRIGUES-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF
RIVIELA ALVES FRANCO-FAESF
JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA-FAESF**

O Diabetes Mellitus, é uma doença crônica que afeta a saúde do adulto, impõe limitações nas capacidades funcionais do indivíduo, provoca forte impacto nas relações sociais e na vida do portador, acompanhado de muitas mudanças no estilo de vida. Caracteriza-se pelo aumento da glicose sanguínea por deficiência de insulina ou por resistência periférica a ação da insulina. Este estudo objetivou analisar o perfil epidemiológico dos portadores de Diabetes Mellitus (DM) cadastrados na Unidade Básica de Saúde Elias Oka no município de Floriano – PI. Pesquisa com abordagem quantitativa de caráter descritivo exploratório. A amostra foi composta por 21 diabéticos acompanhados na referida Unidade de Saúde. Os dados foram organizados e relacionados aos objetivos que guiaram a pesquisa, com aplicação de um questionário estruturado dividido em duas partes, a primeira com dados socioculturais, a segunda parte com dados sobre atividade física, tabagismo, dieta, tratamento e presença de complicações. Os resultados evidenciaram que a maioria dos diabéticos são do sexo feminino, casados e possuem o ensino médio, com idade de 41 a 60 anos. Referente a realização de atividade física um percentual expressivo não pratica nenhuma atividade e não são tabagistas. Realizam o controle da glicemia capilar e de acordo com o exame realizado estavam com os valores glicêmicos entre 93 mg/dl e 249 mg/dl. Realizam ainda o controle da dieta, favorecendo o controle da ingestão de alimentos ricos em nutrientes calóricos contribuindo assim para uma dieta equilibrada. No entanto quanto ao índice de massa corporal os dados apontam que os pacientes estão com sobrepeso, independente do sexo. O tratamento medicamentoso foi predominante em relação ao não medicamentoso. Já as medicações que mais prevaleceram entre os diabéticos foram: glibenclamida e metformina. No que diz respeito às complicações a maioria dos diabéticos não apresentaram nenhum agravo decorrente da doença. A atuação efetiva da equipe multiprofissional através de atividades como: grupo de diabéticos, motivação do paciente, incentivo a prática de exercícios físicos individuais e coletivo, apoio familiar, esclarecimento da patologia e em contrapartida participação do paciente, resultaria na diminuição das complicações clínicas e melhora da qualidade de vida dos diabéticos.

Palavras-chave: DIABETES MELLITUS. PERFIL EPIDEMIOLÓGICO. UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE.

**JAKELINE DA COSTA RODRIGUES
RUA BENJAMIN FREITAS Nº 480 APT 7 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jakegatatl@hotmail.com**

PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DOS IDOSOS QUE RESIDEM NA VILA VICENTINA EM FLORIANO- PI

JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA-FAESF

ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF

ADRIANA LOPES BENVINDO-FAESF

CLAUDIANA SOUSA LUCENA-FAESF

Envelhecer não significa diretamente adoecer e estar dependente, sem duvida indica uma maior fragilidade e vulnerabilidade que aumenta conforme a idade cronológica dos indivíduos, aliada ao contexto social e ambiental em que o idoso se insere. Estudo descritivo de caráter quantitativo que teve como objetivo analisar o perfil epidemiológico dos idosos que residem na vila vicentina no município de Floriano-PI. A amostra foi constituída por 18 idosos residentes na vila selecionada. Os dados foram coletados através de um questionário semi estruturado durante o mês de setembro de 2013. Os dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas e organizadas em figuras e tabelas. Constatou que 56% dos idosos são do gênero feminino e 44% masculino. A idade variou de 60 a 72 anos. Em relação ao estado civil 39% são divorciados, 44% solteiros e 17% viúvos. Sobre a escolaridade 60% dos idosos são analfabetos, 94% são católicos, 83% são aposentados, 22% praticam alguma atividade física como caminhada. Observou-se que 6% dos idosos ingerem bebidas alcoólicas e 100% dos mesmos não costumam praticar atividade de lazer. Em relação as doenças crônicas 18% são diabéticos, 36% são hipertensos, 10% apresentaram alguma deficiência visual, 18% outras comorbidades. Os idosos em estudo relataram que tem o hábito de sempre verificar a pressão arterial e os mesmo realizam todos os exames de rotina (hemograma, parasitológico, EAS e glicemia em jejum), 80% dos idosos relataram que quando precisam realizar outros exames eles mesmos providenciam. Sobre o recordatório alimentar observou-se que há presença de carboidratos, sucos e frutas em todas as refeições. Em relação aos hábitos higiênicos 11% dos idosos escovam os dentes uma vez por dia, e 11% nenhuma vez. Em relação ao asseio corporal, 100% dos idosos relataram que tomam banho três vezes ao dia ou as vezes até mais em decorrência do calor. Conclui-se que a qualidade é de suma importância desde os cuidados da higienização, hábitos, costumes, pratica de atividade física e alimentação adequada se faz necessário para se ter um envelhecimento saudável.

Palavras-chave: PERFIL. IDOSOS. EPIDEMIOLOGIA.

JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA

RUA DESEMBARGADOR EVERTON - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: victorjoaomarkes@hotmail.com

CUIDADOS DE ENFERMAGEM PRESTADOS A MULHERES COM PRÉ-ECLAMPSIA

LUCAS DE AMORIM CAMPELO-UESPI
THAIS BRAGLIA DA MOTA-UESPI
ARTEMISA CECÍLIA BARBOSA DA PENHA-UESPI

A pré- eclampsia é uma doença multissistêmica, que ocorre na segunda metade da gestação, podendo ser leve ou grave, caracterizada por um complexo de sintomas incluindo hipertensão, proteinúria e edema patológico. O enfermeiro constitui peça fundamental na identificação precoce desse distúrbio, por meio da realização do pré-natal, devendo também presta assistência técnica e humanizada durante o tratamento. O objetivo foi identificar quais os principais cuidados de enfermagem deve ser prestados a pacientes com pré -eclampsia. Para isto foi realizado uma revisão da literatura científica por meio da busca refinada de artigos relacionados á temática escolhida. Os principais cuidados de enfermagem se baseiam no diagnóstico feito através do pré-natal, Em caso de pré-eclampsia leve são prescritos cuidados domiciliares, como acompanhamento de índices pressóricos, mudanças hábitos alimentares, atentar para os movimentos fetais diários e a qualquer agravamento dos sintomas. Na pré-eclampsia grave deve ser solicitada a internação da paciente cabendo à enfermagem verificar seus sinais vitais, administrar medicamentos, controlar o IMC, averiguação da proteinúria, fornecer apoio psicoemocional e informações sobre exames, dieta, como também de procedimentos que podem vim a ser realizado. O enfermeiro deve ter uma visão holística e científica, além de um cuidado humanizado no acompanhamento de uma gestante com pré-eclampsia, pois esses pré-requisitos constitui um divisor de águas entre a pré e a eclampsia. Palavras-chave: Pré-eclâmpsia. Pré-Natal. Cuidado de Enfermagem

Palavras-chave: PRÉ-ECLÂMPسيا. PRÉ-NATAL. CUIDADO DE ENFERMAGEM.

LUCAS DE AMORIM CAMPELO
CONJUNTO PARAISO Q D, C 08 - CAMPO VELHO
FLORIANO-PI CEP: 84800000 E-mail: lucas-amorim2042@hotmail.com

A VERACIDADE DE EXAMES ADMISSIONAL EM PACIENTES CRÍTICOS EM UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

vanessa passos castro-FAESF
JANDERSON SOARES-FAESF
CÍCERA PEREIRA DA CRUZ-FAESF
HUGO FELIPE CARNEIRO DE SOUSA-FAESF
LAURA HELEN CARNEIRO DE SOUSA

INTRODUÇÃO: A necessidade da solicitação de exames para pacientes críticos é multifatorial. Pode-se inferir que esse fato seja em consequência da maior complexidade das suas doenças. Entretanto, a facilitação da realização dos exames e os fatores culturais do médico intensivistas possivelmente estão também relacionados ao número de exames solicitados (Chalfin DB, Cohen II, lambrinos J .1995). **OBJETIVO:** comprovar a importância dos exames complementares em Unidade de Terapia Intensiva. **METODOLOGIA:** Utilizou-se revisões bibliográficas referente a Revista de Saúde como referência o bvs, sites como Scielo e outras fontes bibliográficas. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Em um estudo clínico comparativo entre a creatinina plasmática e proteína carreadora do retinol urinário em 100 pacientes observou-se que pacientes com valores de creatinina acima de 1,2 mg/dl tiveram uma probabilidade nove vezes maior de ter níveis de uréia acima de 40 mg/dl e cerca de quatro vezes mais probabilidade de terem um FENa acima de 1,1%. Esse resultado pode ser fundamentado na ideia que em condições normais, a relação uréia:creatinina é em média de 30, mas este valor aumentará >40-50 quando, por exemplo, ocorrer contração do volume extracelular, pois a uréia é reabsorvida pelo túbulo renal após o processo de filtração, o que não acontece com a creatinina. Em outro estudo sobre as variáveis de mortalidade em pacientes com traumatismo crânio encefálico na terapia intensiva em 20 pacientes teve como parâmetros sódio, potássio, cálcio, magnésio, ureia, creatinina e leucócitos. Realizou-se neste estudo a análise dos mesmos para grupos vivos dividindo-se em início, meio e fim da hospitalização e notou-se que não houve diferenças estaticamente. Também utilizou-se estudos de níveis séricos de leucócito seguindo os mesmos momentos com dois grupos vivos e óbitos , obteve os mesmos resultados anteriormente citado. Portanto comparativamente pode-se afirmar que o desvio a esquerda é um indicador mais específico para a inflamação do que a leucocitose e neutrofilia simples, sendo que esta resposta leucocitária varia com a causa, intensidade, localização da inflamação, idade, etc. **CONCLUSÃO:** Analisando vários artigos pode-se concluir que sem dúvidas a interpretação dos exames complementares na Unidade de Terapia Intensiva é de suma importância para a melhoria da saúde da população.

Palavras-chave: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA. EXAME RADIOLOGICO. HEMOGRAMA. SÓDIO. POTÁSSIO.

vanessa passos castro
RUA FÉLIX PACHECO - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: vanessa.kstro@hotmail.com

IMPORTANCIA DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES COM QUEIMADURAS: REVISÃO BIBLIOGRAFICA

LUZIMARY ALVES TEIXEIRA-FAESF
LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF
MARIA LAYDIANE BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

A queimadura é uma lesão em determinada parte do organismo desencadeada por um agente físico ou químico. Dependendo do agente, as queimaduras podem ser classificadas em primeiro, segundo ou terceiro grau. Entende-se que a atuação da fisioterapia, junto a um trabalho multidisciplinar venha contribuir para a diminuição desse desconforto do paciente, que pode comprometer seu estado emocional e qualidade de vida. A intervenção fisioterapêutica neste tipo de lesão é de extrema importância, no que se refere à diminuição das sequelas deixadas pela lesão, na melhoria da qualidade de vida e da integração, não só física, mas também psicológica, do indivíduo na sociedade. O Objetivo deste estudo foi analisar a importância da fisioterapia na reabilitação do paciente queimado através de revisões bibliográficas. A pesquisa realizada foi do tipo descritiva e por revisão bibliográfica. A busca foi através de artigos publicados nos saits: Bireme, tese Usp, Goole Scholar, Scielo e a publicações foram de 2001 a 2014 .Destaca-se a importância da fisioterapêutica no paciente queimado tem dois fundamentos primordiais: avaliação do potencial de sequela da injúria térmica e avaliação da condição psicossocial do indivíduo. O fisioterapeuta gastará um bom tempo com cada paciente durante cada sessão de exercícios. A abordagem fisioterapêutico processo de reabilitação compreende várias etapas onde a meta é o restabelecimento funcional e social do paciente queimado e envolve desde a fase de internação e deve ser precoce e contínua. A atuação de uma equipe multidisciplinar se faz necessária para alcançar os melhores resultados. As metas para o tratamento reabilitativo e fisioterápico são contingentes com o prognóstico. Isso significa que quanto mais cedo houver intervenções, maiores serão as chances do paciente não ficar com sequelas. Alguma intervenção fisioterapêutica é necessário avaliar o paciente, inclusive seu estado psicológico ou prejuízo intelectual, pois muitas vezes a terapia exige a colaboração do paciente e conseqüentemente a compreensão do que está sendo solicitado.

Palavras-chave: IMPORTÂNCIA. FISIOTERAPIA. QUEIMADURAS.

LUZIMARY ALVES TEIXEIRA
RUA JOSÉ LEÃO 180 - SAMBAÍBA NOVA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: ludefisio@hotmail.com

A APLICAÇÃO DA CONTABILIDADE PÚBLICA NA GESTÃO MUNICIPAL

GILVANA NOLÊTO ARAÚJO CORREA-FAESF
BRUNA RAYANNE ARAÚJO LUZ-FAESF
MARIELY ALVES DE SOUSA-FAESF
ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

INTRODUÇÃO: A contabilidade pública municipal registra o orçamento aprovado em cada ano (receitas e as despesas autorizadas pela Lei Orçamentária Anual) e as informações sobre bens (equipamentos, imóveis entre outros), os direitos (valores a receber) e as obrigações (valores a pagar) do ente público municipal. Ao assumir o seu mandato, é importante que cada prefeito entenda como está a situação. Cujos dados estão sintetizados nos relatórios contábeis. Essas são as informações que limitarão o poder de atuação do gestor, esclarecendo os compromissos que já foram assumidos nas gestões anteriores, a observância aos limites fiscais e se há recursos disponíveis para atender às promessas de campanha. **OBJETIVOS:** Este estudo permitiu avaliar a evolução da Contabilidade pública municipal, mostrar os benefícios apresentados, a contabilidade pública na gestão municipal oferecer grande fluxo de informações relevantes para a tomada de decisões **METODOLOGIA:** Este estudo foi de cunho bibliográfico, abordando a importância da contabilidade pública na gestão municipal., foi seguido métodos e técnicas de auxílio, como o método de abordagem bibliográfico, através da pesquisa a artigos de revista e da Internet, bem como livros pertinentes à temática abordada. **RESULTADOS:** Mostra as variações patrimoniais resultantes ou não a execução orçamentária. Evidencia as obrigações, os direitos e os bens das entidades. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a Contabilidade pública agrega valor ao processo decisório possibilitando, ao gestor, adquirir visão em relação à contabilidade e transferi-la para a política organizacional, o que conseqüentemente, enriquecerá a elaboração dos futuros planejamentos estratégicos municipais. Entende-se nos tempos atuais, a contabilidade como uma técnica capaz de produzir, com oportunidade e fidedignidade, relatórios que sirvam à administração no processo de tomada de decisões e de controle de seus atos, demonstrando, por fim, os efeitos produzidos por esses atos de gestão no patrimônio da entidade.

Palavras-chave: CONTABILIDADE PÚBLICA. GESTÃO MUNICIPAL. PROCESSO DECISÓRIO.

GILVANA NOLÊTO ARAÚJO CORREA
RUA OSVALDO CRUZ - SÃO RAIMUNDO
SÃO JOÃO DOS PATOS-PI CEP: 65665000 E-mail: gil.nac@hotmail.com

A PERCEPÇÃO DO CUIDADOR DO CLIENTE EM PROGRAMA DE HEMODIALISE

YASMIN DE SOUSA CARVALHO-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF
EDILEUZA MARIA PEREIRA DA SILVA-FAESF
LOURENA COELHO FERREIRA-FAESF

A insuficiência renal crônica consiste na perda progressiva e irreversível da função renal de tal forma que em suas fases avançadas os rins não conseguem mais manter a normalidade do meio interno do paciente. A família pode encontrar dificuldades e hesitar diante de fatores estressores e isso exige mudanças como esforço, dedicação e adaptações na rotina de vida de seus membros. O governo federal custeia todo o tratamento clínico e parte do medicamentoso. Porém seus familiares sofrem por não terem condições financeiras suficiente para a complementação desse tratamento, constituindo assim um grande desafio para o portador da doença e o seu familiar cuidador. Este estudo objetivou investigar os cuidados prestados pela família com o paciente em tratamento hemodialítico em uma clinica particular de nefrologia de Floriano- PI. Estudo qualitativo, de natureza descritiva e exploratória, realizado no período de abril a maio de 2013, com 15 familiares de pacientes com insuficiência Renal Crônica que fazem tratamento hemodialítico. Os dados foram coletados através de uma entrevista gravada em um aparelho MP4. Foram obtidos resultados que se referem a dados sócio-demográficos, à reação pessoal e familiar ao receber o diagnóstico, esclarecimento sobre a gravidade e/ou tratamento da doença, os cuidados realizados com o paciente nefropata, de que forma as sessões de hemodiálise mudaram o ritmo de vida do acompanhante, as dificuldades para conseguir prestar assistência ao doente e se sua assistência era satisfatória para a evolução do doente. Os resultados evidenciaram que 86,67% eram do sexo feminino, 40% com idade entre 40-50 anos, 40% possuía o ensino fundamental incompleto, 60% tinha ocupação profissional como dona de casa, 80% tinha renda de 01 a 2 salários mínimos e 20% com renda menor que 01 salário mínimo, 80% eram casados, sendo 33,33% as esposas eram acompanhantes. O doente em qualquer estágio da doença precisa de um acompanhamento não só médico ou de enfermagem mais também de um familiar cuidador que possa contribuir para a evolução do seu tratamento, e para que esse cuidado seja satisfatório o familiar precisa ser informado e orientado sobre todas as características dessa doença crônica degenerativa que ele está lidando.

Palavras-chave: PERCEPÇÃO. CUIDADOR. FAMÍLIA. HEMODIÁLISE.

YASMIN DE SOUSA CARVALHO
RUA BENJAMIN FREITAS N 480 APT 07 - CENTRO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: yasmincarvalho12@hotmail.com.br

Homem, mulher e terra: O ofício do vaqueiro nas fazendas de gado do Piauí, no município de Pio IX na década de 1950.

HANNA MARIA DA SILVA ALVES DO MONTE-UESPI
NÁGYLLA ROCHA DE SOUZA-UESPI
ROSÁLIA SANTANA NUNES-UESPI

A História da colonização do Piauí foi marcada pela presença de vaqueiros, sesmeiros, posseiros, arrendatários, libertos e escravizados. Entre estes, o vaqueiro ganhou destaque, pelas funções desempenhadas nas fazendas de gado, isso desde a formação dos currais, onde posteriormente desenvolveu-se a criação extensiva e a pecuária tornou-se a principal riqueza do Piauí. Pio IX, cidade piauiense que tem cerca de 17,693 habitantes (IBGE/2010) localizada na porção centro leste do Estado do Piauí, carrega consigo fortes laços dessa tradição que é passada de geração para geração, e é perceptível através da História oral e da revisão bibliográfica de diversos autores, as funções dos vaqueiros nas fazendas, e as dificuldades por eles enfrentadas por entre a mata espinhosa da caatinga. Neste mesmo contexto podemos analisar também o papel desenvolvido pela mulher, na lida com o gado, sabendo que a vida das camponesas estava envolta numa rígida divisão de papéis, tarefas e espaços como expõe Michele Perrot no seu livro *Minha História das Mulheres*. A própria cidade tem pouquíssimas produções historiográficas a cerca do vaqueiro e do papel da mulher nas fazendas de gado, então as abordagens historiográficas a respeito da memória nos conduz a uma análise mais objetiva a cerca do nosso objeto.

Palavras-chave: VAQUEIRO. MULHER. MEMÓRIA.

HANNA MARIA DA SILVA ALVES DO MONTE
PRAÇA CORONEL BORGES, AP 206 - centro
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: hannaalves14@hotmail.com

RELATO DE CASO: INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA

JANDRA MAYANDRA DA SILVA SOARES-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
LAURA HELEN CARNEIRO DE SOUSA-FAESF
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

INTRODUÇÃO: Infecção Respiratória Aguda (IRA) são doenças de etiologia viral ou bacteriana que acometem qualquer segmento do trato respiratório, e cujo início se deu a menos de sete dias, englobando várias síndromes clínicas como: resfriado, otite, sinusite, amigdalite, faringite, pneumonia, bronquiolite. Podem ser agudas ou crônicas. A evolução das infecções respiratórias são influenciadas por diversos fatores, dentre eles idade da criança, estação do ano, condições de habitação. A maior parte das infecções é de origem viral porém, outros agentes podem estar envolvidos, como estreptococos, estafilococos, pneumococos, entre outros. Lactentes abaixo de 3 meses apresentam menor taxa de infecção (por causa da função protetora dos anticorpos maternos). A taxa sobe dos 3 aos 6 meses e continua a ser elevada durante o período pré-escolar, porém cai de modo contínuo. Em torno dos 5 anos, as infecções são muito menos frequentes. Os sintomas são Febre, tosse, mal estar, coriza, dor de ouvido, obstrução nasal, garganta vermelha, respiração rápida ou difícil. Para diagnosticar a infecção respiratória o médico deverá solicitar exames como: hemograma, raio-x de tórax, fazer a ausculta pulmonar e o teste do escarro para identificar o micro organismo que gerou a infecção e assim decidir pelo tratamento mais indicado. Vacinação pode prevenir algumas doenças respiratórias. Alguns dos tratamentos mais frequentemente usados para doenças respiratórias são: medicamentos como antibióticos, corticosteróides e broncodilatadores. fisioterapia oxigênio, ventilação mecânica. **OBJETIVO:** Estudar Infecção Respiratória Aguda em uma criança internada no Hospital Particular. **METODOLOGIA:** Foi realizado um estudo de caso com uma criança Y. L. N. O. do sexo masculino, com Infecção Respiratória Aguda internada no Hospital João Paulo II. **DISCUSSÃO:** A criança foi admitida com Cianose, apnéia, os exames realizados hemograma com plaquetas, Proteína C Reativa, Hemossedimentação VHS. Foi prescrito dieta livre, soro fisiológico, soro glicosado, ceftriaxona de 500 mg, salsep. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que IRA é comum principalmente em crianças menores de 5 anos de idade, trazendo complicações graves. Os profissionais de saúde devem acompanhar e participar na proteção, prevenção, promoção e recuperação da saúde do paciente.

Palavras-chave: INFECÇÃO RESPIRATÓRIA AGUDA. IRA. TRATO RESPIRATÓRIO.

JANDRA MAYANDRA DA SILVA SOARES
RUA SETE DE SETEMBRO, 1544 - SAO CRISTOVAO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jandrahjpaolo@hotmail.com

VULNERABILIDADE DOS USUARIOS DE SUBSTANCIAS PSICOATIVAS X HIV ATENDIDOS NO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS AD III 24H) EM FLORIANO PI.

**MILLENY BENVINDO GONÇALVES-FAESF
CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF
AURELANDIA ROCHA LEAL-FAESF
JUCILENE ANDRADE FERREIRA-FAESF**

INTRODUÇÃO: Os riscos associados ao uso de Substancias Psicoativas, destaca-se a exposição ao sexo desprotegido, que pode levar à infecção por doenças sexualmente transmissíveis (DST), e AIDS. Vulnerabilidade é a interação de fatores individuais e coletivos que fazem com que diferentes pessoas e grupos estejam mais ou menos suscetíveis a infecções, uma vez que dispõem de possibilidades de se proteger ou prevenir. No Piauí(2011) a epidemiologia do HIV, em 82,55% foram transmitidos por meio do sexo e aproximadamente em 3% a transmissão foi sanguínea entre usuários de drogas injetáveis. **OBJETIVO:** investigar a vulnerabilidade dos usuários de Substancias Psicoativa assistido no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD III 24h) de Floriano Piauí com relação à infecção pelo vírus HIV. **METODOLOGIA:** Tratou-se de um estudo descritivo e documental com prontuários de Usuários de substancias Psicoativas com o Diagnostico de HIV.Os dados foram armazenados em tabelas e gráficos. O sigilo foi absoluto nos dados coletados, sem identificação. **RESULTADO:** Foi encontrado 03 usuários de substancias psicoativas e com diagnostico de HIV, onde 01 (33%) gênero feminino e 02 (67%) masculino. A faixa etária de 19 a 42 anos de idade. 67% tinham ensino fundamental incompleto, são solteiros, sem residência e nem renda própria com episódios criminais. 67% iniciou o uso na faixa etária de 11 a 15 anos de idade e 33% menor de 10 anos de idade. 33% deles usam álcool e maconha e 67% fazem uso de múltiplas drogas e o CRACK. Apesar de relatados no uso do preservativo enquanto se encontra com efeito da droga, verificou-se que 100% dos usuários em estudo teve diagnostico de HIV depois de ser um dependente químico. **CONCLUSÃO:** Portanto os usuários de substancias psicoativas constituem um grupo com suscetibilidade à infecção pelo vírus HIV, assim como para outras DSTs, evidenciado pelos comportamentos de risco assumidos pela situação de vulnerabilidade social dos mesmos.

Palavras-chave: VULNERABILIDADE. SUBSTÂNCIAS QUIMICAS. HIV.

MILLENY BENVINDO GONÇALVES
RUA NOGUEIRA PARANAGUÁ 1093 - MANGUINHA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: milbengon@hotmail.com

A TÉCNICA DE HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS PELOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

**EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI
TAUANE NUNES DE OLIVEIRA-UNINOVAFAPI
VICENÇA MARIA AZEVEDO DE CARVALHO GOMES-SOBRATI/IBRATI**

INTRODUÇÃO: A higienização das mãos é uma ação simples, fácil, rápida de ser realizada e importante na prevenção de infecções hospitalares principalmente na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde os pacientes internados estão mais vulneráveis a infecções. **OBJETIVO:** Realizar um levantamento bibliográfico acerca das técnicas de higienização das mãos no controle de infecção hospitalar, bem como relacionar os principais fatores encontrados pelos profissionais da saúde para a baixa adesão às recomendações voltadas a higienização das mãos. **METODOLOGIA:** Foram pesquisados artigos que analisaram as técnicas de higienização das mãos pelos profissionais da saúde nas Unidades de Terapia Intensivas (UTI's). Artigos originais e de revisão relacionados com o tema, publicados em inglês, português e espanhol, entre os anos de 2000 a 2010, selecionados nas bases de dados SciELO, PubMed, Science Direct e BIREME, utilizando como conjunto de intersecção técnica de higienização das mãos e unidade de terapia intensiva. A estratégia de pesquisa descrita resultou em seleção inicial de 30 artigos, que após os critérios de exclusão, foram incluídos neste trabalho 11 artigos de estudos originais, além de 02 livros e 03 manuais do Ministério da Saúde. **RESULTADOS:** Em nenhum dos estudos houve o cumprimento da técnica em relação ao tempo, deixaram de cumprir várias etapas como a retirada de adornos (anéis e pulseiras), a fricção das unhas e extremidades, espaços interdigitais e a ausência do papel toalha no momento de fechar a torneira. **CONCLUSÃO:** O presente estudo mostra baixa adesão à higienização das mãos dos profissionais da saúde de diversas categorias, sendo a principal justificativa para a falta de adesão de tal prática, foi o esquecimento. As categorias de profissionais que mais aderiu à técnica foram as equipe de enfermagem (técnicos de enfermagem e enfermeiros).

Palavras-chave: HIGIENIZAÇÃO DAS MÃOS, PROFISSIONAIS DE SAÚDE, UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA.

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA
RUA PADRE UCHÔA - 1660 - CAIXA D'ÁGUA
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: edilsongomes26@hotmail.com

PERFIL DAS GESTANTES ATENDIDAS EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE VÁRZEA BRANCA – PI E SUA PERCEPÇÃO QUANTO A QUALIDADE DA ASSISTÊNCIA DO PRÉ-NATAL

**PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO-FAESF
ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF
MANOEL ANASTACIO RIBEIRO DA SILVA-FAESF
TAYANE ALVES CARVALHO-FAESF**

A assistência pré-natal deve ser iniciada assim que a possibilidade de gravidez foi considerada, geralmente devido ao atraso menstrual. A qualidade do pré-natal destaca-se como sendo o primeiro alvo a ser atingido quando se busca reduzir as taxas de morbimortalidade materna e perinatal e, para tanto, a viabilização dos programas exige atuação profissional competente e atualizada de modo contínuo. Este estudo teve como objetivos conhecer o perfil das gestantes atendidas em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Várzea Branca – PI, e a percepção dessas gestantes quanto à qualidade da assistência do pré-natal realizada na referida unidade. Trata-se de um estudo exploratório descritivo de caráter quantitativo aplicado a 17 gestantes, realizada por meio de um questionário semi-estruturado no período de março a maio 2013. Os resultados apontam para uma população predominante com idade menor ou igual a 30 anos (59%) de baixa renda familiar (82%), sendo esta renda apenas 01 salário mínimo, 59% são casadas, 59% das gestantes não haviam recebido visita domiciliar e, quando questionadas sobre sua percepção, a respeito do pré-natal 47% tinham uma ótima percepção. Não fora citada nenhuma dificuldade de acesso aos serviços básicos de saúde. Este estudo contribuiu para uma reflexão, no sentido de apontar a necessidade de melhoria no atendimento às gestantes, bem como chamar a atenção dos profissionais de saúde sobre a importância de seu desempenho no programa assim como a maneira de acolhimento da gestante pode influenciar, positivamente ou negativamente, na sua adesão e na sua adaptação ao mesmo. Concluiu-se assim, que a assistência pré-natal, através da Estratégia Saúde da Família no município de Várzea Branca, obteve boa cobertura, com a atenção pré-natal, seguindo os critérios estabelecidos pelo Programa Nacional de Humanização do Pré-Natal.

Palavras-chave: PERFIL. GESTANTES. PERCEPÇÃO. ASSISTENCIA PRÉ-NATAL.

**PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO
AVENIDA FAUZER BUCAR 326 - SÃO CRISTOVÃO
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: paulennylayra@hotmail.com**