

---

## **ESTRESSE E DOENÇA PERIODONTAL**

MARIA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA-FAESF

LUCAS ANDRADE MESQUITA-FAESF

DHESSYCA LOURRANNE OLIVEIRA DE CARVALHO-FAESF

WÉLLYA NUNES DE CARVALHO-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SOUSA E SILVA-FAESF

**Introdução:** A lista de problemas de saúde que podem surgir em função do estresse é imensa. Algumas dessas causas estão relacionadas à doença periodontal. **Objetivo:** Esclarecer a relação de fator de risco entre a baixa da imunidade causada pelo estresse na doença periodontal. **METODOLOGIA:** Tratou-se de uma pesquisa utilizando-se da técnica de revisão de literatura a partir dos seguintes elementos: A busca de estudos foi realizada a partir de um buscador, Google Acadêmico e de uma base de dados “SCIELO” (Scientific Eletronic Library Online), tendo como descritores: doença periodontal, estresse, cortisol. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados de maneira integral em português, disponibilizados online os critérios de exclusão foram: qualquer elemento que não atendesse aos critérios de inclusão. **Resultados:** Foi utilizada como ferramenta de busca o Google acadêmico com 28 resultados e SCIELO com 1 resultados. Dos artigos analisados, 19 eram feitos a partir de revisão de literatura (70%), 3 artigos eram estudo de caso (10%), 4 artigos eram pesquisa de campo (15%), e 2 artigos eram caso clínico (5%). **Conclusão:** A partir de estudos relacionados a periodontia pode-se concluir a influência do estresse na baixa da imunidade causada pela queda no nível de cortisol e por consequência maior severidade e progressão da doença periodontal.

**PALAVRAS-CHAVE:** DOENÇA PERIODONTAL, ESTRESSE, CORTISOL.

---

MARIA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA

RUA SÃO DOMINGOS - VIA AZUL

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: crsbarbosa3@gmail.com

---

## **O JUS POSTULANDI NA JUSTIÇA DO TRABALHO E O PJE: REFLEXOS NO ACESSO À JUSTIÇA**

FRANCIMAR MOTA GOMES-FAESE

O PJe, Processo Judicial Eletrônico, tem por finalidade a informatização do judiciário visando a migração da prática de atos jurídicos para o mundo virtual e a Justiça do Trabalho adota tal sistemática pois prima pela celeridade processual. No entanto essa implantação pode gerar reflexos nesta especializada, sobretudo quanto ao princípio do jus postulandi. Tendo acesso à justiça sem a participação de advogado, o usuário do jus postulandi tem direito de acompanhar o andamento do seu processo. No entanto, com a implementação do PJe, tal jurisdicionado encontra alguns obstáculos, tais como o certificado digital, o cadastro desta assinatura no PJe, o conhecimento prévio das normas internas de funcionamento do sistema, o acesso à internet, além de outras que possam existir. Para o presente estudo utilizou-se uma linguagem formal, desenvolvida através de pesquisa bibliográfica descritiva com método indutivo que analisou determinados dados para a formulação de um conceito geral, com realização de pesquisas exploratórias que estabeleceram critérios, métodos e técnicas para a elaboração de uma pesquisa. Objetivou-se, dessa forma, analisar os reflexos do PJe na Justiça do Trabalho em relação à prestação jurisdicional do jus postulandi. O ideal de acessibilidade trazido pela informatização do processo trabalhista mitigou, de certa forma, o instituto do jus postulandi que, de igual modo, tem por finalidade facilitar o acesso ao judiciário daqueles que se encontram em situação de hipossuficiência. Dessa forma, observou-se que a aplicação do PJe na justiça laboral trouxe obstáculos para aqueles que ingressam com ações trabalhistas sem o acompanhamento técnico, visto que a exigências para a sua aplicabilidade vão além do alcance daqueles que utilizam o jus postulandi.

**PALAVRAS-CHAVE:** Jus Pustulandi. Processo Judicial Eletrônico. Justiça do Trabalho

---

FRANCIMAR MOTA GOMES

RUA ALUISIO RIBEIRO, 404 - IRAPUA I

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: francimarmg@yahoo.com.br

---

**PUBLICIDADE: COMO MECANISMO DEPRECIATIVO DO CORPO DA MULHER**

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

BRUNA LOPES CORREA LIMA DO NASCIMENTO-FAESF

JAKELINY ARAÚJO LOPES-FAESF

MERVAL LÚCIO DA SILVA NETO-FAESF

THAIS RIBEIRO MARTINS-FAESF

A publicidade vem se destacando, como um ato comercial de cunho coletivo, que visa patrocinar o público e privado, com ou sem personalidade no imo de uma atividade econômica, com a finalidade de promover o consumidor a escravidão ou exploração do consumo de produtos e serviços. Este trabalho pretende analisar o termo publicidade abusiva a partir do código de defesa do consumidor como ato de exploração a imagem da mulher. Tratou-se de uma pesquisa descritiva, de cunho qualitativo no qual se se verificou através de análise documental realizada em base de dados encontrados na web. Dentre estes documentos, textos e artigos referente à publicidade, como uma poderosa força de persuasão que modela atitudes e comportamentos no mundo feminino, influenciando profundamente a sua maneira de compreender a vida, o mundo, sobretudo no que vai referir na sua própria motivação. A contribuição de conhecimento utilizado na pesquisa tem como abordagem a ideia de depreciação feminina de Berenice Bento. A publicidade como forma de exploração a imagem da mulher tem pautado como umas das piores mazelas nacionais, a estrutura hierarquizada das relações de gêneros que vem produzindo imagens estereotipadas, discriminatórias e que ofendem a dignidade das mulheres. O estabelecimento da mulher nos comerciais de cerveja, com raras exceções dos comerciais, não muda: a mulher quase desnuda, a cerveja gelada e o homem avido de sede. Na análise de Jacira Vieira de Melo ela enfatiza que a mercantilização da imagem e do corpo da mulher, representada pela exibição na mídia em comerciais de cervejas, deveria entrar para galeria do intocável em uma sociedade que se pretende mais justa, democrática e moderna. Nesses comerciais não há metáforas. A mulher não é como se fosse à cerveja: é a cerveja. E está ali para ser consumida. Dessa maneira caracteriza a constituição do ato depreciativo da mulher que é destruída legalmente, do principal atributo simbólico da publicidade na sociedade moderna, ou seja, seu efeito deletério da exploração do corpo feminino na publicidade, televisão e jornais, sendo uma clara ofensa ao art. 37, §2º do código de defesa do consumidor que veda expressamente a publicidade abusiva. Berenice retrata na frase: “mulheres adultas, massacradas pelo ideal corpo perfeito, bonito e sensual, também são vítimas destes ataques a dignidade feminina”. Basta lembrar que o Brasil figura entre os plásticas e tratamentos estéticos. Conclui-se que, a exploração do corpo da mulher por meio da publicidade, pode servir como um importante mecanismo depreciativo que visa enfatizar o corpo da mulher ofuscando a inteligência e idoneidade feminina, reduzido-a a um objeto destinado a satisfação da lascívia do sexo oposto. A publicidade deve ser utilizada em consonância com valores maiores da sociedade, em especial ao respeito da dignidade da pessoa humana para atuar na sua forma ética e com forte senso de responsabilidade social.

**PALAVRAS-CHAVE: PUBLICIDADE. ABUSIVA. DEPRECIATIVA. MULHER.**

---

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO

RUA FRANCISCO PACHECO - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: adisonalmeida@hotmail.com

---

**SUPLEMENTAÇÃO COM VITAMINA D NA DERMATITE ATÓPICA.**

ANDRÉIA CARNIB BEMVINDO LIMA-UFPI

IVONE FREIRES DE OLIVEIRA COSTA NUNES-UFPI

CECÍLIA MARIA RESENDE GONÇALVES DE CARVALHO-UFPI

MARTHA TERESA SIQUEIRA MARQUES MELO-UFPI

**INTRODUÇÃO:** Devido à importância da vitamina D (VD) na dermatite atópica, diversos estudos tentam buscar o entendimento sobre o papel da suplementação, tendo em vista que a vida moderna dificulta a exposição solar e a aquisição de bons hábitos alimentares. **OBJETIVO:** Avaliar os efeitos da vitamina D no controle da dermatite atópica. **METODOLOGIA:** Estudo exploratório, cujos manuscritos foram pesquisados nas bases de dados Literature and Retrieval System on Line (Medline®) e Web of Science, utilizando-se o grupo de descritor vitamin D, dermatitis atopic e supplementation. Os critérios de inclusão foram: artigos originais, conduzidos com seres humanos, de ambos os sexos. Foram excluídas pesquisas realizadas com animais de laboratório. **RESULTADOS:** Os três estudos (ensaio clínico, transversal e estudo de caso) analisados mostraram efeitos benéficos com a suplementação da VD, onde os níveis séricos foram aumentados resultando em melhora dos sinais clínicos. Observou-se que há protocolos diferentes nos trabalhos, o que dificulta um consenso acerca da dose a ser recomendada. No entanto, após análise criteriosa verificou-se que é possível alcançar os benefícios da suplementação com vitamina D com a utilização de 1000 UI/dia, sem causar risco de efeitos adversos, por ser uma dose distante do limite máximo tolerável. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A vitamina D é de fato uma estratégia promissora para o controle da DA, pois esses pacientes frequentemente têm deficiência e a suplementação pode corrigir essa problemática.

**PALAVRAS-CHAVE:** DOENÇA AUTOIMUNE; MICRONUTRIENTE IMUNOMODULADOR; INTERVENÇÃO NUTRICIONAL

---

ANDRÉIA CARNIB BEMVINDO LIMA

RUA SÃO JOÃO - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800112 E-mail: nutriandriacarnib@gmail.com

## **CRIMES SEXUAIS E PEDOFILIA**

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF

DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES-PROFISSIONAL

A família é o primeiro agente socializador do ser humano. A falta de amor e de afeto por parte da família vai prejudicar para sempre o futuro deste ser humano. Os pais são os responsáveis pela educação, pela formação e proteção dos filhos. Mas isto não ocorre tão somente por caber a eles o poder familiar, mas pelo dever de garantir a seus filhos os direitos fundamentais assegurados pela Constituição Federal, como o direito à vida, a alimentação, a saúde e a educação. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos da criança e do adolescente com absoluta prioridade. Do ponto de vista jurídico, a criança exige proteção plena, uma perspectiva que se estabelece sob o princípio da proteção integral. No entanto, algumas crianças são vítimas de pessoas que estão sempre em sua casa, como o pai, a mãe, o padrasto, a madrasta, o tio, o irmão, o avô, o vizinho, e também nos locais que ela frequenta, especialmente ambientes religiosos. Vários são os tipos de violência contra a criança, mas um dos tipos que deixa maiores vestígios à vida adulta é a violência sexual. Existem duas formas de violência sexual que caracterizam a pedofilia, quais sejam a violência sexual extrafamiliar e a violência sexual intrafamiliar. Será objeto de estudo neste trabalho apenas a violência sexual intrafamiliar. A violência sexual intrafamiliar é uma das violências contra a criança que tem maior complexidade, uma vez que o abusador é uma pessoa próxima da criança, que possui relações familiares com a vítima. Devem ser analisados os reflexos da violência sexual intrafamiliar na vida da criança vítima; se esta criança ainda tem condições de continuar no convívio familiar; e se há dificuldades para que a criança venha a se relacionar normalmente no futuro. Falta uma lei que venha a tipificar a pedofilia, já que o que existe é uma lei que pune os crimes praticados pelo pedófilo como, por exemplo, o crime de estupro previsto no Código Penal, no artigo 213, bem como os artigos 240 e 241, ambos do ECA. Enquanto a criança tem medo de falar, o adulto teme ouvi-la, o que favorece ainda mais a clandestinidade. Nos casos de abuso sexual intrafamiliar, é necessário envolver a mãe no processo de revelação, mas muitas vezes essas mães têm tanto medo de perder seus maridos, no caso de o agressor ser o pai ou padrasto da criança, que durante a entrevista, elas acabam, mesmo que indiretamente, transmitindo a mensagem à criança de não revelar o abuso, o que faz com que estas crianças se caleem frente a esta situação. É preciso que a sociedade como um todo assuma também a responsabilidade a respeito da prevenção do abuso sexual em crianças, uma vez que deixar a proteção infantil apenas para aqueles que têm crianças, coloca estas crianças em risco e facilita a ação do abusador sexual de crianças. Este trabalho tem como objetivo geral a análise das medidas legais cabíveis para o combate da violência intrafamiliar. Para isso, serão estudados os diversos conceitos de pedofilia; quais as condutas de um pedófilo que vão configurar crime; a necessidade dos profissionais da Justiça receberem uma capacitação e supervisão constantes, tanto na esfera da Justiça da Infância e da Juventude, quanto na Justiça Criminal, uma vez que, o processo penal acaba por transformar novamente em vítima a criança que foi vítima da violência sexual intrafamiliar. A mudança da realidade enfrentada pela criança que chega à Justiça em decorrência do abuso sexual intrafamiliar só será possível se houver o envolvimento de diversos setores da sociedade. Não há como se combater a violência sexual intrafamiliar sem que antes se conheça esta realidade, o que vem a ser o propósito desta pesquisa.

**PALAVRAS-CHAVE:** PEDOFILIA; VIOLÊNCIA SEXUAL; VIOLÊNCIA INTRAFAMILIAR.

---

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES  
RUA JOSE DEMES, 191 - IRAPUÁ II  
FLORIANO-PI CEP: 64800550 E-mail: carolfontes2@hotmail.com

---

## **COMPORTAMENTO DAS ALTERAÇÕES PULMONARES ATRAVÉS DA AUSCULTA PULMONAR: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

LUNA RHARA MARTINS MOURA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

Introdução: Ausculta pulmonar é um dos métodos mais utilizados para avaliar doenças respiratórias. No entanto, a técnica depende da experiência do especialista, pois se o mesmo não possuir treinamento adequado não será capaz de distinguir entre os sons normais e anormais gerados pelo corpo humano. Para diagnosticar a doença pulmonar na avaliação prática, é preciso haver sons adventícios ou quando os sons pulmonares estão alterados em suas frequências, amplitude e intensidade em relação ao considerado normal para a idade e condição. Por essas variáveis, a avaliação dos sons pulmonares é considerada subjetiva. Assim, muitos médicos se utilizam de exames complementares para avaliar as doenças pulmonares, como raio-x, espirograma, etc. A terminologia da ausculta pulmonar torna-se confusa contribuindo para a desvalorização da semiologia pulmonar. A importância da padronização da ausculta pulmonar é a sua contribuição para o melhor entendimento no ensino médico, e sua maior divulgação na prática diária. Objetivo: Este artigo tem como objetivo analisar e apresentar as diferentes alterações pulmonares através da ausculta pulmonar observando e diferenciando os sons respiratórios, considerando as implicações no aprendizado e na prática dos profissionais da saúde. Metodologia: Foi realizado um levantamento bibliográfico de trabalhos publicados em periódicos nacionais e internacionais disponíveis nas bases de dados PubMed, MedLine, Lilacs, SciELO. A limitação das buscas por data, para a inclusão de estudos recentes (publicados nos últimos 10 ou 15 anos) não foi realizada, pois vários estudos clássicos sobre o tema foram publicados nas décadas entre 1970 e 1980. Foram utilizadas palavras-chaves para busca de artigos de interesse: ausculta pulmonar, auscultação dos sons pulmonares, ausculta torácica, sons respiratórios, pulmonary auscultation, chest auscultation, pulmonary sounds, respiratory sounds. Os artigos analisados deveriam atender os seguintes critérios de inclusão: 1) apresentar como tema principal a ausculta pulmonar ou sons respiratórios; 2) estar escrito em português, inglês ou espanhol; 3) estar disponível no formato eletrônico. Além disso, foi incluído um capítulo de um livro que abordava a patogênese e a fisiopatologia de sons respiratórios normais e anormais. A pesquisa resultou em 56 artigos disponíveis na íntegra; desses, baseado nos critérios de inclusão, foram selecionados 9 artigos, acrescidos capítulo de 1 livro, compreendendo os anos de 1970 a 2014. Resultado: Com toda a invenção da tecnologia, com exames de imagens mais precisos, a ausculta pulmonar torna-se um modo de baixo custo e prático, sendo parte essencial para diagnosticar doenças pulmonares. Muitas vezes o diagnóstico clínico permanece impreciso, dificultando a identificação e o entendimento dos sons pulmonares para profissionais da área da saúde. Durante a ausculta, os sons respiratórios são bem mais audíveis sobre a traqueia e as vias aéreas centrais. Esses sons, adequadamente nomeados como sons respiratórios traqueais ou brônquicos, consistem em sons de alta e baixa frequência. Os sons respiratórios anormais incluem sons de intensidade, duração ou qualidade distinta quando comparados ao do ciclo respiratório normal. Diferenças qualitativas nos sons respiratórios recebem coletivamente o nome de ruídos respiratórios adventícios. Os três tipos mais comuns de ruídos respiratórios adventícios são sibilos, roncões e crepitações. Outros ruídos menos frequentes audíveis a auscultação são chiados e atrito pleural. É preciso ter cuidado ao avaliar o significado de variações na intensidade dos sons pulmonares. Diminuições unilaterais e bilaterais nos sons respiratórios podem ser de grande significado clínico. Considerações Finais: Ao longo dessas décadas, diversos fatores tem dificultado o consenso na classificação dos sons respiratórios como a tradução dos termos para diversos idiomas, as diferentes interpretações das características dos sons e a identificação dos mecanismos fisiopatológicos relacionados aos sons gerados. A falta de um consenso na classificação dos sons respiratórios contribui para a deficiência do aprendizado. Dessa forma, são necessários estudos e pesquisas recentes que busque com maior rigor metodológico pela a padronização da nomenclatura utilizada na ausculta pulmonar, de forma clara, possibilitando melhor avaliação e consequente diagnóstico clínico, assim como melhorar o direcionamento da conduta terapêutica empregada pelo fisioterapeuta ou qualquer profissional da saúde que utilize esse recurso semiológico.

**PALAVRAS-CHAVE: AUSCULTAÇÃO, AUSCULTA PULMONAR, AUSCULTA TORÁCICA, SOM PULMONAR; SONS RESPIRATÓRIO**

---

LUNA RHARA MARTINS MOURA  
RUA MARIO BEZERRA - CENTRO

BARAO DE GRAJAU-MA CEP: 65660000 E-mail: lunamartinsrm@hotmail.com

## **O CASO FORTUITO E A FORÇA MAIOR COMO EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE CIVIL PELO CDC**

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF

DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES-PROFISSIONAL - DANIEL GUIMARÃES MENESES & CAROLINE FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS

O Código de Defesa do Consumidor adotou a responsabilidade objetiva como regra. No entanto, previu e admitiu causas excludentes da responsabilização do fornecedor. O CDC traz excludentes próprias de responsabilidade civil nos seus art. 12, § 3º e 14, § 3º. Isso afasta o dever de indenizar, mas devem ser provadas pelos fornecedores e prestadores, tendo em vista que o ônus da prova é deles. Como primeira excludente, a lei traz a não colocação do produto no mercado. Assim, o fornecedor deve demonstrar que o produto não foi inserido por ele no mercado de consumo. Presume-se que produto foi colocado no mercado de consumo pelo fornecedor. Então, cabe ao fornecedor provar que não foi. Como segunda excludente, a lei prevê a ausência de defeito, assumindo o fornecedor que colocou o produto ou serviço no mercado de consumo, mas comprova que não existe defeito. Como terceira excludente, há a responsabilidade exclusiva de terceiros (estranho à relação jurídica) ou do próprio consumidor (culpa exclusiva da vítima). A culpa, também chamada de fato exclusivo de terceiro (abrange a culpa e o assumir o risco) também é uma das excludentes de responsabilidade civil. Mas esse terceiro tem que ser uma pessoa totalmente estranha à relação jurídica. Se houver qualquer relação de confiança entre esse terceiro e o fornecedor ou prestador, o fornecedor irá responder. A própria vítima se expõe ao risco, por conta própria, assumindo as consequências da sua conduta, de forma consciente ou inconsciente. Somente se a exclusividade da responsabilidade pelo causar do dano for atribuída ao consumidor é que o fornecedor vai estar isento de ser responsabilizado pelos prejuízos sofridos. Tratando-se de culpa concorrente do consumidor, não há que se falar em excludente de responsabilidade, mas em atenuante. A presente pesquisa tem como objetivo analisar que, embora não exista previsão legal e alguns entendam que o rol de excludentes é taxativo, parte da doutrina e da jurisprudência têm admitido o caso fortuito e força maior como excludentes. O fundamental é que o acontecimento inevitável ocorra fora da esfera de vigilância do fornecedor, ou seja, após a inserção do produto ou serviço no mercado de consumo. É dever do fornecedor inserir no mercado de consumo produtos de qualidade. Dessa forma, ele não pode invocar a conduta humana ou fenômeno da natureza como responsáveis pela deterioração de um produto se tal acontecimento ocorrer antes de introduzir no mercado. Se ocorreu antes da introdução do produto no mercado ou durante a prestação do serviço, não importa saber o motivo que determinou o defeito; o fornecedor vai ser sempre responsável. Tratando-se de atividade principal ao serviço desenvolvido, como é o caso da segurança nas atividades bancárias, não é possível alegar que o roubo será uma causa excludente de responsabilidade do fornecedor, por se tratar de fortuito interno. Diferente seria a situação do roubo no interior de coletivos, que representa fato de terceiro que não tem conexão com o serviço de transporte coletivo. Dessa forma, quando o caso fortuito e a força maior não têm relação com o fornecimento do produto ou com a prestação de serviços, vão ser excludentes de responsabilidade. Mas se têm relação com o fornecimento do produto e a prestação de serviços, não são excludentes de responsabilidade.

**PALAVRAS-CHAVE:** RESPONSABILIDADE CIVIL PELO CDC; EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE; CASO FORTUITO;

---

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES  
RUA JOSE DEMES, 191 - IRAPUÁ II  
FLORIANO-PI CEP: 64800550 E-mail: carolfontes2@hotmail.com

## **ESTUDO DE CASO: PANCREATITE**

IVONE FERREIRA DE OLIVEIRA-FACULDADE DE FLORIANO

VILMARA DE BRITO BARBOSA-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVALCAVALCANTE-FAESF

ALISON ALVES ANDRADE-FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** E.P.S 40 anos internado na clínica medica na ala c no leito 73, profissão secretario de licitação, noivo, com diagnostico médico de Pancreatite, doenças crônicas inexistente, fatores de risco etilismo, não faz uso de medicamento contínuo, sem antecedentes familiares. **OBJETIVO:** Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Paciente E.P. S. reside em área urbana, durante coleta de dados encontra-se, higienizado com roupas limpas, possui hábitos de tomar banho diariamente, relata trabalhar sentado, sono e repouso insatisfatório por conta do ambiente hospitalar, relata não praticar exercícios físico, em relação aos hábitos alimentares costuma fazer ingestão de frutas, carne vermelha, verduras. Eliminações urinarias e intestinais presentes, relata praticar atividade sexuais. Ao exame físico paciente se encontra normotenso, normosfigmo, afebril, eupneico, estado nutricional sobrepeso, acordado, deambulando sem ajuda, sem presença de lesões na pele, crânio sem anormalidades, expressão torácica normal, ausculta pulmonar normal ausculta cardíaca ritmo normal, dor precordial, abdome flácido, a palpação, eliminações espontânea, membros superiores com sensibilidade e força motora preservadas em todas as extremidades, pulsos periféricos palpáveis. Interação social normal, toma decisões rapidamente para solucionar problemas, O uso crônico de álcool é uma das principais causas de pancreatite aguda e, certamente, a causa mais comum de sua forma crônica. A pancreatite é uma inflamação do pâncreas, mas não se sabe ao certo qual mecanismo provoca essa inflamação, pois tornam-se ativas ainda dentro da glândula, desencadeando um processo de autodigestão e provocando inchaço e hemorragias. A fisiopatologia da pancreatite de etiologia alcoólica ainda não é bem conhecida e acredita-se que seja multifatorial. Vários mecanismos foram propostos, tais como espasmo do esfíncter de Oddi, obstrução de ductulos pancreáticos pela precipitação de proteínas no ducto pancreático com formação de plugues, ativação de zimogênios pancreáticos e resposta secretiva exagerada pancreática à colecistoquinina (CCK). Nos casos de pancreatite de etiologia biliar, estes pacientes devem ser submetidos à colecistectomia com colangiografia videolaparoscópica precoce, logo após a normalização da amilase e melhora dos sintomas. Estudos publicados mostraram que o adiamento da intervenção cirúrgica levou a quedas expressivas da mortalidade quando comparadas à cirurgia precoce (27% versus 65%), o que levou à recomendação que os pacientes com PAG sejam submetidos à cirurgia apenas após a 3ª/4ª semanas do início dos sintomas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a pancreatite ocorre uma inflação do pâncreas, com umas das causas podendo ser a ingestão de álcool em excesso, que desregula a excreção das substancias do pâncreas que auxilia na digestão causando edema e hemorragia, não tendo estudos comprovados de que forma influência essa inflamação.

**PALAVRAS-CHAVE:** PANCREATITE, INFECCÃO, PÂNCREAS

---

IVONE FERREIRA DE OLIVEIRA  
AVENIDA SANTOS DRUMONT - IRAPUA II  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: ivonef92@gmail.com



## **MORTALIDADE MATERNA RELACIONADA A HIPERTENSÃO**

MARIA DAS MERCÊS FERNANDES DA SILVA-FAESF

IARA OLÍMPIO DE SOUSA-FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF

Segundo Organização Mundial de Saúde, a mortalidade materna é definida como a morte de uma mulher durante a gestação ou dentro de um período de 42 dias após o término da gestação, independentemente da duração ou da localização da gravidez, devida a qualquer causa relacionada ou agravada pela gravidez ou por medidas em relação a ela, porém não devida a causas acidentais ou incidentais. Tem como primeira causa a Doença Hipertensiva Específica da Gravidez (SEGH) que são complicações que aumentam a incidência de morbimortalidade materna e perinatal, que pode apresentar-se como hipertensão crônica (observada antes da gestação ou até 20ª semana gestacional), pré-eclâmpsia (definida pela presença de hipertensão e de proteinúria após a 20ª semana de gestação, podendo ser leve ou grave), eclâmpsia (caracteriza-se pela presença de convulsões tônico-clônicas generalizadas ou coma em mulher com qualquer quadro hipertensivo, não causado por epilepsia ou qualquer outra doença convulsiva), Pré-eclâmpsia sobreposta à hipertensão crônica (surgimento de pré-eclâmpsia em mulheres com hipertensão crônica ou doença renal), hipertensão gestacional sem proteinúria. Objetivo: O presente trabalho tem como objetivo mostrar os índices de mortalidade materna relacionada a hipertensão e identificar a faixa etária e paridade das mulheres acometidas por essa patologia. Metodologia: Teve como metodologia a revisão de literatura, utilizando artigos consultados nas bases bibliográficas: LILACS, via Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), MEDLINE, SciELO, tendo como enfoque a prevalência da hipertensão que levam a mortalidade materna. Onde realizou o levantamento prévio de quinze artigos, após a leitura previa dos resumos classificou-se seis artigos para o estudo. Resultados: Nos artigos analisados foram verificados um total 2.676 mulheres, onde identificou-se que 17% das mulheres morreram pela SHEG. Em relação a faixa etária foram considerados como parâmetro as idades de 12-46 anos, sendo que a maior prevalência foi na faixa de 26-32 anos, representando 72,4% das mortes. Em relação a paridade das pacientes identificou-se que 40,5% eram primigestas, 5,8% secundigestas, 26,6 tercigestas e 7,2% multigestas. Conclusão: A mortalidade materna por causa hipertensiva configura-se ainda hoje um problema de saúde pública no Brasil que afeta diversas pessoas, apesar das políticas públicas existentes que visam amenizar a incidências desse problema. Ao final da revisão literária pode concluir que a incidência de mortalidade materna por causa hipertensiva prevalece como uma das principais causas, embora tenha ocorrido uma diminuição nos números de casos nos últimos anos, no entanto ainda é necessário a capacitação e conscientização do profissional de saúde para cuidado adequada a mulher grávida.

Descritores: mortalidade, materna, hipertensão.

**PALAVRAS-CHAVE: MORTALIDADE, MATERNA, HIPERTENSÃO**

---

MARIA DAS MERCÊS FERNANDES DA SILVA

BR 343 - REDE NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mercez\_inha@hotmail.com

## **ESTUDO DE CASO: TROMBOSE**

MICHELLY SILVA DE NEGREIROS-FAESF

MARILIA RODRIGUES LIMA-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVALCAVALCANTE-FAESF

YASMIN LIMA FEITOSA-FAESF

LARA LASMIN FERNANDES ROSAL-FAESF

**INTRODUÇÃO:** T.P.C. 68 anos, internado na clínica medica, leito 109, lavrador, casado. Diagnóstico médico de Trombose e Anemia, internado por edema no MID, história pregressa de hipertensão, faz uso contínuo de Furosemida. **OBJETIVO:** Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Antecedentes familiares, hipertensão arterial sistêmica. Mora em área rural, sem saneamento básico, higienizado com roupas limpas. Apresenta dificuldade em conciliar o sono. Costuma comer com frequência, comidas cozidas, como frango e peixe, faz as refeições diárias. Eliminações urinárias e intestinais ausentes. Normotenso, afebril, eupneico, em soroterapia. Estado nutricional normal, encontrava-se acordado, lucido e deambulando. Pele e tecido sem alterações. Crânio sem anormalidades. Diminuição da acuidade visual. Audição normal, sem anormalidades auditiva. Apresenta falhas dentárias, sem alterações no pescoço. Sem alterações anatômicas e expansão torácica normal. Mamas simétricas, ausculta pulmonar normal, respira ar ambiente. Coração apresenta sopro. Abdome indolor, globoso, com cicatriz cirúrgica. Membros superiores com pulso periférico palpáveis, com soroterapia, edema no membro inferior direito. Relata queixa de constipação intestinal e oligúria. Interação socialmente. Toma decisões rapidamente. Possui crença religiosa. Utiliza exclusivamente hospitais convencionais do SUS. Orientado sobre seu problema. Independente no seu auto cuidado. Otimista com o tratamento. A Trombose é a formação de um trombo no interior do coração ou de um vaso sanguíneo num indivíduo vivo. Tromboembolia seria o termo usado para descrever tanto a trombose quanto sua complicação que seria o embolismo. Já os coágulos sanguíneos ocorrem, num indivíduo vivo, fora do sistema cardiovascular ou, num indivíduo morto dentro dos vasos e no coração. Pode ser subdividida em dois tipos: A Trombose Venosa Profunda (TVP), é a formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias localizadas da parte inferior do corpo, geralmente nas pernas é uma doença bastante frequente, principalmente como complicações de outras afecções cirúrgicas e clínicas. No entanto, também pode ocorrer espontaneamente em pessoas aparentemente hígdas e Trombose Arterial e que é mais difícil de tratar. Há casos que somente a cirurgia convencional ou endovascular consegue solucionar. **Fisiopatologia:** A trombose Venosa Profunda ocorre quando há formação de um coágulo sanguíneo em uma ou mais veias grandes das pernas e das coxas. Esse coágulo bloqueia o fluxo de sangue e causa inchaço e dor na região. O problema maior é quando um coágulo se desprende e se movimenta na corrente sanguínea, em um processo chamado de embolia. Uma embolia pode ficar presa no cérebro, nos pulmões, no coração ou/em outra área, levando a lesões graves. Idosos, fumantes e diabéticos fazem parte da parcela da população com maior risco de desenvolver a Trombose Profunda. Seus principais sintomas são: Dores nas pernas principalmente nas panturrilhas, podendo chegar até o pé e o tornozelo, sensação de queimação na região afetada, Mudanças na cor da pele da região afetada pela doença, que começa a ficar vermelha ou azul e Edema na perna afetada. O tratamento da trombose temos: diluidores do sangue, como anticoagulantes, que diminuem as chances de haver coagulação do sangue, uso de medicamentos para casos mais graves de tromboembolismos e também de embolia pulmonar, conhecidos como heparina, inserção de filtros na maior veia do abdômen para impedir que os coágulos sanguíneos se desloquem para os pulmões, meias de compressão para melhorar o edema causado pela trombose. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O paciente por ser aposentado, não praticava mais nenhum exercício como era feitos antes e com isso desencadeou mais facilmente o seu problema patológico; É necessário que o paciente faça atividades físicas leves como caminhar ou nadar, para facilitar a circulação do sangue, eleve os membros, utilize meias de compressão elástica, e esses meios são importantes pois evita que apareça novamente.

**PALAVRAS-CHAVE:** TROMBOSE, TRATAMENTO, MEMBROS INFERIORES

---

MICHELLY SILVA DE NEGREIROS

PETRONIO PORTELA - REDE NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: michellysilva97@outlook.com

## ANEMIA FALCIFORME EM CRIANÇAS

AFRANIO BARBOSA DE MIRANDA-FACULDADE DE FLORIANO

RENATO REIS DAS CHAGAS-FACULDADE DE FLORIANO

FELIPE TEIXEIRA DE SOUZA-FACULDADE DE FLORIANO

A anemia falciforme afeta os glóbulos vermelhos do sangue. Acredita-se, que essa seja fruto de uma forma de resistência à malária, pois ao assumir a forma de foice o eritrócito dificulta a invasão pelo Plasmodium sp. Dados do Ministério da Saúde estimam que cerca de 25.000 a 30.000 de indivíduos são portadores da anemia falciforme. Na Bahia estima-se que essa hemoglobinopatia ocorra em 1 caso a cada 650 recém-nascidos, enquanto no Rio Grande do Sul essa incidência é de 1 caso a cada 10.000 recém-nascidos. A anemia falciforme é uma doença hemolítica de caráter autossômico recessivo, presente em indivíduos homocigóticos para HbS ( hemoglobina S). A HbS é responsável pela polimerização dos eritrócitos em condições de hipóxia, fazendo com que esses assumam o formato de foice. Esses polímeros podem lesar a estrutura da membrana eritrocítica, causando hemólise. Cerca de 25 à 30% das crianças portadoras da anemia falciforme entram em óbito antes dos cinco anos de idade. O quadro de auto-esplenectomia pode evoluir para trombozes e infartos, atrofia e fibrose do órgão. (ANVISA, 2002; DI NUZZO; et al, 2004). O diagnóstico dessa hemoglobinopatia é realizado por meio de diversos exames, tais como: hemograma, teste de falcização, teste de solubilidade, dosagem de hemoglobina fetal e hemoglobina A2, focalização isoeletrica, imunoensaio e triagem em neonatal. (AREND; et al, 2005; NOGUEIRA, et al; 2013). A presença de outras hemoglobinas dentro da célula influencia a falcização, pois assim há um efeito de diluição, diminuindo a oportunidade de contato entre os eritrócitos que possam constituir um futuro polímero. A anemia hemolítica presente na doença falciforme é associada com níveis brandos e moderadamente reduzida de hematócrito, hemoglobina e eritrócitos. Os testes de falcização e de solubilidade, consistem na criação de um microambiente através de lâmina e a lamínula com posterior aplicação de substâncias redutoras a fim de se gerar a desoxigenação da hemoglobina. Mais vulneráveis a infecções se tornam, aqueles acometidos pela anemia falciforme, sejam elas causadas por vírus ou bactérias. Dentre os casos virais há o parvovírus B19, que ataca as hemácias imaturas gerando hiperplasia dos demais eritrócitos, morte dos glóbulos vermelhos imaturos e aumento da anemia já existente. Durante esse processo é comum o indivíduo apresentar: febre, mal estar e sintomas leves tanto gastrointestinais quanto respiratórios. Após o diagnóstico é iniciado o tratamento, que consiste na transfusão de concentrados de hemácia e uso de imunoglobulinas. Em geral, um terço dos pacientes com doença falciforme não apresenta crises dolorosas sérias que necessitem de tratamento médico. A dor em crianças pode ser difícil de ser reconhecida, pois as mesmas podem carecer de capacidade cognitiva ou de vocabulário para relatar ou descrever sua dor de um modo que seus cuidadores (pais ou profissionais de saúde) compreendam facilmente. As crianças usam muitas estratégias para lidar com a dor, incluindo o jogo e o sono, o que pode desconcertar o observador não treinado, levando-o a concluir erroneamente que a criança esteja sem dor. Na criança, o tratamento da dor é complexo porque, durante grande parte da história da humanidade, acreditou-se que a principal função da dor fosse servir como um “alarme natural”. As razões para a não valorização da dor em crianças devem-se a fatores complexos e interatuantes. E, sem dúvida, o principal mito em relação à dor nas crianças sugere que elas, em decorrência de imaturidade neurológica, não sentem dor. As complicações da doença falciforme estão associadas à sua fisiopatologia e eventos relacionados à falcização das hemácias. O conhecimento das intercorrências na doença falciforme é de extrema importância para todos os níveis de atendimento destes pacientes.

PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA, DOR, VASOS

---

AFRANIO BARBOSA DE MIRANDA  
RUA MARIA MEDRADO - IRAPUÁ 2  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: afraniocoroa@hotmail.com

## **A responsabilidade civil médica e os aspectos jurídicos acerca da recusa a transfusões sanguíneas por motivo de crença religiosa**

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF

DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES-PROFISSIONAL - DANIEL GUIMARÃES MENESES & CAROLINE FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS

A diversidade e a globalização são as marcas do início do século XXI. Em toda parte, as pessoas entram em contato com idiomas, costumes, culturas e crenças religiosas diferentes. O Brasil é considerado um Estado Laico, ou seja, é um país com uma posição neutra no tocante à religião. Dessa forma, o Brasil tem como princípio a imparcialidade, não apoiando ou discriminando nenhuma religião. Há diversos dispositivos no que concerne à liberdade de crença religiosa aos cidadãos na Constituição Federal de 1988, bem como em outras legislações. Assim, por ser um país laico, deve haver um respeito às características dessas religiões. Viver numa sociedade onde os médicos têm o dever de preservar a vida e, ao mesmo tempo, respeitar o paciente; e os juristas têm o dever de primar pela justiça, não é tarefa simples. De um lado, estão as Testemunhas de Jeová. Estas têm buscado, em todo o mundo, o direito a tratamento médico sem transfusões de sangue. Ao obrigar as Testemunhas de Jeová a receberem transfusões sanguíneas, estão sendo violados os princípios e direitos fundamentais do cidadão, dentre eles a dignidade da pessoa humana, o direito à liberdade de religião e crença e a autonomia da vontade do paciente. Do outro lado, estão os médicos. Em relação a eles, importante se faz analisar a responsabilidade civil do profissional da saúde que, em virtude do estado de necessidade e do iminente risco de vida, realiza tratamento à base de sangue contra a vontade do paciente Testemunha de Jeová diante da expressa recusa em recebê-lo e, sob o enfoque legal, discute-se sobre os casos em que será possível imputar-lhe a responsabilidade civil. Ressalta-se que o médico que realiza transfusão de sangue sem o consentimento de seu paciente, nos casos de iminente risco de morte, faz isso agindo em consonância com o Código de Ética Médica (art. 31), com os Códigos Civil e Penal Brasileiro, em seus artigos, 188 e 146, respectivamente, e encontrando respaldo também na Constituição Federal de 1988, que estabelece como inviolável e indisponível o direito à vida. Essa pesquisa objetiva analisar os aspectos jurídicos envolvidos nessa questão, bem como o que tem feito a comunidade médica para preservar a vida do paciente, sem violar princípios e direitos fundamentais dos mesmos. Na metodologia, a presente pesquisa será do tipo qualitativa exploratória, tendo por aporte a pesquisa bibliográfica; aqui incluídos artigos religiosos e jurídicos, livros, jurisprudências, pareceres, etc. Em suma, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, no direito à vida digna, no direito à liberdade de religião e crença, na autonomia da vontade e no consentimento informado, acredita-se ser legítima a recusa de tratamentos médicos com sangue por motivo de crença religiosa por parte das Testemunhas de Jeová, como exercício harmônico de direitos fundamentais. Para eles, agir contra os preceitos constitucionais e civis é um retrocesso e uma ofensa às minorias. No entanto, não há entendimento pacífico quanto ao assunto tratado. Assim, diante dessa colisão de direitos fundamentais, o médico deverá agir com base nas particularidades de cada paciente - respeitando sua recusa ou realizando a transfusão nos casos de risco de vida e quando não restam terapias alternativas - e que o Estado pondera sobre os direitos em conflito (a inviolabilidade do direito à vida e à liberdade de consciência e crença) de cada caso, primando a vida do paciente como o bem maior a ser resguardado. Considerar-se-á, então, que não ocasionará responsabilidade civil ao médico que realizar transfusão sanguínea sem o consentimento do seu paciente, caso este se encontre em iminente risco de vida, em virtude do estado de necessidade, não podendo sofrer sanções (tanto na esfera civil quanto na esfera penal e/ou administrativa) por estar agindo em consonância às leis atuais. Não restam dúvidas que a preservação da vida é o principal objetivo, missão abraçada por profissionais médicos e pelo ordenamento jurídico vigente.

**PALAVRAS-CHAVE: RESPONSABILIDADE CIVIL; TESTEMUNHAS DE JEOVÁ; TRANSFUSÕES SANGUÍNEAS; DIGNIDADE**

---

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES  
RUA JOSE DEMES, 191 - IRAPUÁ II  
FLORIANO-PI CEP: 64800550 E-mail: carolfontes2@hotmail.com

## **AS IMPLICAÇÕES JURÍDICAS DA NOVA LEI DA TERCEIRIZAÇÃO**

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESE

DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES-ADVOGADO

Com o passar dos anos surgiram muitas mudanças nas relações de trabalho. Especialmente depois do final da Segunda Guerra Mundial, as empresas passaram por grandes alterações em busca de modernização, agilidade e redução de custos. Assim, surgiu o fenômeno da terceirização de serviços como mecanismo de diminuição de gastos com mão de obra em diversos segmentos empresariais. A globalização e a crise econômica acabaram tornando o mercado interno mais frágil, exigindo uma maior produtividade por um menor custo para que o mesmo pudesse competir com o mercado externo. A terceirização apareceu como uma solução para a realização de trabalhos muito específicos, em que o valor de contratação direta sairia muito alta para a empresa contratante. Assim, esse processo passou a ser uma tendência mundial, permitindo ganhos em relação a qualidade, eficiência e produtividade, em detrimento da segurança jurídica aos trabalhadores. Obviamente, o primeiro atingido com essa urgente necessidade de redução de custos foi o trabalhador, que teve vários direitos flexibilizados e outros revogados. A terceirização é apenas uma das formas que os empresários têm buscado para amenizar seus gastos, reinvestindo no negócio ou aumentando seus lucros. A terceirização é uma técnica que tem sido bastante utilizada no Brasil tanto no setor privado como no público. A terceirização também é chamada de intermediação de mão de obra, ou contratação de trabalhador por interposta pessoa, onde existe uma relação trilateral entre o empregado, o empregador aparente (empresa prestadora de serviço) e o empregador real (empresa tomadora). A empresa prestadora de mão de obra coloca seus trabalhadores nas empresas tomadoras ou clientes. Ou seja, a tomadora contrata mão de obra através de outra pessoa, que serve de intermediadora entre o tomador e os trabalhadores, sendo que o liame empregatício se estabelece com a intermediadora de mão de obra. Os empregados terceirizados possuem direitos inferiores e diversos dos empregados dos tomadores de serviços. Embora a terceirização esteja na moda desde a década de 90, no Brasil, até 2017, não havia uma lei dispendo sobre este tema. Até então, o que existia era uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho (331) regulando tal matéria e quatro projetos de lei tramitando no Congresso Nacional. Muitos garantem que a Lei da Terceirização (Lei nº 13.429/2017) corresponde a um retrocesso em relação aos direitos que os trabalhadores adquiriram ao longo dos anos, haja vista que essa técnica origina inúmeros benefícios do ponto de vista econômico para as empresas que a utilizam, mas gera, para o trabalhador terceirizado, uma série de malefícios, visto que restringe por demais os direitos dos trabalhadores conquistados arduamente ao longo da história. Antes, somente era possível terceirizar nas atividades-meio. Com a Lei, a terceirização passou a ser possível também nas atividades-fim. O objetivo geral desta pesquisa consiste em analisar os malefícios que a Lei da Terceirização trouxe aos trabalhadores. E os específicos destinam-se, dentre outras coisas, verificar se a terceirização prejudica os direitos dos trabalhadores, analisar se há direito à equiparação salarial dos terceirizados com os não terceirizados, identificar as exigências para concessão da equiparação salarial e averiguar se essas exigências podem ser flexibilizadas para os terceirizados. Na metodologia, a presente pesquisa será do tipo qualitativa exploratória, tendo por aporte a pesquisa bibliográfica; aqui incluídos artigos jurídicos, livros, jurisprudências, pareceres, etc. Destarte, para os trabalhadores, não há vantagens, haja vista que eles irão trabalhar mais e ganhar menos. Essa lei também irá contribuir para o desemprego, vez que um trabalhador terceirizado trabalha, em média, três horas a mais que um trabalhador não terceirizado. Isso significa que menos funcionários são necessários, devendo assim haver uma redução nas contratações e prováveis demissões. No entanto, por si só, a terceirização não é um mal que precisa ser combatido. Na verdade, é um método que, se bem utilizado, pode permitir a contratação de profissionais com conhecimentos específicos em determinadas atividades, mas sem perder o foco da proteção à pessoa enquanto trabalhador.

**PALAVRAS-CHAVE:** TERCEIRIZAÇÃO; ATIVIDADE-MEIO; ATIVIDADE-FIM; DIREITOS; TRABALHADOR; RETROCESSO.

---

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES  
RUA JOSE DEMES, 191 - IRAPUÁ II  
FLORIANO-PI CEP: 64800550 E-mail: carolfontes2@hotmail.com

---

## **A IMPORTÂNCIA DA MODELAGEM MATEMÁTICA NA RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS**

JOÃO BATISTA MOURA DE CARVALHO-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A modelagem matemática assume um papel importante no espaço escolar, haja vista que ele contribui para que os alunos sejam os protagonistas da aprendizagem, pois este método de ensinar matemática ajuda o alunado na resolução de problemas, apropriando-se dos conhecimentos matemáticos dando um novo significado na vida cotidiana do mesmo. Segundo Bassanezi (2002) a modelagem matemática tem como intuito modificar os questionamentos existentes, transferindo-os em problemas matemáticos, para que assim este possa resolver de maneira simples os problemas que as pessoas encontram em sua vida cotidiana. **OBJETIVO:** Explanar sobre a importância da modelagem matemática no que tange a resolução de problemas **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória tendo como base os referenciais bibliográficos. **CONCLUSÃO:** A modelagem matemática contribui na aprendizagem significativa dos alunos, pois ele permite que os alunos possam refletir e questionar acerca de um problema, levando em conta a vivência, a maneira de ver e relacionar dos alunos, trazendo respostas a muitos questionamentos e indagações que ora os educandos apresentam.

**PALAVRAS-CHAVE:** MODELAGEM MATEMÁTICA. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS. APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA

---

JOÃO BATISTA MOURA DE CARVALHO

RUA DESEMBARGADOR EVERTON,77 - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jbmcarvalho\_@hotmail.com

---

**TALASSEMIA NO BRASIL: DADOS EPIDEMIOLÓGICOS**

JULYANA LIMA COELHO-FAESF

LUCAS ARAÚJO SÁ-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A talassemia constitui-se de um grupo heterogêneo de distúrbios genéticos, onde a síntese incompleta de uma ou mais cadeias de globina suprime totalmente ou parcialmente a produção de hemoglobina normal. Dependendo dos genes envolvidos o defeito é identificado como: talassemia  $\alpha$ ; (ou  $\alpha$ -talassemia) e talassemia  $\beta$ ; (ou  $\beta$ -talassemia). (BRASIL, Ministério da Saúde, 2015). **Figura 1:** Distribuição das talassemias beta maior e intermediária, e doença de hemoglobina H (Talassemia Alfa) entre 593 pessoas, Brasil, 2015. **OBJETIVO:** Considerando-se o problema e a relevância da doença, o presente estudo tem como objetivo identificar através de dados epidemiológicos o avanço da doença nas regiões do Brasil. **METODOLOGIA:** A pesquisa foi desenvolvida por meio de análises bibliográficas, artigos científicos e sites confiáveis voltados para a área da saúde. **RESULTADOS:** **Figura 2:** Distribuição e comparação das porcentagens dos tipos de talassemias beta maior e intermediária, entre 561 pacientes, por regiões geográficas, Brasil, 2015. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a talassemia teve um grande avanço no número de casos de pessoas com talassemia beta grave (maior e intermediária) evidenciadas nas regiões Sudeste, Nordeste, Sul, Centro-Oeste e Norte, onde as principais correntes migratórias são os Estado de São Paulo e Pernambuco.

**PALAVRAS-CHAVE:** TALASSEMIA, BRASIL, DADOS EPIDEMIOLÓGICOS.

---

JULYANA LIMA COELHO

RUA SÃO JOÃO, ED. RUI BARBOSA - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: julyana\_sjp@hotmail.com

---

**AS POLÍTICAS SOCIAIS NO COMBATE AS DESIGUALDADES SOCIAIS**

EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

BÁRBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** No artigo sexto da Constituição Federal do Brasil (BRASIL,1988) relata sobre os direitos que devem ser assegurados a todas as pessoas menos favorecidas, no intuito de reduzir as desigualdades em nossa sociedade. Percebemos que as desigualdades sociais são frutos de uma sociedade capitalista onde a renda se concentra nas mãos das minorias, fazendo com que a maioria da população não tenha os seus direitos exercidos. Dessa forma, as Políticas Sociais têm assumido um papel de assegurar aos cidadãos ações de reparações para que estes possam viver de maneira digna e igualitária, tornando-se assim sujeitos ativos e protagonistas de sua própria história **OBJETIVO:** Relatar a importância das políticas públicas como forma de minimizar as desigualdades sociais **METODOLOGIA:** Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com a utilização de revisões bibliográficas **CONCLUSÃO:** Os cidadãos necessitam que seus direitos sejam exercidos e que estes tenham uma vida digna e justa, dessa forma as políticas públicas apresenta-se como uma forma de minimizar as desigualdades sociais existentes, fazendo uma política de reparação, equiparação e emancipatória ,favorecendo assim a melhoria e qualidade de vida da população.

**PALAVRAS-CHAVE:** POLÍTICA SOCIAL. DESIGUALDADE SOCIAL. DIREITOS

---

EDNARA BARROS DE FREITAS

RUA PADRE UCHÔA, 897 - Centro

Florianópolis-PI CEP: 64800000 E-mail: narizinhobarros@hotmail.com



## **ESTUDO DE CASO: TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO**

ERIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR-FAESF

ALISON ALVES ANDRADE-FAESF

ANA CRISTINA SILVA MELO-FAESF

RAFAEL ALVES SOARES-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

**INTRODUÇÃO:** N. de S, com 41 anos internado na clínica médica leito 75, lavrador, casado, com diagnóstico médico Traumatismo Cranioencefálico devido acidente automobilístico, assumindo que na maioria dos casos de trauma cranioencefálico ocorrem com mais frequência entre os homens por veículos motorizados. **OBJETIVO:** Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** N. de S, apresentando risco de saúde por tabagismo, com moradia na área rural com saneamento básico, aos cuidados corporais com falta de asseio, com hábitos de banho no período da manhã, relata trabalhar em pé, sono e repouso satisfatório, aceitando a dieta por sonda nasogástrica, com eliminações urinárias presentes, eliminações intestinais normal com frequência com 2 dias SIC, no momento do exame físico normotenso, normoesfigmo, normotérmico, eupnéico, com peso mais ou menos com 57 kg relatado pela família e altura de 1,83, desnutrido, comatoso, desorientado e afásico, deambulação restrito ao leito e sem movimentação, com estruturas teciduais lesionadas, lesões por pressões grau I nos calcâneos e sacral no grau II, crânio sem anormalidades, com olhos icterícos, pupilas não foto-reativas, de acordo com o relato familiar sua audição se encontra normal, pescoço sem anormalidades, com expansão torácica normal, com mamas sem alterações, ausculta pulmonar não verificada pelo motivo do paciente se encontrar acamado, com respiração involuntária, com ritmo cardíaco normal, precórdio sem alteração, abdômen flácido à palpação com presença de ruídos hidroaéreos, micção espontânea e com incontinência urinária, seus membros superiores e inferiores com pulsos periféricos palpáveis, edema e lesões escapulares, sendo possíveis ver algumas queixas faciais de algia na realização de movimentos, usa exclusivamente hospitais conveniados pelo SUS. O Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) é uma agressão ao cérebro, de origem física, causada por uma força externa, que pode produzir lesão anatômica ou comprometimento funcional do couro cabeludo, crânio ou meninges, gerando um estado temporário ou permanente de diminuição ou alteração de consciência, que pode comprometer parcial totalmente as habilidades cognitivas. Funcionamento físico e o funcionamento comportamental ou emocional do indivíduo. Dados recentes demonstram que o Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) tem grande impacto na saúde por assumir notória importância na morbidade e mortalidade do trauma, representando 15% a 20% das mortes em pessoas com idade entre 5 e 35 anos e assumindo um percentual de 60 mil mortes anuais de pacientes. Atinge principalmente indivíduos em idade economicamente produtiva numa faixa etária em torno de 15 a 24 anos, mantendo uma relação maior entre o sexo masculino e sustentando uma incidência 2:1 em relação às mulheres. Sua causa principal são os acidentes automobilísticos que são responsáveis por 50% de todos os Traumatismos Crânio Encefálicos (TCE). Além das manifestações clínicas que o paciente com Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) pode apresentar existem algumas complicações que podem ocorrer como Lesões vasculares, hemorragia, trombose, aneurismas, infecções como osteomielite, meningite, abscesso, rinorréaliqüórica, otoliquorréia, pneumocele, lesão de nervos cranianos, lesões focais do cérebro, diabetes insípido. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que o TCE é uma das grandes causas dos acidentes automobilísticos, em que os casos geralmente são entre os jovens e adultos do sexo masculino, na qual o profissional de enfermagem investiga de que forma irá realizar as medidas cabíveis ao estado do paciente em que ele se encontra.

**PALAVRAS-CHAVE:** TRAUMATISMO CRÂNIO ENCEFÁLICO, CUIDADOS DA ENFERMAGEM, PREVALÊNCIA.

---

ERIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR  
OLEMAR ALVES DE SOUSA - REDE NOVA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: erivaldojunir@gmail.com

---

**A Importância do Controle Interno na Gestão Municipal: Uma ferramenta de transparência.**

YUKIE MONTEIRO BRILHANTE-EGRESSA FAESF

CLAUDIA ALVES MORAIS SANTOS-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

NILVANIA MARIA DE LIMA SILVA-FAESF

EDNARA FREITAS DE BARROS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O Brasil vem passando por um momento muito difícil quando diz respeito a moralização dos órgãos públicos. A implantação da transparência e do sistema de controle deixou o âmbito governamental da gestão municipal mais confiável. Entender o controle dentro de uma gestão municipal mostra-se como uma alternativa satisfatória à sociedade, uma vez que corte de gastos resumir-se ao mal gasto e não a cortes compreensíveis, quase que indiscriminados nos investimentos, prejudicando a população em geral. **OBJETIVO:** Mostrar a importância do controle interno como ferramenta de transparência na gestão municipal permitindo o uso de recurso da sociedade de forma eficaz. **METODOLOGIA:** A metodologia utilizada foi a de pesquisa exploratória com embasamento bibliográfico. Neste caso a coleta de dados foi realizada através de livros, documentos impressos, e a sua análise realizada por discussão das teorias e dados. **DESENVOLVIMENTO:** Com o melhor acesso as informações a cobrança é cada vez maior da sociedade, com isso os gestores municipais têm que ter uma elevada preocupação a existência de um controle de eficiência e eficácia nas prefeituras. O controle interno é um setor que participa de forma efetiva no planejamento orçamentário e faz avaliação periódica da sua execução, torna-se uma ferramenta de grande relevância para que os recursos públicos sejam aplicados de forma eficaz. Deve ser de interesse do gestor público municipal a criação ou o fortalecimento de mecanismo de controle interno visando como diz (ANDRADE apud BARBOSA , 2002, p.45) obter elementos para a formulação de diretrizes de ação administrativa; proporcionar condições de otimização do desempenho das funções de planejamento ,de programação e de execução orçamentária ; manter níveis adequados de orientação, de coordenação e de controle patrimonial e financeiro; contribuir para eficácia do controle externo. É missão dos gestores administrar o patrimônio e os recursos com competência, para isso, devem contar com ajuda de um controle interno eficiente e eficaz, que depois de implantado precisa ser revisto periodicamente, pois pode se desgastar se não estiver em permanente avaliação. **CONCLUSÃO:** O acesso às informações da gestão pública também faz parte da cidadania e democracia, mas infelizmente nem todos os órgãos e setor públicos disponibilizam aos cidadãos as transparências referentes a utilização de suas receitas. Isso explica a inexistência de um controle interno eficaz nas prefeituras. A necessidade do controle interno é indispensável nas prefeituras, não devendo ser visto apenas como custo ou cumprimento legal, mas sim como meio de assegurar uma melhor aplicação dos recursos, prevenir fraudes, contribuindo para a transparência mostrada a sociedade e fazendo jus ao controle eficaz de uma missão limpa do órgão público municipal.

**PALAVRAS-CHAVE:** CONTROLE INTERNO; PREFEITURA; TRANSPARÊNCIA.

---

YUKIE MONTEIRO BRILHANTE

RUA PARAIBA 03 - VILA BOA ESPERANÇA

GUADALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: yukiebrilhante@outlook.com

---

## **A ATIVIDADE POLICIAL E A PROIBIÇÃO DE ADVOGAR**

JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO-FAESF

ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Os profissionais da atividade policial são proibidos de exercer a advocacia, traz-se a origem da proibição, fundamentação legal, visão da Jurisprudência pátria e argumento de defesa pela reforma do texto vigente para se ajustar à realidade atual, bem como garantir a igualdade de tratamento dispensada a outras carreiras públicas. **OBJETIVO:** Debater legalidade da incompatibilidade do exercício da atividade policial em concomitância com a advocacia, buscando se chegar a uma conclusão razoável e proporcional. **METODOLOGIA:** Pesquisa bibliográfica, realizando o levantamento do tema através de processamento em bases de dados nacionais e internacionais que contêm artigos de revistas, livros, teses e outros documentos. Utilizou-se artigos da rede de internet, decisões dos Tribunais e do Supremo Tribunal Federal. **RESULTADO:** A decisão do legislador de tornar totalmente incompatível o exercício da advocacia por profissionais da área policial traz diversos prejuízos e trata de forma desigual a classe policial, sem a devida fundamentação sólida para a vedação. Apresenta contradições tanto nos argumentos do Supremo Tribunal Federal, quanto do Congresso Nacional e Advocacia-Geral da União. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Não há possibilidade diante do cenário que se apresenta que o policial ou aquele que indiretamente exerça atividades ligadas à atividade de segurança pública exerça a advocacia. Todavia, isso não é impedimento para que teses contrárias sejam apresentadas e que caminhos mais justos sejam traçados. Logo, a mudança de incompatibilidade total para impedimento somente nos casos de ações processuais penais e das constantes no artigo 30 da Lei 8.906 de 1994 parece ser a interpretação que deve formar o Direito. Some-se a isso a notoriedade de que a atividade policial é preponderantemente jurídica, haja vista ter que atuar a todo momento utilizando-se do Direito para exercer suas atividades.

**PALAVRAS-CHAVE:** ATIVIDADE POLICIAL, PROIBIÇÃO, ADVOCACIA

---

JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO

PRAÇA CORONEL BORGES, 50 - CENTRO

Florianópolis-PI CEP: 64800000 E-mail: jonathas.nascimento@prf.gov.br

---

**ASPECTOS DO CRIME DE LAVAGEM DE DINHEIRO**

JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO-FAESF

ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A Lei de lavagem de capitais surgiu para combater a criminalidade do “colarinho branco”, que utiliza da lavagem do dinheiro para esconder a origem ilícita de seus bens, também conhecida como “branqueamento” de capitais. O crime de lavagem de capitais pode ser praticado das mais diversas formas. Sua função é retirar do “radar” da ilicitude o proveito do crime, transformando em “lícito” os capitais de origem criminosa. Para tanto, a mente humana é capaz de inventar inúmeras artimanhas. **OBJETIVO:** Demonstrar os aspectos da Lei 9.613 de 1998, bem como suas alterações ao longo do tempo, em busca do aperfeiçoamento no combate aos crimes não só de corrupção, mas de qualquer infração penal. **METODOLOGIA:** Pesquisa bibliográfica, realizando o levantamento do tema através de processamento em bases de dados nacionais e internacionais que contêm artigos de revistas, livros, teses e outros documentos. Utilizou-se artigos da rede de internet, livros e conhecimento adquirido ao longo do trabalho de combate à corrupção. **RESULTADO:** A figura do crime de lavagem de dinheiro é imprescindível ao combate às organizações criminosas, bem como efetivo na desestruturação dos agentes criminosos. Não é suficiente combater o infrator e não conseguir recuperar os valores provenientes do ilícito penal. O Brasil vive um momento histórico em que a lavagem de dinheiro é instrumento corriqueiro utilizado por aqueles que têm nas infrações penais sua forma natural de viver. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A lavagem de dinheiro ao tempo que contribui para tornar lícito capitais de origem ilícita acaba por patrocinar o cometimento de outros vários delitos e o fortalecimento das organizações criminosas. O crime em questão possui alto grau de complexidade e sua investigação, um desafio para as autoridades públicas. O combate intenso junto com ações preventivas e criação de mecanismos rígidos no âmbito dos órgãos de controle, além da parceria entre tais instituições, são os caminhos para enfraquecer a prática da lavagem dinheiro e, conseqüentemente, a certeza de que o crime compensa.

**PALAVRAS-CHAVE:** CRIME, LAVAGEM DE DINHEIRO, ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS, INFRAÇÃO, CORRUPÇÃO

---

JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO

PRAÇA CORONEL BORGES, 50 - CENTRO

Florianópolis-PI CEP: 64800000 E-mail: jonathas.nascimento@prf.gov.br

## **A IMPORTÂNCIA DO ORÇAMENTO PÚBLICO PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA**

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

ELIZIANE DE CARVALHO BARROSO-IESM

NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

JULIANA REIS BERNARDES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Orçamento público é o planejamento e execução dos gastos públicos de cada exercício financeiro, que compreende sempre o ano civil, podemos dizer também que é o programa de trabalho do governo, calculando os gastos e investimentos em cima dos recursos ou receitas previstas, os orçamentos são elaborados pelo Poder Executivo e aprovados pelo Poder Legislativo, nos âmbitos municipal, estadual e federal. A não atenção às necessidades e importância na elaboração do orçamento público leva a má gestão pública e conseqüentemente a não realização das políticas públicas necessárias à população que deve buscar conhecer e acompanhar a elaboração e execução desse instrumento governamental, pois, verifica-se que ela não possui conhecimento sobre o mesmo e nem sobre as vantagens. O Orçamento Público é um plano de governo expresso em forma de lei, que faz a estimativa de receita a arrecadar e fixa a despesa de igual valor para um período determinado de um ano, chamado exercício financeiro. O orçamento público é de fundamental importância para a gestão pública, visto que ele deixa de ser uma simples previsão de receitas e fixação de despesas por um período de tempo e passa a ser um instrumento de planejamento, dinâmico e flexível, onde o poder executivo analisa as ações pretendidas, as metas desejadas e os objetivos a serem alcançados, de acordo com a arrecadação feita, os recursos previstos e as despesas autorizadas, para em seguida poder executá-los conforme as reais possibilidades e necessidades. O orçamento público é um plano governamental baseado nas receitas e despesas fixadas para assim poder executar as políticas públicas pretendidas tornando-se assim relevante à administração pública. Deve ser elaborado com base no Plano Plurianual (PPA), a Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) e na Lei Orçamentária Anual (LOA). A execução do Orçamento Público obedece à lei do orçamento e o seu controle pode ser internamente quando a própria gestão governamental o faz ou externamente quando é feito pelo tribunal de contas do poder legislativo. Já seu principal acompanhamento deve ser da sociedade que precisa monitorar a execução dos projetos prometidos e desejados, exigindo-os, pois como cidadão deve ter consciência dos seus direitos e deveres. **Objetivo :** ampliar os conhecimentos sobre orçamento público, bem como refletir sobre sua importância para administração pública, Conhecer como ele é elaborado, executado e controlado. **Levar a sociedade a refletir sobre a importância desse plano como forma de acompanhamento das ações governamentais.** **Metodologia :** a metodologia utilizada foi a bibliográfica, onde os dados foram coletados através de livros, revistas, e artigos. **Considerações Finais:** O orçamento público é uma ferramenta de planejamento das ações governamentais deverá seguir a lei, começando pelo poder executivo, que elabora o orçamento de acordo com as despesas e receitas do ano exercício anterior, levando-os para o exercício seguinte, podendo assim mostrar a necessidade de adaptar as despesas e receitas realizadas com as esperadas, podendo assim cortar eventuais gastos e redistribuir receitas. O orçamento público ganhou ainda mais importância com a implantação da Lei de Responsabilidade fiscal que veio para diminuir os gastos públicos indevidos, mas para que o orçamento seja eficaz é necessário que esteja firmado nos princípios orçamentários. É através do orçamento participativo que o povo acompanha e fiscaliza as ações do governo, pois ele feito com bastante transparência ,conclui-se que o orçamento público é peça fundamental para o desenvolvimento do País e para o desenvolvimento de políticas públicas. **REFERÊNCIAS:** ANDRADE, Nilton de Aquino. O Fluxo de Caixa como Planejamento na Gestão dos Recursos Públicos Municipais 2010 BALEEIRO, Aliomar. Uma introdução à ciência das finanças. 18. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2012. BRASIL. Constituição, 1988. Constituição da República Federativa do Brasil CASTRO, Flávio Régis Xavier de Moura e (org). Lei de Responsabilidade Fiscal: abordagens pontuais: doutrina, legislação. Belo Horizonte: Del Rey, 2000.

**PALAVRAS-CHAVE:** ORÇAMENTO PÚBLICO, PLANEJAMENTO, POLÍTICAS PÚBLICAS

---

ELISA DE CARVALHO BARROSO  
RUA JOAO DANTAS 2254 - IRAPUA II  
FLORIANO-PI CEP: 64800680 E-mail: elisa.felix@bol.com.br

## **LEI MARIA DA PENHA E SUA EFETIVIDADE**

LARA VERENA OSORIO ALMEIDA-FAESF

CLARA BEATRIZ SOUSA MELO-FAESF

CARLITO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR-FAESF

SARA DE SOUSA LIMA-FAESF

JOFRESSON SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Este trabalho tem como objeto de estudo a Lei 11.340, de 07 de agosto de 2006, popularmente conhecida como Lei Maria da Penha, a qual tem por objetivo penalizar com mais rigor a violência doméstica praticada contra a mulher. Iremos verificar as causas e consequências que a problemática desse tipo de violência vem provocando nas suas vítimas. Os pontos relevantes serão apresentados conjuntamente com os avanços trazidos pela nova Lei. O que se pretende com o presente trabalho, em sentido amplo, é demonstrar que a violência doméstica contra a mulher ocorre diariamente e que é um problema social que precisa ser sanado, pois causa danos irreparáveis em muitas mulheres pelo mundo todo, gerando problemas de saúde para o resto da vida. A Lei Maria da Penha deixa bem claro em seu Art. 1º a razão de sua existência, pois veio para inibir, ao mesmo tempo em que cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal. Buscamos verificar a criação e atuação dos Juizados de Violência Doméstica e Familiar, no tocante a efetiva aplicação da Lei, referente às medidas assistenciais e a proteção oferecida à mulher para o enfrentamento da violência doméstica e familiar, tendo sempre em vista a dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do nosso Estado Democrático de Direito. **OBJETIVO:** analisar a problemática da violência doméstica contra a mulher nos seus aspectos sociais e jurídicos, contextualizando-o com a relevante aplicação da Lei 11.340/06. **METODOLOGIA:** estudo descritivo analítico, desenvolvido através de pesquisa bibliográfica em material já elaborado. Buscou-se, então, a leitura de artigos científicos, bem com escritos encontrados em outras fontes de pesquisas e nos meios virtuais. **RESULTADOS:** Podemos dizer que seus efeitos são positivos, principalmente porque está sendo colocada em prática, já que as mulheres estão se assegurando dos seus direitos e buscando a proteção da Lei, uma legislação moderna, edificada sobre uma leitura do social e que trouxe garantias reais de proteção para a mulher. **CONSIDERAÇÃO FINAL:** A Lei Maria da Penha traz em seus quarenta e seis artigos um verdadeiro divisor de águas no ordenamento jurídico brasileiro, pois, através de seu posicionamento a Lei 11.340/06 revoluciona de maneira conceitual, inovadora e procedimental o modo de encarar a questão cada vez mais presente e perturbadora da violência doméstica e familiar praticada contra as mulheres. Foi um passo significativo o advento desta lei, pois veio para assegurar à mulher o direito à sua integridade física, psíquica, sexual e moral. Percebemos que ela veio para ficar, como bem disse a Desembargadora Maria Berenice Dias. Podemos dizer que seus efeitos são positivos, principalmente porque está sendo colocada em prática, já que as mulheres estão se assegurando dos seus direitos e buscando a proteção da Lei, uma legislação moderna, edificada sobre uma leitura do social e que trouxe garantias reais de proteção para a mulher.

**PALAVRAS-CHAVE:** VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LEI MARIA DA PENHA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER.

---

LARA VERENA OSORIO ALMEIDA

CONJUNTO PEDRO SIMPLICIO QUADRA A CASA 02 - SÃO BORJA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: laraverenaosorio@hotmail.com

## **O DESPERTAR DA EDUCAÇÃO FISCAL PARA A GESTÃO PÚBLICA E PARA A SOCIEDADE**

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

LEONARDO SILVÉRIO DANTAS-FAESF

LEONARDO BATISTA DE ARAÚJO-UESPI

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

Introdução: Os tempos atuais requerem a formação de um novo cidadão, mais consciente, sensível e responsável, que pense global e aja localmente, que seja capaz de intervir e modificar a realidade social, a partir de sua comunidade, tornando-se sujeito de sua própria história. Nesse contexto surge a importância do despertar e institucionalizar a Educação Fiscal como instrumento para a cidadania, na sensibilização do cidadão para a função socioeconômica do tributo, bem como, criar condições para uma relação harmoniosa entre o estado e o cidadão. O despertar da Educação Fiscal pode ser utilizada como um importante elo entre o Cidadão e o Estado, pois a Educação Fiscal fundamenta-se na conscientização da Sociedade sobre os seus direitos e deveres, bem como quais as funções do Estado. E de que maneira os cidadãos podem participar da gestão dos recursos públicos interferindo desde a formulação das políticas públicas por parte do Estado até o acompanhamento da execução dos recursos públicos. Portanto para que o cidadão possa exercer sua cidadania e influenciar positivamente na definição das prioridades das políticas públicas é preciso que o cidadão saiba o que é Sociedade, Estado, Governo e como funciona no dia a dia da Gestão Pública. Nas sociedades modernas caracterizadas pela extrema complexidade e diferenciação social relativa tanto aos atributos quanto aos valores, às ideias, aos interesses, às aspirações que envolvem seus membros, a política entra como o elemento capaz de resolver pacificamente os conflitos de interesses relacionados com os bens públicos. A Cidadania e a Educação Fiscal - Essa compreensão coloca em evidência que a tributação e o controle da destinação dos recursos públicos têm como finalidade proporcionar a cada cidadão a possibilidade de uma vida digna numa sociedade próspera. Objetivo evidenciar o despertar da Educação Fiscal tanto para a Gestão Pública como também para a Sociedade como instrumento eficaz na consolidação da democracia através conscientização dos cidadãos da importância da arrecadação dos tributos bem como também da fiscalização da aplicação dos recursos arrecadados. Metodologia: A pesquisa caracteriza-se como uma revisão bibliográfica, uma vez que o estudo consistiu na coleta, seleção, análise e interpretação da literatura pertinente ao assunto, composta de livros e revistas especializadas publicados no período de 2001 à 2015. Considerações Finais: O Despertar para Educação Fiscal é um importante elo entre o Cidadão e o Estado, pois a mesma fundamenta-se na conscientização da Sociedade sobre os seus direitos e deveres, bem como quais as funções do Estado e de que maneira os cidadãos podem participar da gestão dos recursos públicos interferindo desde a formulação das políticas públicas por parte do Estado até o acompanhamento da execução dos recursos públicos. A Educação Fiscal busca conscientizar o cidadão não somente da importância de cumprir as obrigações tributárias, mas também da importância de conhecer como funciona a Administração Pública para poder interferir nas tomadas de decisões da Gestão Pública, principalmente no processo de elaboração do Orçamento Público e também na fiscalização da efetiva execução orçamentária. REFERÊNCIAS BRASIL. Constituição /1988. Constituição da República Federativa do Brasil. Disponível em: <[www.planalto.gov.br](http://www.planalto.gov.br)>. FABRETTI, Lúcio Camargo. Contabilidade tributária. – 11. ed. – São Paulo: Atlas, 2015. KOHAMA, Helio. Contabilidade Pública. 10ª ed. São Paulo: Atlas, 2010. OLIVEIRA, LUÍS MARTINS DE. Manual de contabilidade tributária: textos e testes com respostas / Luís Martins de Oliveira... [et al.]. –12. Ed. – São Paulo: Atlas, 2013. Outros autores: Renato Chieregato, José Hernandez Perez Junior, Marliete Bezerra Gomes. REZENDE, AMAURY JOSÉ. Contabilidade Tributária: entendendo a lógica dos tributos e seus reflexos sobre os resultados das empresas / Amaury José Rezende, Carlos Alberto Pereira, Roberta Carvalho de Alencar. São Paulo: Atlas, 2010.

**PALAVRAS-CHAVE:** EDUCAÇÃO FISCAL, GESTÃO PÚBLICA;

---

ELISA DE CARVALHO BARROSO  
RUA JOAO DANTAS 2254 - IRAPUA II  
FLORIANO-PI CEP: 64800680 E-mail: elisa.felix@bol.com.br

## **REDUÇÃO DE CUSTOS: UMA ALTERNATIVA FINANCEIRA NA ADMINISTRAÇÃO**

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

LEONARDO BATISTA DE ARAÚJO-UESPI

NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

JULIANA REIS BERNARDES-FAESF

Introdução: A redução de custos é uma forma de combater maiores receitas na administração de seus recursos, cabe aos administradores das empresas terem participação direta e efetiva na elaboração dos instrumentos de planejamento financeiro, tornando seus membros protagonistas do processo. A corrupção é considerada a pior barreira para a caminhada do desenvolvimento. A profunda diferença entre ricos e pobres, causa distorções nas compras governamentais, desvia recursos públicos, eleva a sonegação e desvirtua o orçamento público. A redução de custos é uma alternativa utilizada para administrar recursos dentro das empresas. Tais recursos não pertencem a nenhum indivíduo ou grupo isoladamente, devendo, pois receber destinação que resulta em benefícios coletivos. Este fato constitui um dos principais problemas das Finanças Públicas, pois cria uma situação em que o benefício é um ente sem existência física. Por isso, decisões como arrecadar e como gastar os recursos obtidos no decorrer das atividades da empresa, necessitam de uma boa administração e equilíbrio nas contas para a busca de soluções ou crises financeiras que porventura venham a surgir no balanço financeiro mensal e anual da empresa. A redução de custos empresariais pode ser obtida por meio do controle financeiro, diminuição de desperdícios que podem gerar despesas mais altas e com uma análise apurada e planejada para evitar os riscos financeiros que por sua vez venham a surgir nas empresas. A redução de custos é uma forma aplicável e positiva dentro da Administração Financeira como uma forma de resolver seus problemas de mensuração monetária dos estoques e dos resultados. O recurso bem aplicado, e com investimentos crescentes, correspondendo às expectativas de quem paga seus impostos aos cofres públicos, e tudo que espera o contribuinte em uma sociedade consciente. Vários são os “sistemas de custeamentos” que estão à disposição e a finalidade de se mensurar os custos de uma empresa. Algumas adotam o sistema de absorção, não só por ser aceito no Brasil devido à legislação fiscal, mas, também, por ser mais conservador, onde se apropriam todos os custos. ainda, temos, para fins gerenciais, o sistema de Custeio direto ou variável, porque proporciona a separação dos custos variáveis e dos fixos para melhor avaliação de margem de contribuição. OBJETIVO evidenciar a importância de se conhecer os aspectos relacionados aos custos nas empresas, é analisar a redução de custos, a expansão e repercussão da redução de custos empresarial em todas as suas peculiaridades, mostrando as vantagens para as empresas, assim como fazendo uma análise crítica do mesmo. Metodologia; A pesquisa foi : bibliográfica com o método qualitativo para desenvolver a análise e interpretação de dados coletados para que se possa ter uma visão mais ampla da matéria em estudo. Considerações Finais: Na realidade, alguns procedimentos são apenas modelos empíricos, que podem até estar bem apresentados, mas que, na essência, se revelam sem condições de sucesso na prática. O importante é que o custo precisa ser analisado sob ótica de cada empresa, observados os critérios de produção, os recursos, o mercado em que se vai processar a oferta, etc. Ressalte-se também, a importância da observação das relações com o que vem de fora do patrimônio, influenciando sobre ele: os fatores de natureza social, ecológica, política econômica. Referências ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do Trabalho Científico. 7. ed. São Paulo. Atlas, 2007. FRANCO, Hilário. Contabilidade Geral. 22. ed. São Paulo: Atlas, 1996. IUDÍCIBUS, Sérgio de. Contabilidade Gerencial. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1998. Introdução à teoria da contabilidade para o nível de graduação. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002. LAKATOS, Eva Maria. Metodologia do Trabalho Científico. 4. ed. São Paulo: Ed. Atlas. NEVES, Silvério e VICECONTI, Paulo. Contabilidade de Custos. 11. ed. São Paulo: Frase Editora, 2014. MARTINS, Eliseu. Contabilidade de Custos. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010. RIBEIRO, Osni. Contabilidade de Custos Fácil. 6. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. RIBEIRO, Osni. Contabilidade Geral Fácil. São Paulo: Saraiva, 2013.

**PALAVRAS-CHAVE:** CUSTOS ; ADMINISTRAÇÃO E REDUÇÃO;

---

ELISA DE CARVALHO BARROSO  
RUA JOAO DANTAS 2254 - IRAPUA II  
FLORIANO-PI CEP: 64800680 E-mail: elisa.felix@bol.com.br



---

**DIALOGANDO SOBRE AS QUESTÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO SUPERIOR**

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

JOÃO BATISTA MOURA DE CARVALHO-FAESF

FLÁVIA PEREIRA DE CASTRO LUSTOSA-FAESF

JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** É de suma importância dialogar sobre as questões étnico –raciais na educação superior, haja vista que essa temática ao longo do tempo tem sido camuflada nas discussões em sociedade, por envolver aspectos de preconceito e estigmas sofridas e vivenciadas no meio social em que vivemos. E importante que o docente esteja atento as leis, como também de políticas e ações positivas no que tange as questões étnico-raciais como forma de mudar os paradigmas relacionadas a essa temática. Nesse sentido Freire comenta (2002) que para o docente ensinar é necessário que ele possa explorar e fazer com que os sujeitos aceitem a identidade cultural que existe em nossa sociedade. **OBJETIVO:** Discutir as questões étnico-raciais em sala de aula como forma de minimizar os paradigmas relacionadas a esse tema **METODOLOGIA:** Tratou-se de uma pesquisa descritiva e bibliográfica, utilizando-se de revisões bibliográficas **CONCLUSÃO:** Percebemos que dialogar as questões étnico-raciais na educação superior é de extrema importância ,pois a educação possibilita o diálogo, a interação e integração, propicia a troca de experiências e vivências, como também leva novos conhecimentos em sua abordagem crítica e reflexiva fazendo com que os sujeitos possam adquirir saberes ,levando os mesmos a tomar nova postura e modo de pensar minimizando assim os conflitos e qualquer atos preconceituosos e discriminatórios que envolvem as questões étnico-raciais nos espaços escolares.

**PALAVRAS-CHAVE:** QUESTÕES ÉTNICO- RACIAIS.DOCENTE.EDUCAÇÃO SUPERIOR

---

GLAUCE BARROS SANTOS

RUA HERMANO BRANDÃO,1505 - SÃO CRISTOVÃO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: glauce.barros@bol.com.br

## **TRATAMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS NO PÓS-CIRÚRGICO DO CÂNCER DE MAMA : REVISÃO LITERÁRIA.**

KAROLINE FONSECA FERREIRA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Segundo os dados do Instituto Nacional do Câncer o câncer da mama é a primeira causa de mortes em mulheres no Brasil. Na maioria das vezes, o diagnóstico é estabelecido em uma fase tardia da doença, isso se deve a uma política ineficaz de controle e rastreamento da doença, que tem na mamografia, aliada ao exame clínico das mamas e ao autoexame, seus instrumentos fundamentais. Apesar do diagnóstico, na maioria das vezes, ainda ser feito em estágios mais avançados da doença, novos métodos para detecção precoce e novas possibilidades de tratamento vem surgindo, resultando em um aumento da sobrevivência nessas mulheres. Essa melhora da expectativa de vida se contrapõe a uma alteração no estado de saúde global, uma vez que o câncer da mama e os tratamentos propostos causam um grande impacto na vida dessas mulheres. A cirurgia é frequentemente a primeira modalidade do tratamento curativo, quando se trata de tumores relativamente pequenos. A cirurgia deve retirar o tumor com uma margem de segurança. Dependendo do tratamento a mama e do tamanho do tumor, isto pode requerer desde a mastectomia (ressecção completa da mama, geralmente seguida imediatamente ou tardiamente por uma cirurgia reconstrução), até apenas a ressecção de um segmento ou setor da mama (quadractomia). **OBJETIVOS:** Amplificar os conhecimentos acerca dos tratamentos fisioterapêuticos na melhora das consequências imposta pela cirurgia do câncer de mama. Também analisar a expectativa dessas pacientes e o que essa cirurgia pode provocar nas mesmas. **METODOLOGIA:** Trabalho através de revisão de literatura de caráter qualitativa, sendo utilizados artigos de 1998 a 2015 para obter conhecimento sobre a questão analisada. Foram obtidos 24 artigos e descartado 4 pois não estavam de acordo com o critério de inclusão. A base dos dados científicos foi limitada no mês de outubro 2017. Os descritores utilizados foram Câncer de mama; Tratamento fisioterapeuta; Mastectomia. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** O tratamento baseado na Fisioterapia inclui muitas técnicas e recursos específicos da área dando ênfase nesse trabalho ao Tens (Estimulação elétrica transcutânea), Cinesioterapia e Massoterapia. Para os autores pesquisados o (a) Tens é um aparelho da eletroterapia utilizado na oncologia para alívio da dor, sua funcionalidade se dá por meios de impulsos elétricos para o complexo neuromuscular que estimula fibras mielinizadas do tipo alfa que tende a chegar mais rápido na medula espinal assim fechando o portão da dor e impedindo que o estímulo doloroso passe e se torne consciente além de potencializar a analgesia por substâncias que o organismo produz naturalmente. Da massoterapia é utilizada a drenagem linfática feita com as mãos ou com aparelhos próprios que ajuda a eliminar o excesso de líquidos e toxinas do organismo e assim ajuda no tratamento do linfedema que ocorre no pós-operatório. A Cinesioterapia de acordo com mais autores analisados é utilizada para melhorar a amplitude de movimento assim proporcionando maior mobilidade pois ocorre debilidade após a cirurgia da mastectomia ou quadractomia. Segundo artigos e as referências bibliográficas a drenagem linfática foi utilizada em 27,47%, Tens 27,47% e a Cinesioterapia 45,05%. Maior queixa das pacientes foi da limitação dos movimentos e todos os tratamentos utilizados no artigo se mostraram eficazes cada um com seu objetivo. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Através dos estudos pesquisados todos os tratamentos fisioterapêuticos abordados, apresentaram-se eficazes no pós-operatório, assim proporcionando a melhora tanto fisiológica quanto psicológica da paciente com sequelas de pós-operatório de câncer de mama. A fisioterapia através de suas técnicas e recursos é fundamental na evolução do quadro e na melhora da expectativa de vida.

**PALAVRAS-CHAVE:** CÂNCER DE MAMA; TRATAMENTO FISIOTERAPÊUTICO; MASTECTOMIA

---

KAROLINE FONSECA FERREIRA

RUA JOÃO MARTINS DE OLIVE - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808490 E-mail: karolinefonseca10@gmail.com

## **A IMPORTÂNCIA DO LAUDO PERICIAL CONTÁBIL PARA TOMADA DE DECISÃO NA JUSTIÇA DO TRABALHO.**

KARLA PATRICIA ROCHA PORTO MENDES-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

RUBENS OLIVEIRA DE BRITO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O laudo pericial é a manifestação formal e por escrito onde o perito contador expressa sua opinião a respeito da matéria da lide, ou seja, é o instrumento pelo qual o perito manifesta-se sobre os fatos constatados que servirão de provas na lide e que proporcionarão ao juiz conteúdo concreto e científico para sua tomada de decisão. Compreende-se que é através do laudo que o perito, com ajuda do assistente técnico materializa o seu trabalho, já que é nele que são esclarecidas todas as dúvidas por meio dos quesitos que são respondidos pelo perito para que o juiz tenha uma boa impressão e clareamento dos fatos ocorridos e que haja um bom entendimento por parte daqueles que vão utilizar as informações para esclarecimentos de determinados fatos. **OBJETIVO:** Demonstrar a importância do laudo pericial para a justiça do trabalho e relatar questões nas reclamações trabalhistas, onde o juiz não tem conhecimento técnico, então nomeará um contador. Sabe-se que a contabilidade e o direito são áreas de atuação que se completam, isso é confirmado pelo fato de existirem muitos casos litigiosos que necessitam de serviços de perícia como forma de esclarecer fatos contábeis ou de questões contábeis contravertidas. **METODOLOGIA:** Este artigo foi elaborado baseado em uma pesquisa teórica com o uso da bibliografia relevante como principal ferramenta para a coleta de todas as informações e dados necessários para esclarecer a importância do Perito na Justiça do trabalho. **RESULTADOS:** A Justiça do trabalho é um ramo do poder judiciário, onde lida com atos e fatos relacionados ao trabalho, vínculos empregatícios. Tem o poder de julgar ações em relação ao trabalho e toda ação que abrange a jurisdição trabalhista que envolva exercício de direito grave sobre a mesma sofrerá penalidades na forma da lei. E conforme prescrito no art. 11 da CF, ela está dividida em três graus de jurisdição a conhecer: No primeiro grau encontra-se a vara do trabalho, cuja competência está prevista no artigo 652 da consolidação das Leis do Trabalho, Em segundo grau encontram-se os Tribunais Regionais do Trabalho, que ao contrário das Varas do Trabalho, que possuem competência derivada, ou seja, correspondem ao grau de continuação de instância, embora, em alguns casos, também possuam competências originária, e por último, está em terceiro grau de jurisdição, compreendido pelo Tribunal Superior do Trabalho. Segundo Valverde Silva (2015) "Grande parte das ações ajuizadas na justiça do trabalho necessitam de perícia contábil". Nesses casos, a perícia pode se dar por diversos motivos, dentre os quais se destaca: pelas necessidades de contagem de horas trabalhadas pelo reclamante, análise de valores depositados a título do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço-FGTS, apurações de valores a pagar ao Instituto Nacional de Seguridade Social-INSS e o Imposto de Renda- IR. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Constata-se que durante a realização da perícia contábil, o perito deverá proceder minuciosa análise em todos os elementos dos autos, atentando especialmente para a petição inicial, a contestação, os pontos, os recibos de pagamento, a convenção coletiva de trabalho, dentre outros documentos que podem vir ajudar na perícia. Para desenvolver um laudo contábil em ações trabalhistas, é necessário que o perito seja formado em ciências contábeis e tenha um bom conhecimento em legislação trabalhista. **REFERÊNCIAS.** ALBERTO, Valdir Luiz Palombo. Perícia Contábil. 5ª Ed. São Paulo; Atlas 2012. **NORMAS BRASILEIRAS DE CONTABILIDADE:** Perícia Contábil: NBC TP 01 e NBC PP 01/ Conselho Federal de Contabilidade, - Brasília: Conselho Federal de Contabilidade, 2012. **PERERIRA.** Angelita Duarte. **PERÍCIA CONTÁBIL TRABALHISTA:** Atuação do Perito Contador perante a Justiça do Trabalho (2009). Disponível em <http://tcc.bu.ufsc.br/Contabeis291250>. **SILVA** Rodrigo Valverde da. **PERÍCIA CONTÁBIL: A APLICAÇÃO DA PERÍCIA CONTÁBIL NAS AÇÕES TRABALHISTAS** (2015). Disponível em: <http://tcc.bu.ufsc.br/contabeis294260>. **PALAVRAS-CHAVE:** PERÍCIA; JUSTIÇA DO TRABALHO; TOMADA DE DECISÃO; LAUDO PERICIAL.

---

KARLA PATRICIA ROCHA PORTO MENDES  
RUA PADRE UCHÔA 1225 - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800108 E-mail: [patricia@rrcontas.com.br](mailto:patricia@rrcontas.com.br)

---

**CONTRACEPÇÃO: UMA REVISÃO SOBRE CONTRACEPTIVOS FÍSICOS, QUÍMICOS E HORMONAIS**

ANDRESSA ALVES PEIXOTO-FAESF

LETICIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-FAESF

JOÃO VICTOR DANTAS DE SOUSA-FAESF

ANA CAROLINA TEIXEIRA DE BRITO MIRANDA-FAESF

JULIANNY DE ANDRADE DIAS-FAESF

A contracepção tem um papel primordial na saúde reprodutiva da mulher, tendo em vista que sendo feita de forma adequada e orientada, evita-se gravidez indesejada, gravidez na adolescência e abortos indevidos evitando até mesmo o aumento da mortalidade materna. O uso de contraceptivos por mulheres em idade reprodutiva evita também a realização do procedimento de laqueaduras que é um processo irreversível. Além da contracepção, os contraceptivos também são utilizados no tratamento da infertilidade, para reposição de hormônios sexuais e na prática da obstetrícia, para influenciar o parto. Os tipos de contraceptivos mais utilizados são os orais, que se apresentam na forma de pílulas podendo estes ser combinados (estrógenos e progesterona), somente de progesterona e, ainda as pílulas de emergência ou pós-coito (“pílula do dia seguinte”). Embora sejam bem tolerados e tenham sua eficácia terapêutica comprovada por diversos estudos, autores alertam que o uso desses medicamentos sem orientação deve ser cauteloso, pois, o uso indiscriminado pode acarretar em alguns efeitos adversos como os trombóticos principalmente em pessoas com antecedente familiar associado a fatores externos. Assim, objetivou-se revisar os contraceptivos evidenciando ainda, os tipos físicos, químicos e hormonais através da pesquisa em livros, revistas e artigos científicos de autores renomados da literatura farmacêutica contemporânea. Foram localizados 43 artigos, destes 19 atenderam ao objeto de estudo da pesquisa. Os critérios de inclusão determinados foram: artigos que tratam o tema contracepção, publicados no período de 2000 a 2016. O estudo mostrou que os contraceptivos físicos, químicos e hormonais são utilizados tanto para homens como para mulheres, porém, que cada tipo tem suas vantagens, desvantagens, contraindicações e eficácia. Segundo a literatura pesquisada, destacam-se os contraceptivos orais combinados de estrogênio e progestogênio as conhecidas “pílulas”, como o método mais utilizado entre as mulheres brasileiras. Conclui-se, pois, que existem diferentes tipos de contraceptivos, devendo ser utilizado aquele que melhor se adequar às condições da mulher e do homem no que diz respeito à comodidade do uso e às necessidades fisiológicas

**PALAVRAS-CHAVE: CONTRACEPÇÃO. TIPOS DE CONTRACEPTIVOS. MECANISMO DE AÇÃO**

---

ANDRESSA ALVES PEIXOTO

RUA FRANCISCO CASTRO - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: andressa-003@hotmail.com

## A INSERÇÃO DA MULHER NO MERCADO DE TRABALHO

SANTANA PINHEIRO DO NASCIMENTO-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

NILVÂNIA MAIRA LIMA DA SILVA-FAESF

JOICE CECILIA DA SILVA BARBOSA-FAESF

INTRODUÇÃO Durante anos a mulher sofreu preconceitos no mercado de trabalho. Passou por grandes obstáculos, entretanto atualmente vem sendo recompensada pelo esforço de décadas, seus direitos garantidos, tornando-se mais simples a sua inserção no mercado de trabalho. No Brasil é notório a crescente participação feminina no mercado de trabalho, é progressiva também a responsabilidade feminina no sustento da família e destaque profissional em diversos setores. Em razão de todo esse processo evolucionista, o perfil das mulheres da atualidade é muito diferente daquele do começo do século. Como peça fundamental na administração do lar a mulher acumula papéis, tornando-se essencial tanto no âmbito familiar como para o mercado de trabalho. Mas mesmo com as evoluções e conquistas da mulher no mercado de trabalho ela ainda está numa condição de desvantagem em relação ao homem, continua o preconceito e discriminação em relação a desigualdade salarial entre homens e mulheres. Objetivo: Identificar e analisar os desafios, dificuldades e preconceitos enfrentados pela mulher, além de analisar a discriminação de gênero. METODOLOGIA: Realizada pesquisa de campo com mulheres no mercado de trabalho, à frente de Micro, Média e Grandes empresas situadas no município de Floriano-PI. RESULTADOS: O resultado da pesquisa indicou que 40% das entrevistadas iniciaram a carreira em cargos que exigiam somente o ensino médio, predominando entre estas, o cargo de vendedora, sendo que o salário na época não era satisfatório e que segundo relatos eram ocupados por necessidade, por os pais não terem condições de as manter. Observado em comum nessas mulheres, o mesmo objetivo e persistência de luta com foco na independência. Outras 40% das entrevistadas que ocupam cargos que exigem o ensino superior, entre elas, pediatra, fisioterapeuta, administradora, ao contrário das anteriores, com pais abastados, ocupam cargos, papéis em condições mais favoráveis no mercado de trabalho, apenas 20% delas, estão como funcionárias de pequenos empreendimentos, com exigência de ensino fundamental. Considerações Finais Conclui-se que uma das maiores conquistas da mulher, está na realização do próprio negócio, e a independência. pode se afirmar que a mulher que dedica-se somente ao lar e a família precisa ser estudada, tendo em vista que nos dias atuais a capacidade desse gênero em exercer vários papéis é comprovada com determinação e auto confiança. Embora se verifique que ainda há muito a ser conquistado pela mulher, haja vista, o legado deixado pela sociedade patriarcalista.

REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ANDREUCCI, Ana Claudia. Mulher, sociedade e direitos humanos. Editora Ridell; Brasil, 2010. Disponível em: [www.livrariacultura.com.br/mulher-sociedade-e-direitos-humanos221649957](http://www.livrariacultura.com.br/mulher-sociedade-e-direitos-humanos221649957) Acesso em Abril de 2017. ASSIS, R.H. A Inserção da Mulher no mercado de trabalho. P.2 e 4; Instituto ISE CERES. Disponível em: [www.conimbra.org/2009/140.pdf](http://www.conimbra.org/2009/140.pdf) Acesso em Abril de 2017. NAGAMINE, Rogerio. Evolução do Emprego Formal no Brasil. Brasília, Setembro de 2004. Disponível em: [ww.enpca.gov.br](http://ww.enpca.gov.br) Acesso em Maio de 2017. PERROT, Michelle. Historia das Mulheres ( o século XX), V.5 Porto: Afrontamento; São Paulo; Ebradil, 1995, p.68 RAGO, Luzia Margareth” Disponível em: <https://pt.m.wikipedia.org/wiki/historia-das-mulheres>. Acesso em Abril de 2017. PROBST, E.R. A Evolução da Mulher no Mercado de Trabalho. P.5 E 6; ICPG; Santa Catarina. Disponível em: [www.icpg.com.br](http://www.icpg.com.br) Acesso em Abril RAMOS, Jó. A mulher e seus direitos. Brasil; Editora Ramos. Disponível em: <https://www.suapesquisa.com/dia-internacional-da-mulher.htm>. Acesso em Abril de 2017. SALVADORI, Claudio. Economia, mercado e trabalho, e distribuição de renda. P.63. PNAD 2005. SERPA, N.C. A inserção e a discriminação da mulher no mercado de trabalho: questão de gênero. P.2 e 3; Agosto de 2010. brasileiro. Artigo Científico; São Paulo, v 25, p.233-2449, Julho/Dez 2008.

PALAVRAS-CHAVE: MULHER MERCADO DE TRABALHO INDEPENDENCIA

SANTANA PINHEIRO DO NASCIMENTO

RUA PROJETADA - ED JOSINA ROCHA - REDE NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: santannapi3@gmail.com

---

**LEVANTAMENTO DA ATIVIDADE ANTICÂNCER DE ISOFLAVONAS: UMA PERSPECTIVA PARA O  
DESENVOLVIMENTO DE NOVOS FITOMEDICAMENTOS**

GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA-FAESF

LOUISE CRISTINA FREITAS SARAIVA-UFPI

**INTRODUÇÃO:** Sabendo que o tratamento com os atuais anticancerígenos atinge não só as células malignas, como também as sadias, cada vez mais vem sendo pesquisados novos fármacos que possam oferecer benefícios que não causem tantos efeitos colaterais, entre eles as isoflavonas, que são um grupo de fitoestrógenos cuja estrutura molecular tem semelhança bioquímica com o 17 $\beta$ -estradiol. Os mecanismos pelos quais as isoflavonas inibem a carcinogênese ainda não estão bem definidos, mas estudos sugerem que seus efeitos protetores possam estar relacionados à inibição de enzimas que participam do processo de proliferação celular e enzimas de reparo em geral. **OBJETIVO:** Este trabalho tem objetivo de realizar um levantamento bibliográfico acerca da atividade anticâncer das isoflavonas, tendo em vista o desenvolvimento de novos fitomedicamentos. **MÉTODO:** Revisão de literatura que foi realizada com base em artigos científicos que abordavam estudos experimentais cujo objetivo fosse avaliar a atividade anticâncer das isoflavonas, publicados entre 2007 e 2017. Os bancos de dados utilizados para a busca dos artigos foram PubMed, Science Direct e Portal de Periódicos da Capes. Utilizaram-se os seguintes termos de pesquisa: “isoflavone” e “anticancer”. Foram excluídos artigos de revisão e capítulos de livro, além de artigos nos casos de duplicidade em outra base de dados e artigos que a partir da leitura de títulos e resumos não se enquadravam com o tema da pesquisa. **RESULTADOS:** A busca nas bases de dados científicas rendeu um total de 246 artigos, dos quais após a realização da triagem, aplicando os critérios de inclusão e exclusão, foram selecionados 38 artigos para análise. Genisteína tem sido o principal foco das pesquisas envolvendo isoflavonas para o potencial anticâncer, estando presente em 23 dos 38 artigos analisados. É conhecida por exibir potente efeito anti-proliferativo em vários tipos de câncer, como câncer de mama, próstata, pulmão, pâncreas, cabeça e pescoço, linfoma e leucemia. Outras isoflavonas foram minoritárias, porém não menos importantes, em relação aos estudos da atividade anticâncer, das quais podemos destacar biochanin-A, formononetina e uma associação entre genisteína e daidzeína. Com relação aos tipos de câncer estudados, câncer de mama, próstata e cólon foram os que mais se sobressaíram, apresentado resultados satisfatórios aos experimentos com isoflavonas. **CONCLUSÃO:** Portanto, os estudos já realizados com isoflavonas indicam que estes compostos são fontes promissoras para a elaboração de possíveis fitomedicamentos com ação anticâncer. Contudo, ressalta-se a necessidade da realização de estudos mais completos e aprofundados, visto que os artigos analisados utilizaram, em sua totalidade, apenas modelos de estudo in vitro.

**PALAVRAS-CHAVE:** ISOFLAVONAS, ANTICÂNCER, FITOMEDICAMENTO

---

GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA

RUA MARECHAL PIRES FERREIRA - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800082 E-mail: gustavoaguiar.s@hotmail.com

## **ESTUDO COMPARATIVO DAS REPRESENTAÇÕES SOCIAIS DE ESTUDANTES DE PSICOLOGIA SOBRE CIÊNCIA E RELIGIÃO**

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

SILVIA REGINA MOREIRA VALE-ESTACIO DE SA

BRUNO LUIZ AVELINO CARDOSO-ESTACIO DE SA

JULIANA GUTERRES ARANHA DE AGUIAR-ESTACIO DE SÁ

SAMILY NATANIA ALVES MEIRELES AQUINO-ESTACIO DE SÁ

Introdução: A discussão sobre a relação entre religião e ciência é constante no processo de formação do psicólogo. Comumente, os debates sobre as possibilidades de interseção entre essas temáticas são suscitados na academia. Deste modo, tornam-se relevantes os estudos que investiguem as Representações Sociais (RS) desses sujeitos, psicólogos em formação. Historicamente, compreende-se que os primeiros sistemas de representações que o homem produziu do mundo e de si mesmo são de origem religiosa. Contudo, o fazer psicológico, enquanto saber científico, não se utiliza da presença ou anulação de uma religião, mas da compreensão do sujeito em sua singularidade sem imposições culturais, filosóficas ou eclesásticas. Assim, enfatiza-se a posição ética do profissional da psicologia quanto aos processos sociais que são contingentes ao sujeito de intervenção. Objetivos: Esse estudo teve por objetivo comparar as representações sociais de estudantes de psicologia sobre ciência e religião no início e ao final do curso de Psicologia. Método: Participaram do estudo 100 estudantes de Psicologia (50 dos primeiros períodos e 50 dos últimos períodos) de uma Instituição de ensino Superior (IES) de São Luís (MA), os quais responderam a um questionário estruturado sobre a influência da religião e da ciência como norteadoras das suas futuras atuações profissionais. Os dados foram analisados por meio de estatísticas descritivas simples (médias e percentuais). Resultados: Quanto à caracterização da amostra, 85% dos entrevistados informaram ser adeptos a alguma religião (principalmente católicos e protestantes). 94,74% (períodos finais) e 90% (períodos iniciais) afirmaram que suas concepções religiosas não influenciarão em sua futura prática psicológica. Ao ser questionado sobre mencionar sobre sua crença durante a atuação profissional, 92,67 dos estudantes dos primeiros períodos, adeptos a alguma religião, consideraram importante mencionar sobre sua crença religiosa durante sua atuação profissional, o que também foi identificado nos períodos finais com 74% da amostra de religiosos. Houve diferenças quanto aos resultados dos períodos iniciais (86% discordam) e finais (96% discordam) com relação à questão de utilização de objetos religiosos no setting terapêutico. Esse mesmo dado foi observado quanto ao processo de mencionar sua crença religiosa. No que se refere ao conhecimento sobre o que o Código de Ética Profissional do Psicólogo (CEPP) menciona sobre religião, 70% (períodos iniciais) e 100% (períodos finais) afirmaram conhecer. Discussão: Com base nesses dados, é possível verificar a existência de RS paradoxais sobre a futura atuação profissional e preceitos religiosos. Este estudo permitiu verificar que a modificação das RS ocorre no decorrer da evolução acadêmica mediante as contingências de ensino que os alunos estão submetidos. Nesse sentido, se destaca o ensino do CEPP, as práticas supervisionadas e as análises de casos apresentadas, trazendo a problematização da realidade como significativa contribuição para uma formação consistente. Esses dados cooperam com os dados da literatura que afirmam que as RS são dinâmicas e modificadas por meio da exposição do indivíduo a novos contextos. Informações sobre os autores: 1Psicóloga (CRP22/0253), Mestre em saúde pública/ aluna do Programa de Doutorado em Psicologia Social – Universidad John F. Kennedy 2Psicólogo (CRP22/01431), Mestre em Psicologia – Universidade Federal do Maranhão, Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental – Instituto WP/FACCAT; 3Psicóloga (CRP22/01425). Aluna do Programa de Mestrado em Psicologia – Pontifícia Universidade Católica de Goiás, Especialista em Terapia Comportamental – Universidade de São Paulo; 4Psicóloga (CRP22/01437), Especialista em Terapia Cognitivo-Comportamental – Instituto WP/FACCAT. 5 Administradora e Economista – Coordenadora do Curso de Administração da Faculdade de Floriano - FAESF

**PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA COMPORTAMENTO CIENCIA RELIGIÃO**

---

MARY CORREIA MOREIRA KALUME

RUA FELIX PACHECO 1075 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800018 E-mail: coordenacao\_administracao@faesfpi.com.br

## PERFIL DO DEPENDENTE QUÍMICO-ALCOOLISTA, AUTOCONTROLE E IMPULSIVIDADE: UMA ANÁLISE COMPORTAMENTAL

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

SILVIA REGINA MOREIRA VALE-ESTACIO DE SÁ

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

Introdução Uma rede complexa de contingências produz diferenças comportamentais individuais. Para previsão e controle do próprio comportamento, é imprescindível que o indivíduo adquira em seu processo internacional a consciência sobre si e suas ações. Na dependência química, o padrão de consumo de dada substância envolve parâmetros de autocontrole e impulsividade, fazendo com que o alcoolista se depare, freqüentemente, com situações conflitantes envolvendo esquemas concorrentes com reforçadores imediatos e atrasados. Para a Análise do Comportamento, o repertório de autocontrole envolve respostas controladoras e respostas controladas. Estudos experimentais indicam que o compromisso com o reforço atrasado não necessariamente está relacionado ao compromisso restrito (como no caso do encarceramento do alcoolista em uma clínica para evitar a impulsividade pelo reforço imediato), mas pode se dar, também, a partir do estabelecimento de padrões comportamentais fortalecidos, tornando a resposta de ruptura com este compromisso altamente custosa. OBJETIVO :Demonstrar o perfil prevalente de alcoolistas usuários dos Alcoólicos Anônimos (AA) a partir de uma análise dos padrões de autocontrole e impulsividade. MÉTODO: Participaram do estudo 50 usuários do AA, submetidos a um questionário sócio-demográfico, contemplando questões para elaboração do perfil comportamental prevalente e outro composto por 13 questões abertas sobre freqüência e tipo de bebida consumida (R1), prejuízos, contextos de uso e rotina (R2) e relação com a família (R3). Resultados: Os resultados indicaram como perfil faixa etária entre 31 e 50 anos, nível médio completo, renda de 1 salário mínimo, maioria solteiros, filhos de pais separados e com familiares dependentes químicos. O estudo sugere como perfil comportamental, em relação a R1, o uso prevalente de destilados (95%) como tipo de bebida e consumo diário de 75% (Tabela 1). As respostas agrupadas em R2 e R3 apresentam relevantes prejuízos, como afastamento familiar e episódios depressivos (85%), também decorrentes desse afastamento (Tabela 2). Os contextos de uso são, em sua maioria, parte da rotina dos usuários, e as atividades propostas no AA são principalmente depoimentos e testemunhos, incluindo descrição de regras sobre como aumentar a probabilidade de reforço para a abstinência. Discussão Nota-se a prevalência de padrões de impulsividade, visto que as estratégias utilizadas pelo AA, quando não associadas ao apoio familiar, ocasionam o não estabelecimento de padrões de autocontrole, pois o uso de regras, especificadoras da relação entre os efeitos do reforço imediato versus os do reforço a longo prazo, quando não descrevem estratégias para o aumento da freqüência da participação familiar nas rotinas do usuário, podem favorecer maior freqüência de comportamentos impulsivos. Referências Andrade, A.G.; Anthony, J.C.; Silveira, C.M. Álcool e sua conseqüências: uma abordagem multiconceitual. Minha editora, cap.3, Barueri: São Paulo, 2009. Campos, E. A. Por que os alcoólicos são anônimos? Anonimato e identidade no tratamento do alcoolismo. Interface – comunicação, saúde, educação, v13, n. 28, pp. 19-30, jan/mar, Botucatu, 2009. Duailii, S.,; Laranjeira, R. Políticas Públicas relacionadas às bebidas alcoólicas. Rev. Saúde Pública, v. 41, n. 5, oct. 2007. Freitas, I.C.M.; Moraes, S.A. Dependência de álcool e fatores associados em adultos residentes em Ribeirão Preto, São Paulo, Brasil, 2006: Projeto OBEDIARP. 2011. Cad.Saúde Publica, v.27, n. 10, Rio de Janeiro, Outubro, 2011. Guilhard, H. J.; Madi, M. B. B. P.; Queiroz, P. P. & Scoz, M. C. (Orgs.). Sobre comportamento e cognição: Expondo a variabilidade. Vol. 7, Cap.45, Santo André: Esetec., 2001. JUNAAB - Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos no Brasil (Internet). São Paulo: JUNAAB - Junta de Serviços Gerais de Alcoólicos Anônimos no Brasil. Disponível em <http://www.alcoolicosanonimos.org.br>, acessado em 26 de fev de 2013. Moreira, M. B. E.; De Medeiros, C. A. Princípios Básicos de Análise do Comportamento. Porto alegre: Artmed, 2007.

PALAVRAS-CHAVE: ALCOOLISMO DEPENDENCIA PERFIL

MARY CORREIA MOREIRA KALUME

RUA FELIX PACHECO 1075 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800018 E-mail: [coordenacao\\_administracao@faesfpi.com.br](mailto:coordenacao_administracao@faesfpi.com.br)



## **O VALOR DA MARCA PARA O CONSUMIDOR**

JOICE CECILIA DA SILVA BARBOSA-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

SANTANA PINHEIRO DO NASCIMENTO-FAESF

INTRODUÇÃO Os consumidores definem a compra da marca pelo conjunto de valores simbólicos dos produtos com os quais se identificam emocionalmente. A marca é um fator crítico de sucesso para as organizações, sejam elas comerciais industriais ou de prestação de serviços. Marcas fortes representam um componente da vantagem competitiva e fonte de futuros ganhos das empresas. A decisão de compra está relacionada aos aspectos da percepção sensorial que devem ser identificadas e estimuladas, estabelecendo ligações com experiências multi sensoriais e sociais. É importante explicar que a marca não é apenas a logo ou imagem, ela é também cultura e surge como resultado da relação da empresa com o mercado. Desse modo a marca tem a capacidade de aglutinar em torno dela todos os aspectos tangíveis e os intangíveis, a tecnologia, o processo, incluindo a própria logo, o nome e o valor reconhecido. A marca é o grande patrimônio da empresa, indica as qualidades do produto ou dos serviços por esta oferecidos, bem como fortalece sua imagem perante os consumidores. Seu valor é usado como estratégia para diferenciá-la do concorrente, mantendo-se no mercado e conquistando novos clientes. OBJETIVO desse trabalho é analisar o comportamento de compra dos consumidores em relação a marcas, e avaliar os aspectos e atributos influenciados pela marca para a decisão de compra. METODO realizada pesquisa entre com 50 consumidores através de um questionário com perguntas abertas e fechadas, em Floriano/PI, para analisar o comportamento dessas pessoas em relação à marca dos produtos adquiridos. RESULTADO 70% das pessoas pesquisadas preferem compra em lojas físicas ao invés de e-commerce, 52% entendem que Marca é um logo ou símbolo, 70% reconhecem os produtos consumidos e adquiridos por esse símbolos, e que 50% destes compram os produtos pela marca, já 40% reconhecem na hora e 10% antes e no momento da compra, 100% afirmam que as marcas consolidadas e com posicionamento de mercado são confiáveis e merecem o crédito do consumidor. CONCLUSÃO conclui-se que o valor da marca é intangível para o consumidor, que a marca consolidada no mercado influencia o comportamento e a decisão de compra, o valor da marca está atrelado aos benefícios percebidos pelo cliente, e que a decisão de compra não se relaciona somente ao preço mas os benefícios e valor agregado que oferecem dando credibilidade e segurança para quem consome, portanto influencia o comportamento de decisão na hora da compra. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS AAKER, D. Criando e administrando marcas de sucesso. São Paulo: Futura, 1995. COBRA, Marcos. Administração de marketing – 2ª ed. São Paulo: Atlas, 2011. IACOBUCCI, D. Os desafios do marketing. São Paulo: Futura, 2001 KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de Marketing – 14ª ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012. TAVARES, Mauro Calixta. A Força da Marca. Como Construir e Manter Marcas Fortes. São Paulo: Harbra, 1998.

PALAVRAS-CHAVE: VALOR MARCA CONSUMIDOR

---

JOICE CECILIA DA SILVA BARBOSA

BR 343 - ED JOSINA ROCHA AP 110 - REDE NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64809070 E-mail: joicececi10@gmail.com

---

**POSSE OU PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO COMO CRIME HEDIONDO. ESSE É O CAMINHO?**

JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO-FAESF

ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O Brasil vive uma crise de segurança jamais vista em sua história. A sensação de insegurança e de fragilidade da sociedade é percebido diante do aumento vertiginoso da criminalidade. O crime está diretamente ligado ao uso da arma de fogo. Dentre elas há divisão entre arma de fogo de uso permitido e arma de fogo de uso restrito. Uma das inovações da Lei 13.497/2017 é no sentido de tornar crime hediondo a posse e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, somando-se a outras medidas já tomadas anteriormente como a declaração de priorização da segurança pública por governadores e iniciativas do governo federal tais como a campanha do desarmamento que não foram suficientes para forçar a queda dos índices de violência na primeira década do século XXI. **OBJETIVO:** Tratar do provável impacto que a alteração trará na efetividade do combate à posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, principalmente por parte de traficantes e organizações criminosas. Debater se o caminho de taxar o crime como hediondo é uma alternativa plausível e mostrar o que isso altera na prática para aquele que cometer o crime. **METODOLOGIA:** Pesquisa bibliográfica, realizando o levantamento do tema através de processamento em bases de dados nacionais que contêm artigos de revistas, livros e outros documentos. **RESULTADO:** O tempo dirá se os resultados esperados foram alcançados, mas diante do atual cenário que se vive no Brasil, é um remédio mais “amargo” para aqueles que precisam urgentemente de uma cura para a doença terminal que vive o país em virtude da incontrolável violência praticada em sua maior parte com o uso de arma de fogo de uso restrito. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O endurecimento da pena nunca foi o caminho mais glorioso para o tratamento do delinquente, sendo preferido a ressocialização e as vias alternativas para tratamento. Contudo, é medida aceitável, diante do atual quadro ou mapa de violência que se estabeleceu. Não são belos discursos a favor da adoção de outros meios de combate ao crime, menos gravosos e até mais dignos e humanos, mas que não possuem aplicabilidade real diante das dificuldades impostas pela crise geral do Estado que trarão o mínimo de efeito intimidatório e preventivo para os agentes de desestabilização da paz e da ordem.

**PALAVRAS-CHAVE:** ARMA, RESTRITO, CRIME, TRATAMENTO, SEGURANÇA

---

JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO

PRAÇA CORONEL BORGES, 50 - CENTRO

Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: jonathas.nascimento@prf.gov.br

## A INFLUÊNCIA DA MOTIVAÇÃO NO AMBIENTE ORGANIZACIONAL

MARIA MICAELY ALVES DE SOUSA-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO** Administrar pessoas e mantê-las motivadas para atingir os objetivos da organização, é sem dúvida, o grande objetivo dos líderes da atualidade. De nada adianta ter grandes empresas, com grandes investimentos, bons produtos, instalações excelentes, alta tecnologia se os funcionários estiverem desmotivados nas equipes e não estiverem alinhados com os objetivos da empresa. Conhecer meios de manter as equipes motivadas a realizar seu trabalho e buscar qualidade, sucesso e lucro, é essencial. A motivação é um dos temas mais importantes dentro de uma organização, e sem dúvida um dos maiores desafios para os líderes administrar e motivar seus colaboradores. Motivar as pessoas é fazer com que elas se tornem decididas, confiantes e estejam comprometidas intimamente a alcançar os objetivos propostos; estimulando-as o suficiente para que sejam bem sucedidas por meio do seu trabalho. O conhecimento da motivação humana é indispensável para que o administrador possa realmente contar com a colaboração das pessoas (CHIAVENATO, 2003). Para que uma empresa obtenha sucesso não é suficiente que ofereça os melhores produtos ou serviços, tem que estar com seus funcionários motivados, dispostos e habilitados para contribuir com a evolução da empresa. **OBJETIVO** analisar os fatores que geram a motivação no ambiente organizacional, identificar nos colaboradores os estímulos que os fazem se sentir motivados e os resultados positivos ou negativos que motivação para a empresa. **METODO** realizada pesquisa de campo através de questionário estruturado com perguntas abertas e fechadas, em 10 empresas do ramo de confecções, acessórios, móveis e eletrodomésticos de Floriano/PI, com 30 funcionários e 10 chefes de setores dessas empresas. **RESULTADO** dos funcionários pesquisados 100% respondeu que se sente satisfeito onde trabalha, 96% recomendaria a empresa que trabalha para outras pessoas, 92% dos funcionários trabalham motivados dentro do seu ambiente de trabalho, 96% disseram que são tratados com respeito, 88% dos funcionários tem as informações que precisam para o bom desempenho do trabalho, 8% afirmam não ter tantas informações e 4% não considera ter informações para o bom desempenho do trabalho na empresa. Já os líderes, afirmam que 70% dos relacionamentos entre as pessoas é bom, 20% considera excelente e 10% diz ser mais ou menos. Segundo 41% dos líderes vêem a importância de seus funcionários, 17% considera importante a integração de sua equipe, 12% afirma que é a estabilidade do emprego e 6% que é a qualidade dos treinamentos que recebe, são fatores de motivação para uma equipe. **CONCLUSÃO** Quando se trabalha com motivação o 'trabalho rende', a empresa dá lucros. Uma pessoa motivada realiza seu trabalho com mais facilidade, mais emoção, mais dedicação, mais qualidade e eficiência. Pode-se dizer que motivação é tudo o que faz uma pessoa querer algo, tem tudo a ver com vontade, com interesse e iniciativa. As organizações estão cada vez mais preocupadas em motivar seus colaboradores, pois sabem que um colaborador motivado faz toda a diferença dentro de uma empresa. Referências Bibliográficas BERGAMINI, Cecília Whitaker. Motivação nas Organizações. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1997. BERNARDINHO. Transformando suor em ouro. Rio de Janeiro: Sextante, 2006. BRUCE, Anne. Como motivar sua equipe. Rio de Janeiro: Sextante, 2006. CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à teoria geral da administração: uma visão abrangente da moderna administração das organizações. 7. ed. – Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. DAVIS, Keith & NEWSTRON, John W. Comportamento humano no Trabalho. São Paulo: Livraria Pioneira, 1992. GIL, Antonio Carlos. Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. 1. ed. – São Paulo: Atlas, 2011. MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Introdução à administração. 8. ed. – São Paulo: Atlas, 2011. MASLOW, Abraham H. Motivação e Personalidade. New York. Harper & Row. 1954. ROBBINS, Stephen P; JUDGE, Timothy A; SOBRAL, Felipe. Comportamento organizacional. 14. ed. – São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

**PALAVRAS-CHAVE:** MOTIVAÇÃO ESTÍMULO EQUIPE

---

MARIA MICAELY ALVES DE SOUSA  
RUA FELIX PACHECO - MANGUINHA  
FLORIANO-PI CEP: 64800180 E-mail: micaellymicaelly@hotmail.com

---

## **AS ATIVIDADES NOTARIAIS COMO MEIOS PARA DESJUDICIALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NÃO LITIGIOSOS**

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

As atividades notariais são aquelas que necessitam de solenidade da forma, realizadas por um profissional do direito, dotado de fé pública, denominado notário ou tabelião, a quem é delegada a atribuição de formalizar juridicamente a vontade das partes, intervir nos atos e negócios jurídicos a que estas devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, certificar fatos, conferindo-lhes existência, segurança, validade e eficácia. Este trabalho tem como objetivo compreender as atividades desenvolvidas nas Serventias Extrajudiciais de Notas, também conhecidas como Cartórios, como meio para desjudicialização de procedimentos civis em que não há conflito de interesses. Trata-se de um estudo bibliográfico com caráter explicativo, com abordagens de teorias fundamentadas. Como resultado, no contexto de sobrecarga processual que vem enfrentando o poder judiciário, as atividades notariais desenvolvidas nas Serventias Extrajudiciais ganham cada vez mais protagonismo. Com a desjudicialização de procedimentos em que os interessados não estejam em conflito, tais como divórcio, inventário, usucapião, os atos e negócios jurídicos da vida cotidiana se tornam cada vez mais céleres e econômicos. Isto posto, a desjudicialização é a retirada de determinadas atribuições do poder judiciário. Relativamente à atividade notarial, é fenômeno que não fere a tripartição de poderes, já que a função notarial é delegada pelo Poder Público, tem por base o que traz o artigo 236 da Constituição Federal de 1988, regulamentado pela Lei nº 8.935/1994. Portanto, utilizar-se da atividade notarial nos assuntos consensuais, em que a lide está afastada é caminho para viabilizar-se efetivamente o acesso à justiça, com intervenção segura, estável, célere, econômica e preventiva de litígios, reservando ao judiciários a tarefa necessária de dar efetivamente solução aos conflitos.

**PALAVRAS-CHAVE:** DESJUDICIALIZAÇÃO. ATIVIDADE NOTARIAL. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS.

---

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO  
RUA CASTRO ALVES, 1285 - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800050 E-mail: luizavogado@gmail.com

---

**LEVANTAMENTO SISTEMÁTICO DAS PROPRIEDADES MEDICINAIS DA QUEBRA - PEDRA (*Phyllanthus niruri*).**

BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA-FACULDADE DE FLORIANO- FAESF

MARIA MARTA LOPES DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

DANIEL ÓSORIO ALVES-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

GEORGETTE CARNIB SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

MARCOS AURÉLIO DE SANTANA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

A *Phyllanthus niruri* (quebra-pedra) é uma erva ruderal, tem cerca de 40 a 80 cm de altura, e possui flores e frutos diminutos nas axilas das folhas, existente em todos os estados brasileiros podendo brotar em diversos tipos de solos, sendo comum aparecer nas fendas das calçadas, terrenos baldios, quintais e jardins, tem seu uso para o tratamento de problemas renais, as pesquisas de suas propriedades farmacológicas afirmam que a planta também pode ser utilizada no tratamento de diversas outras afecções. O objetivo do trabalho foi à realização de um levantamento sistemático das propriedades medicinais da planta *Phyllanthus niruri* contabilizando seu uso na medicina popular. Para a realização do levantamento sistemático utilizamos os repositórios: Google Acadêmico, Scielo e PubMed, com as palavras chaves “Quebra – Pedra”, “*Phyllanthus*”, “*Phyllanthus niruri*”. Foram selecionados apenas artigos nacionais publicados entre 1999 a 2016. O período para pesquisas e elaboração deste levantamento sistemático foi durante junho a setembro de 2017. Ao todo foram pesquisados 37 artigos dos quais foram selecionados 29 para o levantamento das informações de acordo com os parâmetros estabelecidos para a pesquisa, os demais foram excluídos por falta de informações sobre a indicação terapêutica. Ao final da pesquisa tomamos conhecimento das utilidades da *Phyllanthus niruri* para solução de problemas relacionados com: sistema urinário (26), digestivo (11), genital (5), circulatório (2), respiratório (1); anti-inflamatória (2); icterícia (1); relaxante muscular (1); antibiótico (1) e para o HIV (1). Podemos constatar que, a *Phyllanthus niruri* é utilizada na medicina popular para inúmeros fins, sendo o chá o modo de preparo mais utilizado. Através desse conhecimento popular novas pesquisas podem ser realizadas para comprovar cientificamente sua eficácia, contribuindo para a saúde humana.

**PALAVRAS-CHAVE: PLANTAS MEDICINAIS, PHYLLANTHUS NIRURI, INDICAÇÃO TERAPÊUTICA.**

---

BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA

RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brendamoura777@hotmail.com

## **ESTUDO DE CASO: DIABETES MELLITUS**

EMILAY DA SILVA REIS-FACULDADE DE FLORIANO

FERNANDA LEITE-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA-FAESF

JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O Estudo de caso com a Idosa A.B.S, residente com filho em Floriano-Pi; Sabidamente Hipertensa e Diabética, em uso de medicações como: Losartana 50mg, metformina 850mg, glibenclamida 5mg; Diazepam 5mg em uso contínuo, evidência a necessidade da atenção de qualidade, utilizada pela atenção primária, descreve as necessidades impostas pela paciente e família e desenvolvida por uma equipe multiprofissional da saúde Núcleo de Assistência à Saúde da Família (NASF) que deve elaborar um plano de cuidado com o acompanhamento e comprometimento para a resolução dos problemas. **OBJETIVO:** Elaborar uma pesquisa descritiva de uma paciente que faz acompanhamento em Unidade Básica de Saúde. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso, com ênfase na Sistematização da Assistência de Enfermagem e na fisiopatologia da atual doença. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Idosa, Dependente, consciente, sabidamente hipertensa e diabética em uso de medicação de uso contínuo, com MMII E amputada em uso de cadeira de rodas, com sono e repouso insatisfatório, em condições de moradia em área Urbana, sem prática de exercício físico, sem acompanhamento Nutricional. Com Eliminações urinárias e intestinais presente(sic). Nega Alergia Medicamentosa, Faz acompanhamento da Equipe Multiprofissional em domicílio com o ACS. A Diabetes é uma Doença crônica que resulta em um alto nível de glicose no sangue causando a dependência. Quando esse nível aumenta caracterizamos em HIPERGLICEMIA, podendo ser influenciado por hábitos alimentares, uso incorreto de antiglicemiantes orais, quadros longos de hiperglicemia ou hipoglicemia causando vários danos à saúde podendo atingir órgãos e vasos sanguíneos. A Atividade física é importante para prevenir o diabetes bem como suas complicações vigentes. **Diagnósticos de Enfermagem:** Estilo de vida Sedentário. Refere-se a hábitos de vida que se caracteriza por um baixo nível de atividade física. Esses fatores estão relacionados: Falta de interesse, motivação e falta de orientação quanto a prática de exercícios. **Características Definidoras:** Demonstra falta de condicionamento físico, Escolhe uma rotina diária sem exercício físico. **Intervenções de Enfermagem:** Orientar quanto à prática de atividades físicas, Encaminhar para equipe do NASF, Para acompanhamento com Educador físico e Fisioterapeuta do Nasf, fazer orientações motivacionais. **Diagnóstico:** Risco de Queda: Suscetibilidade aumentada para quedas que podem causar danos físicos. **Fatores de Risco:** Falta de sono, Força diminuída das extremidades inferiores, Mobilidade física prejudicada. **Intervenções de Enfermagem:** Orientar quanto a riscos e danos de quedas, Orientar quanto alimentação equilibrada, quanto a sono e repouso satisfatório. **Diagnóstico:** Disposição para sono melhorado: um padrão de suspensão natural e periódica da consciência que propicia o descanso adequado, sustém um estilo de vida desejável e pode ser reforçado. **Características definidoras:** A Quantidade de sono é coerente as necessidades do desenvolvimento, Expressa desejo de melhorar o sono, seguir rotinas de dormir que promovem hábitos de dormir, uso ocasional de medicamentos para induzir o sono. **Diagnóstico:** Risco de Solidão: risco de vivenciar desconforto associado a um desejo ou necessidade de ter mas contato com outros. **Fatores de Risco:** Falta de energia, isolamento Social e físico, privacidade afetiva. **Diagnóstico:** Mobilidade com cadeiras de Rodas Prejudicada: Limitação da operação independente com cadeiras de rodas pelo ambiente. **Características definidoras:** Capacidade prejudicada de operar a cadeira de rodas manual, capacidade prejudicada de operar a cadeira de rodas manual no meio-fio, capacidade prejudicada de operar a cadeiras de rodas motorizada em declive, capacidade prejudicada de operara a cadeira de rodas motorizada sobre superfície regular. **Fatores Relacionados:** Conhecimento deficiente, Descondicionamento, Dor, Força Muscular Prejudicada e insuficiente, Humor depressivo, limites ambientais ex: escadas, aclives e declives, superfícies irregulares, obstáculos sem segurança, distâncias, falta de dispositivos auxiliares ou de pessoas auxiliar, tipo cadeira de rodas. **Obesidade, Prejuízo cognitivo, Prejuízo musculoesquelético, prejuízo Neurológico e neuromuscular, Resistência limitada, visão Prejudicada. CONSIDERAÇÃO FINAIS:** Considerando a importância da pesquisa é preciso investir em práticas efetivas de educação em saúde como instrumento de prevenção, controle e tratamento em DM. É necessário que os profissionais da UBS conheçam as competências necessárias para efetividade dessas práticas. O Melhor desenvolvimento está relacionado ao trabalho em equipe e as necessidades de formação contínuas.

**PALAVRAS-CHAVE:** DIABETES MELLITUS, NASF, SEDENTARISMO

---

EMILAY DA SILVA REIS

RUA JOSEFRAN DA SILVA - NOSSA SENHORA DA GUIA

BARÃO DE GRAJAU-PI CEP: 65660000 E-mail: emilay15@hotmail.com

**AVALIAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DE COMPRIMIDOS DE DIPIRONA SÓDICA COMERCIALIZADA NO  
MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI.**

BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA-FACULDADE DE FLORIANO- FAESF

MARIA MARTA LOPES DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

JULIANNE DE OLIVEIRA FERREIRA BRASILINO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

A qualidade dos medicamentos é uma característica de feitiço não apenas comercial, mas também legal e moral. Assim, enquanto a qualidade para muitos produtos é uma questão de concorrência, na área da saúde deve ser uma responsabilidade atendida e o não cumprimento de especificações de qualidade podem acarretar sérias implicações tais como, falta da eficácia no tratamento devido a sub-doses terapêuticas e efeitos tóxicos provocados sobre-doses terapêuticas, e conseqüentemente falta de adesão do paciente ao tratamento (KOHLE, 2009). O objetivo do trabalho foi avaliar por métodos físico-químicos os medicamentos na forma de comprimidos de dipirona sódica comercializada no município de Floriano-PI. Como abordagem metodológica foi utilizada a abordagem descritiva, quali-quantitativa e de forma experimental. A amostra foi composta de três tipos de medicamentos identificados como Medicamento A, Medicamento B e Medicamento C que apresentam a forma farmacêutica comprimido, contendo o princípio ativo dipirona sódica escolhida de forma aleatória de laboratórios farmacêuticos diferentes. Os medicamentos A e B comprovaram sua qualidade através dos testes físico-químicos para os ensaios: identificação, dureza, friabilidade, peso médio, desintegração, dissolução e teor. O medicamento C apresentou um valor abaixo do especificado para o ensaio de teor, estipulado pela Farmacopéia Brasileira. Ao final do trabalho concluiu-se que os testes físico-químicos confirmam uma boa indicação se um medicamento foi produzido de forma correta ou não, com a utilização das matérias-primas e suas quantidades adequadas. Pela análise dos resultados obtidos, os medicamentos A e B cumprem com os parâmetros farmacopéicos de qualidade para identificação, dureza, friabilidade, peso médio, desintegração, dissolução e teor. No entanto, o medicamento C não apresentou conformidades apenas no ensaio de teor, indicando que a quantidade da dipirona sódica presente não está de acordo com o indicado no rótulo.

**PALAVRAS-CHAVE:** QUALIDADE, ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, DIPIRONA SÓDICA.

---

BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA

RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brendamoura777@hotmail.com

---

**A IMPORTANCIA DA CONTABILIDADE PARA O PRODUTOR RURAL NO CENÁRIO ATUAL.**

LUZILENE DE SOUSA SILVA-FAESF

FRANCISCA JOSEANEC COSTA-FAESF

MARIA APARECIDA BORGES SILVA-FAESF

ADEILTON ALVES DE OLIVEIRA -FAESF

BÁRBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF

Cada vez mais a contabilidade rural vem mostrando a sua importância e a sua necessidade nas empresas rurais, ela vem se desenvolvendo ao longo dos anos e modernizando o setor do agronegócio. Embora a contabilidade rural tenha sua utilidade, é relevância como instrumento no processo de tomada de decisão, o benefício e vantagens por meio de sua implantação e utilização proporcionara aos gestores, praticas administrativas eficientes e eficazes com melhora significativa na lucratividade e rentabilidade. Este trabalho visa demonstrar a importância da contabilidade rural para o pequeno, médio e grande produtor rural, auxiliando os produtores nas tomadas de decisões, investimento e melhorias para o crescimento no setor para as empresas rurais e para seus empresários, alem de contribuir para o controle dos custos e comparação de resultados, por isso faz-se necessário investir em mecanismos disponibilizado pela contabilidade para obtenção de informações e uma gestão estratégica, para a otimização do potencial que cada empresa possui para maximizar seus lucros. De acordo com o exposto acima temos o seguinte problema: Qual a importância da Contabilidade para o produtor rural no cenário atual? A contabilidade vem com o intuito de suprir o produtor rural com informações relevantes, atuais, rápidas e precisas, do atual cenário da empresa, trazendo maior flexibilidade e rapidez nas tomadas de decisões, conseqüentemente os benefícios e vantagens por meio de sua implantação e utilização proporcionarão aos gestores, práticas administrativas eficientes e eficazes com melhora significativa na lucratividade e rentabilidade. O objetivo geral deste trabalho é: Verificar a importância da contabilidade rural para o produtor rural de pequeno, médio e/ou grande porte no cenário atual. Enquanto que os objetivos específicos são: Definir o conceito de Contabilidade Rural, Agribusiness e quais as categorias de atividades; Elencar quais as características do setor influencia a estrutura das empresas rurais; Descrever as dificuldades enfrentadas pelo produtor rural no cenário atual e Estudar a Contabilidade como ferramenta para o Desenvolvimento do Agronegócio na atualidade. A elaboração deste artigo teve como base a análise e seleção bibliográfica de livros, sites e revista atuais que abordassem sobre a importância da Contabilidade Rural, perfil do produtor rural, a importância da informação certa para o produto, recuperação judicial, seguro rural. Pesquisa bibliográfica é toda bibliografia tornada publica, tais como: jornais, revistas, livros ou ate mesmo gravações em fita magnética (MARCONI; LAKATOS, 2011, p.7). Então, conclui-se dessa forma, os resultados dos empreendimentos devem satisfazer ao empresário rural e permitir a ele lutar por seu espaço, em um mundo cada vez mais globalizado e com tantas novidades surgindo a todo tempo. Após, o empresário rural poderá perceber que a atividade rural unida com a contabilidade vêm dando certo, e que seu correto planejamento e controle irá lhe proporcionar ótimos resultados econômicos

**PALAVRAS-CHAVE: CONTABILIDADE RURAL. FERRAMENTA DE GESTÃO. PRODUTOR RURAL. LUCRATIVIDADE.**

---

luzilene de sousa silva

RUA JOAO DANTAS - CENTRO

floriano-PI CEP: 64800086 E-mail: luzileneamorym@outlook.com



## **ERISPELA: UM ESTUDO DE CASO**

LUIZABEL BRASILEIRO FERREIRA-FAESF

KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA-FAESF

WALISSON SANTOS LEAL-FAESF

ROBERTA DE AGUIAR COSTA-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

**INTRODUÇÃO:** R.G.V.M, 56 anos, internado na clinica médica do hospital regional Tibério Nunes, aposentado, solteiro, internado com diagnóstico médico de celulite e erisipela de membro superior esquerdo. Fazendo tratamento para Hipertensão Arterial Sistêmica e Nefropatia. **OBJETIVO:** Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Na abordagem histórica ao paciente selecionado obteve-se as seguintes informações: Fez uso de tabaco por 10 anos, faz uso atualmente de medicamento Propranolol, Losartana, Complexo B, Rengel, Ácido Fólico, mora na zona rural, no momento encontra-se com higienizado com sono e repouso satisfatório, faz atividade física três vezes por semana, relata hábitos alimentares com ingestão de frutas e verduras, frangos e peixe, eliminações urinárias menos de cinco vezes ao dia, jato urinário diminuído, eliminações fecais presentes, relata atividade sexual normal. Ao exame físico: eufórico, normoesfigmo, normotenso, normocárdico, afebril, estado nutricional normal, consciente, lucido, deambula sem auxílio, hiperemia, edema, lesão na pele, fistulas no MSE, celulite em MSE, crânio normal, diminuição da visão, falhas dentárias, tórax assimétrico, pericárdio sem alterações, resultado do exame laboratorial, proteína C-CK, com resultado 16,0ml, relata interação social normal, costuma pedir ajuda para familiares e amigos para a resolução dos problemas, não possui crenças religiosas, utiliza integralmente o SUS, está orientado sobre suas patologias, independente quanto ao seu alto cuidado, e otimista quanto ao seu tratamento. A erisipela é um distinto tipo de celulite cutânea, superficial, com marcante envolvimento de vasos linfáticos da derme. Na erisipela típica, a área de inflamação destaca-se com algum relevo, indicando distinta demarcação entre o tecido envolvido e o normal. A erisipela por estreptococos b - hemolítico, do grupo A é a causa mais comum de infecção grave dos tecidos moles em indivíduos saudáveis. Na maioria dos casos, a lesão tem limites bem definidos e aparece mais nos membros inferiores. Embora menos frequente, ela pode localizar-se também na face e está associada à dermatite seborreica. O quadro clínico clássico é caracterizado por eritema, edema, calor e dor, acompanhado por febre, calafrios, mal estar e muitas vezes náuseas ou vômitos. O tratamento de escolha é feito com a penicilina G cristalina, podendo-se ainda lançar mão das cefalosporinas ou eritromicina e clindamicina no caso de pacientes alérgicos à penicilina. A terapia com anticoagulante está indicada em casos confirmados ou suspeitos de tromboflebite associada. Celulite é o processo que atinge derme profunda e tecido subcutâneo e nem sempre é clara a distinção entre tecido infectado e não infectado. A pele normal possui papel crítico na defesa contra uma variedade de patógenos. A interação entre patógeno e hospedeiro ainda não é totalmente elucidada e estariam envolvidos fatores bacterianos, funções de barreira da pele e fatores do hospedeiro. A infecção cutânea, frequentemente, surge em decorrência de ruptura da integridade da epiderme. A infecção instala-se com a invasão da derme e do subcutâneo pelo patógeno e mecanismos inflamatórios são elicitados como resposta à invasão. Embora as duas condições, erisipela e celulite, quando típicas, possam ser distinguíveis, há uma variabilidade do envolvimento tecidual, que torna a diferenciação nem sempre tão clara. Ambas as condições apresentam manifestações de sinais locais de inflamação (eritema, edema, calor e dor) e, na maioria das instâncias, febre e leucocitose, sendo linfangite e/ou linfadenite também frequentes. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Através do estudo, verificou-se que a erisipela é uma infecção da camada superficial da pele que provoca feridas vermelhas e inflamações na mesma. É uma doença que tem cura quando seu tratamento é iniciado precocemente.

**PALAVRAS-CHAVE:** ERISPELA, CELULITE, INFECÇÃO.

---

LUIZABEL BRASILEIRO FERREIRA

RUA JOÃO DANTAS - IRAPUA 1

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: luizabel99@gmail.com

---

**AVALIAÇÃO DE ÍNDICES PREDITIVOS UTILIZADOS NO PROCESSO DE DECANULAÇÃO DE PACIENTES  
TRAQUEOSTOMIZADOS: REVISÃO DE LITERATURA**

PAULO OCTAVIO ALVES DA HORA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Conceitualmente, a TQT refere-se a um procedimento de acesso às vias aéreas com a colocação de prótese ventilatória (cânula) ou simplesmente uma cirurgia de abertura da traqueia que exterioriza a luz traqueal. Considera-se desmame da traqueostomia o momento quando se inicia o desinflar do cuff, passando pela troca da cânula plástica para metálica (sem o cuff), até a retirada da cânula de traqueostomia e realização do curativo oclusivo do estoma. Para o sucesso nesse processo de decanulação é necessária a presença de determinados índices preditivos como: estabilidade do paciente, a ausência de secreções em quantidades que possam comprometer o padrão respiratório, o desmame total do respirador, a capacidade de deglutição na ausência do cuff sem sinais de bronco aspiração. **OBJETIVO:** O presente estudo tem como objetivo avaliar a efetividade no uso de índices preditivos no processo de decanulação de pacientes traqueostomizados, verificando quais parâmetros são mais utilizados nesse processo. **METODOLOGIA:** O estudo proposto consiste em uma revisão sistemática de literatura, realizada de agosto a outubro de 2017, tendo como base materiais científicos: 12 artigos. Nas bases de dados online: SciELO e PubMed e Google Scholar, foram selecionados materiais publicados de 2007 a 2016. Foram utilizadas as palavras chaves: Traqueostomia, Decanulação, Fisioterapia. **RESULTADOS/DISCUSSÃO:** Com base na análise dos resultados dos estudos é perceptível a falta de unificação quando ao procedimento de decanulação de pacientes em uso de TQT, os autores mostram vários índices a serem seguidos, porém não demonstram protocolos concretos, que fundamentem e embasem uma conduta única. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portando é possível compreender que o desmame da traqueostomia e a conseqüente decanulação dependem de muitos fatores e podem ser processos complexos, que devem levar sempre em consideração a importância da atuação da equipe multidisciplinar, na qual o fisioterapeuta está inserido e vem assumindo um papel de avaliar e estipular o procedimento de desmame e decanulação da TQT juntamente a essa equipe, a fim de tornar o processo mais eficaz e seguro.

**PALAVRAS-CHAVE:** TRAQUEOSTOMIA, DECANULAÇÃO, FISIOTERAPIA

---

PAULO OCTAVIO ALVES DA HORA

TRAVESSA RAIMUNDO REZENDE - DO CAMPO

BARÃO DE GRAJAU-MA CEP: 65660000 E-mail: octavio.01hora@outlook.com

---

**CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES PORTADORES DE FERIDAS NEOPLÁSICAS POR  
PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM.**

ANA LETÍCIA NUNES RODRIGUES-UESPI  
ROMULO RANGEL LEAL DE CARVALHO-UESPI  
JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF  
FABIANA NAYRA DANTAS OSTERNES-UESPI

**INTRODUÇÃO:** O processo de carcinogênese é responsável pela proliferação celular descontrolada, em que ocorre, frequentemente, a quebra de integridade cutânea e a infiltração de células malignas nas estruturas da pele. Assim, dá origem às feridas neoplásicas. São lesões passíveis de tratamento, desde que o câncer esteja na fase inicial e tenha possibilidades de cura. Todavia, quando o processo patológico está em fase avançada e o tratamento antineoplásico não é mais indicado, a conduta é unicamente paliativa, a fim de controlar os sinais e sintomas físicos e psicossociais presentes. **OBJETIVO:** O objetivo desse trabalho é de identificar a atuação do enfermeiro no cuidado paliativo em pacientes portadores de feridas neoplásicas. **MÉTODO:** Foi realizado um estudo descritivo exploratório, na modalidade revisão de literatura, em que se utilizaram dados obtidos a partir da biblioteca virtual do Instituto Nacional do câncer (INCA). **RESULTADOS:** A análise permitiu verificar que o tratamento paliativo não tem pretensão de cura, mas a de reduzir os sinais e sintomas oriundos da doença. Além disso, mostrar que, nesse contexto, o enfermeiro é um profissional de grande importância na assistência ao paciente oncológico, com atuação especializada no cuidado à ferida neoplásica, pois é o profissional da área de saúde que permanece mais tempo junto ao paciente. Logo, tem a oportunidade de contribuir com a diminuição ao máximo do sofrimento físico e psicológico do paciente. Ademais, almejar a melhor qualidade de vida possível para o mesmo e sua família. **DISCUSSÃO:** O presente estudo desenvolvido fornece informações essenciais para a Enfermagem em função da incidência destas feridas nos pacientes com câncer avançado. Evidenciando que os pacientes são excluídos da fase de tratamento curativo, à medida que o quadro clínico se agrava com o aumento progressivo da ferida Neoplásica, decorrente disso leva-se em consideração somente o bem-estar geral do paciente através dos cuidados paliativos. **CONCLUSÃO:** O profissional de Enfermagem desempenha um papel primordial ao proporcionar um cuidado humanizado e singular a pacientes oncológicos portadores de feridas neoplásicas, a fim de minimizar desconfortos físicos, problemas sociais, psíquicos e emocionais, que podem ser gerados por essa moléstia. Igualmente, identificar e eliminar os locais de infecção presente, controlar a dor, o prurido, o odor, o exsudato, a necrose, as fístulas cutâneas, e o sangramento e manter o conforto, prevenindo o isolamento social e proporcionar qualidade de vida ao paciente.

**PALAVRAS-CHAVE:** FERIDAS, CUIDADOS, ENFERMAGEM, NEOPLASIAS

---

ANA LETÍCIA NUNES RODRIGUES  
AV. FRANCISCA ALVES RODRIGUES - NOVO CAJUEIRO  
DOM EXPEDITO LOPES-PI CEP: 64620000 E-mail: rodriguesleticia02@outlook.com

## FIANÇA: A INCONSTITUCIONALIDADE DA FIANÇA NOS CASOS DE HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU

POLLIANA KELLE ALVES DE AMORIM-FAESF

TALITA DE OLIVEIRA SANTOS-FAESF

LORY ENY DE SOUSA FEITOSA BARROS-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

Esta pesquisa trata-se da inconstitucionalidade do instituto da fiança criminal por falta do seu pagamento por sujeito pobre, na forma da lei. Fiança é um direito do réu, uma caução de um determinado valor garantida pela Constituição federal, com fins para eventual pagamento de multa, despesas processuais e de indenização no caso de sua condenação transitada em julgado. Podendo ser prestada em forma pecuniária ou em forma de objetos. Objetiva-se demonstrar a inconstitucionalidade da prisão pela falta do pagamento da fiança criminal, quando o acusado é hipossuficiente para prestá-la. Trata-se de uma pesquisa descritiva, realizada através de análise bibliográfica e do próprio corpo da lei. A Constituição Federal prevê em seu art. 5º, LXVI, que ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória com ou sem fiança. Desse modo não se pode deixar o réu economicamente carente preso, por não ter condições de efetuar o pagamento de tal instituto. De acordo com o art. 325 do Código de Processo penal, depois do advento da lei 12.403/2011, o valor da fiança pode variar de acordo com a situação financeira do acusado, sendo possível reduzir-se o valor em até dois terços ou aumentá-lo em até mil vezes. Porém o legislador pecou ao estabelecer as regras da fiança, por não observar que o valor mínimo arbitrado poderia ser relevante ao acusado que não tem condições financeiras para pagar esse valor sem prejudicar seu sustento e o de sua família. Segundo o entendimento de 6ª Turma do Supremo Tribunal de Justiça, no julgamento do HC 113275, o pagamento da fiança não é imprescindível para a liberdade provisória, sendo ilegal manter o réu pobre preso apenas em razão do não pagamento desta. Manter o réu preso por não ter condições financeiras de pagar a fiança fere o Princípio Constitucional da Igualdade, pois o acusado que tiver melhores condições econômicas poderá pagar e ser solto, tendo seu processo simplificado por conta dessa desigualdade financeira, enquanto o hipossuficiente arcaria com o ônus de tornar seu processo moroso. O Princípio Constitucional da Liberdade, que trata do direito de ir e vir do cidadão, também é ferido pela ilegalidade da prisão em virtude do inadimplemento da fiança pelo réu pobre, visto que a manutenção do encarceramento limita suas garantias fundamentais. Portanto, como o nosso Ordenamento Jurídico tem como regra a liberdade, sendo sua exceção a prisão, conclui-se que é inconstitucional a manutenção da prisão pela falta de pagamento da fiança em razão da hipossuficiência.

PALAVRAS-CHAVE: FIANÇA, INCONSTITUCIONALIDADE, HIPOSSUFICIÊNCIA.

---

POLLIANA KELLE ALVES DE AMORIM

RUA JOAQUINA OSÓRIO DE CARVALHO, 40 - PRINCESA DO SUL

FLORIANO-PI CEP: 64806740 E-mail: polliana2872@gmail.com

## **IMPORTÂNCIA DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE PORTADOR DE DIABETES MELLITUS**

ROZELMA REIS DE SOUSA-FAESF

MILENA LOPES DOS SANTOS MENDES-FAESF

RAIZA ALMEIDA REGIS-FAESF

CONCONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A.M.R, com 78 anos, internado na clínica médica leito 32, casada, aposentada, com diagnóstico médico: Diabetes Mellitus. **OBJETIVO:** compreender e buscar dados com modelo descrito na doença do paciente. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso com ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. **RESULTADOS DE DISCURSSÃO:** A. M. R. dona de casa, com moradia na zona rural, no momento da coleta de dados os cuidados corporais com higiene satisfatória e hábitos de tomar banho pela manhã, sono e repouso satisfatórios, não pratica nenhuma atividade física, tem como recreação e lazer assistir tv, relata ingestão com frequência de alimentos cozidos, carne vermelha, frango, peixe, suco, agua, café, chá, leite fazendo 3 refeições por dia, eliminação urinaria normal de forma espontânea, eliminações intestinais normais. Menopausa, não tem relacionamento sexual, no momento da coleta ao exame físico normotenso, normoesfigmo, normotérmico, eupnéico ao exame físico crânio sem anormalidades, com diminuição da acuidade visual e acuidade auditiva no ouvido esquerdo, nariz sem anormalidades, tórax e mamas sem alterações anatômicas, ausculta pulmonar com murmúrios vesiculares presentes, ausculta cardíaca com bulhas normofonéticas presentes em 2T, ausculta abdominal ruídos hidroaéreos presentes, estado nutricional normal, acordado e lucido, deambula sem auxilio, respirando ar ambiente, abdômen indolor, plano, flácido à palpação, membros superiores com sensibilidade e força motora preservadas em todas as extremidades, em uso de dispositivo venoso em MSE, membros inferiores com amputações em dedos do pé esquerdo, interagindo socialmente. Em relação a resolução de problemas costuma pedir ajuda para familiares e amigos, possui crença religiosa, utiliza exclusivamente hospitais conveniados do SUS, pouco orientado sobre seu problema de saúde, apresenta autocuidado, é independente, e está otimista com tratamento. O Diabetes Mellitus é uma doença crônica de alta prevalência, caracterizada como fator de risco cardiovascular e cerebrovascular. Representa grave problema de saúde pública, devido altos índices de hospitalização decorrentes de quadros descompensados e/ou suas complicações, o que demanda alta custos sociais e aos serviços de saúde. A maioria das pessoas com diabetes vivem em países em desenvolvimento, nos quais o aumento será ainda mais significativo ao longo dos próximos 19 anos, chegando a um incremento de 69% entre os adultos. Entre estes países está o Brasil, que aparece com as maiores taxas de toda a América Latina, com prevalência de 6,0% em 2010 e previsão de alcançar 7,8% em 2030, chegando a mais de 12,7 milhões de pessoas com a doença. É fundamental o diagnóstico precoce da doença para melhorar o controle glicêmico, acompanhamento de possíveis complicações e consequentemente prevenção de agravos e hospitalizações. É fato que esta procura aumenta com o avançar da idade, provavelmente devido a outras necessidades de saúde que resultam em uma maior assiduidade nos serviços, favorecendo o controle da doença e levando a redução das hospitalizações conforme foi mostrado nos modelos polinomiais no sexo feminino. O diabetes, no passado, era visto como uma doença que ocorria em países desenvolvidos e segmentos sociais mais abastados. A consideração de estudos realizados em várias regiões do mundo, em populações de diferentes etnias, acabou colocando em evidência um aumento explosivo do diabetes, sua ocorrência em países subdesenvolvidos, e em segmentos populacionais mais pobres. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que diabetes é um distúrbio metabólico, que pode ser desencadeado por fatores imunológicos, ambientais ou determinado geneticamente, e estar associado a deficiência absoluta ou relativa da insulina. O auto cuidado é de grande importância para o paciente, pois o cuidado com alimentação, atividade física e o uso correto da medicação são importantes para o controle da doença e para evitar complicações relacionadas ao diabetes. Referências 1. Hamman RF. Diabetes in affluent societies. In: Mann, J.I., Pyorala, K., Teuscher A. Diabetes in Epidemiological Perspective; Churchill, Livingstone: Edinburgh/London/ Melbourne and New York, 1983.

**PALAVRAS-CHAVE:** DIABETES MELLITUS

---

ROZELMA REIS DE SOUSA

CONJ. PEDRO SIMPLICIO Q I 14 - CONJ. PEDRO SIMPLICIO Q I 14

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mily.miqueias@hotmail.com

## **Os limites objetivos da coisa julgada no Código de Processo Civil de 2015**

JAKELINNY DE ARAUJO LOPES-FAESF

BRUNA LOPES CORREIRA LIMA DOS SANTOS-FAESF

KAMILA DOS SANTOS AMORIM-FAESF

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

Não é de hoje que se debate a possibilidade de se estender os motivos da decisão à coisa julgada e essa decisão terá seus limites objetivos da questão principal. O art. 503, § 1º, do CPC estabelece três requisitos: a) da resolução da questão, b) a seu respeito deve ter havido contraditório prévio e efetivo (ressaltando que esse requisito não se aplicará no caso de revelia), c) o juiz deve ter competência em razão da matéria e da pessoa que resolver a prejudicial como questão principal. No trabalho, será também tratado que o art. 503, § 2º não vai autorizar a formação da coisa julgada em se tratando questão incidental quando a causa principal se sujeitar às restrições ou limitações que tenha um impedimento para aprofundar suas análises. Este trabalho objetivou analisar uma nova situação jurídica, a coisa julgada examinada segundo as normas do CPC/15, porque se tornou mais ampla e reafirmou como um dos pilares da segurança jurídica que não precisará constituir um obstáculo para a celeridade processual e o seu acesso à justiça. A coisa julgada está prevista também no texto da Constituição Federal Brasileira em seu art. 5º, XXXVI, quando se explica que a lei não prejudicará o ato perfeito, direito adquirido, a coisa julgada e está diretamente relacionada com a ideia de previsibilidade dos atos estatais. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de cunho qualitativo com análise bibliográfica e documental realizada em base dados especializados encontrados na doutrina e na web. Dentre os documentos, textos referentes a coisa julgada e seus limites objetivos de acordo com o CPC/15. Foram destacadas teorias fundamentais como aporte teórico dando ampliação dos limites objetivos da coisa julgada, já que esse novo sistema vai permitir que cada processo tenha maior rendimento possível, por isso estendeu-se a autoridade da coisa julgada às questões prejudiciais, lembrando que esta extensão já vinha sendo defendida por Bruno Vasconcelos Carrilho Lopes que escreveu: “estender a coisa julgada a motivação proporcionará simplesmente maior aproveitamento do conteúdo da decisão, sem modificar a essência da atividade jurisdicional a ser desenvolvida”. Dessa maneira, dentro dessa pesquisa, demonstra-se que o novo CPC/15 a coisa julgada material que torna imutável é indiscutível a decisão de mérito não mais sujeito a recurso. Essa imutabilidade não se refere aos efeitos da sentença e sim, ao próprio conteúdo da sentença, posto que seus efeitos possam ser modificados, assim como se refere Barbosa Moreira. Ressalte-se que a questão da coisa julgada sempre foi alvo de inúmeras discussões, apesar do ordenamento trazer várias definições a respeito do assunto. A primeira está contida na LINDB, no art. 6, §3º, a segunda no CPC/73, art.5º, XXXVI da CFB e no NCPC/15, em seu art. 502. Como a pesquisa, verificou-se que a coisa julgada não se trata de efeito nem qualidade dos efeitos da sentença, mas uma questão de situações jurídicas no momento que a sentença se transforma de instável para estável.

**PALAVRAS-CHAVE:** Coisa Julgada. Limites Objetivos. Sentença. Questão Principal

---

JAKELINNY DE ARAUJO LOPES

CONJUNTO PEDRO SIMPLICIO Q O CASA 15 - SAO BORJA

FLORIANO-PI CEP: 64808042 E-mail: jakelinny07@hotmail.com

---

**VOTOS NULOS/BRANCOS: ENTRE PERCEPÇÕES EQUIVOCADAS DO REGIME DEMOCRÁTICO  
BRASILEIRO**

GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

IOMAR DA SILVA-FAESF

SHIRLEYZANE COELHO BRASIL-FAESF

VIVIANE MONTEIRO LOPES-FAESF

Os votos nulos e brancos são representados de diferentes formas pelos eleitores, sendo comum o hasteamento da bandeira de voto nulo para promover a anulação do pleito. Com o intuito de entender de fato a função do voto nulo e do voto em branco dentro do processo eleitoral, esta pesquisa tem como objetivo buscar as percepções sobre os votos nulos e brancos dentro do regime democrático brasileiro. A presente pesquisa parte da pressuposição de que muitos dos votos nulos e brancos são resultantes de percepções errôneas sobre seus efeitos. A metodologia utilizada está baseada em pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica teve como foco artigos científicos que discutem as diversas percepções sobre os votos nulos e brancos. A pesquisa documental teve o propósito de identificar a veracidade das percepções tomando como base o artigo 224 do código eleitoral brasileiro. Constatou-se, que as falácias que são propagadas no período eleitoral, não têm respaldo jurídico acerca da possibilidade de anulação da eleição decorrente da manifestação apolítica do eleitor, caso a nulidade dos votos possa atingir mais de 50%. Os únicos votos capazes de resultar em novas eleições são aqueles anulados pelo judiciário, caso alcancem o percentual de 50% mais 1 dos votos validos, assim, a nulidade das eleições só ocorrerá se for constatado alguma fraude. Dessa forma, conclui-se que votos nulos e brancos imputam no retrocesso do país, no que se refere à democratização, haja visto que, após a passagem da Ditadura Militar, uma das características do regime democrático foi a conquista do direito ao voto, onde muito se lutou para que se pudesse escolher o governante do país, e deixar de exercer esse direito avacalha o sistema político uma vez que, quando se vota em branco ou nulo candidatos corruptos podem se eleger sem que haja necessidade de segundo turno.

**PALAVRAS-CHAVE: VOTOS NULOS E BRANCOS. DEMOCRATIZAÇÃO. CÓDIGO ELEITORAL. NULIDADE DAS ELEIÇÕES.**

---

GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA

Q 01 C 15 - NOSSA SENHORA DA GUIA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gabywho15@hotmail.com

## USO DO CHÁ-VERDE (CAMELLIA SINENSIS) NO TRATAMENTO DA OBESIDADE: UMA REVISÃO DE LITERATURA

ADRIANA DUARTE DE SOUSA-FAESF  
GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF

A obesidade é uma doença crônica e multifatorial tendo como principal característica o acúmulo excessivo ou anormal de gordura corporal, que pode atingir graus capazes de afetar a saúde. Atualmente a Organização Mundial de Saúde (OMS) considera a obesidade como um problema de saúde pública. Na atualidade, a *Camellia sinensis* tem sido usada em dietas alimentares, sob a forma de chás ou extratos incorporados em cremes, géis, loções e outras formas farmacêuticas. A planta dá origem a três tipos de chá: chá-verde (não oxidado), chá preto (oxidado) e o chá oolong (parcialmente oxidado). O chá verde, também conhecido como chá da Índia é produzido por secagem de folhas frescas, mais novas e tenras da erva *Camellia sinensis* e não sofrem processo oxidativo. Esse trabalho teve como objetivo identificar a ação do chá verde na perda de peso. O presente estudo trata-se de uma pesquisa na forma de revisão sistemática, na qual se faz uso da literatura como principal fonte de dados. As publicações foram obtidas por meio de busca eletrônica realizadas pela Internet, em bases de dados como: SCIELO, Google Acadêmico. Foram utilizados os seguintes descritores: *Camellia sinensis*, obesidade, chá-verde. Os resultados encontrados apontam diversas ações do chá-verde para a redução de peso e tratamento da obesidade. Os 17 artigos pesquisados mostraram que as ações do chá verde estão relacionadas, dentre outras, à inibição da Catecol-O-Metiltransferase (COMT), enzima responsável pela degradação da noradrenalina neurotransmissor envolvido na termogênese e na oxidação de gorduras; à inibição das enzimas digestivas que hidrolisam os carboidratos como a  $\alpha$ -amilase; a sua atuação como antioxidante inibindo os níveis de leptina no sangue, uma enzima que favorece a absorção de gorduras; a atuação dos flavonoides, presentes no chá verde e sua ação sobre o Sistema Nervoso através da modulação da noradrenalina, aumentando assim a termogênese e a oxidação das gorduras, evitando, dessa forma, o aumento no tamanho e quantidade de adipócitos e, conseqüentemente, prevenindo o depósito de gordura no organismo e regulando o peso corporal. O chá verde tem sido consumido por diversas pessoas em todo o mundo e esse consumo se dá principalmente pelo fato dele promover ações benéficas à saúde do indivíduo.

PALAVRAS-CHAVE: *Camellia sinensis*, obesidade, chá-verde.

---

ADRIANA DUARTE DE SOUSA

AV. SENADOR PERÔNIO PORTELA - REDE NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: adriana\_duarte2@hotmail.com



## **DERMATITE ESFOLIATIVA E SUA FISIOPATOLOGIA**

WALISON SANTOS LEAL-FAESF

ROBERTA DE AGUIAR COSTA-FAESF

KARLA LAYANE CARNEIRO DA SILVA-FAESF

LUIZABEL BRASILEIRO FERREIRA-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

**INTRODUÇÃO:** R.J.S, 98 anos, Internada na clinica medica ala C, No leito 89, profissão aposentada, viúva, com diagnostico medico dermatite esfoliativa com infecção secundaria, não existe fatores de risco, A dermatite esfoliativa é distúrbio inflamatório da pele caracterizado por eritema e descamação envolvendo a maior parte ou a totalidade da superfície cutânea, com incidência de um a 71 por 100.000 pacientes dermatológicos, a dermatite esfoliativa, ou eritrodermia, é uma inflamação na pele que provoca o surgimento de descamação e vermelhidão em grandes áreas do corpo, como peito, braços, pés ou pernas, por exemplo. Geralmente, a dermatite esfoliativa é causada por outros problemas crônicos da pele como psoríase ou eczema, no entanto, o problema também pode ser provocado pelo uso excessivo de remédios como Penicilina, Fenitoína sintomas incluem Vermelhidão na pele, Coceira e, descamação da pele, Febre acima de 38º C e calafrios; Inchaço das línguas. Outros sintomas vão depender da origem do eczema manchas também causam prejuízo significativo na socialização. **OBJETIVO:** Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. **RESULTADOS E DISCURSÃO:** profissão aposentada, viúva, com diagnostico medico dermatite esfoliativa com infecção secundaria, não existe fatores de risco, não faz uso de medicamentos de uso continuo e sem antecedentes familiares, residente em área urbana, durante a coleta de dados encontrava-se higienizada e com roupas limpas, hábitos de tomar banho no período matinal, sono e repouso insatisfatório, acorda varias vezes a noite, não realiza exercício físico, hábitos alimentares relata ingestão de frutas e verduras, eliminações urinarias normal, eliminações intestinais apresenta obstipação, ciclo menstrual em menopausa, relata não praticar atividade sexual, ao exame físico, Normoesfigma, Normotensa, Eupneica, Afebril, Normotermica estado nutricional obesa, acordada, deambula com ajuda, presença de lesões na pele dermatite, crânio sem anormalidades, acuidade visual e auditiva diminuída, nariz, boca e pescoço sem anormalidades, expansão torácica normal, mamas sem alteração, ausculta abdominal com presença de ruídos hidro aéreos , ausculta cardíaca em ritmo normal, sistema geniturinário e micção espontânea, membros superiores e inferiores apresenta sensibilidade e força motora preservada em todas as estruturas, utiliza exclusivamente hospitais conveniados do SUS, sobre seu conhecimento de seu problema de saúde encontra-se pouco orientada, encontra-se totalmente dependente. A correlação entre clínica e histologia na dermatite esfoliativa é geralmente pobre, pelo fato de que as alterações específicas das dermatoses ou reações a drogas costumam ser mascaradas por alterações inespecíficas induzidas pela dermatite esfoliativa. Vários estudos têm procurado identificar as causas relacionadas com a dermatite esfoliativa em diferentes populações. Na maior parte desses estudos, a dermatite esfoliativa esteve relacionada com a exacerbação de doenças cutâneas. No grupo das dermatites esfoliativas desencadeadas por reações a drogas, os medicamentos mais relatados são alopurinol, carbamazepina, penicilina, ouro e isoniazida, porém várias classes de medicamentos podem ser responsáveis pelo quadro. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a Dermatite Esfoliativa é uma hipersensibilidade que podem possuir fatores hereditários que são estimulados a partir de um desencadeamento alérgico a pessoas vulneráveis pois possui um defeito na filagrina que é uma proteína estrutural da pele, dificilmente em casos isolados a alergia ocorre em casos de fungos, bactérias, vírus ou problemas imunológicos.

**PALAVRAS-CHAVE:** DERMATITE ESFOLIATIVA, ERITEMA, USO EXCESSIVO DE REMÉDIOS

---

WALISON SANTOS LEAL  
RUA JOÃO MARTINS OLIVEIRA - CAMPO VELHO  
FLORIANO-PI CEP: 64808515 E-mail: walisonsnts@gmail.com

---

**GERENCIAMENTO EM ENFERMAGEM: percepção e compreensão dos enfermeiros de um hospital público**

IVO FERREIRA DE SANTANA-FAESF

JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

Os profissionais enfermeiros são de fundamental importância no gerenciamento da unidade hospitalar e no gerenciamento do cuidado ao paciente, com isso, a presença destes profissionais, nesse ambiente que possuem conhecimentos acerca das estruturas hospitalares e dos processos assistenciais, torna-se agentes nas operacionalidades dessas ações. Este estudo teve como objetivo geral identificar os significados, sentimentos e empecilhos vivenciados pelos enfermeiros no gerenciamento em enfermagem de um hospital público no município de Simplício Mendes, PI. A metodologia realizada foi um estudo de caráter descritivo exploratório e natureza qualitativa, e de campo, a amostra foi constituída por 06 enfermeiros que atuam no hospital, utilizando entrevista semiestruturada, contendo perguntas abertas, fechadas e claras, o instrumento foi dividido em duas partes; a primeira com dados de identificação, e a segunda parte instigando o entendimento quanto ao gerenciamento de enfermagem. O estudo revelou que os participantes são predominantemente do sexo feminino, com idade entre 20 a 30 anos, com menos de cinco anos de formação, na sua maioria de contratos temporários, trabalham em outras instituições e a renda mensal varia entre dois a cinco salários mínimos; todos pós-graduados. Possuem conhecimentos sobre gerenciamento de enfermagem, são capazes de identificar as dificuldades e a importância desta ferramenta no processo do cuidado, assim é fundamental que os profissionais de saúde sejam capacitados para tomar decisões, dirigir o uso adequado e eficácia para decidir os procedimentos mais apropriados no campo da gerência e que traga benefícios à assistência. Contudo, o estudo propiciou uma maior reflexão sobre a prática gerencial do enfermeiro em relação a sua formação profissional, trazendo uma melhor compreensão e entendimento sobre os benefícios de gerenciamento de enfermagem que é a tomada de decisão com base no atendimento de qualidade para os pacientes.

**PALAVRAS-CHAVE:** Gerenciamento de enfermagem. Enfermeiros. Hospital.

---

IVO FERREIRA DE SANTANA

RUA ARNALDO FERREIRA DE SANTANA - SAO FRANCISCO

SIMPLÍCIO MENDES-PI CEP: 64700000 E-mail: acsivosantana@hotmail.com

---

**TECNOLOGIAS DE SUSTENTABILIDADE NA CONSTRUÇÃO CIVIL: UM ESTUDO DE CASO NO FLORIANO SHOPPING.**

JASONNAYRA DE ARAUJO LOPES-FAESF

LUANNA DE CARVALHO SANTOS-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

É notável a identificação das características técnicas que propiciem a execução de qualquer construção, em Floriano Piauí situasse o primeiro shopping que suscitam uma série de fatos, sua ampla extensão possibilita ao seu início e processo ao uso de técnicas para fins sustentáveis, onde sempre o homem está constantemente em relação ao meio ambiente, com esse intuito diferente do convencional com que se podem minimizar os impactos causados tanto no ambiental e vizinhança. A presente pesquisa pretende apresentar uma abordagem sobre o tema as tecnologias de sustentabilidade na construção civil, um estudo no Floriano Shopping. Como objetivo de pesquisa foi analisar os conceitos de sustentabilidade e novas tecnologias na construção civil. Justifica-se tal análise uma abordagem de um empreendimento de grande porte pode causar na região, como impactos ambientais causados, diversos tipos de poluição como a sonora, visual e de ar, aumento na circulação urbana e mudanças no sistema viário próximos, além de especulação imobiliária e impactos sociais. Para embasamento teórico tratou-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, utilizando-se fontes primárias através de exploração bibliográfica, como também a observação da obra “ in loco”, para levantamento das fontes secundárias foi estudado dissertação de autores VANDERLEY JOHN (2001) dando ênfase para o processo do estudo. Em análise observou-se o shopping em fases, a inicial deu preferência a locação e fundação com equipamentos eletrônicos topográficos e maquinários, facilitando assim a redução dos impactos, e em procedimento com o pré-moldado e uma vantagem tanto para redução de custos, agilidade assim como outros benefícios de diminuição dos resíduos, menor diversidade de materiais e são mais duráveis. Pode ser considerado para o estudo de caso as construções como benefício sustentável, e para engenharia pode ter ênfase fazendo com que não fique descartada, as práticas utilizadas possa permitir dar sociedade um melhor conforto e mais conhecimento de educação ambiental abrangente assim como um todo. A sustentabilidade pode gerar um entendimento e exemplo para futuras obras visando poder construir para melhorar a harmonização entre o meio ambiente e as pessoas.

**PALAVRAS-CHAVE:** TECNOLOGIAS DE SUSTENTABILIDADE. CONSTRUÇÃO. SOCIEDADE

---

JASONNAYRA DE ARAUJO LOPES

CONJUNTO PEDRO SIMPLICIO - SAO BORJA

FLORIANO-PI CEP: 64808042 E-mail: jasonaira09@gmail.com

## DIAGNÓSTICA DA ANEMIA FERROPRIVA NA GESTAÇÃO

SANDRA RIBEIRO DA SILVA FEITOSA-FAESF

THAYSE FREIRE COUTINHO-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA - FAESF

**INTRODUÇÃO:** A anemia ferropriva é um distúrbio nutricional, acometido por deficiência de ferro, atingindo principalmente crianças, mulheres em idade fértil e gestante, sendo responsável pela diminuição de concentração de hemoglobina (Hb) no sangue. A diminuição dos níveis de ferro no organismo é a deficiência nutricional mais comum em todo o mundo e causa mais freqüente de anemia. Esta somente se manifesta quando os estoques de ferro já foram esgotados, o que geralmente demora anos para ocorrer (JORDANA, 2003, p.357). Na gestação é acometido por carência nutricional, no entanto qualquer pessoa pode desenvolver-se não repor a sua quantidade adequada. Segundo Organização Mundial de Saúde (OMS) afeta cerca de 30% da população mundial. De acordo com Souza (2004) pelo fato da gestante apresenta características hematológicas diferenciadas, anemia decorrente durante a gestação, pode causar danos à saúde da mãe e a prematuridade e baixo peso do feto ao nascer. Com base nisso se prever há necessidade de prevenção e tratamento. Durante o desenvolvimento de determinadas funções no organismo o ferro é um componente importante na formação dos eritrócitos. É essencial para manter a síntese aumentada de hemoglobina necessária para o maior volume de sangue materno, o depósito de ferro pré-natal é importantíssimo para o bebê. Este artigo tem como objetivo principal de compreender o que é realmente uma anemia ferropriva, a importância da prevenção e visar qual o tratamento mais eficaz da anemia acometida, identificando os principais fatores que os leva a adquiri-la. **Desenvolvimento:** A anemia é uma doença crônica na qual o sangue apresenta menor quantidade de glóbulos vermelhos ou eritrócitos que o normal e a falta de hemoglobina suficiente nos glóbulos vermelhos. A gravidez esta relacionada a várias alterações fisiológicas no organismo materno, como nas alterações do volume do sanguíneo e nos demais elementos envolvidos. Além das alterações funcionais a anemia ferropriva é considerada uma das complicações mais comuns de uma gravidez, ao ponto de trazer conseqüentemente prejuízo para mãe e/ ou feto. A gestante precisa ingerir dose extras de ferro, porque durante esse período geralmente sua dieta normal não supri as suas necessidades. É muito importante se fazer uma alimentação balanceada em alimentos fontes de ferro, cálcio, vitamina A, ácido fólico e vitamina C durante a gestação. O Ministério da Saúde e Organização Mundial da Saúde recomendam o uso de suplementação diária de ferro e ingestão de alimentos ricos em ferro para todas as gestantes, principalmente a partir do segundo trimestre da gravidez. **Metodologia** Foi realizado uma pesquisa bibliográfica relacionado a anemia ferropriva, através de uma revisão de artigos científicos e pesquisas em livros foi obtido esse trabalho. **Resultado/ discussão:** Durante a gestação há uma redução nos níveis de hemoglobina, aumentando-se a necessidade de ferro nesse período, sendo aproximadamente 800 a 1000 mg o que refere um terço do ferro total do organismo. Alguns autores recomendam o uso de ferro suplementar a partir do terceiro trimestre da gestação. **Considerações Finais** Conclui-se que o ferro é um suplemento de grande importância, principalmente na gestação. A prevenção e o tratamento da anemia variam de acordo com o perfil epidemiológico de cada país. **Referências:** 1. BARROS, S. M. O.; COSTA, C. A. R. Anemia ferropriva e gestação: intervenções de enfermagem para prevenção e tratamento. Acta. Paul. Enf., São Paulo, v.12, n.2, p.47-57, 1999. 2. BRASIL, Portal Tua Saúde. Disponível em: <https://www.tuasaude.com/anemia-ferropriva/>. Acesso em: 19 de Outubro de 2017. 3. MODOTTI, M. T. C. F.; MODOTTI C.C; MARCELINO, M. Y. et al. Anemia ferropriva na gestação: controvérsias na suplementação do ferro. Medicina (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v.48, n.4, p.401-407, 2015.

**PALAVRAS-CHAVE:** ANEMIA FERROPRIVA. GESTAÇÃO. TRATAMENTO

---

SANDRA RIBEIRO DA SILVA FEITOSA

RUA ELIAS OKA - IRAPUÁ I

FLORIANO-PI CEP: 64800971 E-mail: sandraehelton\_pi@hotmail.com

## **CUIDADOS ODONTOLÓGICOS NA PRIMEIRA INFÂNCIA**

SILVIA LETICIA DE SOUSA LIMA LEAL-FAESF

RODOLFO NUNES DE SOUSA-FAESF

LAYNA MARINA LIMA-FAESF

INGRID MACEDO DE OLIVEIRA-FAESF

**Introdução:** Durante a primeira infância, período compreendido em geral até os cinco anos de idade, o risco para ocorrência de cáries, instituição de hábitos deletérios como uso de chupeta e a sucção digital e; oclusopatias é real e ativo. A doença cárie em dentes decíduos, por vezes é encarada com normalidade e considerada uma fatalidade, pois muitos pais desconhecem que esta alteração constitui uma doença infecciosa e multifatorial passível de prevenção e tratamento. Segundo a maior pesquisa epidemiológica brasileira, o SBBrazil 2010, aos cinco anos uma criança brasileira possui, em média, 2,43 dentes com experiência de cárie e esse índice se agrava de acordo com a região pesquisada. A Odontologia na primeira infância visa contribuir para a formação de uma geração com saúde bucal, menos dor e perdas dentárias e mais consciência da importância da prevenção. **Objetivo:** Estudar as formas de promover a saúde bucal na primeira infância. **Metodologia:** Pesquisa descritiva, desenvolvida como revisão sistemática de literatura. Foram realizadas buscas eletrônicas nas bases de dados PUBMED, Periódicos CAPES, Biblioteca Virtual em Saúde e LILACS, no período de 2000 a 2017. Utilizou-se os descritores odontopediatria, saúde bucal, cárie dentária e higiene bucal e sessenta e sete artigos foram encontrados. Os critérios de inclusão foram artigos relacionados ao tema, publicados na íntegra e disponíveis online. As pesquisas que não atenderam ao tema proposto e não publicadas na íntegra foram excluídas. Ao total selecionou-se doze artigos. **Resultados e Discussão:** Dentre os artigos analisados 98% relatam que o Cirurgião-dentista deve conscientizar os pais a respeito do seu papel na prevenção e manutenção da saúde bucal dos bebês e crianças na primeira infância. O aconselhamento preventivo deve incluir idas regulares ao consultório odontológico, a responsabilidade dos pais pela higiene bucal nesse período, explicando como e quando realizá-la; a importância da amamentação natural; a influência dos hábitos deletérios; a importância de uma alimentação adequada, rica em nutrientes essenciais e com redução da sacarose e; o esclarecimento sobre o uso do flúor. É fundamental uma visita ao Cirurgião-dentista logo após a erupção dos primeiros dentes, a fim de familiarizar a criança com o ambiente e fornecer aos pais as orientações. Candidíase oral e cárie de mamadeira são os principais agravos presentes nessa fase. **Considerações Finais:** A necessidade de cuidados para saúde bucal na primeira infância já é estabelecida. Devem ser introduzidos o mais precocemente possível, por meio de programas preventivos na comunidade e no núcleo familiar. Os profissionais que atendem crianças na primeira infância, devem estar atentos e orientar os pais sobre riscos para o desenvolvimento da doença cárie e interceder a fim de se obter saúde.

**PALAVRAS-CHAVE:** ODONTOPEDIATRIA, SAÚDE BUCAL, CARIE DENTARIA, HIGIENE BUCAL.

---

SILVIA LETICIA DE SOUSA LIMA LEAL  
RUA CONEGO GASTAO S/N APT 15 - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: letifabibernardo@gmail.com

## **O JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO NAS AÇÕES EXERCIDAS DE DIVÓRCIO À LUZ DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS E DO ART. 356 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL**

DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES-DANIEL GUIMARÃES MENESES & CAROLINE FONTES

ADVOGADOS ASSOCIADOS

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF

Introdução: Há que se frisar de antemão que o presente trabalho decorre da pesquisa teórico-científica dos autores no exercício da advocacia, voltada à solução do sofrimento cotidiano de pessoas que desejam ardorosamente ver desfeitos os laços conjugais instituídos com o casamento, a esta altura já materialmente desfeito. De fato, a instabilidade sócio-jurídica instalada no iter que vai desde a separação até a efetiva decretação do divórcio apresenta-se como sofrida via crucis trilhada por milhares de divorciandos no Brasil, que clamam pelo urgente desfazimento do vínculo matrimonial. Nesse contexto é que surge a presente análise, partindo desde os fundamentos constitucionais da teoria do divórcio, inclusive o pouco estudado direito constitucional implícito à felicidade; passando pelo divórcio como direito potestativo personalíssimo; até alcançar o permissivo adjetivo introduzido pelo art. 356 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, como a possibilidade do julgamento antecipado parcial do mérito. Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da teoria do divórcio, de forma que se perceba que sua decretação em sede de julgamento antecipado parcial de mérito, longe de ser apenas uma possibilidade visionária, trata-se de verdadeira exigência da sociedade contemporânea que encontra sólido amparo jurídico tanto em nível constitucional, como na legislação processual atual. Método: Foi efetuada fundamentalmente pesquisa bibliográfica, com a análise de textos teóricos, disposições legais constitucionais e infraconstitucionais e a incipiente jurisprudência, que agora dá os primeiros passos na evolução da doutrina e da praxis jurídica do instituto do divórcio. Resultados: Nos alicerces do ordenamento jurídico brasileiro estão, dentre outros, os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do bem-estar, o direito à liberdade e ainda &#8213; apesar de não haver sequer uma menção à palavra felicidade em todo o texto da Constituição da República (CR) &#8213; há o direito constitucional implícito à felicidade, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal poucos anos atrás. Tais princípios, aliados ao art. 226, § 6º, CR estão na base constitucional do instituto do divórcio. Como se vê, o divórcio tem resguardo constitucional como forma de dissolução do casamento e, com a Emenda Constitucional 66/2010, passou a ser reconhecido como direito subjetivo público e incondicionado, como verdadeiro direito potestativo da parte; é dizer: apresenta-se como verdadeiro poder do titular, que depende tão somente da decisão e da vontade unilateral de um dos cônjuges, cabendo ao outro tão somente sujeitar-se a ela. Sendo potestativo o direito ao divórcio, inserido na esfera da autonomia da vontade do indivíduo, não admite sequer contestação em uma ação exercida judicialmente; razão pela qual sobre ele não pode controverter o outro cônjuge, mesmo que se deseje contrapor ao desfazimento do vínculo conjugal. Dessa forma, mostrando-se obrigatoriamente ponto incontroverso, justamente por ser direito potestativo, fica sob a égide do art. 356 do Código de Processo Civil (CPC) de 2015, que estabelece que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles mostrar-se incontroverso. Destaque-se, nessa esteira, que o art. 356 CPC, ao determinar que “o juiz decidirá”, exsurge não como mera faculdade que permita ao magistrado escolher se julga antecipadamente o mérito parcial; mas se trata de verdadeiro comando legal ao qual está sujeito julgador, que deve inclusive determinar de imediato sua execução definitiva com as necessárias averbações nos assentos cartorários. Eventuais outras questões controversas, como guarda e partilha, devem ser julgadas em decisão posterior. Conclusão: Diante da análise em sede constitucional e infraconstitucional, chega-se à constatação de que, sendo direito potestativo com resguardo constitucional, o divórcio é direito incontroverso da parte interessada, sujeitando-se ao disposto no art. 356, CPC, que determina o julgamento antecipado parcial de mérito, concedendo desde logo o divórcio, continuando a demanda tão somente para julgamento posterior das outras questões porventura em discussão, como guarda de filhos e partilha de bens. Trilhar esse caminho, não há dúvidas, é forma de abreviar o tempo do sofrimento pela instabilidade sócio-jurídica instalada desde o momento da separação até o decreto judicial do divórcio.

**PALAVRAS-CHAVE:** DIVÓRCIO; JULGAMENTO ANTECIPADO; JULGAMENTO ANTECIPADO PARCIAL DE MÉRITO INAUDIT

---

DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES

RUA JOSE DEMES, 191 - IRAPUÁ II

FLORIANO-PI CEP: 64800550 E-mail: danielguimaraesmeneses@gmail.com

## **INFECÇÃO INTESTINAL**

LARA LASMIN FERNANDES ROSAL-FAESF

YASMIN LIMA FEITOSA-FAESF

MICHELLY SILVAS DE NEGREIROS-FAESF

MARILIA RODRIGUES LIMA-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

**INTRODUÇÃO:** D.R.O 30 anos, internada na clínica médica no leito 81, professora, casada, com diagnóstico médico de Neoplasia intracraniana, internada com Infecção Pulmonar e Intestinal. **OBJETIVO:** Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de casos, com ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** relata história prévia de Hipertensão Arterial Sistêmica, mora na área urbana, em casa, tem hábito de tomar banho no período da manhã, trabalha em pé, não tem insônia, não faz exercício programado, relata como hábitos de recreação e lazer: viagem, TV e leitura. Costuma alimentar-se frequentemente com frutas, verduras cruas, frango, suco, água, café e leite. Eliminações urinárias: diminuição do jato urinário presença de dor faz uso de Sonda Vesical de Demora, eliminações intestinais normais, uma vez ao dia, ciclo menstrual: amenorreia disfuncional, ao exame físico: hipertensa, normesfigmo, normocárdica, afebril, eupnêica, resultado nutricional: relato de perda ponderal, desorientada, restrita ao leito, sem alterações na pele e tecidos, apresenta incisão craniana, visão normal, acuidade auditiva diminuída, nariz, boca, pescoço e mamas sem anormalidades, murmúrios vesiculares diminuídos, oxigenação: ar ambiente, precórdio: sem alterações, membros superiores: sensibilidade e força motora preservadas em todas as extremidades, pulsos superiores palpáveis, membros inferiores: sensibilidade e força motora preservadas em todas as extremidades, interação social: normal, resolução de problemas: costuma pedir ajuda para familiares e amigos, apoio espiritual: procura apoio em sua fé nos momentos difíceis, suporte financeiro: utiliza exclusivamente hospitais conveniados do SUS, conhecimento sobre seu problema de saúde: pouco orientado, condições que o paciente apresenta para o seu auto cuidado: é totalmente dependente, mudança percebida no humor ou nos sentimentos após ter tomado conhecimento do seu problema de saúde: está otimista com o tratamento. Infecção intestinal é causada pela presença de algum agente patogênico nos tecidos intestinais. Um agente patogênico é qualquer microrganismo capaz de causar doenças como uma bactéria, um vírus ou um parasita. Esses microrganismos, quando presentes no nosso organismo, podem causar infecções no estômago e nos intestinos delgado e grosso. Os sintomas da infecção intestinal podem variar de acordo com o tipo de microrganismo que causou a infecção, mas normalmente são sintomas parecidos. É normal uma pessoa com uma infecção intestinal apresentar náuseas, vômitos, diarreia, cólicas abdominais, fadiga e, ocasionalmente, pode ocorrer febre. Diagnóstico Muitas vezes, uma infecção intestinal leve passa despercebida e o indivíduo melhora sem passar pelo médico, apenas ingerindo bastante líquido e uma dieta adequada. O médico deve ser procurado quando os sintomas de infecção não tiverem melhorado após 2 dias para as crianças e 3 para os adultos, ou em casos de sangue nas fezes. Fatores de risco: Pessoas com sistema imunológico fraco, como pacientes com AIDS ou em tratamento para câncer, crianças, grávidas e idosas têm uma maior chance de terem infecção intestinal, pois têm o sistema imune mais fraco. Além disso, pessoas que têm gastrite ou azia ou que usam medicamentos para controlar a acidez do estômago, como Omeprazol, têm maior risco de terem infecção intestinal, pois a acidez do estômago é reduzida, dificultando o combate de vírus e bactérias. O tratamento para infecção intestinal consiste em repouso, hidratação e dieta adequada. Quando a perda de líquidos é muito acentuada, são indicados medicamentos para controlar as náuseas e os vômitos, além da administração de soro por via endovenosa para repor os sais e os líquidos. O tratamento da infecção intestinal causada por bactérias inclui também o uso de antibióticos. Quanto à alimentação, o paciente deve ingerir pelo menos 2 litros de água por dia para prevenir a desidratação e evitar determinados alimentos, dando prioridade a outros. Deve-se evitar o leite, por exemplo, pois pode agravar a diarreia. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Após a realização do referido estudo, evidencia-se a importância da coleta de dados como elemento do processo de Enfermagem, afim de prover um maior número de informações possíveis no sentido de ajudar ao cliente em sua recuperação.

**PALAVRAS-CHAVE:** INFECÇÃO. MICROORGANISMO. TRATAMENTO.

---

LARA LASMIN FERNANDES ROSAL  
RUA ADELINO MONTEIRO - CAMPO VELHO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lara.lasmin45@gmail.com

---

**PROVIMENTOS DE CARGOS COMISSIONADOS SEM COMPETÊNCIA TÉCNICA**

FELIPE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

ADRIEL ROMÁRIO SOUSA ALVES-FAESF

MARCUS VINICIUS DA ROCHA FERRAZ-FAESF

SÁVIO HENRIQUE SARAIVA FERREIRA-FAESF

Na exploração do nosso ordenamento jurídico, observamos o nível de superioridade, via de regra, da administração pública, haja vista a primazia do interesse público sobre o particular, pretexto pelo qual nosso ordenamento confere algumas prerrogativas e privilégios, como por exemplo, a presunção de legitimidade. Trata-se de uma pesquisa descritiva, na qual tem por objetivo explanar o conhecimento a respeito do tema abordado. Compreende-se que a criação do cargo em comissão necessita de lei, sendo este uma exceção prevista no texto constitucional para a admissão no serviço público, com número limitado de vagas e sendo que a regra é por meio do concurso público. Como condição para a investidura no cargo comissionado, não requer nenhuma competência técnica necessária para a prática da função, nem mesmo o nomeado ter experiência pretérita no cargo, o que abriu precedente para o aparecimento de leis permissivas que vão de encontro com a essência do ingresso no serviço público estipulado pelo constituinte originário. Desse modo, essa “brecha legislativa” é que sucede a deturpação de princípios da administração pública, ao prevê o livre exercício da discricionariedade na criação de cargos comissionados com a nomeação de pessoas estranhas ao serviço público que obsta qualidade e o prosseguimento de uma prestação de serviço adequada. Conclui-se que não é a previsão constitucional de provimento por cargos comissionados de livre nomeação e exoneração que gera, por si só, o fenômeno da má qualidade no serviço público. A previsão apenas viabiliza que pessoas, totalmente destituídas de comprometimento ético e moral com as instituições nacionais, usando do poder a elas conferido pelo povo, ou decorrentes do cargo que ocupam no serviço público.

**PALAVRAS-CHAVE: CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CARGO COMISSIONADO. SERVIÇO PÚBLICO**

---

FELIPE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS

PRAÇA TERMINAL RODOVIÁRIO - CANCELA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: f.almeida95@hotmail.com



---

## **A IMPORTÂNCIA DA CONTABILIDADE GERENCIAL PARA AS MICROS E PEQUENAS EMPRESAS**

MANOEL JOSÉ CARDOSO NETO-FAESF

JOSE RIBAMAR RIBEIRO DE SOUSA JUNIOR-FAESF

JULIO CESAR OLIVEIRA DIAS-FAESF

JANILSON FERREIRA SANTIAGO-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

O tema desse trabalho é a importância da contabilidade gerencial para as micros e pequenas empresas, que através do seu estudo e a aplicação das ferramentas contribuem para uma análise mais direcionada ao uso das informações internas gerenciais, através de suas ferramentas de controle, como por exemplo, contas a receber, contas a pagar, fluxo de caixa dentre outros, possibilitando um aumento da probabilidade de aperfeiçoar as tomadas de decisões operacionais e de reduzir os riscos que lhes são inerentes. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se de técnicas da revisão sistemática a partir dos seguintes elementos: Definição da pergunta: “Qual a importância da contabilidade gerencial nas micros e pequenas empresas”. A busca foi realizada a partir de um buscador, “Google Acadêmico”, tendo como descritores: Contabilidade gerencial, contabilidade financeira, micro e pequenas empresas, gerenciais. Como resultado ficou evidenciado que dos artigos pesquisados 51% tratam de estudo de caso, onde verifica que as empresas não se utilizam da contabilidade gerencial para a gestão interna. Por não saber interpretar as informações fornecidas pelos escritórios de contabilidade e não terem um conhecimento das ferramentas para controle interno da empresa. E a não utilização correta das informações podem causar uma mortalidade prematura da empresa. Desta forma fica constatado que no ambiente empresarial tem-se a necessidade de transformar as informações externa, da contabilidade, juntamente com as informações internas, gerenciais, de forma que os resultados sejam analisados em busca de um equilíbrio na empresa no mercado.

**PALAVRAS-CHAVE:** CONTABILIDADE GERENCIAL, CONTABILIDADE FINANCEIRA, MICRO E PEQUENAS EMPRESAS, GE

---

MANOEL JOSÉ CARDOSO NETO

RUA PADRE JOSE DE ALMEIDA, 107 - CENTRO

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: manoeljcneto@yahoo.com.br

## **IMPORTÂNCIA DA ATIVIDADE FÍSICA NA PREVENÇÃO DA OSTEOPOROSE**

GABRIELA SOARES DE FRANÇA-FAESF

LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

JULIANA DE ARAUJO CIPRIANO PESSOA-FAESF

RAELMA BRITO OLIVEIRA-FAESF

**Introdução:** A osteoporose é considerada mundialmente um problema de saúde pública que invalida ou incapacita grande número de pessoas, principalmente mulheres nas últimas décadas da vida, sendo uma enfermidade multifatorial que, à parte do papel dos estrógenos, os fatores de risco mais importantes são ambientais (falta de atividade). À atividade física consegue incrementar o pico de massa óssea atingido nas primeiras décadas da vida, manter a massa óssea e diminuir a taxa de perda da massa óssea que acontece normalmente com o decorrer da idade e que é mais intensa nos primeiros anos após a menopausa. O efeito do exercício sobre o tecido ósseo é localizado e depende da intensidade, tipo, frequência e duração da atividade física, sendo mais benéficas as atividades que suportem peso, como a caminhada, o correr ou o "jogging". O tratamento e a prevenção da osteoporose são também multifatoriais. No entanto, a atividade física é o principal meio para manter uma saúde esquelética e para tratar o paciente com esta doença ósteo-metabólica. **Objetivo:** Verificar na literatura científica a influência do exercício físico na prevenção e no tratamento da osteoporose. **Metodologia:** A presente pesquisa foi sustentada através de revisão sistemática de literatura, com a utilização das bases de dado eletrônicas: SciELO, google acadêmico. Foram utilizados os seguintes descritores na língua portuguesa: osteoporose, exercício físico, idosos, tratamento e prevenção, sendo estes utilizados para pesquisa nas bases e SciELO; **Resultados:** De um total de 50 artigos encontrados, 20 preencheram os critérios de inclusão e exclusão, sendo que 4 artigos se concentraram no tratamento, 14 na prevenção e 2 no tratamento e na prevenção. Os exercícios que mais obtiveram resultado no tratamento da osteoporose foram os seguintes: os exercícios de extensão isométrica de tronco, ou seja, e forma de treinamento de resistência, exercícios em cadeia cinética aberta, coordenação e equilíbrio. Já na prevenção, os mais evidenciados foram: exercícios físicos de alta intensidade, exercícios de alto impacto e exercícios aeróbios, aquele que usa o oxigênio no processo de geração de energia dos músculos. **Considerações Finais:** Portanto, o exercício físico é dado como fator importante, tanto na prevenção quanto no tratamento dos acometido pela osteoporose, e que ele possui especificidades de acordo com o objetivo a ser alcançado. Foi possível verificar que os exercícios possuem especificidades, dependendo do objetivo com que são empregados, também observar que os exercícios que agem na melhora do equilíbrio e coordenação são eficientes no tratamento, pois podem reduzir os riscos de quedas que poderiam vir a causar fraturas para o acometido pela doença no tratamento.

**PALAVRAS-CHAVE:** OSTEOPOROSE; ATIVIDADE FÍSICA E PREVENÇÃO.

---

GABRIELA SOARES DE FRANÇA

AVENIDA SANTOS DRUMONT - IRAPUA II

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gabrielasoaes.srn@outlook.com

## **FEMINICÍDIO**

VENNA SOUSA SILVA-FAESF

GRAZIELA ANDRADE

A violência contra a mulher não começou ontem. Há séculos e até milênios a mulher é subjugada na sociedade. A violência física, sexual, psicológica contra a mulher – ou o “direito” de agredir mulheres – está ligada a uma relação de poder na sociedade. É como se determinada parcela da população tivesse o poder de ditar o que a mulher pode ou não fazer e, se ela não se submeter, deve apanhar para colocar-se no seu lugar. Mulheres e homens são biologicamente diferentes e essas diferenças determinaram historicamente que cumprissem papéis sociais diferentes. Mas nos primórdios das sociedades essa divisão não significava nenhuma hierarquia. Não havia propriedade privada e todos trabalhavam e produziam o que era necessário para garantir a sobrevivência de todos, cumprindo tarefas diferentes, mas complementares para a comunidade. Com o desenvolvimento da sociedade e a produção de excedentes, surgem as bases para a apropriação desses excedentes: a propriedade privada. A propriedade privada, por sua vez, traz outra necessidade: a herança, ou para quem deixar essa propriedade acumulada. É somente a partir dessas novas necessidades que começa a existir a família como a conhecemos hoje, a família nuclear composta de um homem, uma mulher e seus filhos. Já que a maternidade era evidente, para a certificação da paternidade só havia uma forma: manter a mulher na esfera privada como forma de garantir sua monogamia e permitir somente ao homem a participação na esfera pública. Não é difícil imaginar que manter a mulher subjugada a essa situação não foi fácil; muita opressão foi necessária para que a sociedade “naturalizasse” essa forma de viver. Era necessário que o homem exercesse poder sobre a mulher, que ditasse como deveria ser sua vida; era necessário construir a ideia de que a mulher é inferior e, por ser inferior, tem que acatar essa realidade e ser dirigida por um homem que sabe o que é melhor para ela. Tal relação de poder entre esses dois gêneros perdura até hoje, ainda que em muitos aspectos tenha se alterado conforme a realidade. Até hoje carregamos as mazelas de uma sociedade que tenta manter a mulher restrita ao espaço privado, doméstico, cuidando de afazeres que socialmente são entendidos (porque foram construídos ideologicamente) como menores, como cuidar da casa e dos filhos. Então a origem da opressão contra a mulher vem de uma relação social determinada por uma relação econômica, e sua manutenção acontece sobre essas mesmas bases. A submissão da mulher, pacificamente ou não, a uma relação de violência, está determinada, em última instância, por uma situação econômica. Uma mulher pobre, com filhos, sem formação profissional ou mesmo sem estudo, que não possui nada, nem condições de vender sua força de trabalho, está muito mais vulnerável a permanecer em uma relação onde sofre violência.

**PALAVRAS-CHAVE: FEMINICIDIO, VIOLENCIA CONTRA MULHER**

---

VENNA SOUSA SILVA

AVENIDA PETRONIO PORTELA - TABOCA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: vennasousa@hotmail.com

**Análises da pressão inspiratória máxima e pressão expiratória máxima no pré e pós-parto em um hospital público de Florianópolis**

TALIA DA COSTA BARRÊTO-FAESF

LETÍCIA DA SILVA MARINHO BARBOSA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O período pré-parto é um momento que compreende cerca de nove meses, onde a mulher passa a acomodar, proteger e acolher dentro do seu corpo um novo ser, ocorrendo mudanças nos mais variados sistemas fisiológicos, já o período pós-parto, se apresenta como um momento de adaptação onde o organismo retorna a sua fisiologia, antes das alterações gestacionais, diante dessas mudanças, o corpo da grávida passa por uma série de alterações, envolvendo diversos sistemas, dentre eles, o aparelho respiratório. **OBJETIVOS:** Procurando avaliar e observar a importância da função respiratória no pré e pós-parto é que este trabalho vem mostrar as alterações, e ao mesmo tempo vem fundamentá-las através das mensurações das pressões inspiratórias e expiratórias máximas por meio da manovacuometria. **METODOLOGIA:** A pesquisa é um estudo de caso, do tipo descritivo exploratório sendo realizada em mulheres com faixa etária entre 16 e 40 anos, do Hospital Regional Tibério Nunes, O teste foi realizado em 10 mulheres, divididas em 2 grupos: pré parto (N=5) entre o 6º e 9º mês de gestação, e pós parto (N=5), três dias após dá a luz com média de peso de 72,5 kg, sendo realizada também, a análise dos sinais vitais, todos os dados foram coletados através de uma ficha de avaliação, o aparelho utilizado foi o manovacuometro, confeccionado com uma sonda e um manômetro, onde os valores são dados em mmHg, obtendo a Pressão inspiratória máxima (PI máx) e a Pressão expiratória máxima (PE máx). **RESULTADOS:** A análise tanto das médias das pressões inspiratórias e expiratórias máximas das mulheres no pré e pós parto apontaram significativas evidências de alterações nesses valores, sendo o valor da PI máxima no pré parto 264 mmHg e no pós parto 236 mmHg e o valor da PE máxima no pré parto 24 mmHg e no pós parto 34 mmHg, em contrapartida, a média da PE máxima (pressões expiratória máxima) das mulheres foi no pós parto consideravelmente maior, já nas análises das médias da PI máxima, evidenciaram uma pequena diferença de valores, onde a PI máxima no pós-parto foi menor que a no pré parto. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Logo, a associação dos resultados encontrados com o conjunto de informações relativas às alterações fisiológicas no sistema respiratório das mulheres no pré e pós-parto, confirma as expectativas de que as repercussões orgânicas do período gestacional e pós-gestacional interferem nas pressões inspiratória e expiratória máximas das mesmas, sugere-se para estudos futuros o acompanhamento de mulheres durante todo o período pré parto e pós parto, para que a função respiratória seja bem avaliada e de acordo com as mudanças encontradas, sejam potencializadas através da análise e da pesquisa, para melhorar a qualidade de vida dessa população.

**PALAVRAS-CHAVE:** PI máxima. PE máxima. Pré parto. Pós parto. Manovacuometria. Avaliação.

---

TALIA DA COSTA BARRÊTO

RUA PROFESSORA CORINA NETO - CAIXA D'ÁGUA

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: thaliabarretinha@outlook.com

## **ESTUDO DE CASO: EDEMA PULMONAR**

ANA CRISTINA SILVA MELO-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

RAFAEL ALVES SOARES-FAESF

ERIVALDO MOREIRA DA SILVA JUNIOR-FAESF

ALISON ALVES ANDRADE-FAESF

**INTRODUÇÃO:** J.M de O, 27 anos, deu entrada na sala de emergência apresentando agitação psicomotora. O mesmo se encontra desempregado, solteiro, com diagnóstico médico de Edema pulmonar. **OBJETIVO:** Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso, com ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** No momento da avaliação, o paciente se encontrava muito agitado, o mesmo tinha histórico de insuficiência renal há 3 meses sem realizar diálise por alta do nefrologista. Foi recomendado pelo especialista para ser realizado acompanhamento com frequência, porém, ele não seguiu as orientações. Moradia em área urbana com saneamento básico, no momento da coleta de dados com os cuidados corporais asseado, sono e repouso satisfatório, anúrico, eliminações intestinais presentes e normais com frequência de 2 dias SIC. Ao exame físico: Hipertenso (220x110mmHg), taquicárdico (165 bpm), normotérmico (36,8 °C), taquipneico (35 irpm), saturando 65% em uso de macronebulização. Peso alterado (+- 20 kg a mais) por paciente se encontrar anasarcado (peso atual 80kg), altura de 1,65 cm, estado nutricional normal, consciente, desorientado deambulando, textura tecidual normal, crânio sem anormalidades, pupilas isocóricas e fotorreagentes, audição normal, boca apresentando secreção rósea, pescoço sem anormalidades, expressão torácica normal, mamas sem alterações de nódulos e simétricos. Ausculta cardíaca: Batimentos normofonéticos em dois tempos; ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares presentes, apresentando crepitação bilateral; abdômen plano com ruídos aéreos presentes. Membros superiores e inferiores com pulsos periféricos palpáveis, seu suporte financeiro exclusivamente em hospitais conveniados pelo SUS. A IRC é um conjunto de múltiplos sinais e sintomas decorrentes da incapacidade dos rins em manter a homeostasia interna, na maioria das vezes é diagnosticada em estágio muito avançado; exigindo terapias de substituição, tratamento dialítico e transplante renal. Dentre os sinais e sintomas da doença em estágio mais avançado, temos a grande retenção de líquido no corpo que juntamente com a hipertensão, evolui para o edema pulmonar agudo, também conhecido como edema agudo do pulmão. O edema pulmonar é uma situação de emergência, caracterizada pelo acúmulo de líquido dentro dos pulmões causando dispneia intensa. Geralmente, o edema pulmonar agudo é mais frequente em pacientes com problemas cardiovasculares, como insuficiência cardíaca congestiva ou hipertensão arterial devido ao aumento da pressão nos vasos capilares dos pulmões que faz com que o líquido do sangue entre nos alvéolos pulmões, criando uma situação semelhante ao afogamento. Em decorrência disso, as trocas gasosas se tornam dificultosas, ocasionando uma condição de diminuição de oxigênio no corpo, chamada de hipóxia. O termo hipóxia é uma condição em que os tecidos não são adequadamente oxigenados, geralmente devido a uma concentração insuficiente de oxigênio no sangue. A diminuição na quantidade de sangue oxigenado fornecida aos tecidos periféricos pode conduzir a uma cianose (coloração roxo-azulada) em certas áreas do corpo. Quando a hipóxia atinge a área cerebral, o paciente apresenta agitação psicomotora e desorientação. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que um grande acúmulo de fluido nos pulmões, diminui a eficiência das trocas gasosas podendo resultar em insuficiência respiratória. Edema pulmonar é uma das emergências médica mais comum na insuficiência renal, na qual o profissional de enfermagem investiga de que forma irá realizar as medidas cabíveis ao estado do paciente em que ele se encontra.

**PALAVRAS-CHAVE:** EDEMA PULMONAR, AGITAÇÃO PSICOMOTORA, INSUFICIÊNCIA RENAL

---

ANA CRISTINA SILVA MELO  
RUA SÃO JOSÉ, 858 - SAMBAIBA NOVA  
FLORIANO-PI CEP: 64804240 E-mail: anacristinamelo1@hotmail.com

---

**A IMPORTANCIA DO GERENCIAMENTO NA EMPRESA RURAL**

WIGOR DE ARAUJO FEITOSA-FAESF

BÁRBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF

JEFFERSON DA SILVA MOURA-FAESF

LUCAS DANTAS FURTADO-FAESF

VICENTE PAULO SOUSA DE ARAÚJO-FAESF

A agricultura vem se desenvolvendo e produzindo cada vez mais, reduzindo os custos, gerando renda e criando empregos, fornecendo, dessa forma, as bases para a implantação de indústrias. É necessária mão de obra qualificada, para operarem nas atividades rurais, tanto na própria produção como na área administrativa, para obter resultados mais consistentes tanto na área produtiva quanto na administrativa. Neste contexto, a contabilidade pode desempenhar um importante papel como ferramenta gerencial, por meio de informações que permitam o planejamento, o controle e a tomada de decisão, transformando as propriedades rurais em empresas com capacidade para acompanhar a evolução do setor, principalmente no que tange aos objetivos e atribuições da administração financeira, controle de custos, diversificação de culturas e comparação de Resultados. A metodologia utilizada neste trabalho é a pesquisa bibliográfica, que é desenvolvida com base em materiais já publicados referente ao assunto proposto.

**PALAVRAS-CHAVE:** CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO RURAL.

---

WIGOR DE ARAUJO FEITOSA

RUA ELIAS OKA - TABOCA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: wigorfeitosa96@hotmail.com

## AS PRINCIPAIS INFECÇÕES RESPIRATÓRIAS NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA EM ADULTOS

JOISI LIMA COELHO DOS SANTOS- ESTACIO CEUT ANA VALERIA PINTO SOUZA-ESTACIO CEUT  
AFIF RIETH NERY AGUIAR-ESTACIO CEUT  
LIVIA CARDOSO ANDRADRE-ESTACIO CEUT

**INTRODUÇÃO:** Na unidade de terapia intensiva a existência de pacientes com quadros de saúde grave, utilizando-se de procedimentos invasivos, com tempo de internação prolongado, alterações do sistema imunológico e desidratação terapêutica torna-os mais susceptíveis a desenvolver infecções. As infecções hospitalares são um grande problema a saúde mundial, causando aumento dos custos hospitalares e elevados índices de morbimortalidade, sendo a quarta causa de morte no Brasil. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão bibliográfica sobre as infecções respiratórias que mais acometem os adultos na unidade de terapia intensiva (UTI), A pesquisa foi realizada através das bases de dados: LILACS, SCIELO, BIREME e GOOGLE ACADÊMICO, Foram encontrados 20 artigos e 10 foram selecionados e analisados. **OBJETIVOS:** Listar as principais infecções respiratórias, com ênfase nas infecções bacterianas mais prevalentes na UTI em adultos. Os descritores utilizados foram: “Agente etiologicos”, “Infecções Respiratórias”, “Unidade de Terapia Intensiva”. Os critérios de inclusão foram: artigos que abordavam as infecções respiratórias na UTI em adultos, artigos que relatam as principais bactérias causadoras de infecções respiratórias na UTI em adultos, artigos no período de 2007 a 2017, artigos da língua portuguesa. Os Critérios de Exclusão: artigos que abordam apenas de infecções hospitalares, infecções respiratórias na UTI pediátrica e neonatal e, artigos que falam sobre infecções respiratórias causadas por vírus, e fora do período selecionado. **RESULTADOS:** Dentre as infecções mais prevalentes no sistema respiratório a “Pneumonia por Ventilação Mecânica” é uma das principais doenças no ambiente de terapia intensiva em adultos. Pneumonias nosocomias também estão entre as mais frequentes. No Brasil não existe ainda um sistema de rastreamento que datem de forma satisfatória a ocorrência dessas pneumonias nosocomiais, em pacientes criticamente enfermos. Mas existem esforços localizados relacionados a protocolos de pesquisa que ajudam na análise desses quadros de infecções e reduzem suas complicações. Registros apontam as infecções do sistema respiratório na unidade de terapia intensiva em adultos como a segunda maior incidência: 15,63% nas infecções. Os principais agentes infecciosos são: A Staphylococcus Aureus, com a maior incidência 15,94%, e responsável por um número elevado de morbimortalidade. Em seguida vêm Acinetobacter Baumanni incidência 13,76%, e Pseudomonas Aeruginosa com incidência 9,42%. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** As infecções respiratórias na unidade de terapia intensiva em adultos são um quadro frequente estando em segundo lugar nas infecções que acometem os pacientes críticos. São responsáveis pelo aumento do tempo de internação, bem como pelos custos elevados dos cuidados em saúde. Ainda é escasso o meio de registro epidemiológica dessas infecções no Brasil, por conta da heterogeneidade dos estudos e das fontes de pesquisa.

**PALAVRAS-CHAVE:** AGENTES ETIOLÓGICOS, INFECÇÕES RESPIRATORIAS, UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

---

JOISI LIMA COELHO DOS SANTOS

Av. Valter Alencar - SAO PEDRO

TERESINA-PI CEP: 04019902 E-mail: joisi\_lima@hotmail.com

---

## **TROMBOCITOPENIA: PRINCIPAIS CAUSAS E INVESTIGAÇÃO INICIAL**

ALANA KELLY LIMA DE SOUSA-FAESF

ANDREZA MAYARA LIMA DE SOUSA-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

LETÍCIA CAVALCANTE NÔLETO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A trombocitopenia também conhecida como plaquetopenia é um achado frequente no hemograma, nem sempre se refere à presença de alguma patologia. Corresponde a uma redução do número de plaquetas no sangue para abaixo de 150.000 células/mm<sup>3</sup>. Plaquetas sanguíneas ou trombócitos são células originadas do citoplasma de megacariócitos produzidas na medula óssea. Estão envolvidas na homeostasia, se tornando essenciais para a coagulação sanguínea. Uma redução do número normal de plaquetas pode promover um desequilíbrio do sistema homeostático, provocando uma trombocitopenia resultada de uma ampla variedade de causas. **OBJETIVO:** O objetivo desse trabalho é relatar a importância das plaquetas no processo de homeostasia e o que a redução do número normal dessas células do sangue pode causar. **DISCURSÃO/DESENVOLVIMENTO:** As trombocitopenias são decorrentes principalmente da redução de produção de plaquetas pela medula óssea: Trombocitopenia induzida por álcool. A grande quantidade de ingestão de álcool pode induzi-la de forma severa. Aumento da destruição de plaquetas: Trombocitopenia induzida por drogas. A heparina, os sais de ouro e a quinidina, dentre outros, frequentemente provocam trombocitopenia considerada aguda. Desvio na distribuição de plaquetas: Sequestro esplênico na insuficiência hepática acompanhada de cirrose e hipertensão portal, em demais situações com esplenomegalia congestiva. Trombocitopenia imune secundária: Decorre do desenvolvimento de anticorpos plaquetários como uma complexidade de uma doença reconhecível que acomete a função imune. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A trombocitopenia além de grave por si só, também pode significar uma doença de base. Portanto seu diagnóstico é essencial para o controle da patologia. É realizado através da contagem de plaquetas, frequentemente por contador eletrônico, relacionada ao exame de esfregaço de sangue periférico, e exames físicos como presença ou ausência de febre e tamanho do baço.

**PALAVRAS-CHAVE:** TROMBOCITOPENIA, PLAQUETAS, HOMEOSTASIA

---

ALANA KELLY LIMA DE SOUSA

RUA ROBERT TELOTION - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alanalimask@hotmail.com



---

**IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA PREVALÊNCIA DE PARASITAS INTESTINAIS DE CRIANÇAS EM IDADE ESCOLAR**

ALANA KELLY LIMA DE SOUSA-FAESF

ANDREZA MAYARA LIMA DE SOUSA-FAESF

LUCAS ARAÚJO SÁ-FAESF

ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO-FAESF

LETÍCIA CAVALCANTE NÔLETO TRAJANO SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** As parasitoses ou enteroparasitoses constituem um dos mais graves problemas de saúde pública. No Brasil as parasitoses são encontradas em zonas rurais ou urbanas, com maior prevalência na população com nível socioeconômico mais baixo devido as precárias condições de saneamento básico, moradia e educação, levando à altos índices de morbidade. As crianças em idade escolar são as mais afetadas pelas doenças intestinais parasitárias, necessitando de maior atenção, pois as enteroparasitoses contribuem para um agravamento de estados de desnutrição, anemia, diarreia, diminuição do desenvolvimento físico e do aproveitamento escolar das crianças. **OBJETIVO:** Demonstrar a relevância do estudo da prevalência de parasitas intestinais de crianças em idade escolar. **METODOLOGIA:** O presente estudo é de caráter exploratório e natureza qualitativa, utilizou-se de pesquisa bibliográfica através de artigos e materiais impressos. **RESULTADOS/DISCUSSÕES:** Relacionando alguns estudos que evidenciam a prevalência de enteroparasitoses no Brasil, causadas em sua maioria por parasitas como *Giardia lamblia*, *Ascaris lumbricoides* e *Hymenolepis nana*, em crianças de idade escolar, tem-se variação de aproximadamente 31% a 67%, possuindo variáveis importantes como: higiene pessoal, nível socioeconômico e saneamento básico. As enteroparasitoses por si só não apresentam alta letalidade, mas são consideradas cofator da morbidade infantil, visto que essas infecções podem acometer o equilíbrio nutricional, induzir sangramento intestinal e má absorção de nutrientes, além de competir pela absorção de micronutrientes, reduzir a ingesta alimentar, causar complicações cirúrgicas como prolapso retal, obstrução e abscesso intestinal e afetar o desenvolvimento cognitivo da criança. (GUILHERME, A. L. F; et. al. 2004). **CONCLUSÃO:** As crianças em idade escolar apresentam como principal dano causado pelas enteroparasitoses o acometimento do desenvolvimento físico e mental, o que interfere no início do aprendizado. Portanto torna-se necessário para a redução da prevalência das enteroparasitoses um investimento por parte das autoridades governamentais, não só em medicamentos como também na profilaxia através de uma melhor condição de saneamento básico para a população, e através da conscientização dos hábitos higiênicos na comunidade, na escola e que seja estendida aos pais no ambiente familiar.

**PALAVRAS-CHAVE:** PARASITOSSES, PREVALÊNCIA, CRIANÇAS

---

ALANA KELLY LIMA DE SOUSA

RUA ROBERT TELOTION - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alanalimask@hotmail.com

## **A LEGIBILIDADE DE FATOS RELEVANTES: UMA REVISÃO DA LITERATURA NACIONAL**

JULIANA REIS BERNARDES-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

Introdução: Os fatos relevantes divulgados pelas empresas, por serem comunicados das empresas ao mercado, apresentam conteúdo informacional potencialmente relevante aos shareholders no processo de tomada de decisão, podendo influenciar de forma significativa o comportamento do mercado acionário. Já a legibilidade se trata da facilidade de leitura de um texto e considera a quantidade média de palavras de uma frase e a quantidade de sílabas e/ou letras de uma palavra. É importante ressaltar que a legibilidade tem sido verificada nas demonstrações contábeis sob dois aspectos: (1) com relação à dificuldade do texto e se a comunicação de mensagens de contabilidade é bem compreendida; e (2) as implicações de determinados níveis de complexidade para outros aspectos do desempenho financeiro (SMITH; TAFFLER, 1992). O presente estudo tem como objetivo revisar a literatura nacional com relação à legibilidade dos fatos relevantes publicados pelas empresas. METODOLOGIA: Essa pesquisa é do tipo desk research e foram investigadas publicações sobre a legibilidade dos fatos relevantes. A busca de artigos foi realizada nas bases de dados Scielo, Spell e Google Acadêmico. RESULTADOS: Fernandes e Silva (2010), ao analisarem a legibilidade de 4533 fatos relevantes divulgados pelas companhias brasileiras de capital aberto, identificaram que somente 10% dos textos eram de fácil leitura. Observou-se, também, que os fatos relevantes sobre fusão incorporação e cisão apresentaram legibilidade muito difícil, já os que tratavam de concordata, falência, recuperação ou ação judicial, eram de legibilidade difícil e os que o assunto principal eram informações sobre lucro, prejuízo e proventos em dinheiro apresentavam legibilidade mais fácil do que os demais. Silva, Costa e Rodrigues (2005) encontraram resultados semelhantes ao investigar o grau de compreensibilidade e de legibilidade dos relatórios de administração (RAs) das companhias brasileiras de capital aberto do setor de energia elétrica, ao identificarem que, somente 33% das empresas obtiveram escores considerados ideais de legibilidade. Silva et al. (2005) analisaram a legibilidade dos fatos relevantes publicados por companhias abertas do setor elétrico e identificaram que apenas uma empresa apresentou fatos relevantes com compreensibilidade satisfatória e que somente 33% dos fatos apresentaram boa legibilidade, ou seja, eram de fácil leitura. Os testes de legibilidade efetuados por Espíndula e Costa também demonstraram que, fatos relevantes, apresentados por empresas brasileiras de capital aberto, no período de de 2002 a 2006, são, em média, de difícil leitura e que esses vêm aumentando de tamanho com o passar dos anos. Observou-se, também que, estudos como o de Silva e Fernandes (2009), calcularam as estatísticas de legibilidade dos textos utilizando as seguintes informações: “quantidade de letras; quantidade de palavras; quantidade de sentenças; número médio de sentenças por parágrafo; número médio de palavras por sentença; número médio de letras por palavra; e legibilidade método Flesch” (SILVA; FERNANDES, 2009, p. 149). Verificou-se que o método Flesch é o mais utilizado nessas pesquisas visto que é de fácil interpretação e o acesso às ferramentas de análise é bastante simples, podendo ser realizado no software Microsoft Word. Este apresenta tanto o nível de leitura do texto analisado, quanto os escores de legibilidade de cada texto. CONCLUSÕES: Observa-se, através dessa breve revisão da literatura, que os estudos publicados sobre legibilidade dos fatos relevantes apresentam como resultado a existência de baixa legibilidade nos fatos relevantes apresentados pelas empresas. Isso é um fator preocupante, dado que esses fatos são utilizados para a tomada de decisão por parte dos investidores. Neste aspecto, é importante que as atenções, em especial da CVM, sejam voltadas para a forma como esses fatos são apresentados pelas empresas, tendo em vista que textos que apresentam maior legibilidade apresentam melhor evidenciação da informação contábil.

**PALAVRAS-CHAVE: LEGIBILIDADE; FATOS RELEVANTES; EMPRESAS BRASILEIRAS**

---

JULIANA REIS BERNARDES

PRAÇA CORONEL BORGES N 34 AP 306 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: julianareisbs@gmail.com

## **MECANISMOS DE LESÃO CEREBRAL NO TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO: UM ESTUDO DE CASO**

RAIZA ALMEIDA REGIS-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF

MILLENA ALVES BENEVIDES-FAESF

MATEUS EVARISTO DOS SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** J.N.R.C, 22 anos, internado a 40 dias na clínica médica do Hospital Tibério Nunes, convive em união estável, com diagnóstico médico de Traumatismo Cranioencefálico grave devido acidente automobilístico. **OBJETIVO:** Compreender os mecanismos do trauma Cranioencefálico. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso, com ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Observou-se no exame físico, falta de asseio corporal, com hábitos de banho somente no período matutino, sono e repouso satisfatório, aceitando a dieta por SNG, com eliminações intestinal normal, no momento da coleta ao exame físico apresentou-se normotenso, normoesfigmo, normotérmico, eupnéico, com peso de +- 68kg e com altura de +- 1,70cm descrito pela família, com nível de consciência lúcido e acordado, com estrutura teciduais encontrava-se lesões por pressão no calcâneo grau 1, região escapular grau 1, região sacral grau 2, crânio sem anormalidades, com olhos normais, com sua audição normal, pescoço sem anormalidade, com expansão torácica normal, mamas sem alterações de nódulos e simétricos, ausculta pulmonar não verificada pelo motivo do paciente encontrar-se acamado, com frequência respiratória sem anormalidade, com ritmo cardíaco taquicárdico, precórdio sem alteração, abdômen globoso com presença de ruídos hidroaéreos e hepatoesplenomegalia, com SVD +- 150ml de cor amarelo escuro, membros superiores com paresia e edema, membros inferiores com paresia e lesões, pulsos periféricos palpáveis, edema no MID por fratura, edema na região clavicular por fratura. seu suporte financeiro exclusivamente em hospitais conveniados pelo SUS. O traumatismo cranioencefálico também conhecido como lesão intracraniana, ocorre quando uma forma externa causa um ferimento traumático no cérebro. TCE pode ser classificado com base na severidade, mecanismo (ferimento fechado ou que penetra o crânio). As causas incluem quedas, acidentes e violência. Medidas de prevenção incluem o uso de tecnologia para proteger aqueles que sofrem acidentes de automóvel, como cinto de segurança e capacetes de esportes ou de moto, bem como os esforços para reduzir o número de acidentes de automóveis. TCE pode causar uma série de efeitos físicos, cognitivos, sociais, emocionais e comportamentais. O resultado pode variar de recuperação completa para deficiência permanente ou morte. Algumas das técnicas de imagem atuais utilizadas para diagnóstico e o tratamento incluem tomografia computadorizada e ressonância magnética. Nos traumatismos cerebrais graves caracterizados por perda prolongada de consciência e amnésia pós-traumática, decorrentes de fraturas ou de afundamentos ósseos, hemorragias, perda de substância, com evidências de lesões constatáveis em exames de neuroimagens. As incapacidades objetivas consequentes ao TCE são diversificadas, podendo ser precoce ou tardias. Os déficits neurológicos, assumem aspectos variados e podem ser melhores determinados durante o exame médico, dependendo da área afetada temos os déficits de força, acometendo por exemplo um único membro do corpo, a perda da fala ou alteração dela em alguns pacientes. Temos os déficits de sensibilidade, de equilíbrio, da marcha, da coordenação. Por fim, lesões de nervos cranianos específicos e muitas vezes decorrentes de fraturas, inchaço cerebral ou hematomas, podem ocasionar perda de olfato, cegueira, estrabismo, surdez, vertigens ou paralisia de um lado da face. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Através do estudo pôde-se verificar que TCE tem como resultado déficits neurológicos que podem assumir vários aspectos determinado durante o exame médico, geralmente as causas ocorrem com frequência em casos de acidentes automobilísticos que incluem a falta de precaução por questão do uso do capacete ou a utilização de cinto de segurança entre outros.

**PALAVRAS-CHAVE:** TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO; QUEDA; LESÃO POR PRESSÃO

---

RAIZA ALMEIDA REGIS

AV. SENADOR PETRÔNIO PORTELA - REDE NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: raiza.regis@outlook.com

---

**INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA CAPSULITE ADESIVA (REVISÃO BIBLIOGRÁFICA)**

NATÁLIA MOURÃO DE SOUSA-FAESF  
JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**Introdução:** A capsulite adesiva caracteriza-se por limitação ativa e passiva dos movimentos do ombro, com dor e rigidez articular. Observa-se retração da capsula articular. Pode ser primária (idiopática) ou secundária, como doenças sistêmicas, medicamentos, fenômenos traumáticos e cirúrgicos. Como uma condição de saúde que atinge cerca de 2% a 5% da população mundial, a CA é caracterizada por um quadro de dor intensa, que pode ocasionar limitação funcional. **Objetivo:** O objetivo principal deste estudo é apresentar uma revisão atualizada sobre o tratamento fisioterapêutico da capsulite adesiva. **Metodologia:** A pesquisa se trata de uma revisão bibliográfica atualizada sobre os métodos utilizados no tratamento da capsulite adesiva do ombro. Foi realizada a busca de bases de dados bibliográficos e artigos científicos (SciELO e Lilacs), entre os anos de 1999 a 2014, artigos foram acessados no período de setembro de 2017 a outubro de 2017, com as palavras chave: capsulite adesiva, tratamento, fisioterapia. Todos os artigos foram selecionados conforme o assunto de interesse, pela análise dos resumos. Foram excluídos aqueles que não apresentavam ou não estavam relacionadas ao tema. Desta forma, foram analisados 20 artigos. **Resultado:** De 20 artigos, apenas 13 relacionados aos critérios de inclusão. 7 foram excluídos. Assim, 5 estudos foram selecionados por apresentar interesse científico para a análise do conteúdo. Das diversas técnicas e procedimentos utilizados na fisioterapia para o tratamento da CA, destacam-se exercícios de alongamento muscular, mobilização articular passiva, crioterapia, e eletroestimulação transcutânea. **Conclusão:** Notou-se que a fisioterapia, através da cinesioterapia, continua sendo a melhor opção, e quanto mais precoce realizado a intervenção terapêutica, melhores serão os resultados.

**PALAVRAS-CHAVE:** CAPSULITE ADESIVA, TRATAMENTO, FISIOTERAPIA

---

NATÁLIA MOURÃO DE SOUSA  
ROD. BR-343 Nº2435 - MELADAO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: natimourao60@hotmail.com

**O CLIMA ORGANIZACIONAL E SUA IMPORTÂNCIA NO DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO:  
UM ESTUDO DE CASO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL EM BARÃO DE  
GRAJAÚ-MA.**

PAULA COSTA OLIVEIRA-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

NILVÂNIA MARIA DA LIMA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO** As organizações, desde meados da década de 80, vêm sofrendo sérios desafios, tanto de natureza ambiental quanto organizacional. Tais desafios exigem novas posturas e novas soluções para problemas que, cada vez mais, envolvem comprometimento das pessoas envolvidas e, principalmente, competências, liderança, comunicação e motivação e geram um ambiente complexo, com mudança de conceitos, de valores e quebra de paradigmas que norteiam todos os segmentos da sociedade. A partir da década de 90 a velha concepção de Relações industriais foi substituída por uma nova visão de Administração de Recursos humanos onde as pessoas passam a ser vistas como recursos vivos e não como fatores inertes de produção sendo o fator de maior importância no ambiente e nas relações de trabalho. Desse modo, a influência das mesmas sobre a vida dos indivíduos é fundamental, pois o jeito pelo qual as pessoas vivem, se comportam, se relacionam, se vestem, seus sistemas de valores, expectativas e motivações, são profundamente influenciados pelas organizações e vice-versa. As pessoas passam a significar o diferencial competitivo que mantém e promove o sucesso organizacional. Atualmente já existe um consenso de que esse diferencial e seu comportamento estão intimamente relacionados ao clima percebido no ambiente de trabalho. Segundo Chiavenato (2009) o clima organizacional representa o ambiente interno da organização. É a qualidade ou propriedade do ambiente organizacional que é percebida ou experimentada pelos membros da organização, e influencia o seu comportamento. Assim um ambiente favorável, onde se encontra um clima de colaboração, comprometimento e relacionamentos saudáveis, é condição fundamental para que as pessoas se sintam mais satisfeitas e motivadas com o trabalho que realizam. **OBJETIVO** o identificar os fatores que influenciam o clima organizacional, e a percepção e satisfação dos funcionários em relação ao ambiente de trabalho no Centro de Referência de Assistência Social (Cras), localizado na cidade de Barão de Grajaú/ma. **MÉTODOS** Realizada pesquisa de campo com 30 funcionários do Cras de Barão de Grajaú/MA, através de questionário. **RESULTADOS** Os dados levantados mostram 48% dos funcionários trabalham na instituição há mais de 3 anos, 60% afirmaram que têm consciência da relevância do trabalho que desenvolvem, que o respeito e o respeito entre a equipe atinge 60% dos envolvidos, 44% foi o resultado encontrado para o nível de integração entre a equipe. Os índices encontrados deixa claro que o clima organizacional da equipe é bom mas que poderá ser melhorado dependendo da intervenção do líder para a valorização e estímulo à pessoas envolvidas. **BIBLIOGRAFIA:** ARCHER, Ernest R. O mito da motivação. In BERGAMINI, Cecília Whitaker; CODA, Roberto. Psicodinâmica da vida organizacional: motivação e liderança. São Paulo: Pioneira, 1990. BERGAMINI, Cecília W. Motivação nas organizações. 4. ed. São Paulo: Atlas, 1997. CARVALHO, Maria do Carmo Nacif de. Relacionamento Interpessoal: como preservar o sujeito coletivo. Rio de Janeiro: LTC, 2009. CHIAVENATO, Idalberto. Recursos Humanos: O capital humano das organizações. 9. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. CODA, R. Estudo sobre clima organizacional traz contribuição para aperfeiçoamento de pesquisa na área de RH. In: Boletim Administração em Pauta, suplemento da Revista de Administração, São Paulo. IA-USP, n. 75, dez., 1993. CODA, R. Pesquisa de clima organizacional e gestão estratégica de recursos humanos. In: BERGAMINI, Cecília W.; CODA, Roberto (Orgs.). Psicodinâmica da vida organizacional: motivação e liderança. São Paulo: Atlas, 1997. GIL, A. C. (2001). Gestão de pessoas: enfoque nos papéis profissionais. São Paulo: Atlas.

**PALAVRAS-CHAVE:** CLIMA ORGANIZACIONAL RECURSOS HUMANOS AMBIENTE DE TRABALHO

---

PAULA COSTA OLIVEIRA

Rua Cicero Neiva 541 - CENTRO

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: abf.bgrajau.paula@gmail.com

---

## **ÉTICA E CORRUPÇÃO**

BENICE DANIELE GONÇALVES GOMES E SILVA-FAESF

VALENTINA MOREIRA NUNES-FAESF

JOFFRESON GOMES DOS SANTOS-FAESF

A ética entendida como um conjunto e elaboradora de valores e princípios usados para a decisão de uma conduta voltam a ser debatida no cenário de corrupção em que o Brasil encontra-se. Esse estudo buscou entender a relação entre ética e corrupção na sociedade atual. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, com base na busca online das palavras-chave política, ética e corrupção a partir de um buscador "Google acadêmico" e de uma base de dados "SciELO", bem como material bibliográfico concernente ao assunto. A partir da utilização do livro Filosofia Prática da filósofa Marcia Tiburi, de 10 artigos no Google Acadêmico e 1 no SciELO, observou-se que a busca entre a relação ética e política traria a melhora na qualidade de serviços prestados pelo Estado, porém atualmente encontra-se uma realidade política vazia de ética. Comprovando isto a partir do estudo divulgado pela entidade Transparência Internacional pelo qual aponta que o Brasil fechou o ano de 2016 em 79º lugar em ranking sobre percepção de corrupção no mundo. Concluiu-se que a ética não se difere da política, não existindo interdependência entre elas, a ética em uma escala ampliada constrói a política. No entanto, a crise pelo qual se enfrenta no Brasil diz respeito à falta de ética, o que leva a corrupção.

PALAVRAS-CHAVE: ÉTICA, CORRUPÇÃO E POLÍTICA.

---

BENICE DANIELE GONÇALVES GOMES E SILVA

RUA JOSÉ LEÃO - SAMBAÍBA NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64804180 E-mail: benice\_daniele@hotmail.com

## **CONTABILIDADE CRIATIVA E A ÉTICA PROFISSIONAL**

LETÍCIA VALÉRIA DE ARAUJO RIBEIRO-FAESF

CRISTIANO SILVA DOS SANTOS-FAESF

DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

BÁRBARA LETICIA DE SOUSA SILVA-FAESF

Introdução: Tendo em vista o aumento de escândalos envolvendo a área contábil e fiscal no mundo e também no Brasil, torna-se mister questionar a relação existente entre a contabilidade criativa e a ética profissional, visto que é papel fundamental da contabilidade evidenciar, com credibilidade, as informações contábeis aos seus usuários. Segundo a Resolução do CFC nº 803/96 art. 3º inciso XVII, o contabilista é proibido de iludir ou tentar iludir a boa-fé do cliente, empregador ou terceiro. Objetivo: É demonstrar elementos positivos e negativos da contabilidade criativa na gestão empresarial, bem como a participação do contador nestas situações e a sua conduta ética. Metodologia: É de cunho bibliográfico que as informações foram retiradas de trabalhos feitos em que se observa uma gama de informações uteis para o desenvolvimento desse artigo. Resultados: A contabilidade como uma ciência social, deve preocupar-se com os princípios de justiça e decência, procurando sempre uma finalidade social superior nos serviços que executa: logo, o contador deve ter a consciência de seu papel, o qual não se restringe exclusivamente ao registro de fatos contábeis e documentos que atendam a exigências fiscais e legais. Para que isso aconteça é necessário que o contabilista desempenhe suas funções com atitudes que valorizem a classe, ou seja, com ética. A Contabilidade Criativa é utilizada para descrever uma metodologia mediante a qual a figura do Contador é profundamente alterada, na medida em que, utilizando a sua formação de base e o domínio detalhado dos demonstrativos e dados contábeis, procura “manipular” a imagem destes, transmitindo uma imagem deturpada da verdadeira situação econômico-financeira da empresa. Conclusão: Os resultados obtidos com a pesquisa, alertam para a necessidade de reforço nas regras de conduta do profissional de Contabilidade, bem como na correta interpretação dos princípios e normas da contabilidade, já que ela dirige-se para uma flexibilização cada vez maior, alegando-se causas ou motivos de questionável aceitação do ponto de vista ético-profissional, e da fidedigna apresentação das informações contábeis aos usuários externos. Referências: Jones Santos Oliveira, Roberto Francisco de Souza, CONTABILIDADE CRIATIVA E A ÉTICA PROFISSIONAL, REVISTA CIENTIFICA DA AJES, Localizado em: <http://www.revista.ajes.edu.br/index.php/RCA/article/view/140/57>, acesso em 27 outubro 2017. www.vinicius mion em 19 de Maio de 2015, <https://prezi.com/ayvj7xign3ud/contabilidade-criativa-e-a-etica-profissional/>, acesso em 27 outubro 2017.

**PALAVRAS-CHAVE:** Contabilidade Criativa, Ética Profissional

---

LETÍCIA VALÉRIA DE ARAUJO RIBEIRO

RUA EMIDIO GABRIEL - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800114 E-mail: leticiavaleria97@gmail.com

## **RISCOS ERGONÔMICOS RELACIONADOS AO TRABALHADOR NA CONSTRUÇÃO CIVIL**

AMANDA KALINE LOPES MARTINS-FAESE

ALEXANDRO DIAS MARTINS VASCONCELOS-UFCG

LUCIANA SANTIAGO DOS REIS-PUMA TEC

MAÍLSON PEREIRA DE SOUZA-UFCG

JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O trabalho na construção civil expõe o operário aos efeitos das intempéries, uma vez que, trabalhar ao ar livre proporciona aos colaboradores ficarem sujeitos as ações do meio. O trabalho na construção civil em sua maioria é realizado de forma manual, que força o operário a praticar grande esforço físico. Ao longo da jornada de trabalho o operários realizam movimentos repetitivos e adotam posturas inconvenientes, representando problemas de saúde para o futuro do trabalhador. Simultaneamente, surgem às questões do levantamento de peso, que apesar de muitos os sistemas serem automatizados, ainda há necessidade de trabalhos manuais. Dessa forma torna-se indispensável a análise das tarefas com propósito de melhorar a segurança, saúde, conforto e eficiência do trabalhador. A ergonomia proporciona conhecimentos que envolve biomecânica, fisiologia e antropometria, uma vez que, alguns momentos envolvem ou produzem desgastes posturais, nos músculos, coração e pulmão. Ergonomia constitui uma ciência que trata do desenvolvimento de conhecimentos sobre as capacidades, limites, e outras características do desempenho humano. Assim, objetivou-se neste trabalho verificar por meio de uma revisão de literatura, os riscos ergonômicos submetidos aos trabalhadores da construção civil. **METODOLOGIA:** A pesquisa foi realizada entre os meses de setembro à outubro de 2017, na literatura especializada, em livros, em periódicos científicos nacionais e internacionais, em sites de instituições renomadas (sites seguros), no qual levou-se em consideração o ano de publicação, atualidade relacionadas as normas, aspectos específicos e generalizados relacionados ergonomia e postura dos trabalhadores na construção civil. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A ergonomia se depara com resistência no que diz respeito às exigências posturais, principalmente, na adaptação às necessidades do trabalhador da construção civil. O servente é a classe dos operários da construção civil que sofre as maiores complicações relacionadas as tarefas da construção, bem como a mais sujeita aos riscos ergonômicos, pois o mesmo executa tarefas pesadas como preparo e transporte de concreto e outras massas, carga, descarga e transporte de materiais, limpezas, destruições de paredes, entre outros, resultando posturas inadequadas aos realizar esforços, devido à grande utilização dos braços. Outro problema relacionado ao setor da construção civil são os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT), que envolvem quadros clínicos do sistema músculo esquelético oriundos pelo trabalhador devido as más condições de trabalho que os mesmos são submetidos. Os levantamentos de peso são responsáveis pela maior incidência de dores nas costas nos operários, sobretudo no setor da construção civil, pois os movimentos repetitivos realizados diariamente provocam desgaste físico, oriundos dos esforços, evidenciando que as tarefas envolvendo o levantamentos de peso não atendem aos requisitos ergonômicos. No ano de 2010, em um levantamento publicado na revista eletrônica de enfermagem, investigando 105 profissionais da construção civil em Goiânia, envolvendo carpinteiros, serventes, pedreiros, operadores de máquinas e armadores evidenciaram quanto à queixa de dores. Cerca de (45%) das foram incidência de dores nos locais característicos de DORT. Os profissionais furadores de pedra apresentaram 66,60% nas queixas de lombalgias. Os armadores de ferragens, com 33%, e os pedreiros a lombalgia representou 87,50%. O estudo também evidenciou que quase a totalidade dos carpinteiros lidam com dores lombares. Os serventes de pedreiros queixam-se, mais que os pedreiros, sendo atingidos pela lombalgia. **CONCLUSÃO:** Os riscos ergonômicos estão diretamente ligados aos modos de execução e as atividades desenvolvidas pelos operários na construção civil, que ocasionam alterações diversificadas nos mesmos, que afetando a saúde, o comportamento, a segurança e a produtividade. Os riscos mais observados são levantamento e transporte de peso, postura inadequada, podendo originar dores.

**PALAVRAS-CHAVE:** SEGURANÇA NO TRABALHO, MOVIMENTO REPETITIVO, POSTURAS INADEQUADAS, ESFORÇO FÍSIC

---

AMANDA KALINE LOPES MARTINS  
RUA CRUZEIRO DO SUL - CAIXA DAGUA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: amandakaline1030@gmail.com



## **A IMPORTÂNCIA DO MARKETING NO MERCADO ATUAL**

HELVISTONY DE PAULA GOMES-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

JULIANA REIS BERNARDES-FAESF

**INTRODUÇÃO** Você não está exposto em uma prateleira de um supermercado, mas precisa ser vendido! O marketing surgiu de modo tímido diante das organizações, não sendo levado muito a sério pelas empresas, mas com o avanço do mercado e as empresas querendo cada vez mais o poder sobre ele, viram a necessidade de uma ferramenta com o poder de captar as necessidades e desejos de consumo dos consumidores e com isso o Marketing tomou de conta das empresas de uma forma que agora elas já não sabem competir no mercado sem o auxílio dele. Marketing é o processo social e gerencial pelo qual indivíduo e grupos obtêm o que necessitam e desejam através da criação oferta e troca de produtos de valor ao mercado, como processo de entender e atender o mercado. (KOTLER, Philip, 2000). O Marketing nas empresas tem se tornado foco de várias discussões relacionadas com o sucesso organizacional e a conquista de novos clientes. Atualmente, o mercado em geral tem se tornado bastante criterioso em relação às suas preferências e o motivo que torna esses consumidores mais seletivos se relaciona diretamente com o seu nível de informação. A globalização trouxe, além de muita modernização, novas questões, novos horizontes e o mais importante: levou o consumidor a refletir mais sobre as suas decisões de consumo. É nessa era de conhecimento que a posse de informação faz a diferença e motiva as empresas a se lançarem em novos mercados com o objetivo de conquistar cada vez mais camadas e tentar a sua sobrevivência diante da competitividade (CILETTI, 2013). A maioria das empresas não possui o departamento de marketing inserido em sua própria empresa, e quando elas desenvolvem essas estratégias, procuram ter foco na promoção de produtos. Muitas empresas não compreendem a real definição de marketing. **OBJETIVO** identificar a importância do marketing no mercado atual. **METODO** realizada pesquisa com funcionários do setor de marketing da empresa Indústria Farmacêutica Laboratório Sobral– Floriano – PI, baseado em questionário com perguntas abertas, além de pesquisas bibliográficas em livros técnicos especializados. **RESULTADO** Quando perguntados qual a importância das ferramentas de Marketing para o segmento que atua, responderam que além de saber gerenciar as necessidades de cada cliente, hoje as ferramentas os auxiliam a dar uma atenção mais específica aos mesmos, com base nas forças, fraquezas, oportunidades e ameaças, com isso norteiam as estratégias de acordo com a região em que atuam levando em conta suas especificidades, para eles o marketing contribui para aumento das vendas além da visibilidade da imagem da empresa para o mercado. Acreditam que o uso das ferramentas de marketing fazem todo o diferencial competitivo do negócio. **CONCLUSÃO** Com o mercado exigente em que vivemos, as pequenas e grandes organizações sempre buscam ser flexíveis e procuram estratégias para se destacarem diante da concorrência. Sendo assim, o setor de marketing e os profissionais em que nele trabalham, integram um dos setores mais importantes na organização. Isso porque, para vender uma idéia, um produto ou até mesmo uma marca, é feito pesquisas de mercados, estudo das necessidades dos clientes. Ficou claro, que o marketing é o conjunto de técnicas, estratégias e ferramentas que auxiliam no estudo das necessidades dos clientes e dos concorrentes contribuindo para o aumento vendas e lucratividade do negócio. **REFERÊNCIAS:** BORDIN FILHO, Sady Maria. Marketing Pessoal: Dez etapas para o sucesso! 1. Ed. Rio de Janeiro: BestSeller, 2013. CILETTI, Dorene. Marketing Pessoal. São Paulo: Cengage Learning, 2013. KOTLER, Philip. Administração de marketing: a educação do novo milênio. São Paulo: Prentice Hall, 2000 Pág. 30 RICHERS, Raimar. Marketing: uma visão brasileira. São Paulo, Negócio Editora, 2000 Pág. 5 RITOSSA, Cláudia Mônica. Marketing Pessoal: Quando o produto é você. Curitiba: Ibpex, 2009

**PALAVRAS-CHAVE:** MARKETING MERCADO CLIENTES

---

HELVISTONY DE PAULA GOMES

RUA PROJETADA 14 NUMERO 40 - ALTO DA GUIA

FLORIANO-PI CEP: 64807140 E-mail: heelvis\_@hotmail.com

## **ASPECTOS PSICOSSOCIAIS DE MULHERES MASTECTOMIZADAS POR CÂNCER DE MAMA**

LAÍS PAES LANDIM CLARO-FAESF

JOISI LIMA COELHO DOS SANTOS-ESTACIO CEUT

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Segundo os estudos do ministério da saúde e o Instituto Nacional do câncer(INCA) o Câncer de mama acomete mulheres com diferente idades, sendo mais frequente em mulheres acima de quarenta anos. Quando o câncer de mama é diagnosticado ele trás junto consigo sentimento de impotência e principalmente medo da morte, por se tratar de uma patologia que muda completamente o cotidiano da mulher, significando assim alterações psicológicas, sociais e sexuais. Entre as formas de tratamento que pode ser utilizadas no câncer de mama, a Mastectomia é uma das mais temidas é um processo de mudança física e, em consequência, surgem alterações emocionais, sociais e sexuais. **OBJETIVOS:** Citar as alterações psicossociais nas mulheres com câncer de mama após a mastectomia, Listar de que forma a mastectomia interfere na vida sexual de mulheres mastectomizadas por câncer de mama. **METODOLOGIA:** Na perspectiva de obter uma revisão bibliográfica acerca dos aspectos psicossociais de mulheres mastectomizadas por câncer de mama, esta pesquisa foi realizada nas bases de dados Lilacs, Scielo, Bireme e Google Acadêmico, onde foram analisados artigos entre os anos de 2007 a 2017. Foram encontrados 35 artigos da língua portuguesa, 21 foram selecionados e discutidos, com os seguintes critérios de inclusão: artigos que abordavam especificamente mulheres com câncer de mama que realizaram a mastectomia, e foram publicados no período de 2007 a 2017. Critérios de Exclusão: Artigos que falavam sobre aspectos psicossociais em mulheres com câncer de mama mais que não realizaram mastectomia, artigos de língua estrangeira e que não foram publicados entre os anos de 2007 a 2017. Após o estudo da literatura encontrada foi feita uma análise individual dos artigos, com intuito de organizar as ideias e discutir de forma compreensível seus resultados. **RESULTADOS:** Nos artigos analisados os aspectos psicossociais de mulheres mastectomizadas por câncer de mama, apresentam-se com um nível de alteração de caráter negativo como: O isolamento social, autoestima baixa, quadros depressivos, medo da morte que passa a se tornar algo do seu cotidiano e principalmente a convivência com a dor. A sexualidade dessas mulheres também é afetada com o descobrimento do câncer e a necessidade em alguns casos da mastectomia, resulta em redução do bem estar físico e psicológico. A final a mama é um objeto de atração sexual e prazer para as mesmas, a dificuldade de aceitação dos parceiros não ajuda na melhora desse quadro, causando assim redução do libido sexual, dificuldade de lubrificação vaginal e orgasmo. O fator Físico e psicológico é de extrema importância para o bom desempenho sexual e nessas mulheres esses dois fatores se encontram comprometidos em decorrência ao tratamento rigoroso do câncer de mama, Nas mulheres Jovens a aceitação da retirada total ou parcial da mama é bem mais dificultoso o tratamento, afinal essas individuos jovens podem ter planos de maternidades adiados ou abandonados em decorrência ao tratamento. Alguns estudos demonstram que as mulheres jovens possuem baixa positividade para o receptor estrógeno reduzindo as chances de hormônio terapia e gerando possível esterilidade, e o carcinoma é mais agressivo nessa faixa etária do que nas mulheres com idade mais avançada. **CONCLUSÃO:** Com o referente estudo conclui-se que as alterações psicossociais e sexuais durante o tratamento do câncer de mama e a realização da mastectomia, são de extrema relevância para a evolução e bem estar psicossocial dessas mulheres, tornando-se necessário o acompanhamento de uma equipe multiprofissional nas orientações com essas mulheres e dos seus companheiros para saberem lidar com essas mudanças.

**PALAVRAS-CHAVE:** MASTECTOMIA, CÂNCER DE MAMA, ALTERAÇÕES PSICOSSOCIAIS .

---

LAÍS PAES LANDIM CLARO  
RUA SETE DE SETEMBRO - SÃO CRISTOVÃO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: laispaes0@gmail.com

---

**ANÁLISE DOS POSSÍVEIS FATORES DESENCADEADORES DA SÍNDROME DO OVERTRAINING EM ATLETAS: REVISÃO DE LITERATURA.**

ANGELINNE FERNANDES SILVA-FAESF

PAULO OCTÁVIO ALVES DA HORA-FAESF

SOLIMARIA VENÂNCIO DA SILVA-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** No desporto o desenvolvimento de um programa de treinamento físico tem como principal objetivo a maximização da performance, contudo, para que ocorram adaptações fisiológicas e neurológicas positivas nos músculos e em outros tecidos é necessário que o treinamento apresente uma periodização que permita um equilíbrio entre a distribuição das cargas de treino e a recuperação do atleta. Em situações em que a periodização do treinamento não ocorre ou é mal planejada resultando em treinamento excessivo, os atletas podem desenvolver um fenômeno denominado sobre-treino ou overtraining (OT). **OBJETIVO:** O objetivo desse trabalho é analisar os possíveis fatores desencadeadores da síndrome do overtraining em atletas. **METODOLOGIA:** O estudo proposto consiste em uma revisão bibliográfica tendo base, materiais já elaborados como artigos científicos, contido nas bases de Scielo, Bireme e Google Acadêmico, onde foram analisados 10 artigos publicados entre 2001 e 2014. Os descritores utilizados durante a pesquisa foram: overtraining, atleta, treino excessivo. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Dentre os 10 autores pesquisados, quatro ressaltaram que o desequilíbrio entre o estresse, e a recuperação são os desencadeadores da síndrome overtraining, dos demais autores, um diz que os fatores emocionais, fisiológicos e de sobrecarga são característicos do surgimento da síndrome, um que apenas alterações psicológicas e três alterações nos sistemas neurológico hormonal e imunológico. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Diante desse estudo observou-se que essa síndrome é de difícil diagnóstico, uma vez que ela apresenta múltiplos fatores que levam o atleta a desenvolvê-la. Fazendo-se necessário um trabalho preventivo, através de equipe multidisciplinar, avaliando periodicamente esse atleta, além, da elaboração de um programa de treino específico e individual, para que seja evitado o aparecimento da síndrome do overtraining.

**PALAVRAS-CHAVE:** OVERTRAINING, ATLETA, TREINO EXCESSIVO

---

ANGELINNE FERNANDES SILVA

RUA COELHO RODRIGUES - IBIAPABA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: angelinnefernaandes@gmail.com

---

**ATUAÇÃO DO FISIOTERAPEUTA EM PACIENTES IDOSOS COM DISTÚRBIOS VESTIBULARES.**

ANNA ISABEL REIS DE CARVALHO-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O sistema vestibular é responsável pela manutenção do equilíbrio geral, tem a função de informar sobre as acelerações angulares da cabeça nos diversos planos do espaço e movimentos corpóreos lineares. Quando sua função é interrompida, resultam sensações desagradáveis como: náuseas, vertigens, desequilíbrio e nistagmo. A reabilitação vestibular tem sido reconhecida como tratamento de escolha para pacientes com persistência da vertigem por causa da disfunção vestibular, proporcionando acentuada melhora na qualidade de vida. Os objetivos principais da reabilitação vestibular são: promover a estabilização visual e aumentar a interação vestibulo-visual durante a movimentação da cabeça; proporcionar melhor estabilidade estática e dinâmica nas situações de conflito sensorial e diminuir a sensibilidade individual durante a movimentação cefálica. **OBJETIVO:** Apresentar a reabilitação vestibular como um tratamento eficaz para idosos. **METODOLOGIA:** O referente trabalho trás uma abordagem significativa a respeito da atuação do fisioterapeuta em pacientes idosos com distúrbios vestibulares, tratando-se de uma revisão bibliográfica, no qual foram selecionados cerca de 20 artigos entre os anos de 2001 e 2013. O período de pesquisa foi entre o mês de agosto de 2017 á outubro de 2017. A busca foi realizada em bases de dados eletrônicas e listas de referências (Scielo), dos artigos identificados. **RESULTADOS:** Os artigos selecionados nesta revisão mostraram evidencias positivas da reabilitação vestibular, no controle postural, capacidade funcional e qualidade de vida do idoso, com queixas ou diagnósticos de síndrome vestibular. Segundo Simoceli, 85% dos idosos acima de 65 anos, queixasse de desequilíbrios posturais e apresentam, como consequência, os desvio na marcha, as quedas e instabilidade posturais. A reabilitação vestibular vem sendo umas das técnicas utilizada com melhores resultados apresentado para alterações apresentadas para a resolução das alterações labirínticas. Com tudo, o sistema vestibular tem atuação muito importante no alinhamento corporal, já que ele tem a capacidade de detectar a direção da gravidade e acionar mecanismos compensatórios para manter o corpo em equilíbrio, juntamente com outros sistemas sensoriais. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto a reabilitação vestibular pode ser utilizada de modo benéfica na população idosa e por isso justifica-se a importância em divulgar esta forma de tratamento para os profissionais de fisioterapia que atuam na equipe gerontologia.

**PALAVRAS-CHAVE:** PALAVRAS CHAVES: IDOSO, FISIOTERAPIA VESTIBULAR, EQUILÍBRIO.

---

Anna Isabel Reis de Carvalho

LOTEAMENTO CONVIVER - MELADÃO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: [fisioannaisabel@gmail.com](mailto:fisioannaisabel@gmail.com)

## **ANÁLISE LABORATORIAL DAS ALTERAÇÕES DO HEMOGRAMA**

MARIANY PIMENTEL DE VASCONCELOS-FAESF

THAIS ALVES DE ARAÚJO-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

Introdução: O hemograma está entre os principais exames realizados após a internação do paciente em qualquer hospital, é um exame de baixo custo, alta eficácia, rápido resultado e não é preciso nenhuma preparação, nem estar em jejum para colhê-lo, com ele é possível que os profissionais façam uma avaliação eficaz sobre um grande número de patologias sendo importante não somente para o diagnóstico de doenças, mas também como um “atestado de saúde” nos exames periódicos e no check-up. No nosso sangue circulam várias substâncias que podem ser dosadas ou pesquisadas, como proteínas, anticorpos, células, eletrólitos, colesterol, hormônios, drogas e até bactérias ou vírus em casos de infecção; se o objetivo for saber se a glicose do sangue anda controlada, solicita-se a dosagem da glicose sanguínea. O hemograma é composto por três determinações básicas que incluem as avaliações dos eritrócitos (ou série vermelha), dos leucócitos (ou série branca) e das plaquetas (ou série plaquetária). Com as séries vermelhas é possível detectarmos se existe a presença de anemias (severas ou discretas) assim como definir a sua causa (falta de ferro ou de vitamina B12), já as séries brancas nos indica processos inflamatórios ou infecções, podendo ainda classificá-las em infecção viral, bacteriana, fungica e parasitária, além da constatação de outras patologias como sífilis, coqueluche e leucemia entre outras. Objetivo: A elaboração do artigo teve como objetivo analisar as alterações mais prevalentes em hemogramas. Metodologia: Para a edição deste artigo foi realizada uma pesquisa de campo em que foram coletados 15 hemogramas para a análise dos dados e o relato de casos, a partir daí foram somados os elementos presentes nas séries brancas e vermelhas. Foi feita uma média dos valores totais do eritrograma e do leucograma, para identificarmos quais afecções são mais prevalentes. A coleta de dados foi realizada a partir da análise de prontuários da ala C do Hospital Regional Tibério Nunes – HRTN. A pesquisa é um estudo de casos do tipo exploratório, de acordo com a resolução 466/12. Resultados: Foi possível perceber que a grande maioria dos pacientes admitidos no HRTN possuía infecções bacterianas, em razão disso as segmentadas apresentaram-se com uma média de 77,6% indicando-nos um valor acima dos valores de referência e em sua consequência apresentam sistema imunológico deprimido com a média dos linfócitos em torno de 17,3%. A partir daí percebemos que há uma grande incidência de pacientes com infecções causadas por bactérias definida por alteração nos neutrófilos/segmentadas que levam a uma diminuição do sistema imunológico, e as séries vermelhas nos mostrou uma média baixa de paciente em que os eritrócitos estavam com a média de 4,34, hemoglobina de 11,534%, hematocritos 35,74% e o VCM 88,7u<sup>3</sup> indicando-nos uma anemia discreta entre os pacientes determinada pela relação das células presentes na série vermelha. Considerações finais: Conclui-se que há uma grande prevalência de pacientes portadores de infecções bacterianas e em consequência disso apresentam sistema imunológico indefeso. Já em relação as séries vermelhas foi constatado uma média baixa de paciente possuindo anemia determinada pela relação das células presentes no eritrograma.

**PALAVRAS-CHAVE:** Palavras-chave: hemograma, hemograma viral, hemograma anemia falciforme, hemogra

---

MARIANY PIMENTEL DE VASCONCELOS

AV SANTOS DRUMONT - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mariany.pimemtel1997@gmail.com

---

**TREINO MUSCULAR INSPIRATÓRIO ASSOCIADO A EXERCÍCIOS DE MEMBROS SUPERIORES EM  
CARDIOPATIAS HIPERTENSIVAS.**

MÔNICA ALESSANDRA SOARES DE SOUZA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Um dos maiores problemas de saúde pública da atualidade é a Hipertensão Arterial (HA), segundo Guimarães e Magalhães citados por Pierin (2004), com perspectivas de se agravar em função que a longevidade tende a aumentar. A hipertensão arterial está relacionada diretamente com a inatividade física. O engajamento em atividades físicas não programadas pode promover ganho substancial no controle da hipertensão, as atividades de lazer e mais vigorosas possibilitam efeitos hipotensores conhecidos e comprovados em hipertensos (Forjaz e colaboradores, 2006). **OBJETIVO:** o presente estudo tem como objetivo fazer uma revisão bibliográfica à resposta da pressão arterial após uma sessão de treinamento muscular respiratório associado a exercícios de membros superiores. **METODOLOGIA:** A presente pesquisa é de caráter descritivo e apresenta como objeto de estudo o levantamento bibliográfico, a através de uma revisão sistematizada realizada de agosto a outubro de 2017, tendo como bases materiais científicos: 11 artigos. Nas bases de dados online: SciELO, Sbpfex e PubMed, foram selecionados matérias publicados de 2002 á 2010. E foram utilizadas as palavras chaves: treino muscular inspiratório, hipertensão, exercícios. **RESULTADOS/DISCUSSÃO:** Com base na análise dos estudos citados acima, podemos observar que o comportamento da PA, tanto PAS quanto PAD manteve-se com valores menores do aferido antes do treino, salvo nos 45 min e 55 min após o treino para membros superiores onde a PAS e a PAD elevaram-se comparados aos de repouso. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** De acordo com o objetivo deste estudo que foi verificar a resposta da pressão arterial após uma sessão de treinamento resistido para membros superiores, observou-se que os valores de PA tanto PAS quanto PAD sofrem alterações para níveis menores dos encontrados em repouso. Portanto é perceptível o quanto exercícios associados com a respiração a juda no controle da hipertensão.

**PALAVRAS-CHAVE:** TREINO MUSCULAR INSPIRATÓRIO, HIPERTENSÃO, EXERCÍCIOS.

---

MÔNICA ALESSANDRA SOARES DE SOUZA

CONJUNTO PARAÍSO - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808105 E-mail: monica\_20101929@hotmail.com

## **INTERVENÇÃO DA FISIOTERAPÊUTICA EM PACIENTES MASTECTOMIZADAS.**

LARISSA DO ESPIRITO SANTOS DE SANTANA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O câncer de mama é o tumor maligno mais frequente entre as mulheres, até mesmo no Brasil, apesar do câncer do colo uterino se mostrar ainda em grande número. A neoplasia de mama é a mais frequente causa de morte por câncer em mulheres, apesar de menos letal que o câncer de estômago e pulmão, e aparece como a quarta causa geral de morte. Uma vez invasor, o carcinoma tende a disseminar pelo corpo por via linfática (preferencial) ou sanguínea. Alguns autores consideram a doença infiltrante ou invasora como sistêmica desde seu início, merecendo tratamento em todas as suas possibilidades. A extensão local da doença e o comprometimento regional das cadeias linfáticas dependem da virulência do tumor e da resistência do hospedeiro. (ROCHA,2005). **OBJETIVO:** Este trabalho teve como objetivo geral, analisar por meio de uma revisão bibliográfica a eficácia das intervenções fisioterapêuticas aplicadas em mulheres mastectomizadas. **METODOLOGIA:** O presente trabalho trata-se de uma revisão bibliográfica, no qual foram selecionados artigos no banco de dados do INCA e SCIELO. Foram selecionados cerca de 12 artigos entre os anos de 2001 e 2013, além de 2 livros clássicos sobre o tema na biblioteca da Faculdade de Floriano (FAESF).A pesquisa foi desenvolvida no período de agosto a outubro de 2017. **RESULTADOS:** Dentre as intervenções fisioterapêuticas para a dor a eletroterapia traz resultados rápidos, no entanto traz alívio variável entre os pacientes. No contexto terapêutico atual, não é possível tratar a dor oncológica somente com o uso de corrente elétrica analgésica, mas é possível diminuir de forma significativa o uso de analgésicos e conseqüentemente seus efeitos colaterais. (IAHPC; 2003). O TENS tem grande relevância na dor , pois diminui em até 47% a quantidade de morfina aplicada ao tratamento, com isso as técnicas de terapias manuais e a hidroterapia atuam como relaxamento físico e psicológico de pacientes mastectomizadas. (Elsner,2009). Nos resultados pode-se observar as complicações presentes em pacientes que não incluem a fisioterapia no tratamento oncológico, seriam as complicações respiratórias, osteomioarticulares e musculoesqueléticas. A fisioterapia respiratória atua em patologias pulmonares obstrutivas através de percussões, drenagem postural e manobras respiratórias como tosse assistida , que facilita a expectoração e respiração do paciente.( Grotberg JB;2001). No estudo de Silva et al., foi observado que a realização dos exercícios ativos e de alongamento de membros superiores, com amplitude livre desde o primeiro dia pós operatório, permitiu uma boa recuperação da capacidade funcional do ombro. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O presente estudo indica que o tratamento fisioterápico oferece às pacientes melhora no desconforto causado após o tratamento, pois quando analisado o parâmetro sintomatologia houve diferenças estatisticamente significativas antes e após a intervenção fisioterapêutica. A intervenção precoce da fisioterapia, aplicada ainda no ambiente hospitalar, não só ajuda a prevenir as complicações pós-cirúrgicas, como também reabilita as pacientes mais cedo para as atividades da vida diária (AVD), e ainda, permite a elas que possam se valer da colaboração e do incentivo da equipe médica para o tratamento.

**PALAVRAS-CHAVE:** MASTECTOMY, REHABILITATION, PHYSIOTHERAPY.

---

LARISSA DO ESPIRITO SANTOS DE SANTANA  
LOTEAMENTO CONVIVER - MELADÃO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: larissasan15@hotmail.com

## INFANTICÍDIO

HYAGO GABRIEL REIS DE CARVALHO-FAESF

ELISA MARIA BARROS COSTA-FAESF

AMARO LUIS RODRIGUES DE ARAÚJO-FAESF

ITALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

JOFFRESON GOMES DOS SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A pesquisa trata sobre o crime de infanticídio, a qual expressão infanticídio significa morte de criança, singularmente de um recém-nascido, o crime está previsto no art.123 do Código Penal, na qual a mãe sobre influência do “estado puerperal” tira a vida do próprio filho no decorrer do parto ou logo após, a qual o referido artigo protege a vida extrauterina. Protege tanto a vida do recém-nascido (neonato) quanto do que está nascendo (nascente). **OBJETIVOS:** Compreender como a tentativa de infanticídio associado a depressão pós-parto está sendo discutida nos artigos científicos e sua repercussão no Direito Penal. **METODOLOGIA:** Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando da técnica de revisão de literatura, cujo os critérios de inclusão foram: artigos publicados de maneira integral em português disponibilizados online. **DISCUSSÃO:** O que irá caracterizar o crime de infanticídio é o estado puerperal considerado pela psicologia como um estado mental alterado, muitas vezes causador de uma psicose, que envolve vários tipos de delírios culminando na incapacidade de responder pelos próprios atos, na qual a depressão pós-parto é surpreendentemente a principal causa associada ao crime de infanticídio. Trata-se de crime próprio (especial), porque exige especial atributo do sujeito ativo: ser mãe da pequena vítima. É unissubjetivo, pois não é necessário mais de um agente para a prática do crime. Porém, admite o concurso eventual de pessoas, ou seja, a participação, a coexecução. A pena é a detenção de dois a seis anos, para o crime consumado. Não há previsão de qualificadoras, majorantes ou minorantes especiais nem modalidade culposa. A ação penal é pública incondicionada. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A mãe, que deprimida depois do parto e por causa do parto, resolve matar o filho recém-nascido é tipificado como infanticídio. Dentro dessa definição, os artigos científicos buscam deixar claro a diferença entre o infanticídio, aborto e homicídio, baseando-se na influência do estado puerperal da mãe. Portanto, haja vista que a solução para diminuição de mortes de recém-nascidos não pertence ao Direito Penal em si, mas as áreas de Psicologia, Assistência Social e Medicina, o problema não se resume à conduta típica de matar alguém, englobando conceitos interdisciplinares.

**PALAVRAS-CHAVE:** INFANTICÍDIO. DIREITO. DEPRESSÃO PÓS-PARTO

---

HYAGO GABRIEL REIS DE CARVALHO

RUA- DAVI CALDAS - SAMBAIBA VELHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: hyagocarvalho8@gmail.com



---

## **O REGISTRO PÚBLICO DA MULTIPARENTALIDADE E DA PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA**

KAIO DE SANTANA BORGES-FAESF

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

LARISSA RODRIGUES BARROS-FAESF

WESLEY BARBOSA DE LIMA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** o Direito como uma ciência que rege as relações entre as pessoas e demais elementos que são relevantes no campo jurídico deve evoluir com a sociedade. Estamos passando por uma grande mudança no conceito e formação da família tradicionalmente conhecida, qual seja composta pelo pai, mãe e filhos. O reconhecimento no campo jurídico da multiparentalidade e das famílias socioafetivas é um grande reflexo dessas transformações. Este reconhecimento é um direito não apenas do filho, mas também do pai e da mãe, em decorrência da aplicação dos direitos e garantias fundamentais, o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e do afeto. **OBJETIVO:** o presente artigo tem como objetivo mostrar a relevância das mudanças realizadas com o reconhecimento da multiparentalidade e das famílias socioafetiva no que diz respeito ao direito registral. **METODOLOGIA:** a metodologia adotada no presente artigo foi à modalidade de pesquisa bibliográfica e documental, baseando-se em artigos, livros e jurisprudências. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** diante dos estudos feitos, podemos perceber a relevância do reconhecimento desses fenômenos no campo jurídico, pois regula uma situação que na maioria das vezes acontece no mundo dos fatos. É possível notar que será fundamental a realização da averbação no registro civil do reconhecimento da socioafetividade e multiparentalidade para que ela seja oponível erga omnes diante das demais consequências do seu reconhecimento. O direito ao nome reflete o exercício do direito de personalidade, a partir do registro tem todos os demais efeitos decorrentes da filiação múltipla, começando pela formação do vínculo de parentesco com os demais familiares.

**PALAVRAS-CHAVE:** Família. Multiparentalidade. Socioafetividade. Registro Público.

**PALAVRAS-CHAVE:** FAMILIA, MULTIPARENTALIDADE, SOCIOAFETIVIDADE, REGISTRO PÚBLICO

---

KAIO DE SANTANA BORGES

Rua Castro Alves - Centro

floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: kaio-borges@hotmail.com

## **ANEMIA FALCIFORME: REVISÃO DA LITERATURA**

LAURENE RESENDE RIBEIRO-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

MARTA MARTINS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

Anemia falciforme é uma doença hereditária que apresenta impacto significativo a vida das pessoas, foi classificada pela literatura médica com o nome Falciforme devido a sua característica peculiar. A mesma apresenta duas cadeias de hemoglobina, o caráter falciforme caracteriza-se pela presença de uma cadeia de hemoglobina S e de uma cadeia de hemoglobina B normal, é uma patologia decorrente da homozigose da hemoglobina S, o que configura uma anomalia genética de expressão significativa no Brasil em decorrência do histórico de escravidão africana e miscigenação da população. Este estudo tem como objetivo o esclarecimento e a obtenção de maiores informações á respeito desse distúrbio hematológico de origem genética, mais comum no Brasil, através de uma revisão da literatura mostrando os aspectos clínicos, diagnósticos, prevenção, tratamento e prognóstico. Foi realizado um levantamento de busca em bases de dados como Biblioteca Virtual de Saúde, Birene, Medline, livros e manuais do Ministério da Saúde nos meses de setembro e outubro de 2017, foram encontrados 15 artigos publicados entre os anos 2006 a 2016. Os principais sintomas da anemia falciforme costumam variar bastante. Para uns, os sintomas são leves e, para outros, podem variar entre um ou vários. Geralmente, os sintomas surgem a partir dos 6 meses de idade. Crise de dor é o principal sintoma da anemia falciforme. As articulações e ossos são os locais mais afetados, mas essas crises podem atingir qualquer parte do corpo, com variação de tempo de duração. O diagnóstico da doença pode ser dado através do teste do pezinho, realizado quando a criança nasce. Ainda pode ser feito uma detalhada pesquisa relacionando a história clínica do paciente com os sintomas. Não há tratamento específico para a doença falciforme. Existem apenas medidas preventivas, a fim de se minimizar as conseqüências da anemia crônica e das crises de falcização. Os pacientes acometidos pela anemia falciforme apresentam susceptibilidade as infecções, sendo assim importante a vacinação desses contra as principais patologias. Por se tratar de uma doença genética, a hereditariedade é a questão primordial dessa patologia; por isso o aconselhamento genético possui importância fundamental, pois tem o intuito de orientar os pacientes portadores do traço falciforme sobre a tomada de decisões em relação à reprodução. Para a anemia falciforme o uso de certos fármacos tem demonstrado eficácia no controle dessas hemoglobinopatia. O uso de 5 azacitidina e de certos agentes citotóxicos, tem demonstrado resultados positivos em relação a prevenção da primeira etapa da doença e suas primeiras complicações, pois por meio do uso é possível aumentar o nível de hemoglobina fetal em até 20% e assim reduzir os sintomas clínicos. Considerações finais como o tratamento da crise é ainda insatisfatório, a equipe de saúde tem a responsabilidade de identificar pacientes com a doença, evitando colocá-los em situações que predisponham à crise e de reconhecer os sinais e sintomas que sugerem a presença de doença falciforme. Desta forma podem-se detectar casos entre pessoas cuja doença não foi diagnosticada. Por exemplo, queixas de dores ósseas e articulações tumefeitas.

**PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA FALCIFORME, DISTÚRBIO, HEMATOLÓGICO**

---

LAURENE RESENDE RIBEIRO

R JANUARIO VERISSIMO - CENTRO

BARAO DE GRAJAU-MA CEP: 65660000 E-mail: laurenerribeiro@gmail.com

---

**DIFERENÇAS ENTRE A RESPONSABILIDADE DO CÓDIGO CIVIL E A RESPONSABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR**

KAIO DE SANTANA BORGES-FAESF

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF

LARISSA RODRIGUES BARROS-FAESF

WESLEY BARBOSA DE LIMA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** a responsabilidade trazida pelo Código Civil de 2002 consiste na obrigação de reparação de um dano sofrido em decorrência de um ato ilícito definido no art. 186 da legislação citada. No entanto, a responsabilidade de que trata o Código de Defesa do Consumidor abrange aquela decorrente de uma relação consumerista em que o consumidor sofre algum malefício em decorrência do produto ou serviço adquirido. Existem dois fundamentos comuns à responsabilidade que trata o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. De um lado a “culpa”, com amparo na teoria subjetiva; e o “risco” que, por sua vez, baseia-se na teoria objetiva. **OBJETIVO:** a presente pesquisa tem por objetivo esclarecer sobre a diferença da responsabilidade que é tratada por dois importantes ramos do Direito, o Direito Civil e o Direito do Consumidor. **METODOLOGIA:** a metodologia adotada na presente pesquisa será a modalidade de pesquisa bibliográfica e documental, baseando-se em artigos, livros e jurisprudências. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** diante dos estudos feitos podemos perceber a diferença entre a responsabilidade da legislação civilista e a consumerista, o Código Civil traz consigo a adoção da responsabilidade subjetiva, ou seja, deve ser comprovada a culpa, já o Código de Defesa do Consumidor, como regra geral, adota a responsabilidade objetiva, ou seja, independe da comprovação de culpa, bastando apenas que tenha havido o prejuízo. A adoção da responsabilidade objetiva pelo legislador consumerista se deu em detrimento da posição de hipossuficiência do consumidor frente ao fornecedor do produto ou serviço.

**PALAVRAS-CHAVE:** RESPONSABILIDADE; CÓDIGO CIVIL; CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

---

KAIO DE SANTANA BORGES

Rua Castro Alves - Centro

floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: kaio-borges@hotmail.com

## **FATORES DE ESCOLHA À VIA DE PARTO EM GESTANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA**

SHÉLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A escolha pela via de parto não é uma situação fácil, envolve uma série de fatores, entre eles os socioeconômicos, culturais, religiosos, experiências familiares ou de conhecidos e até mesmo experiências anteriores. Há também fatores atenuantes, como uma assistência ao pré-natal de qualidade, informações sobre os tipos, riscos e benefícios de cada parto. Assim como existem fatores agravantes, que foge tanto das expectativas das gestantes quanto dos profissionais. **OBJETIVO:** Analisar os determinantes da escolha pela via de parto da mesma gestante em diferentes estágios da gestação e no momento do parto. **MÉTODO:** Utilizou-se como referência de coletas de dados três artigos científicos, sendo dois artigos científicos do SCIELO e um artigo científico “no prelo”, publicados entre os anos 2014 e 2015. Tratando de um estudo transversal de finalidade qualitativa e quantitativa de uma amostra composta por 52 gestantes, entre 20 e 29 anos, em união estável e pré-natal inadequado realizado em nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) urbanas do município de São João dos Patos – MA entre os meses de Novembro de 2014 a Setembro de 2015, embasados em visitas domiciliares em cada trimestre gestacional às gestantes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A preferência pela via de parto, no início da gestação, chegou a 44,23% para o parto normal, 36,54% para o parto cesariana e 19,23% sem preferência. A preferência pelo parto normal esteve mais prevalente entre as primíparas. Assim como a maior preferência pela cesariana entre as multíparas. No final da gestação, 64,58% das gestantes deram preferência pelo parto normal, 25% pelo parto cesariana e 10,42% sem preferência. Observa-se um aumento expressivo de preferência pelo parto normal entre as primíparas, associada à redução expressiva da preferência pelo parto cesariana. No momento do parto, 60,42% das gestantes deram preferência pelo parto normal, 33,33% pelo parto cesariana e apenas 6,25% não tinham preferência. Observa-se uma maior indecisão sobre a via de parto entre as primíparas. Assim como um número expressivo de primíparas com preferência pelo parto normal e um aumento pela preferência pelo parto cesariana. O resultado da pesquisa é que a preferência pelo parto cesariana esteve sempre com maior prevalência entre as multíparas e motivada pela realização de laqueadura, experiência anterior positiva com o parto cesariana e cesariana anterior. Entre as primíparas, a preferência pelo parto cesariana foi motivada por aspectos negativos com parto normal e o medo da dor no parto normal. E o principal motivo da escolha do parto normal como via de parto, tanto em primíparas quanto em multíparas, foi a recuperação mais rápida. Arelado a tal escolha, está a baixa renda das mulheres e a necessidade de auxílio após uma cesariana. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que há uma grande preferência pela via de parto normal na maioria das gestantes, principalmente entre as primíparas, e uma alta incidência de cesariana. Motivadas principalmente pela recuperação mais rápida, parto normal ser melhor e natural e os riscos da cesariana. A preferência pelo parto cesariana esteve mais prevalente entre as multíparas e motivadas pela realização de laqueadura, experiência anterior positiva com parto cesariana e cesariana anterior. Entre as primíparas, a preferência pela cesariana esteve associada aos aspectos negativos com parto normal e medo da dor no parto normal. Porém, as preferências das gestantes não foram levadas em consideração já que mais da metade dos partos tiveram desfechos via cesariana. Além das cesarianas serem agendadas, ocorrerem antes do trabalho de parto e ter indicação duvidosa. O parto normal não seguiu as orientações da OMS e do Ministério da Saúde para uma atenção obstétrica humanizada, sendo grande parte dos partos induzidos com ocitocina e utilizados episiotomia e manobra de Kristeler no manejo. Portanto, deve-se aprimorar e qualificar a assistência pré-natal e levar em consideração a opinião das gestantes quanto à escolha da via de parto para uma tomada de decisão consciente e informada.

**PALAVRAS-CHAVE:** ESCOLHA DA VIA DE PARTO, PARTO VAGINAL, PARTO CESARIANA

---

SHÉLINNE HONÓRIO DE SOUSA  
RUA ANTONINO FREIRE - IRAPUA 2  
FLORIANO-PI CEP: 64800640 E-mail: shelinne-honorio@hotmail.com

## INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM ASSOCIADO AOS FATORES DE RISCOS NA PREVENÇÃO DE LESÕES POR PRESSÃO

SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF

JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

KEVIA DOS SANTOS SILVA-FAESF

KARYLLE RODRIGUES DE MIRANDA-FAESF

KELEANE PASSOS GOMES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A lesão por pressão (LPP) é definida como a área de necrose tecidual que se desenvolve quando o tecido é comprimido entre uma proeminência óssea e uma superfície dura por longo período de tempo. São lesões dolorosas que podem favorecer a penetração de micro-organismos, levando a infecções locais ou sistêmicas e à instabilidade da saúde. A LPP é um indicador de qualidade da assistência prestada a um paciente, seja nos cuidados fornecidos pela atenção primária em cuidados domiciliares ou durante hospitalizações. Impactam diretamente na assistência de enfermagem, já que na maioria das vezes poderia ter sido evitada. Sendo necessário o reconhecimento de grupos de risco e fatores desencadeadores para oferecer orientações e assistências de qualidade para prevenção de agravos, cuidados paliativos e educação em saúde. **OBJETIVO:** Descrever através de fontes bibliográficas os fatores de risco e as intervenções de enfermagem na prevenção das Lesões Por Pressão. **METODOLOGIA:** O presente estudo é um tipo bibliográfico de caráter qualitativo realizado a partir da análise de seis artigos completos em português, publicados entre os anos 2016 e 2017, sendo todos os artigos localizados no banco de dados do SCIELO. Os critérios de inclusão foram artigos que abordavam as principais medidas e conceitos sobre lesão por pressão. Já os de exclusão foram artigos que não se encontram disponíveis na íntegra em português.

**RESULTADOS E DISCUSSÃO:** É observável como grupo de risco de desenvolvimento de lesão por pressão, por fatores intrínsecos: pessoas idosas, acamadas ou imobilizadas durante muito tempo, desnutridos, portadoras de diabetes, incontinência fecal e/ou urinária, aquelas com comprometimento do nível de consciência ou perda da sensibilidade tátil ou térmica e os cadeirantes. E os fatores extrínsecos: estão relacionados a pressão e cisalhamento, relacionado ao fato de deslizar normalmente sobre a cama e fricção, relacionado normalmente a transferência do paciente. Sua fisiopatologia é multifatorial, mas a pressão mantida levando a isquemia e necrose teciduais é o fator mais importante. O diagnóstico é feito clinicamente, pois o aspecto e a localização da lesão são altamente sugestivos. As regiões afetadas mais frequentemente por úlceras por pressão são aquelas de proeminências ósseas, como calcâneos, maléolos, quadris, omoplatas e região sacrococcigeana. O processo cicatricial é um processo fisiológico complexo que deve receber uma avaliação criteriosa para que o reparo tissular somado aos cuidados dispensados pelo profissional de saúde tenha êxito. A evolução da cicatrização deve ser documentada de forma que possa ser adotado para cada caso um tratamento apropriado de acordo com a fase do processo cicatricial das lesões. E por consequência da pressão exercida nos tecidos é necessária mudança de decúbito a cada duas horas, sendo a mais efetiva ação. Além disso, utiliza-se muito o colchão piramidal (caixa de ovo) que também tem como princípio aliviar os pontos de pressão. Como nos pontos de proeminência óssea a pressão é maior um dos cuidados de enfermagem é a utilização de coxins nessas áreas a fim de deixá-las livres para garantir fluxo sanguíneo e, portanto garantir a chegada de oxigênio e nutrientes. Outra ação importante é garantir aporte calórico, pois uma dieta rica em nutrientes nutrirá os tecidos do corpo. E também porque quanto mais emagrecido for o paciente, mais evidente ficam as áreas de proeminências ósseas, e como consequência o paciente fica mais exposto à lesão por pressão. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Pode-se concluir que mesmo com todos esses cuidados ainda é possível identificar a lesão por pressão no dia a dia. Por isso faz-se necessário disseminar o conhecimento, e tornar o papel do enfermeiro mais participativo na assistência direta, reforçar a importância de um exame físico de qualidade para detectar precocemente os fatores de risco e planejar uma ação efetiva.

**PALAVRAS-CHAVE:** LESÃO POR PRESSÃO, FATORES DE RISCO, INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM

---

SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA  
RUA ANTONINO FREIRE - IRAPUA 2  
FLORIANO-PI CEP: 64800640 E-mail: shelinne-honorio@hotmail.com

## **IMPORTÂNCIA E EFICÁCIA DA RADIOGRAFIA TORÁCICA E TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA NA AVALIAÇÃO DE ENFISEMA PULMONAR**

AMANDA KALINE LOPES MARTINS-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

ELIZANDRA OLIVEIRA DE MOURA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Estudos relacionados com enfisema pulmonar são antigos, no entanto na ainda trata-se de uma doença preocupante na atualidade e que vem adquirindo grade importância. Especialmente com que evidencia as estatísticas, pois projeções indicam que a doença pode chegar ao 5º lugar até o ano de 2020. O enfisema pulmonar é uma doença caracterizada pelo aumento anormal no tamanho dos espaços aéreos distais ao bronquíolo terminal, após vários anos de agressão aos tecidos pulmonares, em que os principais fatores de risco relacionados ao surgimento da doença são: fumaça do cigarro, poeiras ocupacionais, irritantes químicos, poluição ambiental, baixa condição socioeconômica e infecções respiratórias graves durante a infância. **OBJETIVO:** Objetivou-se neste trabalho evidenciar a importância e a eficácia da radiografia e da tomografia computadorizada no diagnóstico do enfisema pulmonar. **METODOLOGIA:** Realizou – se uma abordagem na literatura especializada sobre uso da radiografia e da tomografia computadorizada para descrever a importância e eficácia dos exames supracitados no diagnóstico e acompanhamento do enfisema pulmonar, abordando casos gerais e específicos em sites, livros, artigos de revistas científicas e resumos científicos, em que estas publicações levou-se em consideração a seguridade da fonte dos mesmos, o ano de publicação, a importância e relevância do trabalhos e também os clássicos da literatura. A pesquisa foi realizada durante o mês de outubro de 2017. **RESULTADO e DISCUSSÃO:** A radiografia simples do tórax consiste num método de maior versatilidade e na avaliação pulmonar tanto por sua ampla disponibilidade, como em razão de outras qualidades como baixo custo e baixa dose de radiação. Para tanto, apesar de simples a radiografia apresenta limitações quanto sua eficácia, pois pode excluir diagnósticos, como pneumonia, insuficiência cardíaca e pneumotórax. Esta desvantagem pode ocorrer, caso a imagem não apresente aprisionamento de ar. O aumento de volume de ar provoca elevada transparência na radiografia em relação à quantidade de tecidos pulmonares e sangue. A eficácia da mensuração por meio da tomografia computadorizada (TC) depende principalmente das técnicas de aquisição realizadas, como por exemplo, a espessura do corte, a corrente do tubo, o tempo de exposição, dimensão e o volume pulmonar do paciente, que, por sua vez, são relevantes e, na maioria das vezes, esquecidos clinicamente. A tomografia computadorizada de alta resolução (TCAR), constitui uma ferramenta importante para o diagnóstico do componente de enfisema. A realização da leitura e interpretação das imagens na película radiográfica, no meio eletrônico, na tela do computador, está sujeita a limitações intrínsecas quanto à variabilidade das características intra e inter avaliadas pelos observadores. No entanto, na quantificação dos dados relacionados à densidade do parênquima possibilita a avaliação e determinação com precisão do grau de aeração do tecido pulmonar, evidenciando excelente correlação com o grau de enfisema na histopatologia. A TC tridimensional consiste num recurso tecnológico de grande importância na investigação das lesões do tórax, demonstrando uma técnica com eficiência na quantificação do enfisema, pois através de uma varredura essa técnica permite a representação tridimensional das lesões enfisematosas e assim realizar o diagnóstico precoce e a evolução da gravidade da doença **CONCLUSÃO:** As radiografias possuem um importante importância identificação das doenças, porém suas limitações exclui outros diagnósticos, como pneumonia, insuficiência cardíaca e pneumotórax. A TC consiste numa técnica altamente eficaz na identificação do enfisema pulmonar, além de ser não ser invasivo e, permite localização espacial das áreas danificadas, mensurando todo o volume da região lesionada. A TC, incluindo a TCAR e a TC tridimensional, possibilita um importante avanço na investigação de pacientes com DPOC, permitindo um diagnóstico mais preciso do enfisema, bem como a identificação das lesões numa fase ainda precoce e a mensuração da expansão da doença.

**PALAVRAS-CHAVE:** DOENÇAS PULMONARES, RAIO-X, TÓRAX.

---

AMANDA KALINE LOPES MARTINS  
RUA CRUZEIRO DO SUL - CAIXA DAGUA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: amandakaline1030@gmail.com

## **ESTUDO DE CASO: ENVELHECIMENTO**

SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE- FAESF

KELEANE PASSOS GOMES- FAESF

**INTRODUÇÃO:** O envelhecimento é um processo inexorável de diminuição das capacidades físicas e mentais que afeta todas as pessoas, mas o retardamento desse processo e o consequente aumento do tempo médio de vida constitui uma das mudanças sociais dos últimos tempos. Nesse processo, além do desgaste natural do organismo também incidem fatores ambientais e socioculturais e o alongamento dele se deve a melhorias das condições higiênicas, sanitárias, à aquisição de hábitos mais saudáveis de vida e aos avanços de terapias, prevenção e tratamento das doenças. As quedas são mais frequentes no idoso devido a alterações relacionadas com o envelhecimento, tais como doenças degenerativas dos ossos e articulações, deficiente irrigação cerebral e diminuição das capacidades auditivas e visuais. E os fatores de risco estão associados à depressão, isolamento social, polimedicação, ou as condições de habitação do idoso, aumentando a probabilidade de ocorrência de quedas. **OBJETIVOS:** Conhecimento sobre situações de saúde do idoso, fatores de risco a sua saúde e a importância do desenvolvimento de estratégias de intervenção e aplicação de cuidados de enfermagem. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso com ênfase na sistematização da assistência de enfermagem e fisiopatologia da atual doença. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** O.E.S, 96 anos de idade, sexo masculino, viúvo e aposentado. É acometido por diminuição da acuidade auditiva e distúrbio de equilíbrio, sendo sua principal queixa rigidez de membro superior direito (MSD) decorrente fraturas de clavícula e úmero devido uma queda. Nega patologias de base, assim como vícios e faz uso contínuo de medicações Combiron e Vertex. É auxiliado por uma cuidadora em tempo integral, não tendo plano de saúde, sendo usuário ativo do SUS. Tem histórico anteriores de internações hospitalares entre 2012 e 2015 para tratamentos cirúrgicos. Durante as visitas em domicílio no mês de outubro foi realizado anamnese, exame físico, verificação de sinais vitais, condições físicas, psicologias e de moradia. Onde, encontrava-se consciente, orientado, com interações sociais adequadas, comunicativo, sem alterações de humor, higienizado, deambulando lentamente sem auxílio e independente para o autocuidado. Corado, com pele íntegra, porém, ressecada. Estado nutricional adequado, não praticante de atividades físicas, sendo seu único lazer a comunicação entre amigos, passando a maior parte do tempo deitado. Relatou eliminações urinárias e intestinais regulares, negando incontinência urinária. Na inspeção, não apresentava sinais sugestivos de maus tratos, lesões de pele ou escaras. Crânio, pescoço e face sem anormalidades, fazendo uso de prótese dentária e sem dificuldades respiratórias em diferentes posições. Tórax e abdome sem alterações com expansão torácica normal. Relatou diminuição da acuidade visual a distância e não aceita uso de óculos ou lentes de contato. Assim como presença de diminuição da acuidade auditiva progressiva, não fazendo uso de próteses auditivas. Membros superiores simétricos, sendo o membro superior direito acometido por discreta deformidade de úmero consequente de uma queda, com força muscular e movimentos de amplitude diminuídos e membro superior esquerdo sem anormalidades e com pulsos periféricos palpáveis. Membros inferiores simétricos, com sensibilidade motora e de força preservada e pulsos periféricos palpáveis. Na ausculta cardíaca há presença de bulhas normofonéticas rítmicas em dois tempos. Ausculta pulmonar com presença de murmúrios vesiculares. Sem ruídos adventícios. Ausculta abdominal com presença de ruídos hidroaéreos hiperativos. E sinais vitais estáveis, seguindo normotenso, normocárdico, eupnéico e afebril. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Os conhecimentos adquiridos durante visitas em domicílio possibilitaram conhecer a rotina do idoso em seu próprio domicílio e sua relação com a patologia atual, facilitando reconhecer fatores de risco e maus tratos. A contribuição do enfermeiro para prevenção das quedas no idoso assenta na identificação dos fatores de risco, para isso é necessário um relação entre idoso, família e profissionais da saúde, que irá sugerir modificações necessárias para adaptação do ambiente às alterações do envelhecimento com o envolvimento familiar. Assim como, atenuar os problemas de saúde que estão na origem das quedas, procurando manter o idoso autônomo quanto possível, criando respostas para as limitações próprias do envelhecimento.

**PALAVRAS-CHAVE:** ENVELHECIMENTO, QUEDAS, ASSISTENCIA DE ENFERMAGEM AO IDOSO

---

SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA  
RUA ANTONINO FREIRE - IRAPUA 2  
FLORIANO-PI CEP: 64800640 E-mail: shelinne-honorio@hotmail.com

**FATORES DE ESCOLHA À VIA DE PARTO EM GESTANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS -  
MA**

SHÉLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS- FAESF

**INTRODUÇÃO:** A escolha pela via de parto não é uma situação fácil, envolve uma série de fatores, entre eles os socioeconômicos, culturais, religiosos, experiências familiares ou de conhecidos e até mesmo experiências anteriores. Há também fatores atenuantes, como uma assistência ao pré-natal de qualidade, informações sobre os tipos, riscos e benefícios de cada parto. Assim como existem fatores agravantes, que foge tanto das expectativas das gestantes quanto dos profissionais. **OBJETIVO:** Analisar os determinantes da escolha pela via de parto da mesma gestante em diferentes estágios da gestação e no momento do parto. **MÉTODO:** Utilizou-se como referência de coletas de dados três artigos científicos, sendo dois artigos científicos do SCIELO e um artigo científico “no prelo”, publicados entre os anos 2014 e 2015. Tratando de um estudo transversal de finalidade qualitativa e quantitativa de uma amostra composta por 52 gestantes, entre 20 e 29 anos, em união estável e pré-natal inadequado realizado em nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) urbanas do município de São João dos Patos – MA entre os meses de Novembro de 2014 a Setembro de 2015, embasados em visitas domiciliares em cada trimestre gestacional às gestantes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A preferência pela via de parto, no início da gestação, chegou a 44,23% para o parto normal, 36,54% para o parto cesariana e 19,23% sem preferência. A preferência pelo parto normal esteve mais prevalente entre as primíparas. Assim como a maior preferência pela cesariana entre as multíparas. No final da gestação, 64,58% das gestantes deram preferência pelo parto normal, 25% pelo parto cesariana e 10,42% sem preferência. Observa-se um aumento expressivo de preferência pelo parto normal entre as primíparas, associada à redução expressiva da preferência pelo parto cesariana. No momento do parto, 60,42% das gestantes deram preferência pelo parto normal, 33,33% pelo parto cesariana e apenas 6,25% não tinham preferência. Observa-se uma maior indecisão sobre a via de parto entre as primíparas. Assim como um número expressivo de primíparas com preferência pelo parto normal e um aumento pela preferência pelo parto cesariana. O resultado da pesquisa é que a preferência pelo parto cesariana esteve sempre com maior prevalência entre as multíparas e motivada pela realização de laqueadura, experiência anterior positiva com o parto cesariana e cesariana anterior. Entre as primíparas, a preferência pelo parto cesariana foi motivada por aspectos negativos com parto normal e o medo da dor no parto normal. E o principal motivo da escolha do parto normal como via de parto, tanto em primíparas quanto em multíparas, foi a recuperação mais rápida. Arelado a tal escolha, está a baixa renda das mulheres e a necessidade de auxílio após uma cesariana. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que há uma grande preferência pela via de parto normal na maioria das gestantes, principalmente entre as primíparas, e uma alta incidência de cesariana. Motivadas principalmente pela recuperação mais rápida, parto normal ser melhor e natural e os riscos da cesariana. A preferência pelo parto cesariana esteve mais prevalente entre as multíparas e motivadas pela realização de laqueadura, experiência anterior positiva com parto cesariana e cesariana anterior. Entre as primíparas, a preferência pela cesariana esteve associada aos aspectos negativos com parto normal e medo da dor no parto normal. Porém, as preferências das gestantes não foram levadas em consideração já que mais da metade dos partos tiveram desfechos via cesariana. Além das cesarianas serem agendadas, ocorrerem antes do trabalho de parto e ter indicação duvidosa. O parto normal não seguiu as orientações da OMS e do Ministério da Saúde para uma atenção obstétrica humanizada, sendo grande parte dos partos induzidos com ocitocina e utilizados episiotomia e manobra de Kristeler no manejo. Portanto, deve-se aprimorar e qualificar a assistência pré-natal e levar em consideração a opinião das gestantes quanto à escolha da via de parto para uma tomada de decisão consciente e informada.

**PALAVRAS-CHAVE:** ESCOLHA DA VIA DE PARTO, PARTO VAGINAL, PARTO CESARIANA

---

SHÉLINNE HONÓRIO DE SOUSA  
RUA ANTONINO FREIRE - IRAPUA 2  
FLORIANO-PI CEP: 64800640 E-mail: shelinne-honorio@hotmail.com



## **SAÚDE PÚBLICA E POLÍTICAS SANITARISTAS NA PRIMEIRA REPÚBLICA**

FELIPE VIEIRA AMORIM-UESPI

FELIPE DA CUNHA LOPES-UESPI

CLAUDIA MARTINS BARBOSA DOS SANTOS-UFPI

**INTRODUÇÃO:** Nas primeiras décadas do regime republicano no Brasil emergiu um discurso de progresso e modernização. A saúde pública que até então não recebia a devida atenção por parte do Estado, passou a ser motivo de preocupação em razão do surgimento de doenças infecciosas como difteria, malária, tuberculose, lepra, além da varíola e febre amarela que já eram comuns todo verão, representando um empecilho para o desenvolvimento da nação. Diante disso o Governo Federal promoveu uma série de campanhas e medidas sanitaristas para erradicar a proliferação de tais doenças. **OBJETIVO:** O presente trabalho tenciona analisar as políticas do Estado brasileiro que visavam combater as epidemias ao longo da Primeira República. **METODOLOGIA:** Para tanto realizou-se um estudo de trabalhos científicos que discutem temas ligados à problemática, tais como políticas públicas, saúde e doença como objeto de estudo da História e o contexto da Primeira República. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Já nos primeiros anos da recém criada República começaram a surgir medidas para higienização da Capital Federal, como o fechamento de cortiços que eram vistos como focos de infecção e até mesmo a sua demolição. Dentre as providências tomadas pelo Estado, destacam-se as aquelas promovidas pelo médico sanitariaista Oswaldo Cruz que fora nomeado pelo então presidente Rodrigues Alves para diretor do Departamento Federal de Saúde Pública, como a demolição de residências de áreas tidas como focos das epidemias e a evacuação das massas pobres que moravam em condições precárias. Um dos episódios mais conhecidos daquele período é a “Revolta da Vacina” ocorrida em 1904 na então capital da república, Rio de Janeiro, o caso ocorreu devido a uma campanha para erradicação da varíola promovida pelo governo junto ao Departamento Federal de Saúde Pública, em que batalhões de visitantes com o apoio da força policial invadiam as casas para vacinar os residentes, além disso caso fosse constatado risco sanitário os visitantes tinham autorização para desocupar casas e demoli-las sem prestar nenhum tipo de apoio as famílias que ali moravam. Tal medida, despertou a indignação das pessoas que se viram obrigadas a deixarem suas casas e irem morar em outro lugar, visto que além da expulsão de suas próprias residências, não recebiam nenhum tipo de indenização ou auxílio por parte do governo como apontam Novais e Sevcenko (1998). Em resposta à essas providências de caráter repressivo a população atingida voltou-se contra os batalhões de visitantes, indo ao centro da cidade onde estavam as obras de urbanização e tomaram posse das ferramentas e materiais de construção para enfrentar os policiais (NOVAIS; SEVCENKO, 1998). Ainda de acordo com Santos (1985) até 1915 as políticas públicas na área da saúde estavam limitadas as capitais e demais centros urbanos mais importantes, sendo o interior do país deixado a margem, o que revela que a preocupação do governo estava em modernizar apenas os pontos que tinham mais visibilidade, principalmente por parte da imprensa. É somente com a publicação do Relatório Neiva-Pena em 1916, um documento elaborado por Belisário Pena e Arthur Neiva que denuncia as condições precárias em que viviam os habitantes do interior do país registradas em uma viagem realizada pelos mesmos em 1912 em vários estados do Nordeste e Goiás, que as medidas sanitárias vão se deslocar da Capital Federal e grandes centros urbanos para os sertões (SANTOS, 1985). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que as medidas sanitaristas promovidas pelas autoridades para o combate aos surtos de doenças infecciosas apresentavam cunho político e econômico, dado que os objetivos das ações mais do que a erradicação das epidemias e exterminação dos focos de doenças visavam proporcionar um nova imagem do país, seguindo o discurso nacionalista de modernização e desenvolvimento da república.

**PALAVRAS-CHAVE:** SAÚDE, PRIMEIRA REPÚBLICA, SANITARISMO.

---

FELIPE VIEIRA AMORIM

RUA FURTUOSO PACHECO - CATUMBI

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: felipeamorim\_33@hotmail.com

## **ANÁLISE DO CONHECIMENTO DE CONTRACEPTIVOS ORAIS ENTRE GESTANTES EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE PIRIPIRI-PI**

ÉRICKA MARIA GOMES DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO

CARLOTA ÁUREA BRITO SOUSA-CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ

LUNNA JÉSSICA MAGALHÃES LEITÃO-CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ

THALLYSSA DAVINA TEIXEIRA DE CASTRO ROSÁRIO-FACULDADE DE FLORIANO

GUILHERME ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA-CHRISTUS FACULDADE DO PIAUÍ

Introdução: Contraceptivos orais são fármacos que interferem no ciclo hormonal natural da mulher e quando utilizados de forma adequada previnem uma possível gravidez. Hoje a gravidez precoce e não planejada ainda é considerada um problema de saúde pública no Brasil, devido ainda não existir em bairros carentes uma Unidade Básica de Saúde dificultando assim o acesso da população local, além disso existe outras barreiras como a cultura e a religião. Objetivo: Avaliar o conhecimento de mulheres grávidas sobre os métodos contraceptivos orais e identificar a importância dada por elas ao seu uso. Métodos: Trata-se de um estudo retrospectivo, com abordagem quantitativa, em que foi aplicado um questionário sobre o uso de contraceptivos orais a 20 gestantes atendidas por um programa de planejamento familiar realizado em uma unidade básica de saúde de Piripiri – PI. Resultados e discussão: O trabalho está de acordo com a Resolução nº 510 de 7/4/2016 do Conselho Nacional de Saúde (CNS), ficando isento de registro no CEP/CONEP. Todas as entrevistas foram realizadas mediante consentimento das participantes e autorização do posto de saúde. Com isso obteve-se os seguintes resultados, em relação ao esquecimento da pílula do anticoncepcional, 8% ingerem a mesma em até 12 horas, 10% no dia que lembrar, pois segundo essas mulheres o coito interrompido é seguro, além disso, as mesmas confiam nos seus parceiros, colocando a pílula como segundo plano, sendo que, 1% interrompe a cartela. Sobre o uso da pílula de emergência em uma relação sexual desprotegida, 7% utiliza a mesma no período de 24 horas, 7% no período de 42 horas e 6% no período de 72 horas. A respeito de quantas vezes se pode ingerir a pílula do dia seguinte em um mês, 6% utiliza quantas vezes quiser, 12% faz ingestão de uma pílula e 2% afirmaram que utiliza todas as vezes que tem relação sexual desprotegida. Com relação a utilizar o contraceptivo de emergência e continuar tomando o anticoncepcional, 8% espera a menstruação chegar para começar uma nova cartela, porém, 12% utilizam os dois fármacos juntos. Ao serem questionadas se há perigo de engravidar na pausa de uma cartela de anticoncepcional para outra, 11% disseram que sim pois assim estará desprotegida, contudo, 9% respondeu que não causa nenhum risco de gravidez. Constatou-se que 56% das mulheres não sabem utilizar ainda de maneira adequada os anticoncepcional orais. Isso ocorre devido partes das mulheres, principalmente as adolescentes, não buscarem um planejamento familiar quando descobrem a gravidez, sendo que, a maioria que começam a fazer o planejamento abandonam depois de pouco tempo, dessa forma, as informações repassadas pela profissional da saúde não são concretizadas de forma satisfatória, além disso existe outros fatores inclusos como a vergonha, preconceito e o machismo. Por outro lado 44%, das mulheres sabem utilizar de forma apropriada os mesmos, mas partes delas relataram que possuem informação pois já receberam orientação na primeira gravidez, mas raramente colocam em prática e que só frequentam a unidade básica de saúde quando precisam de contraceptivos e para o acompanhamento do pré-natal. Sendo que, muitas vezes, essa presença é variável, dependendo sempre da insistência do profissional de saúde. Conclusão: As mulheres demonstraram conhecimento inadequado em relação aos métodos contraceptivos e as que possuem não colocam em prática, por isso é primordial que os profissionais de saúde continuem persistindo em ações socioeducativas nas comunidades informando jovens e adultos sobre o assunto em questão.

**PALAVRAS-CHAVE:** GESTANTES; PLANEJAMENTO FAMILIAR; ANTICONCEPCIONAIS

---

ÉRICKA MARIA GOMES DE CARVALHO  
RUA PETRÔNIO PORTELA - MELADÃO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: erickavasco@hotmail.com

## **NEOPLASIA ESOFÁGICA**

RAFAEL ALVES SOARES-FAESF

MATEUS EVARISTO DOS SANTOS-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

ALISON ALVES ANDRADE-FAESF

**INTRODUÇÃO:** F.D.C.D.N com 64 anos, internado no Hospital Regional Tibério Nunes leito 95, agente funerário, casado, com o diagnóstico médico de neoplasia esofágica, **OBJETIVO:** Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA:** trata-se de um estudo de caso, com ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. **RESULTADO DE DISCUSSÃO:** Realizada entrevista pode-se obter os seguintes dados: F.D.C.D.N com 64 anos, internado no Hospital Regional Tibério Nunes leito 95, agente funerário, casado, com o diagnóstico médico de neoplasia esofágica, motivo da internação disfagia, apresenta doença crônica hipertensiva, com fator de risco tabagismo, medicamento em uso losartana, reside na área urbana, aos cuidados corporais roupas limpas, asseado cabelo unhas e higiene bucal satisfatórios, com hábitos de banho no período matinal, relata trabalhar em pé, sono e repouso satisfatório, aceita dieta oferecida, frequência urinária normal, eliminações intestinais normal SIC, hipertenso, normoesfigmo, normotérmico, eupineico, com peso de 70kg, com estado nutricional normal. Acordado, lúcido orientado, pele sem alteração, crânio sem anormalidades, pescoço glândulas linfáticas apresentam anormalidades, tórax sem alteração, mamas sem alterações, na ausculta pulmonar encontrou-se ruídos anormais (roncos), oxigenação normal, coração ritmo normal, precórdio sem alteração, abdome flácido a palpação, presença de algia, geniturinário sem alterações, membros superiores com sensibilidades e força preservada em todas as extremidades, membros inferiores com sensibilidade e força motora preservada em todas as extremidades, interação social normal, resolução de problemas, toma decisões rapidamente, declara crença religiosa, faz o uso do hospital exclusivamente conveniados com o SUS, prefere não falar sobre seu problema de saúde, necessita de poucas ajudas para seu autocuidado, refere estar desanimado após ter tomado conhecimento do seu problema de saúde. A neoplasia de esôfago é doença muito comum em regiões com populações de baixa renda e naquelas habituadas à ingestão de álcool e abuso de tabaco. Quase sempre o diagnóstico dessa afecção é tardio, pois a disfagia - principal sintoma da neoplasia de esôfago -, ocorre somente quando mais de 2/3 da luz esofágica esta preenchida por lesão tumoral. O diagnóstico retardado, perda de peso excessiva consequente à disfagia e associação de doenças cardiopulmonares decorrente do abuso de tabaco, tornam o portador dessa neoplasia paciente de difícil controle clínico, tendo o médico que o assiste poucas possibilidades terapêuticas. Este fato é muito comum, uma vez que em vários centros de tratamento da neoplasia esofágica, principalmente no mundo ocidental, apenas cerca de 20-30% dos pacientes conseguem realizar tratamento cirúrgico radical. Dessa forma, muitas vezes o tratamento para essa afecção torna-se paliativo, sendo que o ideal seriam procedimentos que restaurassem satisfatoriamente a deglutição, sem a necessidade de novas internações hospitalares, com menores índices de complicações e que proporcionassem qualidade de vida mais adequada. Assim, com o evoluir da técnica cirúrgica, passou-se procurar alternativas que atingissem essas finalidades, sendo o tubo gástrico isoperistáltico de grande curvatura um dos métodos de eleição. Entretanto, o grande óbice deste procedimento é a deiscência da anastomose do tubo gástrico com o esôfago cervical, retardando a deglutição normal e, consequentemente, comprometendo em demasia a qualidade de vida do paciente que já se apresenta com condições nutricionais bem comprometidas devido ao caráter avançado da doença. **RESULTADO:** Quando as células do esôfago se dividem fora de controle, temos uma neoplasia do esôfago, O revestimento esofágico é formado por células finas, chatas, chamadas células escamosas, O cancro de células escamosas desenvolve-se na parte superior e mediana do esôfago. Além das células escamosas, o esôfago tem células glandulares As células glandulares produzem e libertam muco e outros fluidos que ajudam a digestão. Se os ácidos gástricos sobem para a parte inferior do esôfago, podem irritar as células glandulares, modificando-as. Estas alterações podem causar cancro das células glandulares, chamado adenocarcinoma.

**PALAVRAS-CHAVE:** NEOPLASIA; DISFAGIA; TABAGISMO

---

RAFAEL ALVES SOARES

RUA GABRIEL FERREIRA - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: rafinha.cros@gmail.com

## **DOENÇA HEMOLÍTICA PERINATAL**

VALDINES SEPULVIDA DA SILVA-FAESF

DENIZE GONÇALVES BRITO-FAESF

JULYANE FEITOSA LEAL-FAESF

SUZANA SOUZA SENA-FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

**Introdução:** A doença hemolítica perinatal (DHP) caracteriza-se pela hemólise fetal, com suas múltiplas e graves repercussões sobre a vitalidade do feto. É decorrente da incompatibilidade sanguínea materno-fetal, em que anticorpos maternos atravessam a barreira placentária e agem contra antígenos eritrocitários fetais. Ocorre, neste caso, uma reação antígeno-anticorpo que promove a hemólise eritrocitária. Isso representa, em maior ou menor grau, o principal determinante das diversas manifestações clínicas da doença (anemia, hipóxia). **Objetivos:** O presente trabalho tem como objetivo adquirir um significativo conteúdo referente à doença hemolítica, tendo em vista que o conhecimento pode influenciar na atuação do enfermeiro enquanto cuidador e orientador. **Materiais e Metodos:** Este estudo trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica da revisão de literatura a partir dos seguintes elementos. A busca de estudos foi realizada a partir de um buscador, “ Google Acadêmico” e de uma base de dados, “SciELO” (Scientific Electronic Library Online), BIREME (OPAS – OMS, Centro Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde), LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud y del sistema LILDB), FIOCRUZ (Fundação Oswaldo Cruz Ciência e tecnologia em saúde), (Secretaria de Atenção à Saúde. Departamento de Atenção Básica. **Resultados e Discussão:** A doença hemolítica perinatal (DHP) caracteriza-se pela hemólise fetal, com suas múltiplas e graves repercussões sobre a vitalidade do feto. É decorrente da incompatibilidade sanguínea materno-fetal, em que anticorpos maternos atravessam a barreira placentária e agem contra antígenos eritrocitários fetais. Também conhecida como isoimunização (produção de anticorpos em resposta a antígenos provenientes de um ser da mesma espécie), a DHP tem como pré-requisito a transfusão de sangue com fator Rh positivo para a mulher com fator Rh negativo. Diagnóstico anteparto e através da ultrassonografia é extremamente importante para o seguimento fetal na DHPN. Além de possibilitar o monitoramento de procedimentos invasivos, a ultrassonografia pode orientar a identificação dos fetos mais gravemente atingidos por anemia hemolítica, o que possibilita assentar o grau de seu comprometimento. Diagnóstico pós-parto no recém-nascido é feito através de exames laboratoriais, anamnese e exame físico detalhado do recém-nascido. O Tratamento é feito por transfusão intravascular, fenobarbital, transfusão neonatal e a fototerapia. **Intervenções de Enfermagem:** A equipe de enfermagem deve atuar na prevenção da DHRN, durante o pré-natal, a partir da verificação de incompatibilidade e teste de Coombs positivo, além de ser responsável em reconhecer a icterícia. Os sinais vitais devem ser controlados, observar a termorregulação do neonato é importante para que se possa evitar a hipotermia e a hipertermia. Quando existe a necessidade de realizar exangineotransfusão, a enfermeira tem como competência auxiliar o médico durante o procedimento e antes disso, orientar a família sobre o tratamento. O enfermeiro tem um papel muito importante na segurança transfusional, deve conhecer o procedimento, indicações, orientar, detectar e documentar todo o processo. A enfermagem também deve se atentar à Ocorrência de problemas cardíacos ou respiratórios durante o procedimento, pois nestes casos, o mesmo deve ser interrompido. Após o término do procedimento, é importante observar sinais de sangramentos e quando necessária a realização de outras transfusões, o cateter pode permanecer inserido. Diante desta patologia, os pais podem se sentir culpados por terem causado tal incompatibilidade sanguínea, por isso, é importante dar o apoio emocional, assim como devem ser apontadas as atitudes de prevenção como positiva. **Considerações finais:** Através de estudos pode-se verificar, que a prevenção é o melhor tratamento para a doença por incompatibilidade de RH e deve começar antes mesmo de a mulher engravidar. Tão logo seja confirmada a gravidez, de uma mulher Rh negativo com parceiro Rh positivo deve-se realizar o exame de Coombs indireto para detectar a presença de anticorpos anti-Rh no sangue. Após 72 horas do parto do primeiro filho, nos casos de incompatibilidade sanguínea por fator RH, a mulher deve tomar gamaglobulina injetável para que os anticorpos anti-Rh sejam destruídos. Desse modo, os anticorpos presentes em seu sangue não destruirão o sangue do próximo filho. **Palavra-Chaves:** doença hemolítica, anemia hemolítica, assistência perinatal.

**PALAVRAS-CHAVE:** DOENÇA HEMOLÍTICA, ANEMIA HEMOLÍTICA, ASSISTÊNCIA PERINATAL

---

VALDINES SEPULVIDA DA SILVA

RUA JOÃO MARTINS OLIVEIRA - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 74800000 E-mail: valdines\_sepulvida59@hotmail.com

## **O DIREITO DO CONSUMIDOR E A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS**

ALEXSANDRA MEDEIROS DE ARAUJO BARBOSA-FAESF

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF

**INTRODUÇÃO** - O presente trabalho focaliza “O Direito do Consumidor e a Responsabilidade Civil dos Profissionais Liberais” no qual serão estudados os reflexos deste tema diante de fatos concretos ocorridos com pessoas que buscam a prestação de serviços dos profissionais liberais, tais como: médicos e suas diversas especialidades, dentistas, arquitetos e advogados. Os consumidores, muitas vezes vítimas de danos decorrentes dos serviços prestados pelos referidos profissionais liberais, necessitam saber que a responsabilidade civil é a consequência jurídica e patrimonial do descumprimento de uma obrigação prevista no contrato ou na lei.

**OBJETIVO** - Analisar se a responsabilidade civil dos profissionais liberais, à luz do Direito do Consumidor, é subjetiva ou objetiva. **METODOLOGIA** - Realizou-se neste trabalho pesquisa de campo, classificada como qualitativa, do tipo exploratória, bem como do método dedutivo, isto porque, valeu-se de enunciados gerais dispostos em ordem, como premissas de um raciocínio, para se chegar a uma conclusão particular.

**PROCEDIMENTO** - Esta pesquisa deu-se no âmbito de análises bibliográficas de autores consagrados na seara jurídica, bem como da jurisprudência dos tribunais pátrios, notadamente do Superior Tribunal de Justiça.

**RESULTADO/DISCUSSÃO** - Traz-se à colação uma pesquisa de campo acerca do tema do presente trabalho, através de entrevista com 20 (vinte) consumidores escolhidos de forma aleatória, no centro comercial da cidade de São João dos Patos- MA, que tiveram serviços prestados por profissionais liberais, e, eventualmente, seus direitos foram violados. Dos resultados obtidos constatou-se que dos 20 (vinte) consumidores entrevistados, 8 (oito) responderam já ter precisado dos serviços de advogado; 19 (dezenove) dos serviços de dentista; 13 (treze) dos serviços de médicos. Nenhum dos entrevistados respondeu já ter precisado dos serviços de arquiteto. Assim, todos já precisaram de serviços de algum profissional liberal. E, ainda, dos 20 (vinte) consumidores entrevistados apenas 1 (um) respondeu ter sofrido danos patrimonial, estético e moral. Portanto, seria necessário provar a culpa do profissional liberal responsável pelos danos causados ao consumidor. Constatou-se, ainda, que os consumidores entrevistados possuem conhecimento limitado acerca da responsabilidade civil dos profissionais liberais que prestam os seus serviços, e que o critério de contratação se dá na base da “confiança”. Com a discussão conseguiu-se responder a problemática do presente trabalho, ou seja, a responsabilidade civil dos profissionais liberais, à luz do Direito do Consumidor, será subjetiva. **CONSIDERAÇÕES FINAIS** - O Código de Defesa do Consumidor surgiu para dar proteção ao consumidor, uma vez que este não possuía todas as informações técnicas necessárias para se resguardar, por ser a parte vulnerável da relação contratual. Saliente-se, por oportuno, que no artigo 14, caput, do referido código, a responsabilidade civil, de forma geral, ela é objetiva, ou seja, não há a necessidade de comprovar a culpa para que haja a reparação do dano. Contudo, no artigo 14, § 4º, o referido código excepcionou expressamente, que a responsabilidade pessoal dos profissionais liberais será subjetiva, isto é, será verificada mediante a verificação de culpa (negligência, imprudência ou imperícia). Ressalte-se que os profissionais liberais são aqueles que tomam as decisões por conta própria, dessa forma, não há subordinação a outrem, e, ainda, prestam os serviços pessoalmente, logo, podem ser contratados tanto para uma obrigação de meio quanto para uma obrigação de resultado. Finalmente, afirma-se, conclusivamente, que a maioria dos consumidores entrevistados não possui conhecimento acerca da responsabilidade civil dos profissionais liberais, uma vez que utilizam dos serviços destes profissionais sem ter discernimento acerca da reparação de danos a que fazem jus em caso de eventual violação dos seus direitos.

**PALAVRAS-CHAVE:** Responsabilidade Civil; Profissional Liberal; Prestação de Serviços; Consumidor.

---

ALEXSANDRA MEDEIROS DE ARAUJO BARBOSA

RUA JOÃO PESSOA - CENTRO

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: leka76.barbosa@gmail.com

---

**OS SUBSISTEMAS DE CUSTOS UTILIZADOS COMO FERRAMENTA DE PLANEJAMENTO E DE  
CONTROLE: EVIDENCIAS EM ESTUDO DE CASO**

NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

JULIANA REIS BERNARDES-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Como ramo da contabilidade, a contabilidade de custos surgiu com o objetivo principal de gerar informações com base nos dados apresentados pela contabilidade considerando os diversos níveis de estruturação da empresa para auxiliar nas tomadas de decisões, nas funções de controle das operações, na medição de desempenho e no seu planejamento. É de vital importância que as empresas controlem seus custos de maneira eficaz e eficiente, pois assim possibilitará a execução das atividades diárias pertinente a ela como, por exemplo, a realização de seus compromissos financeiros fazendo com que as informações advindas da contabilidade agreguem valor na tomada de decisão interna de qualquer organização. **OBJETIVO:** O objetivo deste artigo é analisar o resultado de estudos anteriores publicados em revistas de gestão, que tiveram como propósito apresentar a utilização das ferramentas de controle de custos como base para a tomada de decisão nas empresas independentemente de seu porte. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão da literatura com estudos qualitativos e quantitativos de revistas de gestão que apresentaram essa temática. Como critérios de seleção, optou-se por analisar somente estudos que tiveram como estratégia de investigação o estudo de caso, para analisar as empresas que adotaram ou se propõem a adotar os métodos de controle e planejamento considerando na gestão de custos. **RESULTADO:** Observou-se através dessa revisão da literatura com os estudos de caso encontrados nas revistas de gestão que esses apresentam resultados que confirmam que a utilização das ferramentas de custos como controle e como base para tomada de decisão comprova o quando se tornou importante a utilização destas ferramentas nas empresas. Portanto, os estudos de casos analisados realizados por meio de coleta de dados comprovaram que as empresas utilizam a contabilidade de custos como ferramenta de gestão com o propósito de gerir de forma eficaz e eficiente seus recursos e, sendo assim, obtendo melhores resultados para a empresa e tornando estas mais competitivas no mercado. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Torna-se essencial a utilização das ferramentas disponibilizadas nas empresas para utilização dos controles dos custos em suas atividades. Dito isto e com base nas pesquisas realizadas fica evidenciado que os benefícios que estes controles agregam nas empresas não nos deixa duvida de que poderemos e devemos implementar a utilização dos recursos e que o controle de custos direciona o andamento de uma empresa. Nos diversos trabalhos analisados verificou-se que a utilização da contabilidade de custos para gestão é determinante para as empresas, e passa a ser um diferencial entres as empresas em mercados competitivos. Sendo assim, a necessidade de gestão dos custos é inevitável para as empresas que queiram manter-se no mercado.

**PALAVRAS-CHAVE:** Gestão de Custos; Planejamento; Controle.

---

NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA  
RUA BENJAMIM FREITAS, 485 - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800100 E-mail: nilvaniajulia@hotmail.com

## **A CHARGE NA CONSTRUÇÃO HISTÓRICO-SUBJETIVA DA AIDS NO PIAUÍ**

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

Durante a década de 1980 a aids surge no Brasil e no Mundo como uma doença com muitas lacunas, uma vez que os primeiros casos a serem examinados nos Estados Unidos são confundidos com uma espécie de câncer e que genericamente estava afetando as populações homossexuais naquele lugar. Somente em 1983 com a descoberta do agente etiológico, o vírus HIV, é que os cientistas começam a ter mais clareza sobre o que de fato ocasionava a manifestação da aids. Até esse momento, preconceitos e estigmas assombraram a sociedade ocidental criando uma equação simples, que conjugava um determinado grupo da sociedade, homossexuais, como sinônimo da doença. A presente pesquisava teve como objetivo analisar e problematizar as charges relacionadas à aids veiculadas ao longo da década de 1980 nos jornais piauienses. Para tanto, utilizou-se da análise do discurso como fundamento metodológico, principalmente o viés pós-estruturalista baseado na teoria do filósofo francês Michel Foucault, bem como a análise dos jornais O Dia, O Estado e Jornal da Manhã no período de 1980 a 1990, publicados na cidade de Teresina (PI), e distribuídas nas principais cidades do interior do Estado. Verificou-se que todas as charges publicadas na década de 1980 traziam como imagem principal a figura do corpo masculino, estereotipado com as feições femininas, seja no modo de vestir-se, ou falar, ou na própria postura corporal, acentuadamente feminilizada, traços estes que estabeleciam automaticamente a ligação das imagens com sujeitos afeminados, ou seja, homossexuais ou travestis. A charge, na medida em que é um elemento que utiliza-se do cômico, do burlesco, da projeção por vezes exagerada de algum aspecto do sujeito representado para provocar o riso e ao mesmo tempo algum tipo de reflexão crítica sobre determinado fenômeno social, cultural ou natural, contribui durante esse período, não para promover uma reflexão crítica sobre as representações da doença, mas pelo contrário, para reforçar ainda mais o estigma negativo que associava a aids à morte, à promiscuidade e a um determinado grupo social fortemente vinculado a práticas sexuais. Dessa forma percebeu-se o quanto o discurso imagético das charges, ajudaram a constituir uma identidade na década de 1980 impregnada de preconceitos sociais que perdura até os dias de hoje, a identidade do “aidético”. Identidade esta, tão negativa, tão acentuadamente preconceituosa para com as populações homoafetivas que foi substituída no século XXI pela expressão “soropositivo”.

**PALAVRAS-CHAVE:** AIDS. DISCURSO. CHARGE. PIAUÍ.

---

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA

AVENIDA SENHORA DA GUIA, E 1117 - Curtume

FLORIANO-PI CEP: 64000000 E-mail: italocristhe@gmail.com

## ESTATUTO DA FAMÍLIA: ATO PERFORMATIVO E FORTALECIMENTO SOCIAL DO IMPERATIVO HETEROSSEXUAL

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

JAKELINNY DE ARAÚJO LOPES-FAESF

O projeto de lei 6.583/13 que prevê a implantação do Estatuto da Família, de autoria do Deputado Anderson Ferreira (PR-PE), foi desarquivado pelo presidente da câmara dos Deputados Eduardo Cunha (PMDB-RJ), denominado estatuto da família. Esse projeto pretende restabelecer o conceito de entidade familiar ao afirmar em seu artigo 2º a definição de família, como núcleo social formado a partir da união entre um homem e uma mulher, por meio do casamento ou união estável, ou ainda por comunidade formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Este trabalho objetivou analisar o projeto de lei, Estatuto da Família, como um dispositivo performativo heterossexual. Tratou-se de uma pesquisa descritiva, de cunho qualitativo no qual verificou-se através de análise bibliográfica e documental realizada em base de dados especializados encontrados na web, documentos e textos referentes ao estatuto da família, publicados ao longo do ano de 2015. As relações de gênero existentes na nossa sociedade são mediadas a partir de relações de poder, no qual o imperativo heterossexual exerce enorme influência na criação de sujeitos que ela denomina de “objeto”, pessoas que são desqualificadas e percebidas como não completamente humanas. O estabelecimento de determinadas leis que irão compor o discurso jurídico, podem ser apreendidas como atos performativos, uma vez que materializam não apenas discursos legitimadores do que Judith Butler denomina de “imperativo heterossexual”, como também conformam os próprios sujeitos que seriam legitimados quanto à possibilidade de formar ou compor uma “família”. Dessa maneira ter-se-ia a constituição do “objeto”, um individuo que é destituído, legalmente, do principal atributo simbólico de humanidade na sociedade moderna, que é a integração e pertencimento familiar. Sem esse pertencimento familiar a própria base legal contribui para legitimar e naturalizar atos de violência contra homossexuais por não se enquadrarem no padrão conceituado como família. Concluiu-se que, o Estatuto da Família, uma vez aprovado pelo congresso nacional e legalizado pode servir como um importante dispositivo performativo para materializar a normatização heterossexual como componente familiar a despeito das inúmeras composições de gênero existentes na sociedade atual.

PALAVRAS-CHAVE: GÊNERO. ESTATUTO DA FAMÍLIA. PERFORMATIVIDADE. IMPERATIVO HETEROSSEXUAL. OBJETO.

---

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA

AVENIDA SENHORA DA GUIA, E 1117 - Curtume

FLORIANO-PI CEP: 64000000 E-mail: italocristhe@gmail.com



## **A INFLUÊNCIA DA PERÍCIA CONTÁBIL TRABALHISTAS EM PROCESSOS JUDICIAIS**

DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF

CRISTIANO SILVA DOS SANTOS-FAESF

HYGOR CARVALHO DE ARAUJO-FAESF

LETÍCIA VALÉRIA DE ARAUJO RIBEIRO-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A Perícia Contábil ao longo dos anos tem contribuído de forma significativa para com a Justiça, sendo o instrumento capaz de esclarecer as dúvidas dos juízes se tornou fator decisório para as sentenças finais de um processo, tornando assim os fatos mais claros para os juízes o que se pode perceber, de imediato é que os profissionais que atuam nesta área, os peritos, tendem a ser profissionais habilitados, capacitados e de conhecimentos aprofundados. Para a execução adequada do trabalho pericial é extremamente necessário ser Bacharel em Ciências Contábeis e ser devidamente registrado no Conselho Regional de Contabilidade estar sempre atualizado, com o conhecimento das Normas Brasileiras de Contabilidade e nas legislações pertinentes a cada norma jurídica, elaborando pareceres com a finalidade de servir de prova consistente para o poder judiciário. O objetivo da perícia é a produção de prova. **OBJETIVO:** Demonstrar qual sua importância diante da sociedade, analisando seus procedimentos práticos, que através da perícia contábil trabalhista, o juiz terá exposições técnicas, devidamente demonstradas que lhe servirão como elementos de base para proferir uma sentença baseada nos preceitos de justiça. E descobrir a verdade sobre o objeto examinado, ou seja, relatar através de um laudo a verdade para o processo ou para seu contratante com intuito de ser decisória. **METODOLOGIA:** O estudo proposto consiste em uma revisão bibliográfica, tendo como base materiais já elaborados, que tem como vantagem um grande acervo de informações, enriquecendo assim a pesquisa. Nesta pesquisa foram analisados artigos científicos contidos nas bases de dados SCIELO. **RESULTADOS:** A perícia tem espécies distintas e definíveis segundo sua área de atuação. O ambiente em que será realizada a perícia é que determinará suas características. Esses ambientes de atuação podem ser o ambiente judicial, extrajudicial e arbitral. A perícia realizada nos processos do Poder Judiciário, esta perícia pode ser necessária, requerida ou determinada de acordo com a necessidade de cada litígio. Em casos relacionados à área trabalhista a perícia tem como finalidade auxiliar o juiz em sua decisão final, a função do perito é elaborar os cálculos, baseados nos autos do processo e fundamentados na mais pura expressão da verdade. Os cálculos devem ser apresentados ao juiz em forma de laudo, onde o perito expressará tudo o que por ele foi constatado. Para demonstrar estes conhecimentos a perícia reúne as provas e os conhecimentos e os transmite ao juiz em forma de parecer, para isto o perito utiliza seus amplos conhecimentos, sejam eles técnicos ou científicos. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Este trabalho proporcionou um estudo sobre a perícia contábil trabalhista verificou-se a importância e a necessidade da perícia nos processos judiciais, perícias essas que influenciam e auxiliam os juízes em suas sentenças. Pode-se dizer que devido a esta importância e influência, quase que direta nas decisões dos processos grande se torna a responsabilidade do perito no desenvolvimento do seu trabalho, por isso é necessário ter cautela e dedicação, ser ético, além de obter um desenvolvimento intelectual elevado, até porque o resultado de uma perícia pode determinar uma situação. Diante disto conclui-se que os profissionais atuantes na área pericial devem estar em constante aperfeiçoamento de seus conhecimentos técnicos e científicos para estar sempre capacitados para realizar os trabalhos a eles designados. **REFERÊNCIAS:** REVISTA CIENTÍFICA UNISALESIANO – LINS – SP, Artigo: Perícia Contábil Trabalhista. ALBERTO, V.L.P. Perícia contábil. 2. ed. São Paulo: Atlas, 1996. CHIARADIA, M. A. Artigo 431-A do código de processo civil – comentários sobre as obrigações do perito judicial. Revista do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, Ano 5, N. 128, p.12-19, abr. 2007<sup>a</sup>.

**PALAVRAS-CHAVE:** PERITO CONTÁBIL; JUIZ; TOMADA DE DECISÃO

---

DIEGO SOUSA SANTOS

RUA JOSÈ NOGUEIRA PARANAGUÀ - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800285 E-mail: diegoisrael1104@gmail.com

**ESTUDO FÍSICO-QUÍMICO DO METRONIDAZOL NA FORMA DE GEL VAGINAL PRODUZIDO POR FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO COMERCIALIZADO NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI**

GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA-FAESF

RHAYSSA ELLEN CARVALHO FEITOSA-LABORATÓRIO SOBRAL

RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF

VANILSA MENDES DE SOUSA-PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL - CE

ROSEANNE ALMEIDA RESENDE-

**INTRODUÇÃO:** Esta pesquisa ocupa-se do estudo físico-químico do metronidazol na forma de gel vaginal em farmácia magistral, que vem a ser o estabelecimento de saúde em que os medicamentos são preparados de forma personalizada para atender as necessidades farmacoterapêuticas específicas de seus usuários mediante a prescrição de médicos, dentistas e, atualmente, também de nutricionistas, e não possuem controle de qualidade em grande escala, o que leva a certo preconceito em relação aos fármacos ali produzidos. **OBJETIVO:** A pesquisa teve como objetivo avaliar a qualidade físico-química do metronidazol na forma de gel vaginal produzido por farmácia manipulação comercializado no município de Floriano-PI. **MÉTODO:** Tratou-se de uma pesquisa descritiva quali-quantitativa e experimental. Todos os procedimentos de análise com ensaios para, aspectos, pH e doseamento foi feito de acordo com a Farmacopeia Britânica (2008) e Farmacopeia Brasileira (2010), entre outros. **RESULTADOS:** Através dos resultados dos ensaios analisados, constatou-se que os devidos parâmetros (aspecto, pH, doseamento) estão de acordo a farmacopeia, bem como que as amostras dos medicamentos manipulados estão dentro do especificado. **CONCLUSÃO:** Constatou-se que as amostras de medicamentos manipulados estavam dentro do especificado da farmacopeia, podendo a população consumir esses produtos sem preconceito e sem a necessidade de questionar as qualidades dos mesmos.

**PALAVRAS-CHAVE:** FARMACOPEIA, FARMÁCIA MAGISTRAL, METRONIDAZOL

---

GUSTAVO AGUIAR DE SOUSA

RUA MARECHAL PIRES FERREIRA - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800082 E-mail: gustavoaguiar.s@hotmail.com

---

**INFLUÊNCIA INTERGERACIONAL NO CUIDADO COM O COTO UMBILICAL: CONSIDERAÇÕES ACERCA DO TÉTANO NEONATAL**

YASMIN DE SOUSA CARVALHO-FAESF

ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO.-FAESF

JAKELINE DA COSTA RODRIGUES-FAESF

LANA LETICIA SILVA-FAESF

SAVIA LOHANNA DE OLIVEIRA NOLETO-FAESF

O Tétano Neonatal (TNN) é uma doença infecciosa aguda, grave, não transmissível e imunoprevenível. Acomete o recém-nascido com maior frequência na primeira semana de vida (60%) e nos primeiros quinze dias (90%). Os casos de TNN, em geral, estão associados à falta de acesso a serviços de saúde de qualidade. Portanto, a ocorrência de um caso de TNN deve ser tomada como um evento sentinela para a imediata correção dos problemas relacionados à qualidade do sistema de saúde local. Partindo desta compreensão, chegamos ao âmago da temática, o cuidado do coto umbilical do RN, proveniente dos modos de cuidar familiar – que envolvem o uso de substâncias populares como elemento de uma cultura transmitida através de gerações, na prática do cuidado do coto umbilical, e que os cuidadores familiares acreditam ser benéficos à saúde do RN. Tratam-se de conhecimentos e costumes adquiridos no contexto sociofamiliar do qual estes cuidadores fazem parte e vivem cotidianamente. Este estudo tem como objetivo Conhecer como as relações intergeracionais interferem no cuidado do coto umbilical do recém-nascido bem como suas considerações acerca do tétano neonatal. Trata-se de um estudo de caráter descritivo, exploratório e prospectivo com abordagem qualitativa, fundamentado em referencial teórico pertinente, pois possibilitou contemplar com mais propriedade o conjunto de elementos que envolveram a temática estudada, e, assim, a compreensão do cuidado na relação intergeracional entre familiares cuidadores e puérperas, no seu contexto sociocultural. Como se procedeu à coleta de dados com o consentimento prévio do participante por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foi desenvolvida por meio de um roteiro de entrevista semi-estruturado onde contem par-tes que são referentes à identificação e caracterização sociodemográfica das participantes e a segunda, composta por questões abertas que abor-da como o cuidado do coto umbilical é realizado no RN e a assistência pré-natal recebi-da. Na análise de dados, percebeu-se a tentativa de influência por parte da mãe e da sogra da parturiente no sentido da aplicação de produtos contra-indicados para melhor cicatrização do coto umbilical, no entanto, as mesmas não seguiram essa orientação, baseadas nas consultas de Enfermagem no período pré-natal, que orientavam sobre a correta higienização do coto. Portanto, por meio deste estudo pode-se concluir que as orientações de Enfermagem no período pré-natal e puerperal tem sido eficazes na cidade de Floriano no sentido de prevenir o tétano neonatal através de incorreto uso de substâncias no coto.

**PALAVRAS-CHAVE: TÉTANO NEONATAL. RECÉM-NASCIDO. INTERGERACIONALIDADE. COTO UMBILICAL.**

---

YASMIN DE SOUSA CARVALHO

RUA RAIMUNDO CASTRO, ENFRENTA A DECIMA SEGUNDA GRE - centro

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: yasmincarvalho12@hotmail.com.br

---

**ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO EM DIABÉTICO IDENTIFICADO EM UMA AÇÃO SOCIAL:  
ANÁLISE DE CASO**

LUCIANA REZENDE SOARES ALMEIDA-FAESF

MARCOS AURÉLIO ALVES DE SANTANA-FAESF

LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO-FAESF

ROSEANNE ALMEIDA RESENDE-PROFISSIONAL - UNINOVAFAPI

BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O acompanhamento farmacoterapêutico contribui significativamente para alcançar resultados terapêuticos definidos na saúde e qualidade de vida do cliente, principalmente em diabéticos e hipertensos por se tratar de doenças crônicas. **OBJETIVO:** Identificar possíveis problemas relacionados a medicamentos utilizados por diabético através do acompanhamento farmacoterapêutico. **MÉTODO:** Estudo qualitativo de caráter descritivo-exploratório, realizado através de um relato de caso ao qual foi feito o acompanhamento farmacoterapêutico de um portador de diabetes identificado em uma ação social realizada pelos acadêmicos do curso de farmácia de uma IES localizada no município de Floriano. **RESULTADOS:** O acompanhamento farmacoterapêutico foi realizado de agosto 2017 a novembro de 2017. **Dados gerais:** 49 anos, sexo masculino, diagnosticado como diabético há 2 anos. Índice de massa corpórea (IMC) = 17,73 Kg/m<sup>2</sup> (valores de referência: 18,5 –24,9 Kg/m<sup>2</sup>) Solteiro, mora com a mãe, dois irmãos e duas sobrinhas. Comerciante. Foi possível identificar que o paciente encontrava-se abaixo do peso ideal. **Medicamentos em uso no início do acompanhamento farmacoterapêutico:** Glibenclamida 25 mg: 1 comprimido 2 vezes ao dia ( 1 após almoço e 1 após o jantar). Metformina 850 mg: 2 comprimido (1 após café, 1 após jantar). O paciente refere ser diabético há cerca de 2 anos e se queixa da perda de peso. **Glicemia pós prandial (realizada em 05/09/17) – 481 mg/dL. Glicemia em jejum (realizada em 29/09/17) – 234 mg/dL. Glicemia pós prandial (realizada em 29/09/17) – 362 mg/dL. Hemoglobina glicada (realizada em 29/09/17) – 12,3%. Após o primeiro encontro do acompanhamento o paciente foi incentivado a fazer uma reavaliação médica devido apresentar valores de glicemia e hemoglobina glicada elevados. No primeiro retorno o médico manteve a medicação sem alteração e recomendou dieta e atividade física. Posteriormente, o paciente foi orientado a fazer nova reavaliação o que levou o médico a aumentar a dose do medicamento. Sendo assim o paciente passou a tomar Glibenclamida 25 mg: 1 comprimidos 3 vezes ao dia (1 no café, 1 após almoço e 1 após o jantar). Metformina 850 mg: 2 comprimido (1 após café, 1 após jantar).** **CONCLUSÃO:** O acompanhamento farmacoterapêutico pelo farmacêutico aliado ao médico é uma ferramenta essencial ao controle de portadores de doenças crônicas como o diabetes, visto que o profissional farmacêutico pode ajudar pacientes diabéticos a alcançar os objetivos farmacoterapêuticos e identificar possíveis problemas relacionados aos medicamentos.

**PALAVRAS-CHAVE:** PALAVRAS-CHAVE: ACOMPANHAMENTO FARMACOTERAPÊUTICO, DIABETES, PROBLEMAS RELACIONA

---

LUCIANA REZENDE SOARES ALMEIDA

RUA DOS FUNCIONÁRIOS 343 - VARGINHA

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: luciana\_rezende02@hotmail.com

## AUTOCUIDADO DO PORTADOR DE HANSENÍASE: À LUZ DA TEORIA DE DOROTHEA OREM

JAKELINE DA COSTA RODRIGUES-FAESF

ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO-FAESF

SÁVIA LOHANNA DE OLIVEIRA NOLÊTO-FAESF

YASMIN DE SOUSA CARVALHO-FAESF

LANNA LETICIA DA SILVA-FAESF

A hanseníase é definida como uma doença crônica, infectocontagiosa, cujo principal agente etiológico é o *Mycobacterium leprae* (M. Leprae). Esse bacilo tem a capacidade de infectar grande número de indivíduos (alta infectividade), no entanto poucos adoecem (baixa patogenicidade). Estas propriedades não ocorrem em função apenas de suas características intrínsecas, mas dependem, sobretudo, da relação com o hospedeiro e o grau de endemicidade do meio, entre outros aspectos. A Teoria do Autocuidado abrange o autocuidado, a atividade de autocuidado e a exigência terapêutica de autocuidado. O autocuidado é uma função humana reguladora que as pessoas desempenham deliberadamente por si próprias ou que alguém a execute por eles para preservar a vida, a saúde, o desenvolvimento e o bem-estar. Quando atua de forma consciente, controlada, intencional e efetiva, atingindo a real autonomização, designamos por atividade de autocuidado (TOMEY e ALLIGOOD 2002 apud QUEIRÓS, VIDINHA e FILHO 2014). Tem por objetivo verificar através da literatura vigente a importância do autocuidado ao portador de hanseníase e verificar as principais dificuldades na realização deste pelos portadores de hanseníase que realizam seu tratamento no Centro de Referência Municipal de Hanseníase e Tuberculose, como também os que retornam a unidade para tratamento de reações hansênicas. Trata-se de uma pesquisa de natureza qualitativa intervencionista que será realizada no Centro de Referência Municipal de Hanseníase e Tuberculose localizado na Unidade Básica de Saúde Funasa tendo como público alvo os portadores de hanseníase que realizam seu tratamento nesta unidade, bem como os que retornam para tratamento de reações hansênicas. A coleta de dados prevê o consentimento prévio do participante por meio da assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e foi desenvolvida por meio de um Roteiro de Entrevista Semiestruturado baseado na escala Salsa, previamente validada pelo Ministério da Saúde. É importante que a pessoa com hanseníase seja orientada para a prática diária do autocuidado e a realização dos exercícios de prevenção e reabilitação, quando necessários. Essa medida é necessária para se evitar a evolução da doença com desenvolvimento de incapacidades (BRASIL, 2010). Em sua teoria Orem afirma que o autocuidado quando efetivamente executado, contribui de maneiras específicas para a integralidade da estrutura humana, para o funcionamento da pessoa e para seu desenvolvimento”. A atividade de autocuidado constitui uma habilidade humana. (George 1993). Segundo os dados encontrados, as principais dificuldades relatadas pelos participantes foram: ressecamento da pele, ressecamento associado à dor, perda da força muscular, falta de tempo para a realização do autocuidado, fraqueza associada ao ressecamento, ambos também relatados em todos os estudos do Ministério da Saúde à respeito. Em conclusão, podemos explicitar que os portadores de hanseníase de Floriano-Piauí apresentam dificuldades para o autocuidado consonantes às principais literaturas a respeito e que a teoria de Enfermagem de Dorothea Orem pode direcionar profissionais de Saúde na realização da atividade de Educação em Saúde, intrínseca ao trabalho do Enfermeiro diante do paciente portador de hanseníase. Palavras chave: Hanseníase, autocuidado, teoria do autocuidado, Dorothea Orem

PALAVRAS-CHAVE: HANSENÍASE, AUTOCUIDADO, TEORIA DO AUTOCUIDADO, DOROTHEA OREM

---

JAKELINE DA COSTA RODRIGUES  
RUA BENJAMIN FREITAS - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800100 E-mail: jakelinedcr@gmail.com

## **O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL (ECI) NO ATUAL CENÁRIO BRASILEIRO**

ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO-FAESF

JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Diante de um quadro social desenhado por corrupções e violações, o Direito acaba por ser acometido de forma negativa, sofrendo generalizados descumprimentos, o que nos gera uma sensação de instabilidade e de perda dos direitos pertinentes aos indivíduos como um todo em sociedade, o que nos inclui. Nota-se uma inércia estatal, que atinge não apenas uma instituição ou alguns órgãos, mas que permeia por todo o sistema nos trazendo a situação de falhas judiciais vívidas e que afetam um indeterminado número de pessoas, permanentemente, gerando-se assim o que chamamos de Estado de Coisas Inconstitucional. **OBJETIVO:** Vislumbrar e saber distinguir situações em que há lugar para o instituto do Estado de Coisas Inconstitucional e como o futuro do Direito pode ser afetado positivamente pela figura deste, afim de gerar um desenvolvimento não apenas aparente ou isolado, mas expressivo. **METODOLOGIA:** A presente pesquisa foi tecida através de pesquisa bibliográfica, na leitura de livros que abordam o tema e pesquisa na rede de internet, encontrando-se artigos, resumos, teses e escritos de contextos históricos que nos ajudam a compreender o presente e nossas deficiências. **RESULTADO:** O Estado de Coisas Inconstitucional teve sua origem nas decisões da Corte Constitucional Colombiana, diante de violações sistemáticas e gerais de direitos fundamentais. Assim sendo, no ano de 2015, o presente instituto foi adotado pelo nosso país, com ação do STF através da ADPF nº 347/DF, que tinha como papel superar o quadro de inconstitucionalidade que acomete o sistema carcerário brasileiro, e mesmo sendo uma atitude ainda tímida, abriu a porta de entrada para que mais situações sociais sejam atendidas por uma forma de solução inovadora, onde a preocupação com a constitucionalidade dos fatos passa a ser especificada e exaltada, porém, o instituto do ECI não pode emperrar em situações únicas, mas deve ser de um todo estendido diante da corrupção e mazela que tem gerado uma crise sem precedentes no nosso país. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O presente instituto abordado não pode ser visto apenas como um ativismo judicial, e nem como um “verão constitucional” que logo chega ao fim, como muitos mencionam no estudo do mesmo, mas deve ser trazido a lume e invocado como uma solução que trará, aos poucos, uma ordem que em muitos momentos se é perdida. Ao apegarmo-nos, como operadores do Direito e como cidadãos, ao instituto do ECI, estaremos lutando para que nossa Constituição seja defendida e, conseqüentemente, nossos direitos sejam atendidos afastando de nós mesmos aquilo que nos lesa e nos mantém em situações caóticas.

**PALAVRAS-CHAVE:** ESTADO DE COISA INCONSTITUCIONAL, DIREITOS FUNDAMENTAIS, CENÁRIO BRASILEIRO.

---

ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO

RUA SETE DE SETEMBRO, 1564 - SÃO CRISTÓVÃO

FLORIANO-PI CEP: 64800850 E-mail: abigail.carvalho@hotmail.com

**APROVEITAMENTO TEÓRICO-PRÁTICO DA DISCIPLINA ANATOMIA HUMANA DO CURSO DE FISIOTERAPIA DA FACULDADE DE FLORIANO – FAESF: PESQUISA DE CAMPO.**

MATHEUS AMORIM OSORIO BORGES-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Anatomia é a ciência das estruturas e de suas relações. A anatomia foi, inicialmente, estudada por dissecação (ato de cortar), a separação cuidadosa pela secção das estruturas do corpo para estudar suas relações. Atualmente, uma variedade de técnicas de imagem também contribui para o conhecimento anatômico. Assim, seu ensino a estudantes da área da saúde, incluindo alunos de Fisioterapia, é de extrema importância. É necessário um bom aproveitamento nesta disciplina para se tornar um bom profissional, porém as estratégias de ensino-aprendizagem nesta disciplina têm sido discutidas. **OBJETIVO:** Este estudo teve por objetivos avaliar o aproveitamento teórico-prático dos discentes do curso de Fisioterapia na disciplina Anatomia Humana, bem como descrever as facilidades e dificuldades enfrentadas e suas implicações durante o curso. **METODOLOGIA:** Para tanto, foi elaborado um questionário com questões objetivas específicas do tipo quantitativas e utilizada também a avaliação do docente realizada pelo Colegiado de Fisioterapia. O tratamento estatístico foi composto por análise objetiva, sendo os dados analisado pelo programa Microsoft Excel® 2010. **RESULTADOS:** Os achados mostram que o processo de ensino-aprendizado é bastante complexo, sendo compartilhado tanto pelo sujeito que ensina (docente), com seus conhecimentos e metodologia de como transpor o material de estudo, quanto pelo sujeito que aprende (discente), que retém o conhecimento passado e o transpõe no decorrer de sua vida acadêmica e posteriormente profissional. Espera-se que os futuros profissionais, não só nesta instituição, mas em todas as outras instituições de ensino, possa reconhecer o devido valor dessa matéria enquanto discente e se empenhar em aprendê-la e entender a aplicação de tais conhecimentos, para o benefício dos pacientes. **CONCLUSÃO:** Não se observou correlação entre desempenho do aluno e grau de satisfação diante de diferentes parâmetros analisados neste trabalho. O estudo revelou que os alunos apresentam aproveitamento satisfatório, mas há algumas insatisfações quanto à forma como a disciplina é conduzida.

**PALAVRAS-CHAVE:** METODOLOGIA, APRENDIZAGEM, ENSINO

---

MATHEUS AMORIM OSORIO BORGES  
RUA JOÃO CHICO, 1800 - MANGUINHA  
FLORIANO-PI CEP: 64800280 E-mail: matheusborges525@outlook.com

---

## UTILIZAÇÃO DAS CALÇADAS: PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO SOBRE O PARTICULAR

TAMIREZ COELHO PEREIRA DE Oliveira-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

BRUNA LOPES CORREIA LIMA DO NASCIMENTO-FAESF

VITORIA CAROLINY PINHEIRO LOPES-FAESF

WALLEKS WENNEN BATISTA FERREIRA-FAESF

A legislação brasileira dispõe que as calçadas são bens públicos, sendo seu uso destinado a circulação de pessoas. Mas devido ao grande aumento do uso de veículos automotores e a falta de planejamentos, as calçadas tornaram-se estacionamentos exclusivos de particulares, acarretando um enorme transtorno nas vias públicas. Com a falta de espaço para trafegar, as pessoas encontram-se em meio a dificuldades para se locomover, sendo obrigadas a invadir as ruas. O presente trabalho tem como objetivo analisar a questão do uso indevido das calçadas e suas consequências. Utilizaram-se como métodos de pesquisa a artigos científicos e pesquisas bibliográficas encontradas em web sites. O código de trânsito brasileiro, em seu artigo 68, prever que é possível a utilização de parte da calçada para diversos fins, desde que isto não prejudique o fluxo de pedestres, ou seja, só poderá ser considerado estacionamento exclusivo em calçadas aquele que cede pedaço do seu terreno para a construção do estacionamento, sendo preservado o espaço destinado ao passeio público, no contrário será considerada uma violação aos direitos coletivos. No Brasil os pedestres representam cerca de 25% dos mortos no trânsito. Diante desse número assustador é preciso que haja melhorias na fiscalização, na conduta dos motoristas, alargamentos de calçadas ou criação das mesmas e proibição do uso indevido para que os pedestres tenham locais para andar sem precisar invadir as ruas indevidamente, reduzindo os acidentes de trânsito. Conclui-se que, é imprescindível a conservação do fim destinado a calçadas, uma vez que, o interesse publico deve prevalecer sobre o privado não podendo o particular inibir o trafego de pessoas em vias públicas expondo o pedestre a riscos e contribuindo para o avanço de acidentes no trânsito.

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS CHAVE: CALÇADA. PEDESTRE. ESTACIONAMENTOS.

---

TAMIREZ COELHO PEREIRA DE Oliveira  
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO  
FLORIANO-PI CEP: 64808490 E-mail: tami.cpo@gmail.com



**AS PRINCIPAIS CAUSAS EXTERNAS ATENDIDAS PELO SAMU DE FLORIANO: A ENFERMAGEM  
SUBSIDIANDO ESTRATÉGIAS DE PREVENÇÃO.**

SAVIA LOHANNA DE OLIVEIRA NOLETO-FAESF

ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO-FAESF

JAKELINE DA COSTA RODRIGUES-FAESF

YASMIN DE SOUSA CARVALHO-FAESF

LANNA LETÍCIA DA SILVA-FAESF

De acordo com Mascarenhas (2011), configuram-se como acidentes por causas externas os eventos que provocam ferimentos ou sequelas resultantes de acidente de trânsito, queda, afogamento, queimadura ou envenenamento, bem como as violências caracterizadas por agressões e homicídios, tentativa de suicídio, suicídios, abusos físicos, sexuais e psicológicos. Conforme Cardona et al (2008), a era industrial, a alta tecnologia, o acréscimo da velocidade dos veículos, juntamente das condições socioeconômicas, da pobreza e até própria natureza humana são fatores que se fizeram de grande importância na colaboração do desenvolvimento progressivo dos diferentes tipos de traumas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) é um serviço de atendimento médico brasileiro, bastante utilizado em situações de emergência. O presente trabalho tem por objetivo geral identificar as principais causas externas atendidas pelo SAMU de Floriano e ainda como objetivos específicos fornecer subsídios para o desenvolvimento de estratégias de prevenção por meio da identificação das principais causas externas atendidas pelo SAMU de Floriano. Realizou-se a pesquisa no SAMU de Floriano, tendo como público-alvo as fichas de atendimento de todas as vítimas de causas externas atendidas por este serviço no período compreendido entre julho e dezembro de 2016. O procedimento de coleta de dados foi baseado na aplicação de um check-list desenvolvido pelo autor que coletou as seguintes informações com base nas fichas de atendimento do período de julho a dezembro de 2016: período de atendimento, sexo, idade e tipo de causa externa. O mesmo será base para o segundo objetivo do trabalho que é a Enfermagem subsidiando as estratégias de prevenção, possível à partir do conhecimento das principais causas externas atendidas pelo serviço. Durante toda a realização do estudo, foram observadas as disposições legais que envolvem as pesquisas com seres humanos descritas nas resoluções 466/2012 e 510/2016 no Conselho Nacional de Saúde. Segundo os dados encontrados, as causas externas vem se manifestando como um grande problema de saúde, uma vez que, os resultados obtidos mostram o crescente número de acidentes e violências que acometem a população de Floriano-PI, onde obteve-se os seguintes resultados: período de ocorrência das causas externas: Julho 28%, Agosto 27%, Setembro 24%, Outubro 33%, Novembro 21% e Dezembro 31%; Tipo de causa externa: acidente de trânsito 63%, quedas: 19% e agressão física 9% sendo os mais acometidos e os demais tipos de causas como afogamento, choque elétrico, envenenamento, FAB, FAF e queimadura atingindo uma marca de 9%; Sexo da vítima: masculino: 70% e feminino 30%. Diante disso, nota-se a necessidade de atuar sobre a prevenção das causas externas para amenizar esses acontecimentos, trabalhando acerca da qualificação de profissionais para atuar nessa instância, desenvolver mais estudos nessa área, promover a educação no trânsito, assim como alertar sobre a violência e suas consequências, e principalmente a educação em saúde, trabalhando-a nas escolas, ruas, ambientes de trabalho, entre outras. Podemos concluir que as causas externas fazem parte de um problema de saúde no qual na sua maioria são preveníveis e previsíveis e a enfermagem junto a outras entidades podem atuar de forma cooperativa e positiva em cima dessa problemática.

**PALAVRAS-CHAVE: PALAVRA-CHAVE: CAUSAS EXTERNAS, ENFERMAGEM, PREVENÇÃO.**

---

SAVIA LOHANNA DE OLIVEIRA NOLETO

JOSINA DE CARVALHO - RUA IRAPUÁ II

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: savia\_lohanna@hotmail.com

## A PROTEÇÃO INTERNACIONAL DOS REFUGIADOS E OS IMPACTOS NO SISTEMA NACIONAL

MAURICIO CAVALCANTE NOLETO-FAESF

ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

Pesquisas em relação aos refugiados enfatizam questões ligadas à proteção e aos impactos provocados por tal situação em face da complexidade que essas questões se revestem, causando preocupações e desafios aos governantes dos países envolvidos. Instigados por essa realidade, focalizamos a demanda dos refugiados recepcionados pelo Brasil como objeto central do estudo e a proteção internacional e os impactos no sistema nacional como temática a ser investigada, no intuito de compreender o que é feito legalmente para proteger esses refugiados, com vistas à explicitação das normas adotadas no âmbito do direito nacional e internacional que disciplinam as relações dos refugiados, de modo a não sobrecarregar o sistema nacional socioeconômico. Em decorrência desse objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos específicos: identificar o destino desses refugiados no Brasil, evidenciando os requisitos adotados para a concessão do refúgio; verificar a origem dos refugiados em números, traçando um mapa das principais cidades brasileiras que recebem o maior número de refugiados; explicitar os mecanismos de proteção existentes, conforme estabelecem os documentos legais. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica, através da consulta em fontes que versam sobre o assunto, dentre as quais, livros, obras de referências atuais, periódicos diversos, bem como documentos legais disponíveis na internet, o que foi possível entrar em contato com as contribuições de diferentes autores acerca da temática abordada. Os resultados da investigação apontam para a necessidade de uma revisão dos processos adotados na recepção dos refugiados e, de igual modo, um estudo de aprofundamento sobre as leis no que diz respeito aos direitos e deveres destes. A partir da presente pesquisa, chegamos à conclusão que os impactos socioeconômicos são inevitáveis e que, apesar dos esforços envidados, os desafios continuam postos, carecendo de soluções mais eficientes e eficazes.

PALAVRAS-CHAVE: Refugiados. Normas. Proteção. Direitos fundamentais.

---

MAURICIO CAVALCANTE NOLETO

rua felix pacheco - manguinha

floriano-PI CEP: 64800180 E-mail: maunol6@hotmail.com

## AFERIÇÃO DOS NÍVEIS PRESSÓRICOS E GLICÊMICOS EM ACADÊMICOS DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR SUBMETIDOS AO ESTRESSE

ÉRICKA MARIA GOMES DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO

THALLYSSA DAVINA TEIXEIRA DE CASTRO ROSÁRIO-FACULDADE DE FLORIANO

DEBORA SOUSA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO

Introdução: Estimativas apontam que cerca de 50% das doenças têm alguma relação com o estresse, seja esta direta ou indireta (MESQUITA, et al., 2014). Foi confirmado que os estados emocionais de felicidade, raiva e ansiedade gera a progressão da pressão arterial, com isso existe forte ligação entre a intensidade da ansiedade e a pressão arterial diastólica (COELHO, et al., 2009). O equilíbrio glicêmico pode ser influenciado pelo acréscimo da produção de cortisol e por modificações no autocuidado, vivenciando sentimento de incapacidade ou de desmotivação para o tratamento e controle da doença (LESSMANN, 2011). Objetivo: Identificar possíveis alterações nos parâmetros fisiológicos de glicemia e pressão arterial em acadêmicos submetidos ao estresse por apresentação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Métodos: A partir das informações disponíveis nas bases consultadas, afirma-se que o estado de estresse mediante aferição da pressão arterial e glicemia capilar, ocasiona alterações transitórias nos valores dos mesmos, havendo mudança nos parâmetros fisiológicos. O presente estudo foi elaborado pelo método descritivo do tipo revisão de literatura de textos extraídos de artigos científicos. Resultados e discussão: A hipertensão arterial é um problema crônico comum. Sua predominância é alta e principalmente em faixas etárias maiores. Pesquisas epidemiológicas brasileiros estimam prevalências de 40% a 50% da população adulta com mais de 40 anos, a partir da medida casual da pressão (TOSCANO, 2004). O Diabetes Mellitus está tornando-se a epidemia do século e já afeta cerca de 246 milhões de pessoas em todo o mundo. A previsão é que possivelmente, até 2025, esse número chegue a 380 milhões de portadores (MORAIS, 2011--). O estresse é gerado através de reação fisiológica do organismo vivo que libera hormônios, denominado como estado de tensão provocando uma interrupção no equilíbrio interno de cada ser humano. Ocorre devido ao desequilíbrio, que um comportamento físico despertado através da mudança psíquicas e fisiológicos quando o indivíduo se encontra em estado de irritação, ameaça, equivoco (MESQUITA, et al., 2014). Conclusão: Analisou-se a possibilidade de situações de estresse influenciar nos resultados de exames com glicemia capilar e pressão arterial sistêmica. Isso despertou curiosidade em realizar uma pesquisa referente a esses parâmetros fisiológicos. Esse estudo é importante para destacar os fatores que podem influenciar ou não no diagnóstico de doenças, como hipertensão e diabetes, bem como enfatizar a importância de seguir as diretrizes estabelecidas para a obtenção de resultados fiéis no diagnóstico correto dessas doenças.

PALAVRAS-CHAVE: ESTRESSE; HIPERTENSÃO ARTERIAL; GLICEMIA CAPILAR.

---

ÉRICKA MARIA GOMES DE CARVALHO  
RUA PETRÔNIO PORTELA - MELADÃO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: erickavasco@hotmail.com

---

**CONHECIMENTO E PERCEPÇÃO DE MULHERES SOBRE MENOPAUSA E CLIMATÉRIO EM UMA UBS DE FLORIANO.**

ANA LETÍCIA NUNES RODRIGUES-UESPI

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF

WELMA SANTOS DA SILVA-FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Climatério e menopausa são fases vivenciadas durante o ciclo de vida feminino, permeadas por uma série de transformações físicas, psicológicas, sociais e relativas ao envelhecimento. Provocam alterações nos hábitos diários da mulher, podendo comprometer sua qualidade de vida. O climatério é compreendido como uma fase fisiológica da vida que corresponde à passagem do período reprodutivo para o não reprodutivo. Neste mesmo período ocorre a menopausa que se dá pelo último ciclo menstrual, reconhecida somente depois de passados 12 meses de seu último episódio. **OBJETIVO:** O objetivo desse trabalho é analisar o conhecimento e percepção de mulheres sobre menopausa e climatério em uma UBS de Floriano. **MÉTODO:** Trata-se de uma pesquisa quanti-qualitativa, do tipo descritiva e exploratória. Desenvolvida na Unidade Básica de Saúde Viana de Carvalho na cidade de Floriano – PI, com uma amostra de 30 mulheres entrevistadas com faixa etária entre 45 e 63 anos de idade em fase de climatério e menopausa. O instrumento para coleta de dados foi um questionário de entrevistas estruturado. **RESULTADOS:** Os resultados da pesquisa mostram que à faixa etária a maior parte equivalente a 36,7% é de 52 a 57 anos, 70% das pesquisadas mostra não ter conhecimento sobre a fase climatérica, e 60% possui o conhecimento sobre fase da menopausa, 80% revelam não ter nenhum tipo de acompanhamento profissional, e 86,7% não tem recebido orientações a respeito do climatério na Unidade de Saúde por profissional de enfermagem. Os dados encontrados são considerados insatisfatórios, tornando evidente a necessidade de se realizar medidas reversivas, pois há muito a se fazer pelas mulheres que vivenciam o climatério e a menopausa, como é o caso da população alvo deste estudo. Tornando - se então necessário investir ainda mais em campanhas educativas para orientar sobre esta fase da vida feminina, conscientizando-as da importância do acompanhamento profissional, contribuindo para um climatério/menopausa mais agradável. **CONCLUSÃO:** Os profissionais de Enfermagem, devem atuar junto às mulheres, preparando-as para esta importante fase de suas vidas, estimulando-as a se responsabilizarem pelo cuidado de si, ressignificando e redirecionando suas condutas, assumindo, assim, o papel principal de suas vidas, para viverem o climatério de forma saudável. Uma vez que a orientação é a base para que se possa iniciar qualquer tipo de providência sobre esta casualidade, pois quando orientadas adequadamente as mulheres possuem o conhecimento que lhes proporcionará a conscientização do que estão vivenciando, dos acontecimentos que neste período ocorrem, assim como se tornando capaz, encorajadas a procurar pela adesão de algum tratamento mais específico se for o caso, pois é especialmente nessa fase da vida que a mulher precisa ter acesso pleno aos serviços de saúde.

**PALAVRAS-CHAVE:** MENOPALSA, CLIMATÉRIO, ENFERMAGEM, CONHECIMENTO

---

ANA LETÍCIA NUNES RODRIGUES

AV. FRANCISCA ALVES RODRIGUES - NOVO CAJUEIRO

DOM EXPEDITO LOPES-PI CEP: 64620000 E-mail: rodriguesleticia02@outlook.com

---

## **CIMENTO PORTLAND: CONHECENDO SEU CONTROLE DE QUALIDADE**

FELYPE ARAÚJO ALMEIDA BARROS-FAESF

O cimento é um dos produtos mais utilizados no mundo, pois está presente em todo tipo de construção, desde as mais simples até a mais complexa obra de infraestrutura, do início ao fim. O cimento Portland é caracterizado pelo seu pó ténue, contendo características que se ligam quando adicionados a água, salientamos que mesmo este sendo submetido ao mesmo processo não se desfaz. Acredita-se que as edificações há muito tempo vem sendo conduzindo a experimentar vários materiais aglomerantes, em busca de segurança e durabilidade em suas construções. Nesse sentido, este artigo tem como objetivo relatar sobre o controle de qualidade presente no Cimento Portland. Para prosseguimento dos estudos desde artigo foi utilizado pesquisa descritiva e exploratória, tendo como base as revisões bibliográficas. Os estudos evidenciaram que o Cimento Portland tem materiais em dimensões adequadas para se alojarem entre as partículas dos demais componentes dele, tornando assim os concretos e as argamassas mais trabalháveis, além de ser composto de clínquer e de adições que distinguem dos diversos tipos existentes, conferindo diferentes propriedades mecânicas e químicas a cada um, contendo materiais calcários e argilosos em proporções adequadas, bem como aprovado pela associação Brasileira de Normas Técnicas. Percebe-se então que o Cimento Portland possui controle de qualidade, haja vista que o mesmo são produzidos de acordo com os padrões estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), como também possui um alto rigor no que tange a todas as etapas de processo de fabricação.

**PALAVRAS-CHAVE: CIMENTO PORTLAND. CONTROLE DE QUALIDADE. CONSTRUÇÃO**

---

FELYPE ARAÚJO ALMEIDA BARROS

RUA PROJETADA 06 - BOM LUGAR

FLORIANO-PI CEP: 64804460 E-mail: felype.barrosd@outlook.com

---

## **O PROFISSIONAL CONTÁBIL COMO FERRAMENTA DE SUSTENTAÇÃO DA EMPRESA**

DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF

CRISTIANO DOS SANTOS SILVA-FAESF

LETÍCIA VALÉRIA DE ARAÚJO RIBEIRO-FAESF

ELISA CARVALHO BARROSO-FAESF

NILVÂNIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

Introdução: A área de atuação do profissional contábil nas organizações é bastante ampla, já que é através da informação contábil que a empresa, poderá realizar um bom planejamento tributário a partir da análise de balanços e das demonstrações contábeis, permitindo avaliar a evolução do ativo e do passivo, das receitas, despesas e custos, a lucratividade e a rentabilidade. Objetivos: Demonstrar que nesse novo cenário o contador faz a diferença no processo de desenvolvimento, crescimento e sustentabilidade para os negócios das entidades. Metodologia: Este artigo é de cunho pesquisa literária, livros e artigo. Resultado e Discussão: O papel do contador é imprescindível na organização, pois sua função é fornecer informações aos usuários internos e externos da empresa, apoiar estratégias, traçar planos e alcançar metas que contribuam para o crescimento e desenvolvimento da entidade, assegurando sua sobrevivência e competitividade no mercado. Por fim, para alcançarem o sucesso, as empresas necessitam de um profissional contábil capacitado, de ampla visão, flexível, ágil, comprometido, organizado, produtivo, que tenha conhecimento de tecnologia sofisticada e esteja sempre preparado para enfrentar desafios em um cenário altamente competitivo. Considerações finais: Atualmente, as empresas estão cada vez mais em busca de um processo de gestão adequado que assegure informações precisas ao processo decisório e garanta sua sobrevivência. Logo, o contador é uma peça fundamental para as organizações à medida que, através de relatórios demonstra à diretoria e aos gestores os pontos fortes e fracos da empresa, visando à introdução de ações de melhorias. Referencias bibliográficas: A CONTABILIDADECOMERCIAL: o papel do contador no gerenciamento da e empresa MARION, Jose Carlos. Contabilidade empresarial. São Paulo: Atlas, 2003. Pagina: Vida de contador; Novos Desafios do Profissional Contador (Jane Cristina Marinho). Portal Contabilidade: A Importância da Informação Contábil. Diego Sousa Santos Endereço: Rua José Nogueira Paranaguá; N 1346; Manguinha; Floriano PI - CEP: 64800-285; E-mail: diegoisrael1104@gmail.com.

**PALAVRAS-CHAVE: PROFISSIONAL CONTÁBIL, INFORMAÇÃO E TOMADA DE DECISÕES**

---

DIEGO SOUSA SANTOS

RUA JOSÈ NOGUEIRA PARANAGUÀ - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800285 E-mail: diegoisrael1104@gmail.com

---

**PRINCIPAIS LESÕES MUSCULOESQUELÉTICAS RECORRENTES EM ATLETAS DE FUTEBOL AMADOR E SUA ABORDAGEM FISIOTERAPÊUTICA**

JEFERSON DE SOUSA SILVA-FAESF

JEFFERSON DE SOUSA SILVA-FAESF

LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

Este estudo objetiva fornecer um melhor conhecimento sobre a atuação e a contribuição da Fisioterapia Esportiva para atletas amadores, e ter como base os problemas físicos recorrentes acometidos no futebol amador, na qual eles vão ter uma maior possibilidade de terem lesões sem o acompanhamento adequado de uma equipe de profissionais. Desta forma a revisão usada será através de pesquisas como fonte de dados o Google Acadêmico. Pode se observar que a presença de um Fisioterapeuta nas práticas esportivas é extremamente importante como na prevenção ou na reabilitação que tem como papel importante no futebol, Por ser uma modalidade de exigências múltiplas acerca do corpo, o futebol exige dos profissionais da fisioterapia um conhecimento amplo sobre o funcionamento das articulações e sobre outras ciências que fornecem suporte teórico para o desenvolvimento de técnicas fisioterapêuticas, sobretudo quanto à prevenção de lesões que acometem os jogadores. Atualmente esse profissional desempenha um papel muito relevante, ou seja, a utilização da prevenção reduz as lesões gerais ou específicas que podem acometer devidos os campos irregulares e chuteiras não apropriadas. Por isso entende-se que a prevenção é mais uma forma alternativa para a redução da incidência de lesões acometidas pelo futebol amador.

**PALAVRAS-CHAVE:** JOGADORES AMADORES, FUTEBOL, LESÕES.

---

JEFERSON DE SOUSA SILVA

AV BUCAR NETO - CANCELA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jeferson200jamyll@hotmai.com

---

**EFEITO DA ENERGIA MUSCULAR SOBRE O GANHO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO**

VIVIANNE DE JESUS DE CARVALHO GONÇALVES-FAESF

GABRIELA SOARES DE FRANÇA-FAESF

RAELMA BRITO OLIVEIRA-FAESF

WENDER LIMA LEAL-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

Introdução: A Técnica de Energia Muscular (TEM) é um método de terapia manual que utiliza a contração muscular voluntária para restituir a mobilidade articular, alongando músculos encurtados, contraturados ou hipertônicos e reduzindo quadros álgicos decorrentes de espasmo muscular. É indicada a pacientes com sintomatologia dolorosa do sistema locomotor, que apresentem atividades articulares normais, porém musculatura encurtada ou com espasmo. Objetivo: Analisar o efeito da energia muscular sobre o ganho de amplitude de movimento. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura onde foi realizada uma pesquisa dos artigos indexados nas bases de dados Google acadêmicos, Scielo e Lilacs, considerando o período de 2000 a 2017. A busca foi realizada com as palavras-chave: (Energia muscular, amplitude de movimento e fisioterapia.). Fizeram parte da amostra 10 artigos. Resultados: Observou-se pela revisão da literatura que a TEM apresentou ganho de flexibilidade em todos os artigos revisados, além de redução do quadro álgico na região aplicada. Alguns autores relatam que a TEM não mostrou diferença na extensibilidade e sim um aumento na tolerância ao alongamento, mesmo assim, apresentando melhoria na ADM. Na comparação entre TEM e o alongamento passivo, observou-se que a energia muscular foi mais eficaz. Considerações finais: portanto o presente estudo verificou-se que a Técnica de Energia Muscular, possui influencia na flexibilidade articulares e extensibilidade dos músculos. Novos estudos devem ser realizados para maiores esclarecimentos sobre a técnica e seus efeitos.

**PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA MUSCULAR, AMPLITUDE DE MOVIMENTO, FISIOTERAPIA**

---

VIVIANNE DE JESUS DE CARVALHO GONÇALVES

RUA 08 DE JULHO - ALTO DAGUIA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: viviannejesus@hotmail.com



---

**EFEITO DA ENERGIA MUSCULAR SOBRE O GANHO DE AMPLITUDE DE MOVIMENTO**

VIVIANNE DE JESUS DE CARVALHO GONÇALVES-FAESF

GABRIELA SOARES DE FRANÇA-FAESF

RAELMA BRITO OLIVEIRA-FAESF

WENDER LIMA LEAL-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

Introdução: A Técnica de Energia Muscular (TEM) é um método de terapia manual que utiliza a contração muscular voluntária para restituir a mobilidade articular, alongando músculos encurtados, contraturados ou hipertônicos e reduzindo quadros álgicos decorrentes de espasmo muscular. É indicada a pacientes com sintomatologia dolorosa do sistema locomotor, que apresentem atividades articulares normais, porém musculatura encurtada ou com espasmo. Objetivo: Analisar o efeito da energia muscular sobre o ganho de amplitude de movimento. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura onde foi realizada uma pesquisa dos artigos indexados nas bases de dados Google acadêmicos, Scielo e Lilacs, considerando o período de 2000 a 2017. A busca foi realizada com as palavras-chave: (Energia muscular, amplitude de movimento e fisioterapia.). Fizeram parte da amostra 10 artigos. Resultados: Observou-se pela revisão da literatura que a TEM apresentou ganho de flexibilidade em todos os artigos revisados, além de redução do quadro álgico na região aplicada. Alguns autores relatam que a TEM não mostrou diferença na extensibilidade e sim um aumento na tolerância ao alongamento, mesmo assim, apresentando melhoria na ADM. Na comparação entre TEM e o alongamento passivo, observou-se que a energia muscular foi mais eficaz. Considerações finais: portanto o presente estudo verificou-se que a Técnica de Energia Muscular, possui influencia na flexibilidade articulares e extensibilidade dos músculos. Novos estudos devem ser realizados para maiores esclarecimentos sobre a técnica e seus efeitos.

**PALAVRAS-CHAVE: ENERGIA MUSCULAR, AMPLITUDE DE MOVIMENTO, FISIOTERAPIA**

---

VIVIANNE DE JESUS DE CARVALHO GONÇALVES

RUA 08 DE JULHO - ALTO DAGUIA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: viviannejesus@hotmail.com

---

**ANÁLISE DA PREVALÊNCIA DE DISFUNÇÕES MUSCULOESQUELÉTICAS RELACIONADAS AO  
TRABALHO EM MOTORISTAS PROFISSIONAIS: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

JEFERSON DE SOUSA SILVA-FAESF

JEFFERSON DE SOUSA SILVA-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A análise da prevalência de disfunções dos distúrbios musculoesquelética tem recebido maior atenção por parte de pesquisadores na relação saúde-emprego, devido aos altos custos e o impacto na qualidade de vida do trabalhador. Na qual as dores na coluna vertebral e nos membros superiores são referidas por motoristas, principalmente os que dirigem por tempo prolongado. Podem estar associadas à permanência na posição sentada, às constantes inclinações, rotações do tronco, vibrações, bem como à contração permanente de determinados grupos musculares. **OBJETIVO:** Observar a prevalência de distúrbios musculoesqueléticos relacionados ao trabalho em motoristas profissionais contidos na literatura existente. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica desenvolvida através de pesquisas explicativas de nível exploratório, na qual foram utilizados documentos de sites relacionados às disfunções acometidas em motoristas profissionais. Os descritores utilizados foram disfunções musculares em motoristas, prevalência, motoristas profissionais, quais foram utilizados para a confecção do trabalho 10 artigos. **RESULTADOS:** A prevalência nos estudos analisados varia de 12% a 69% de disfunções musculares em motoristas. A permanência na posição sentada, a exposição constante às vibrações, movimentos repetitivos, estresse mental pelo trânsito e envolvimento direto com o público podem ser a causa do desenvolvimento desta disfunção. As disfunções caracterizam a região lombar, joelhos, região cervical e ombros principalmente, de acordo com a literatura pesquisada. **CONCLUSÃO:** Observa-se que a prevalência de disfunções musculares em motoristas profissionais varia entre os estudos, apresentando-se entre 12% a 69%. Essa prevalência pode ser diminuída com orientações quanto às pausas durante o trabalho, cuidados com o peso, e o tempo que estiver disponível tentarem exercer alguma prática de atividade física ou auto alongamento.

**PALAVRAS-CHAVE:** DISFUNÇÕES MUSCULARES EM MOTORISTAS, PREVALÊNCIA, MOTORISTAS PROFISSIONAIS.

---

JEFERSON DE SOUSA SILVA  
AV BUCAR NETO - CANCELA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jeferson200jamyille@hotmail.com

---

**REVISÃO DE LITERATURA SOBRE A PERSPECTIVA DA EVOLUÇÃO DA ATENÇÃO FARMACÊUTICA NA PRÁTICA PROFISSIONAL DOS FARMACÊUTICOS**

NÁDIA KELLY DE SOUSA GUSTAVO-FAESF  
ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO-FAESF

A Atenção Farmacêutica de acordo com o Consenso Brasileiro de Atenção Farmacêutica é um modelo de prática farmacêutica, desenvolvida no contexto da Assistência Farmacêutica. Compreende atitudes, valores éticos, comportamentos, habilidades, compromissos e corresponsabilidades na prevenção de doenças, promoção e recuperação da saúde, de forma integrada à equipe de saúde. É a interação direta do farmacêutico com o usuário, visando uma farmacoterapia racional e a obtenção de resultados definidos e mensuráveis, voltados para a melhoria da qualidade de vida. Esta interação também deve envolver as concepções dos seus sujeitos, respeitadas as suas especificidades bio-psico-sociais, sob a ótica da integralidade das ações de saúde. A presente pesquisa teve como objetivo identificar quais são as perspectivas de evolução da Atenção Farmacêutica na profissão farmacêutica. A metodologia utilizada teve como objetivo compreender a análise de artigos na modalidade sistemática, realizada a partir do buscador Google Acadêmico. A busca resultou em oito artigos. As palavras Atenção farmacêutica, Profissão Farmacêutica e Revisão de literatura foram adotadas como palavras-chave. Os resultados obtidos afirmam que a atenção farmacêutica tem sido introduzida no Brasil com diferentes vertentes e compreensões, sem diretrizes técnicas sistematizadas e muitas vezes sem levar em conta as características do país e seu sistema de saúde e ainda asseguram que esta implantação e implementação da Atenção Farmacêutica defronta com obstáculos que incluem a dificuldade de acesso ao medicamento por parte dos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), Unidades Básicas de Saúde sem o profissional farmacêutico, a ausência de documentação científica que propiciem demonstrar aos gestores do sistema público e privado que a implementação da Atenção Farmacêutica representa investimento e não uma despesa, o despreparo do profissional, atualmente sendo reduzido pela busca de atualização e pelo aprofundamento do conhecimento dentro da formação acadêmica, o vínculo empregatício do profissional farmacêutico e a rejeição do programa por gerentes e proprietários das farmácias, além da insegurança e desmotivação por parte dos farmacêuticos consequente da alta carga de trabalho e falta de tempo para dedicar-se ao atendimento. Constata-se a necessidade primordial, devido a ser uma nova atividade do profissional farmacêutico, que as instituições de ensino farmacêutico promovam adaptações curriculares, de modo a fornecer o conhecimento formal necessário ao desempenho desta atividade, e à abertura por parte dos sistemas público e privado uma vez que a sociedade começa a reconhecer a importância do atendimento realizado pelo farmacêutico visando à melhoria da qualidade de vida do paciente.

**PALAVRAS-CHAVE: ATENÇÃO FARMACÊUTICA. PROFISSÃO FARMACÊUTICA. REVISÃO DE LITERATURA.**

---

NÁDIA KELLY DE SOUSA GUSTAVO  
RUA ANTONIO LUIS REIS - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64806045 E-mail: nadiakelly2011@hotmail.com

## ANÁLISE DOS EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS NO TRATAMENTO DE PACIENTES COM MIASTENIA GRAVIS: REVISÃO DA LITERATURA

HELINEY JÉSSICA SANTOS SOUSA-FAESF

LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

ÂNGELA RIBEIRO ALVES-FAESF

JAÍNA DA SILVA ARAUJO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A miastenia grave (MG) é uma doença autoimune caracterizada pelo funcionamento anormal da junção neuromuscular. O sistema imune produz anticorpos que atacam os receptores de acetilcolina causando incapacidade de transmitir sinais das fibras nervosas para as fibras musculares. O exercício terapêutico atua como ser uma estratégia efetiva na redução da fadiga generalizada e de variáveis psicológicas, como raiva, depressão, tensão e confusão. Além disso, o exercício traz efeitos fisiológicos, como aumento do número e densidade de mitocôndrias, aumento da massa muscular esquelética, do tamanho dos leitos capilares e melhora da degradação do lactato. **OBJETIVO:** Investigar os benefícios dos exercícios terapêuticos na Miastenia Gravis com base na literatura, bem como verificar a influência do exercício na mecânica pulmonar no paciente com MG. **METODOLOGIA:** Estudo de natureza exploratório, descritivo, com a análise qualitativa, tendo como objetivo uma busca bibliográfica nas bases de dados eletrônicos Scielo, Bireme, Medline e Lilacs, além de outros artigos que apresentavam extrema relevância. O período do estudo e coleta de dados foram de agosto a dezembro de 2016. Os descritores utilizados para seleção dos artigos foram: Miastenia gravis, exercícios terapêuticos, fisioterapia, tratamento fisioterapêutico. Os artigos obtidos através das estratégias de busca foram avaliados e classificados em relevantes (estudos que apresentaram importância e possibilidade de ser incluídos na revisão) e não relevantes (estudos sem importância, sem possibilidade de inclusão na revisão). Dentre os critérios observados para a escolha dos artigos foram considerados os seguintes aspectos: disponibilidade do texto integral do estudo e clareza no detalhamento metodológico. Inicialmente obteve-se 30 artigos, os quais foram selecionados de acordo com o conteúdo abrangido, resultando em 14 artigos utilizados para essa revisão de literatura. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Dos autores pesquisados todos apontam para melhoria da funcionalidade dos sistemas respiratório e musculoesquelético, com ênfase na melhoria da força e resistência na maioria dos grupos musculares trabalhados, melhorando assim a qualidade de vida do paciente. Os resultados obtidos são condizentes com os encontrados na literatura já que afirmam que a eficácia dos exercícios terapêuticos na Miastenia Gravis. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Após uma extensa revisão de literatura pode-se evidenciar que os exercícios terapêuticos aplicados aos pacientes com MG promovem benefícios em vários sistemas corporais, em especial promovendo melhoria da força muscular e da capacidade funcional dos pacientes submetidos aos exercícios.

**PALAVRAS-CHAVE:** DESCRITORES: MIASTENIA GRAVIS, EXERCÍCIOS TERAPÊUTICOS, FISIOTERAPIA, TRATAMENTO

---

HELINEY JÉSSICA SANTOS SOUSA

BR 343 - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: heliney.jess@hotmail.com

## **HIDROTERAPIA APLICADA A PACIENTES COM FIBROMIALGIA**

LUCAS SALGADO DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

UIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

FRANCIELE DANTAS LADEIRA VALE-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

LETÍCIA DA SILVA LIMA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

**INTRODUÇÃO:** A fibromialgia é uma das doenças reumatológicas mais frequente, trata-se de uma patologia crônica musculoesquelética, caracterizada por dor generalizada de etiologia desconhecida. O termo hidroterapia é proveniente do grego hydor, que significa água e therapeuta que significa cura. A hidroterapia é um dos métodos terapêuticos mais integrados para os portadores da síndrome fibromiálgica. Pois se trata de uma abordagem terapêutica abrangente que utiliza os exercícios realizando a imersão do corpo, ou parte deste em meio aquático utilizando os efeitos físicos, fisiológicos e cinesiológicos a fim de reduzir a perda da mobilidade e da força muscular, prevenindo a instalação da fraqueza por desuso e as alterações das relações de comprimento e tensão da musculatura, impedindo assim, a perda da função. **OBJETIVO:** O objetivo geral do presente estudo consiste em verificar a eficácia da hidroterapia no tratamento de pacientes com fibromialgia. **METODOLOGIA:** Trata-se de estudo de campo, de abordagem quantitativa, exploratória e descritiva. Participaram do estudo 3 pessoas do sexo feminino, com idade entre 45 a 60 anos, as sessões foram realizadas na Clínica Sandra Azevedo Fisioterapia na cidade de Floriano - PI, entre os meses de setembro e outubro na cidade de Floriano - Piauí, com frequência regular de no mínimo duas vezes por semana, que consentiram sua participação no estudo de modo voluntário, após explicação do objetivo e metodologia proposta. O estudo seguiu as diretrizes da Resolução nº 466/12 e foi aprovado pela Comissão de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ensino Superior de Floriano. Foi realizada uma avaliação individual, em que constavam os dados pessoais e clínicos das pacientes. O protocolo de tratamento enfatizou: aquecimento, exercícios globais para os membros superiores, inferiores e musculatura abdominal, relaxamento e alongamentos. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Com base nos resultados pode-se destacar uma melhora significativa na redução da dor no período de pré-tratamento, os valores obtidos eram entre  $\pm 8,6$  e para o período pós-tratamento os valores caíram pra  $\pm 5,6$ . A hidroterapia comprovou ser um dos recursos apropriados para solucionar problemas advindos da fibromialgia, isso quando a prática de exercícios é feita de forma regular, fazendo com que os mesmos acabem sendo eficazes na redução da dor das pacientes.

**PALAVRAS-CHAVE:** DOR, FIBROMIALGIA E HIDROTERAPIA

---

LUCAS SALGADO DE CARVALHO

AV. DIRCEU ARCOVERDE - VIA AZUL

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: salgadolucas@gmail.com

## **TRANSEXUAL: ALTERAÇÃO DO REGISTRO CIVIL SEM CIRURGIA DEREDESIGNAÇÃO SEXUAL**

VÍVIAN FEITOSA SARAIVA-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

MARIA LUÍSA BUCAR MATOS-FAESF

CAMILA SILVA VIEIRA DA PAZ-FAESF

JAKLINY DE ARAUJO COSTA-FAESF

Com o advento da Constituição Federal, onde se efetiva a dignidade humana e se tutela os direitos da personalidade e entendendo-se ainda o nome como parte deste arcabouço existencial do indivíduo, surgem novas reflexões pertinentes. Pretende-se neste projeto explicar à possibilidade de alteração do registro civil mesmo quando não houve a transformação física do indivíduo do sexo masculino para o feminino ou vice-versa. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva. A busca de estudo foi realizado a partir de um buscador, "Google Acadêmico", utilizando de artigos publicados ao longo do ano de 2016. O aporte teórico utilizado na presente pesquisa teve como abordagem algumas distinções a serem realizadas, que é a que existe entre transgênero e transexualidade. O transgênero consiste no fenômeno de reconhecimento de si enquanto pertencente a um gênero oposto ao sexo biológico. Não implica necessariamente a condição de transexual, pois esta decorre da realização de cirurgia para que a base biológica corresponda ao gênero reconhecido pela pessoa (ARAÚJO, 2000). Além da cirurgia de redesignação de sexo, outro fator é importante para obter o reconhecimento, a alteração do registro civil, é prudente ressaltar que, embora a maioria da jurisprudência entenda que a cirurgia é requisito obrigatório para a retificação, no que tange a alteração do sexo, alguns tribunais que seguem a linha menos conservadora, já vêm admitindo a alteração do registro civil sem a realização de cirurgia de redesignação sexual. A alteração do registro civil somente se dá em alguns casos excepcionais, esta alteração do transexual, por força de sentença, é uma dessas exceções, tendo sido inédita no Superior Tribunal de Justiça em 2009. A alteração do registro civil com a realização da cirurgia de redesignação de sexo tem sido amplamente aceita pelos magistrados, um dos fatores importantes na decisão dos juízes é a exposição que o indivíduo sofre ao apresentar sua documentação, que não é condizente com sua aparência. Iguamente, seria fácil pensar que atentaria contra o princípio da isonomia realizar tal alteração no registro civil dos transexuais já operados, e não alterar o registro dos transexuais que ainda não realizaram a cirurgia de redesignação sexual, tendo em vista tantas dificuldades encontradas em se realizar a cirurgia. Cabe salientar que, para a possível alteração do registro civil é necessária a propositura de uma ação para tal, se o magistrado estiver convencido que de fato o indivíduo tem o distúrbio de identidade, instituído transexualismo, e ainda, ficasse caracterizada a vontade do indivíduo em realizar a cirurgia o mais rápido possível, não haveria razão para não ser concedida a tutela pretendida. Importante ressaltar que o transexual pleiteiam a alteração do nome e do sexo nos documentos de identificação para evitar constrangimentos sociais e pessoais resultantes da divergência entre os documentos de identificação e sua aparência e comportamento, como já mencionado em tópico anterior. O transexual deve ser integrado a sociedade pelo seu sentimento de pertença independente da realização da cirurgia. Conclui-se que, seria inteligente, desde que cumpridos todos os requisitos impostos, autorizar a alteração do registro civil, nome e gênero, do transexual não operado, levando em consideração os princípios da dignidade da pessoa humana, o princípio da igualdade, o princípio da isonomia, e ainda os direitos fundamentais previstos na Carta Magna.

**PALAVRAS-CHAVE:** NOME, ALTERAÇÃO, RETIFICAÇÃO, DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA, PRINCÍPIO DA IMUTABILIDADE

---

VÍVIAN FEITOSA SARAIVA

CONJUNTO VILA LEÃO QUADRA 11 CASA 06 - ALTO DA CRUZ

FLORIANO-PI CEP: 64804030 E-mail: vivianfeitosaa@gmail.com

---

**AS AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E DE MEDIAÇÃO COMO ESTÍMULO À SOLUÇÃO DE  
CONTROVÉRSIAS NO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL**

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

MARCOS MARTINS DE OLIVEIRA-UESPI

As audiências de conciliação ou de mediação no início do processo, antes da apresentação da contestação pela parte ré, é inovação trazida no Código de Processo Civil de 2015 visando desestimular que o processo siga litigioso e incentivando as partes para a autocomposição, de modo que, além da economia processual e da celeridade, todos os envolvidos se sintam mais satisfeitos e com a compreensão de que foram efetivamente sujeitos ativos na solução do conflito. Tanto as audiências de conciliação como as de mediação não ocorrem diante de um juiz togado, mas na presença de um conciliador ou do mediador em ambiente menos formal e mais propício à efetivação da autocomposição, com a aplicação de técnicas desenvolvidas especificamente para o tipo de audiência designada. Nesta ideia de dirimir controvérsias de maneira mais eficaz, aquele que conduz a audiência não é o protagonista, mas sim as partes, que devem dialogar para encontrar a melhor solução para as problemáticas que lhes afligem. O objetivo desta pesquisa é compreender as audiências de conciliação e de mediação como uma das alternativas viáveis para uma solução mais rápida e eficaz dos conflitos que são judicializados, criando-se para isso os centros ou câmaras de conciliação e de mediação, de modo que sejam mesmo os conciliadores e os mediadores com formação específica que conduzam as audiências e não os magistrados, que já se ocupam em instruir e julgar processos em que a autocomposição não foi viável. Trata-se de um estudo bibliográfico com caráter explicativo, com abordagens de teorias fundamentadas, baseada nas informações colhidas pelos autores desta pesquisa no cotidiano das atividades profissionais por eles desenvolvidas. Isto posto, com a criação dos centros ou câmaras de conciliação e de mediação os conflitos de interesse serão mais brevemente resolvidos, com mínima intervenção estatal, otimizando-se as prestações jurisdicionais e desafogando o judiciário para que se ocupe efetivamente em resolver casos em que a autocomposição não foi viável e assim os jurisdicionados se sintam protagonistas da solução de seus problemas.

**PALAVRAS-CHAVE: MEDIAÇÃO. CONCILIAÇÃO. AUTOCOMPOSIÇÃO. PROTAGONISTAS.**

---

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO  
RUA CASTRO ALVES, 1285 - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800050 E-mail: luizavogado@gmail.com

## HIPERTENSÃO PULMONAR UM ESTUDO DE CASO

LUCIA THALIA DE SOUSA SOLANO-FACULDADE DE FLORIANO

MAYRA LOURDMYLLA MOURA GONÇALVES-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVALCAVALCANTE-FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

MIRELLY RIBEIRO SOUSA-FAESF

Introdução: J.A.da S, com 30 anos internado na clínica médica, desempregado com diagnóstico de Hipertensão Pulmonar devido ao uso excessivo de drogas ilícitas, que causa dependência e danos graves a saúde. Objetivo: compreender e buscar dados com modelo descritivo da doença do paciente. Metodologia: trata-se de um estudo de caso, com ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. Resultados e discussão: Risco de vida por ausência adquirida do pulmão, com moradia na área urbana e saneamento básico, no momento da coleta de dados os cuidados corporais estavam satisfatórios, com hábitos de banho nos períodos da manhã, tarde e noite, sono e repouso insatisfatórios, aceita dieta oferecida, com eliminações urinárias presentes, eliminações intestinais normais com frequência diária SIC, no momento da coleta ao exame físico normotenso, com pulso normoesfigmo, normotérmico, eupneico, peso de 54 kg e altura de 1.75cm relatado pelo próprio paciente, encontra-se com bom estado nutricional, consciente, orientado, deambulando sem auxílio, icterício, mucosas hipocoradas, acuidade auditiva normal, pescoço com linfonodos, expansão torácica normal, mamas sem alterações e simétricas, ausculta pulmonar com presença de roncos, respiração eupnéica com auxílio de oxigenoterapia, ritmo cardíaco normal, precórdio refere dor, abdome flácido a palpação com presença de ruídos hidroaéreos, membros superiores e inferiores com pulsos periféricos palpáveis, usa exclusivamente hospitais conveniados pelo SUS. A hipertensão pulmonar é uma condição em que a pressão arterial é anormalmente alta nas artérias dos pulmões. Esse problema, além disso, costuma sobrecarregar o lado direito do coração, podendo levar a complicações mais graves de saúde. O lado direito do coração bombeia sangue por meio dos pulmões, local onde recebe oxigênio. Depois, o sangue retorna para o lado esquerdo do coração, onde é bombeado para todo o restante do corpo. Quando as artérias do pulmão ficam muito estreitas, o transporte de sangue fica prejudicado, levando, assim, ao aumento da pressão arterial. Além disso, quando os vasos sanguíneos estão muito estreitos, o coração precisa trabalhar mais para forçar a passagem do sangue, o que acaba sobrecarregando-o. Fora tudo isso, o estreitamento das artérias ainda impede que o fluxo de sangue seja suficiente. Por isso, se a circulação não acontece normalmente, ou seja, se o sangue não chega aos pulmões em quantidade suficiente para receber oxigênio, a circulação do corpo inteiro fica prejudicada. A hipertensão pulmonar pode ser causada por: distúrbios autoimunes que prejudiquem os pulmões, cardiopatia congênita, coágulos de sangue no pulmão, insuficiência cardíaca congestiva, doença da válvula cardíaca, níveis baixos de oxigênio no sangue por um longo tempo (crônico), doença pulmonar, apneia obstrutiva do sono. Em muitos casos, a causa da hipertensão pulmonar é desconhecida. Os sintomas incluem: inchaço dos tornozelos e pernas, lábios ou pele azulada (cianose), dor no peito, geralmente na frente do tórax, vertigem ou desmaios, cansaço, fraqueza. Pessoas com hipertensão pulmonar costumam ter sintomas recorrentes. Não há cura conhecida para a hipertensão pulmonar. Os objetivos do tratamento são controlar os sintomas e prevenir danos aos pulmões. É importante tratar dos distúrbios médicos que possam estar relacionados à hipertensão pulmonar também, como apneia obstrutiva do sono, condições pulmonares e distúrbios de válvulas cardíacas. Geralmente, o uso de medicamentos é o método de tratamento mais indicado pelos médicos. Além disso, alguns pacientes devem fazer uso de anticoagulantes para reduzir o risco de coágulos de sangue nas veias das pernas e artérias pulmonares, prevenindo a trombose. Se o tratamento com medicamentos não funcionar, um transplante de pulmão ou transplante combinado de coração e pulmão pode ajudar algumas pessoas. Considerações Finais: Os tratamentos disponíveis para hipertensão pulmonar podem levar a bons resultados. Algumas pessoas com esta condição podem apresentar complicações graves de saúde, principalmente se o problema não for tratado corretamente. Em casos ainda mais sérios, hipertensão pulmonar pode levar à morte. Também não é recomendável engravidar se a mulher tiver essa condição.

PALAVRAS-CHAVE: HIPERTENSÃO PULMONAR, PRESSÃO ARTERIAL, CORAÇÃO

---

LUCIA THALIA DE SOUSA SOLANO  
RUA CASTRO E SILVA - TIBERÃO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lucia.thalia1997@gmail.com



## **ESTUDO DE CASO: HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA**

JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA-FAESF

KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

LAISE PEREIRA DA SILVA BRITO-UESPI

EMILAY SA SILVA REIS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Idosa M.C.M, residente na cidade de Floriano Piauí. Idosa com quadro hipertensivo, com a necessidade de um acompanhamento da Atenção Primária de Saúde. Mostra as necessidades da idosa, onde estabelecemos vínculo e parceria com a paciente e a família, para facilitar o cumprimento do plano de cuidados quando na ausência do enfermeiro. **OBJETIVO:** Realizar estudo de caso e traçar planos de cuidados à cliente assistida, bem como, coletar dados para o histórico de enfermagem, fazer exame físico, elaborar plano de cuidados e implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso com ênfase na Sistematização da Assistência de Enfermagem e na fisiopatologia da atual doença. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Idosa, 93 anos, encontra-se consciente, orientada em tempo e espaço, pupilas isocóricas, escleras anictéricas, audição e visão preservada, eupneica, respiração em ar ambiente, mucosas labiais normocoradas e hidratadas, ausência de lesões na mucosa oral, língua saburrosa, ausência de alguns dentes, com quadro hipertensivo em uso de medicações como Hidroclorotiazida 25mg, Anlodipino 5gm, AAS 100mg. Sono e repouso insatisfatório, em condições de moradia em área urbana, sem prática de exercícios físicos, com eliminações urinária presentes com coloração amarelo claro (SIC), e eliminações intestinais presentes. Nega alergia. Ausculta pulmonar com presença de murmúrios fisiológicos vesiculares e bulhas cardíacas em dois tempos e normofonéticas. Abdômen flácido a palpções, ausência de massas palpáveis. Cicatriz umbilical e ruídos hidroaéreos presentes. A hipertensão, usualmente chamada de pressão alta, é ter a pressão arterial, sistematicamente, igual ou maior que 140 /90 mmHg. A pressão se eleva por vários motivos, mas principalmente porque os vasos nos quais o sangue circula se contraem. Podendo levar as complicações em órgãos-alvos como rins, cérebro, olho, coração. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica, de origem multifatorial, de evolução lenta e assintomática. Os principais fatores de risco para a HAS são a hereditariedade, idade, raça, obesidade, estresse, vida sedentária e álcool. Alguns fatores sociais e físicos podem ser destacados, não por serem causadores da HAS, mas por estarem associados a ela, como o baixo nível educacional, colesterol elevado e o diabetes mellitus. A hipertensão arterial sistêmica é considerada um problema de saúde pública global, causando 9,4 milhões de mortes a cada ano em todo o mundo. A prevalência de hipertensão arterial sistêmica vem aumentando em países em desenvolvimento, devido ser uma doença assintomática em suas fases iniciais. Aliado a isso, a falta de informação, por parte da população, contribui para seu baixo controle, acometendo não somente os idosos, mas indivíduos em faixas etárias cada vez mais precoce. Na adolescência, alterações da pressão arterial constitui um importante fator de risco para o desenvolvimento da hipertensão arterial nessa fase. Além disso, jovens que manifestam níveis pressóricos elevados tendem a manterem esse quadro quando adultos. **Diagnóstico de Enfermagem:** Estilo de vida sedentário. Sendo as intervenções. Falta de condicionamento físico, escolhe uma rotina diária sem exercícios físicos, verbaliza preferência por atividades com pouco exercício físico. **Diagnóstico de enfermagem:** Padrão de sono prejudicado. Relacionado com insatisfação com o sono, mudanças no padrão normal do sono. **Intervenções:** Orientar a idosa para antes de dormir, fazer uma leitura. **Diagnóstico de enfermagem:** Higiene oral inadequada, evidenciada por uso de prótese dentária. **Intervenções:** orientar a necessidade de avaliação odontológica periódica, oferecer avaliação odontológica, orientar a correta realização da escovação e do uso de fio dental após as refeições. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O estudo de caso realizado através da visita domiciliar possibilitou o conhecimento da vida e relação pessoal da cliente com os membros da família, bem como compreender quem e como, poderia ajudá-la na realização dos cuidados com a sua própria saúde. O atendimento a paciente vítima de hipertensão, permitiu direcionar o atendimento para o autocuidado com auxílio da família e também organizar e aplicar o processo de assistência de enfermagem nas diversas etapas.

**PALAVRAS-CHAVE:** HIPERTENSÃO, ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, ESTUDO DE CASO

JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA  
RUA ALCEBIADES COSTA - CATUMBI  
FLORIANO-PI CEP: 64806210 E-mail: jessycameirielly@gmail.com

**PERFIL DE PACIENTES ADMITIDOS NA CLÍNICA MÉDICA DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES  
NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO.**

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

HELIOSANA VIRTUDES BARBOSA-FAESF

EDILSON GOMES OLIVEIRA-HRTN

RAFAEL ALVES SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A Unidade de Clínica Médica é um setor hospitalar onde acontece o atendimento integral do indivíduo com idade superior a 12 anos que se encontra em estado crítico ou semi-crítico, que não são provenientes de tratamento cirúrgico e ainda àqueles que estão hemodinamicamente estáveis, neste setor é prestada assistência integral de enfermagem aos pacientes de média complexidade. A unidade de clínica médica do Hospital Regional Tibério Nunes, também chamada de Ala C, possui 28 leitos para atender a cidade de Floriano e mais 150 municípios em média. É responsável por atender uma média de 161 pacientes em média por mês das mais variadas patologias clínicas. **OBJETIVOS:** O presente trabalho tem por objetivo identificar o perfil dos pacientes admitidos na clínica médica do Hospital regional Tibério Nunes nos meses de agosto e setembro de 2017. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo descritivo, retrospectivo com base nos registros do livro de admissão e saída dos pacientes do referido setor. Utilizaram-se como referências os meses de agosto e setembro por serem os únicos com registros completos no livro. Durante todo o processo foi garantido o sigilo e o anonimato dos sujeitos admitidos no período em questão, sendo abordadas apenas as variáveis de procedência, idade, patologia no ato da admissão e o desfecho da mesma. **RESULTADOS:** Durante o período pesquisado, pode-se identificar que no mês de agosto houve um total de 33,55% de pacientes procedentes de Floriano internados enquanto que 66,45% eram de outros municípios e até mesmo de outros estados. Já no mês de setembro essa diferença tornou-se mais acentuada ainda com 24,11% de florianenses e 75,89% de outras cidades. Com relação à faixa-etária, a que mais se destacou foram a de pacientes com mais de 57 anos perfazendo um total de 61,8%. As patologias mais prevalentes na admissão foram as doenças cardiovasculares em ambos os meses, sendo 23,37 % em setembro e 24,7% em agosto. E finalmente com relação aos desfechos, houve um resultado bastante positivo neste aspecto visto que tivemos um maior destaque para as altas hospitalares, sendo registrado 68,21% em agosto e 42,35% em setembro. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Após a realização deste trabalho, chama-se a atenção para o ainda grande número de internações por doenças sensíveis à atenção básica, bem como para o potencial de resolutividade que a clínica médica do Hospital Tibério Nunes possui. Espera-se com este trabalho que os trabalhadores deste setor possa planejar melhor sua assistência para os pacientes internados neste.

**PALAVRAS-CHAVE:** PERFIL. CLÍNICA MÉDICA. HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES.

---

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS

AV. SANTOS DUMOND - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808515 E-mail: valdianomeumarido@gmail.com

---

## **INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA EM LESÃO POR PRESSÃO**

LETICIA DA SILVA LIMA-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

LUCAS SALGADO DE CARVALHO-FAESF

FRANCIELE DANTAS LADEIRA VALE-FAESF

**RESUMO:** Úlceras de pressão, de decúbito ou escaras são lesões que acometem o tecido cutâneo, levando à sua destruição parcial ou total. O profissional fisioterapeuta tem um papel essencial na prevenção e reabilitação dos pacientes acometidos de úlcera de pressão. O objetivo desse estudo foi analisar os benefícios da mudança de decúbito no tratamento de prevenção das úlceras. A metodologia utilizada revisão de literatura trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada através da coleta de informações obtidas de artigos científicos, onde foram coletados 15 artigos, sendo que foram excluídos 5 artigos com base de dados Bireme, Scielo. Para a busca dos artigos utilizou-se o descritor de assunto com as seguintes palavras: lesão por pressão, mudança de decúbito, fisioterapia no tratamento de úlceras. Nos últimos anos a fisioterapia vem se destacando como um meio eficaz e de grande importância para o tratamento das úlceras, apesar de sua participação ainda ser pequena em algumas equipes e nas UTI. Um grande número dos profissionais mostram-se consciente que a orientação da realização do posicionamento adequado no leito é tão eficaz quanto às mudanças de decúbito, sendo que o controle da carga de tissular é um fator importante na prevenção das lesões por pressão. O que se conclui a grande importância que tem a fisioterapia e o profissional fisioterapeuta nos cuidados de Úlcera de pressão, e como o uso da técnica fisioterapêutica é de suma importância para o tratamento e prevenção de pessoas que são acometidas pelas úlceras por pressão, fazendo com que estes pacientes tenham uma melhor qualidade de reabilitação.

**Palavras Chaves:** lesão por pressão; intervenção fisioterapêutica; tratamento.

**PALAVRAS-CHAVE:** LESÃO POR PRESSÃO,INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA;TRATMENTO

---

LETICIA DA SILVA LIMA

RUA SAO PEDRO - AREIAS

AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: morenalima859@hotmail.com

## **NANOTECNOLOGIA APLICADA À FOTOPROTEÇÃO**

LUANNA SALGADO DE CARVALHO-FAESF

ANNA BEATRIZ ANDRADE DA SILVA-FAESF

PEDRO VICTOR RODRIGUES DA SILVA-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

A nanotecnologia desperta o interesse da população devido ao grande potencial de aplicação nos mais variados setores comerciais e chama a atenção aos efeitos que os resultados podem dar ao desenvolvimento tecnológico e econômico. Os nanocosméticos conseguem penetrar nas camadas mais profundas da pele agilizando os efeitos do produto. Os fotoprotetores previnem mutações causadas pelos raios ultravioletas que podem interferir no processo do envelhecimento cutâneo. Um dos exemplos desses fotoprotetores, é o protetor solar. A eficácia deste é medida através do seu fator de proteção solar (FPS), o qual diminui os riscos da exposição ao sol. Compreender como o tema da nanotecnologia aplicada a fotoproteção vem sendo abordado nos artigos científicos. Foram encontrados 26 artigos no Google acadêmico sobre nanotecnologia aplicada à fotoproteção, sendo na sua maioria na área de cosmética. Não foi encontrado nenhum artigo no Scielo. No qual o método utilizado de pesquisa dos 26 artigos foi o quantitativo. A pele é uma barreira entre os meios externo e interno do corpo que precisa de cuidados para a conservação do seu funcionamento, evitando e protegendo danos causados por fatores ambientais desgaste do tegumento e melanomas. Em síntese, é necessário a busca de cosméticos com princípios ativos adequados para que sua liberação eficaz apresentando na sua composição ação anti-idade e protetora. Por isso, grandes empresas como O Boticário e a Lancôme desenvolveram artefatos inseridos nessa tecnologia para o tratamento antienvhecimento. A nanotecnologia é utilizada no aprimoramento de formulações cosméticas mais estáveis e com alta eficiência na penetração da pele, tendo como objetivo principal retardar o envelhecimento cutâneo. Essa tecnologia em escala manométrica se adequa aos fotoprotetores que se têm como exemplo os protetores solares que são eficientes na prevenção de danos causados pelos raios. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se uma técnica da revisão sistemática a partir dos seguintes elementos: . Definição da pergunta, “Como o tema da nanotecnologia aplicada a fotoproteção vem sendo abordado nos artigos científicos”. . A busca de estudos foi realizada a partir de um buscador, “Google acadêmico” e de uma base de dados, “Scielo” (Scientific Eletronic Library Online), tendo como descritores: nanotecnologia, fotoproteção, protetor solar. . Foi adotada a expressão “AND” no cruzamento das palavras. . Os critérios de inclusão foram: artigos publicados de maneira integral em português disponibilizados online. Os critérios de exclusão forma: qualquer elemento que não atendesse aos critérios de inclusão. Notou-se que os fotoprotetores são essenciais e grandes aliados na prevenção do câncer de pele e do envelhecimento precoce. Além disso, foi observado que o desenvolvimento dessas novas formulações de cosméticos ganha espaço no mercado brasileiro e mundial. Tornando assim, os nanocosméticos em métodos promissores para este comércio. O uso da nanotecnologia autoriza um controle muito maior da velocidade com que o ativo é liberado, ocorrendo uma maior ação no local usado. Em síntese, as nanopartículas contidas nos protetores solares trazem benefícios quando usadas na fotoproteção, para assegurar produtos menos alergênicos, com melhor aspecto, sensorial aprazível e maior eficiência. Desse modo, é necessário instruir a sociedade para a utilização desses artefatos para possuir uma saúde plena e para resguardar a integridade física e psicológica dos cidadãos.

**PALAVRAS-CHAVE: NANOTECNOLOGIA, FOTOPROTEÇÃO E PROTETOR SOLAR**

---

LUANNA SALGADO DE CARVALHO  
AVENIDA DIRCEU ARCOVERDE - VIA AZUL  
FLORIANO-PI CEP: 64806635 E-mail: luannasalgado@gmail.com

## **ALEITAMENTO MATERNO: UM DESAFIO PARA ENFERMAGEM**

JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA-FAESF

KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA-FAESF

LAISE PEREIRA DA SILVA BRITO-UESPI

ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O leite materno é o alimento ideal para o lactente devido às suas propriedades nutricionais e imunológicas, protegendo o recém-nascido de infecções, diarreia e doenças respiratórias, permitindo seu crescimento e desenvolvimento saudável, além de fortalecer o vínculo mãe-filho e reduzir o índice de mortalidade infantil. O Ministério da Saúde preconiza é que a amamentação seja exclusiva até os seis meses, e, somente depois deste período seja complementado com outro tipo de alimento e, se possível, mantido até o segundo ano de vida da criança. É fortemente apoiado devido seus benefícios reconhecidos no que diz respeito à nutrição, função gastrointestinal, defesa do hospedeiro, e bem-estar psicológico. Além desses benefícios diretos de curto prazo, a amamentação está associada com benefícios a longo prazo para o bebê e a mãe. **OBJETIVO:** Avaliar o índice da amamentação exclusiva na população estudada. **MÉTODO:** Utilizou-se como instrumento de coleta de dados às visitas domiciliares. A população participante foram puérperas de um bairro da cidade de Floriano-PI. Nestas visitas, as puérperas eram orientadas quanto à importância do aleitamento materno exclusivo, bem como o apoio dos manejos das dificuldades que poderiam surgir durante o processo de amamentação. Foram agendadas quinze visitas, sendo que dez mães receberam o acompanhamento e cinco foram excluídas por mudanças de endereço. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Estes resultados se mostraram muito distante do que é recomendado. Constatou-se que as mães tinham a consciência da importância do aleitamento materno exclusivo para seu filho, quando eram orientadas se mostravam muito interessadas, porém na prática não optavam pela amamentação exclusiva até os seis meses, sendo muito comum o uso de chás, leite artificial, frutas e sucos. Em outras situações relatavam que não tinha leite suficiente para alimentar seu bebê que era fraco. Na maioria das vezes a mãe tem impressão de que seu leite é fraco, pois o bebê que mama frequentemente, dando a ideia de que sempre está com fome, sendo que na verdade o leite é de fácil digestão, sendo necessário que a criança sugue mais vezes. Casos de rachaduras, abscessos, problemas nos mamilos, mastite, não foram observadas. A prevalência de aleitamento materno em crianças de seis meses de idade é de 77,6%; já a prevalência do aleitamento exclusivo na mesma faixa etária é de apenas 9,3%. Tal fato pode ser explicado pela falta de conhecimento sobre os benefícios do leite materno, crenças relacionadas, baixa escolaridade materna, parto cesáreo, idade materna, reduzido número de consultas de pré-natal e pela indisponibilidade dos profissionais de saúde para ministrar orientações direcionadas à manutenção da amamentação. A prática da amamentação de forma mais duradoura relaciona-se às mães que se mostram mais motivadas, cientes dos benefícios e apoiadas pela família, mesmo diante da interferência contrária de seu meio cultural. Entretanto, para isso, os profissionais de saúde precisam estar preparados, não só demonstrando competência em relação aos aspectos técnicos da lactação, mas tendo um olhar abrangente, levando em consideração os aspectos emocionais, a cultura familiar e a rede social de apoio à mulher. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Os resultados se mostrou muito baixo daqueles preconizados pelo Ministério da Saúde. Revelando a necessidade de maior conscientização dos profissionais em preparar as mães durante o pré-natal deixando-as consciente do seu papel, como também preparadas para enfrentar as dificuldades durante o processo de amamentação. Pois a melhoria na qualidade de assistência à saúde materna pode ser considerada uma medida de extrema importância no aumento dos índices de aleitamento materno infantil. Porém, algumas ações podem contribuir significativamente para aumentar a duração do aleitamento materno exclusivo. Por exemplo, capacitar profissionais de saúde para que atuem como incentivadores dessa prática para que estejam aptos a oferecer suporte às mães que amamentam ou que se preparam para tal. A inserção precoce em programas e atividades que realmente ajudem à gestante se preparar para receber seu filho é de grande importância para efetivação do aleitamento materno.

**PALAVRAS-CHAVE:** ALEITAMENTO MATERNO, ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, VISITA DOMICILIAR

---

JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA  
RUA ALCEBIADES COSTA - CATUMBI  
FLORIANO-PI CEP: 64806210 E-mail: jessycameirielly@gmail.com

## **OS PSICOPATAS E SUA PUNIBILIDADE NA LEGISLAÇÃO PENAL**

NIELTON DE FREITAS QUEIROZ-FACULDADE DE FLORIANO | FAESF

DANIELA DE SOUSA CORREA-FACULDADE DE FLORIANO | FAESF

LUCAS FREITAS CARVALHO BARROS-FACULDADE DE FLORIANO | FAESF

RONEY DE ARAUJO FREITAS-FACULDADE DE FLORIANO | FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO | FAESF

A psicopatia conhecida também como transtorno de personalidade antissocial não é uma doença mental, como muitos afirmam, e psicopatas muito menos são considerados malucos, pois não há perda da consciência ou qualquer tipo de desorientação e muito menos sofrem delírios ou alucinações, seus crimes são marcados pela frieza e crueldade. Atualmente, no Brasil houve um crescente aumento em relação ao número de crimes cometidos por psicopatas, crimes que geralmente abalam toda sociedade brasileira. Constata-se que a justiça deixou de dar a devida atenção aos indivíduos cometidos por esse transtorno de personalidade. Não há uma uniformidade nas decisões jurídicas quanto à forma de sanção penal mais adequada aplicada aos psicopatas homicidas, ora aplicam pena privativa de liberdade quando considerada imputáveis ora aplicam medidas de segurança ou reduz sua pena quando considera semi-imputáveis. Esse projeto pretende abordar a forma errônea de como a legislação brasileira pune esses psicopatas homicidas e propor punição mais adequada a esses indivíduos com base no projeto de lei nº 6858/2010, mostrando a necessidade da aplicação de uma sanção mais adequada a esses criminosos de forma a diminuir o índice de reincidência. Trata-se de uma pesquisa onde as fontes eleitas para a coleta de dados desse estudo foram extraídas através de pesquisas bibliográficas, que teve como base a leitura do trabalho de conclusão de curso apresentado no ano de 2015 por Mara Lucia Costa da Silva, com o tema Os PSICOPATAS HOMICIDAS E SUA PUNIBILIDADE NA LEGISLAÇÃO PENAL na cidade de Floriano- PI. A presente pesquisa teve como principal resultado o esclarecimento das controvérsias existente na área jurídica em relação ao psicopata homicida, que a muito se considerava que possuía distúrbios mentais, hoje sabe-se que psicopata nada mais é do que um indivíduo que tem plenas consciência de seus atos e as consequências jurídicas-penais que este geram. Conclui-se que, Com base no que foi exposto se vê a necessidade real da adequação da legislação brasileira para pessoas que sofrem do transtorno psicopático não logo só pensando na punição mais também o tratamento do indivíduo psicopata, para oferecer segurança à sociedade, assim como a futura ressocialização, e virtude da dignidade da pessoa humana, e prol de país melhor.

**PALAVRAS-CHAVE: PSICOPATIA. PUNIBILIDADE. IMPUTABILIDADE**

---

Nielton de Freitas Queiroz

RUA SA SOBRINHO Nº1226 - CENTRO

São João dos Patos-MA CEP: 65665000 E-mail: nieltonfreitas@hotmail.com

---

## **A IMPORTÂNCIA DO EXAME PAPANICOLAU NO DIAGNOSTICO DO CÂNCER DE COLO DO ÚTERO**

MARILENE DE SOUSA LIRA-FAESF

CARDENE DE ANDRADE OLIVEIRA GUARITA-FAESF

ANDRESSA SANTOS FERREIRA ALVES-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O exame citopatológico é o principal meio preventivo do câncer uterino e de fácil acesso da população, apesar disso, tem sido crescente o aumento do número de casos diagnosticados após o desenvolvimento do câncer. As mulheres que iniciaram atividade sexual ou com idade entre 25 a 64 anos devem realizar o exame anualmente, conforme preconizado pelo Ministério da saúde. **OBJETIVO:** Promover a conscientização quanto a importância do exame preventivo Citopatológico do colo do Útero. **METODOLOGIA:** Foi realizada Pesquisa Bibliográfica quantitativa e descritiva, em que foram utilizados livros sobre o tema, artigos científicos de 2010 a 2017 das bases eletrônicas Scientific Electronic Library Online Brasil (SciELO), Revista Científica FacMais, Instituto Nacional de Câncer(INCA) e Google Acadêmico, utilizando palavras-chaves como Câncer de colo do útero, Colo Uterino ,Papanicolau. **CONCLUSÃO:** Os municípios brasileiros realizam campanhas educativas com frequência, expondo a importância da realização do exame na prevenção e tratamento precoce da doença caso já esteja instalada. Essas campanhas não apenas contribuem para atingir suas metas, mas principalmente na melhoria da qualidade de vida das mulheres, diminuindo as estatísticas assustadoras que hoje se revelam. O diagnóstico tardio contribui para aumento do índice de mortalidade, uma vez que dificulta o sucesso na cura. O procedimento do exame é indolor e os resultados são comprovadamente eficazes no diagnóstico e tratamentos adequados.

**PALAVRAS-CHAVE:** PALAVRA-CHAVE: PAPANICOLAU, CÂNCER DE COLO DO ÚTERO, COLO UTERINO.

---

MARILENE DE SOUSA LIRA

RUA RAIMUNDO CASTRO, 1571 - CAIXA D'ÁGUA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: marilenelira123@gmail.com

## **AVALIAÇÃO DO ESTOQUE DOMICILIAR DE MEDICAMENTOS: UMA REVISÃO DE LITERATURA**

CARDENE DE ANDRADE OLIVEIRA GUARITA-FAESF

MARILENE DE SOUSA LIRA-FAESF

ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO-FAESF

LETICIA CAVALCANTE NOLETO-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

Introdução: Os medicamentos desempenham um papel importante nos sistemas sanitários, pois salvam vidas e melhoram saúde. O uso de medicamentos é a forma mais comum de terapia em nossa sociedade, porém existem estudos provando a existência de problemas de saúde cuja origem está relacionada ao uso de fármacos. As pressões sociais às quais estão submetidos os prescritores, a estrutura do sistema de saúde e o marketing farmacêutico são habitualmente citados como fatores envolvidos nessa problemática. Os estoques domiciliares podem ser constituídos tanto por medicamentos fora de uso, decorrentes de sobras de tratamentos anteriores, quanto por medicamentos em uso, prescritos para tratamentos de distúrbios agudos e crônicos, ou por medicamentos comumente utilizados em automedicação. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) apontam que 50% de todos os medicamentos usados no mundo são prescritos.(TOURINHO et al., 2008).Objetivo: Avaliar o estoque de medicamentos mantidos em domicílio, com base em uma revisão de Literatura. Metodologia: O estudo caracteriza-se como uma revisão integrativa. Este método possibilita sumarizar as pesquisas publicadas e obter conclusões a partir da pergunta norteadora. Resultados: Constatou-se por meio da análise de literatura que praticamente 100% da população mantém estoque de medicamentos em suas residências por indicação principalmente própria, desconhecendo na sua grade maioria a forma adequada de armazená-los e descartá-los, além do risco potencial de intoxicações. Conclusão: É de suma importância a realização de estudos neste contexto como intuito de fortalecer a educação sobre os riscos da automedicação para a população, bem como, servir de a poste teórico para outras pesquisas que abordem a mesma temática.

PALAVRAS-CHAVE: Palavras chave: Estoque domiciliar, medicamentos, Armazenamento.

---

CARDENE DE ANDRADE OLIVEIRA GUARITA

RUA JOAO PAULO II - PRINCESA DO SUL

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: caoguarita@hotmail.com



---

## **ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA EM PACIENTES PORTADORES DO PÉ DIABÉTICO**

SOLIMÁRIA VENANCIO DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O paciente acometido de pé diabético sofre várias limitações, inclusive tem dificuldades em realizar atividades simples do cotidiano. Em muitos casos são necessárias internações prolongadas e recorrentes, o que causa absenteísmo ao trabalho. Dentro deste contexto é evidente a necessidade de intervenção fisioterapêutica no tratamento desta neuropatia. **OBJETIVO:** Identificar a atuação da fisioterapia diante de indivíduos acometidos de neuropatia periférica do tipo pé diabética. **METODOLOGIA:** O estudo proposto consiste em uma revisão bibliográfica da literatura, tendo base materiais já elaborados como artigos científicos, contidos nas bases de Scielo, Bireme e Google Acadêmico, onde foram analisados 10 artigos publicados entre 2004 e 2012, foram utilizados como palavras chaves: Fisioterapia, pé diabético, úlceras. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** os dez autores pesquisados, ressaltaram que após o uso das técnicas de fisioterapia, houve uma melhora significativa da circulação das extremidades dos membros inferiores, o que permitiu melhorar a condução neural, reduzindo os sintomas da neuropatia periférica, bloqueando os canais de dor, melhorando o padrão da marcha e prevenindo a formação das úlceras, verificaram-se importantes alterações: redução do hábito de andar sem calçado, prática de examinar os pés com frequência, conscientização de secar corretamente os pés. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O fisioterapeuta pode trabalhar com diversas técnicas de atuação na problemática da úlcera neuropática do tipo pé diabética, são elas: prevenção, educação, reabilitação e tratamento. Sobre a prevenção da ferida, ressalta-se o trabalho de conscientização do paciente sobre as complicações que pode sofrer. Conclui-se com base na análise dos artigos encontrados, que existem várias metodologias no tratamento fisioterapêutico do pé diabético com resultados relevantes para o alívio da dor e tratamento.

**PALAVRAS-CHAVE:** FISIOTERAPIA, PÉ DIABÉTICO, ÚLCERAS.

---

SOLIMÁRIA VENANCIO DA SILVA

RUA ELIAS OKA - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: solimaria.net@hotmail.com

---

**O DESAFIO DO USUÁRIO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL AD III NO MERCADO DE  
TRABALHO DE FLORIANO - PI**

ELEXSANDRA MARTINS CARREIRO-FAESF

GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF

O referido relata sobre a inserção de pessoas que faz o uso de substâncias psicoativas assistidos no CAPS AD desta cidade no mercado de trabalho, Trata-se de um eixo na questão de usuário e sociedade no foco das oportunidades de trabalhos aos usuários do CAPS AD III da cidade de Floriano- PI. Sendo um processo desafiador para o cidadão diante da problemática em decorrência do uso abusivo de substâncias psicoativas demonstrando com clareza a importância da família junto ao tratamento. Pois aproximar usuário e familiar em relação ao convívio, observando através de relatos dos usuários o desafio e dificuldades encontradas em ingressar no mercado de trabalho. Segundo os sujeitos da pesquisa observam-se que são visto com um olhar diferente de discriminação ou até mesmo de marginalizados, sendo que a busca por o uso de substâncias psicoativas lícitas ou ilícitas, por alguns não é como se fosse um refúgio para os problemas ou até mesmo pelo despertar da curiosidade. Atualmente a temática a ser explorada entre vários campos do saber na prática do serviço social, pretende-se ampliar o conhecimento quando o assunto é substâncias psicoativas e ainda mais quando falamos em oportunidade ou ingressar no mercado de trabalho um mercado de trabalho a cada dia mais exigente e seletivo que automaticamente exclui pessoas que apenas precisa de uma oportunidade talvez até mesmo do primeiro emprego ou do retorno as atividades que anteriormente o mesmo exercia.

**PALAVRAS-CHAVE:** SUBSTÂNCIA PSICOATIVAS ,USUÁRIOS ,MERCADO DE TRABALHO .

---

ELEXSANDRA MARTINS CARREIRO

RUA ELIAS OKA NUMERO 1935 - IRAPUA 2

FLORIANO-PI CEP: 64806500 E-mail: [elexsandramartins@gmail.com](mailto:elexsandramartins@gmail.com)

## O PERFIL DO PROFISSIONAL DO CONTADOR NO MERCADO DE TRABALHO

ERICK MARCIEL BEZERRA LUZ-FAESF

JULIANA REIS BERNARDES-FAESF

MATEUS FERREIRA DE FREITAS-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

**INTRODUÇÃO** O profissional contábil tinha como certeza, após a formatura, que iria praticar sua profissão e assim teria uma vantagem competitiva no mercado de trabalho. Atualmente, não basta apenas completar o curso superior, o profissional deve ter características multiprofissionais e estar preparado para romper paradigmas e mudar a forma como atua e interpreta a informação disponível (Kounrouzan,2012 ). Nesse sentido, Ludícibus (1991, p. 7) diz que, “para seu benefício profissional e como cidadão, o Contador deve manter-se atualizado não apenas com as novidades de sua profissão, mas de forma mais ampla, interessar-se pelos assuntos econômicos, sociais e políticos que tanto influem no cenário em que se desenrola a profissão”. Ott et al. (2011) afirmam que essas mudanças podem justificar a preocupação com as demandas do mercado e da sociedade, exigindo novas qualificações para a atuação do profissional contábil. Assim, implicam na qualificação profissional, o conhecimento, as habilidades e atitudes. **OBJETIVO:** Verificar o perfil de vagas de empregos para profissionais da área de Contabilidade. Para tal, foi realizada uma revisão da literatura com artigos publicados na base Spell e no Google Acadêmico, que tiveram essa temática. **METODOLOGIA:** foi realizada uma revisão da literatura com artigos brasileiros que tiveram como objetivo analisar o perfil de vagas de empregos na área de contabilidade. **RESULTADOS:** Foram analisados quatro artigos que possuíam como objetivo analisar o perfil das vagas. Kruger et al. (2015) observaram, na região sul, que 82,73% dos anúncios são para atuação em vagas de auxiliar, 6,05% para o nível de chefia e 11,20% para o cargo de gerência. Para o nível de auxiliar, a maior demanda das vagas é por profissionais que possuam experiência profissional específica na área contábil (34,99%) e 28,46% por conhecimentos em contabilidade geral e tributária. Além da formação superior, conhecimentos específicos na área contábil, especialmente em contabilidade geral e tributária são queridos. Santos et al. (2015) identificaram, na região Nordeste, que 71% dessas vagas foram destinadas para serviços de apoio, 19% para chefia e 10%, para gerência. Assim 58,44% das vagas exigiam profissionais com conhecimento em Contabilidade Geral e Tributária; 30,56% eram direcionadas a profissionais com domínio na área de Tecnologia da Informação e áreas não específicas da Contabilidade; e 11% exigiam especialidades nas áreas de Contabilidade Gerencial, Gestão Empresarial e Normas Contábeis Internacionais e convergência das normas brasileiras. Tamer et al.(2013) identificaram, na região Norte, que 66% das vagas eram destinados a cargos auxiliares, 22% a cargos de chefia e 11% a cargos de gerência. Para os níveis auxiliar e de chefia, os conhecimentos mais demandados foram os relacionados à contabilidade geral e tributária e tecnologia da informação. E que a experiência profissional e especialização ou MBA foram altamente demandados para todos os níveis hierárquicos. Faria e Queiroz (2007) analisaram 780 ofertas de emprego na área contábil na cidade de São Paulo Destas, 69 ofertas (8,8%) requeriam conhecimentos em padrões contábeis, observaram também que a maior procura é pelo cargo de analista (39,1%), ou seja, por um profissional em fase inicial de carreira. A busca por Analistas com conhecimentos de Contabilidade Internacional representou 47,3% das ofertas existentes, característica e legalmente, destinadas aos profissionais com formação em Ciências Contábeis (63%); e algumas que não exigem exclusivamente essa formação (20%);. **CONCLUSÃO:** O estudo apresenta uma análise do perfil das ofertas de vagas na área contábil. Observou-se que a maior parte das vagas são voltadas para a contratação para o nível auxiliar, ou seja, há uma alta demanda pelo mercado de trabalho para o profissional que está no início de carreira.

**PALAVRAS-CHAVE:** Profissional contábil; Perfil do profissional contábil; Habilidades e competênci

---

erick marciel bezerra luz

CONJUNTO HERMES PACHECO, Q:A C: 37 - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: erickmarciel13@hotmail.com

---

**PERFIL EPIDEMIOLÓGICO DE SÍFILIS CONGÊNITA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO PI**

ROZY RODRIGUES DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO FAESF

JACIARA PEREIRA DE SOUSA-FAESF

MARLON HENRIQUE RODRIGUES ALVES-FAESF

JOSÉ HOTÁVIO MORAIS ANDRADE-FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

A sífilis é uma doença infecciosa, contagiosa e afeta mundialmente um número elevado de gestantes. É uma doença de evolução crônica, sendo sua transmissão pela relação sexual desprotegida. A Sífilis Congênita é a infecção do feto pelo *Treponema pallidum*, transmitida por via placentária, em qualquer momento da gestação ou estágio clínico da doença em gestante não tratada ou inadequadamente tratada. Segundo boletim epidemiológico de 2016, em gestantes, no ano de 2015, a taxa de detecção da sífilis foi de 11,2 casos de sífilis em gestantes a cada 1.000 nascidos vivos, considerando o total de 33.365 casos da doença. O pré-natal é de fundamental importância tanto para a mãe quanto para a criança, avalia o desenvolvimento e detecta doenças através de exames que são solicitados e oferecidos à mãe para a realização. Essa pesquisa tem como objetivo demonstrar o perfil epidemiológico de sífilis congênita no município de Floriano- PI. Para a pesquisa foi separados um total de onze artigos, apenas oito constituíram-se em material de análise. Os sites utilizados para pesquisas foram SINAN- Sistema de Informações de Agravos de Notificação, BIREME, Google acadêmico, LILACS. Foram notificados quatro casos de janeiro a junho de 2017 no município de Floriano-PI. Nos casos encontrados todas foram diagnosticadas no momento do parto; nenhum dos parceiros foram tratados; duas mulheres realizaram o pré-natal, uma não realizou e outra foi ignorada; em relação ao tratamento: duas não foram tratadas e as outras duas fizeram o tratamento inadequado. Os fatores sociais, culturais, econômicos, idade, escolaridade e a ocupação também são importantes, pois, produzem impactos sobre a saúde e a doença dos indivíduos. . A sífilis é uma doença curável e evitável. O pré-natal é importante para acompanhar a mãe e o feto, sendo possível seu diagnóstico precoce evitando a transmissão vertical e suas complicações.

**PALAVRAS-CHAVE:** PERFIL EPIDEMIOLÓGICO, PREVALÊNCIA, SÍFILIS CONGÊNITA.

---

ROZY RODRIGUES DA SILVA

ROD. BR 343 - REDE NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64809070 E-mail: rozysilva369@hotmail.com

---

## **A INSERÇÃO DO ASSISTENTE SOCIAL NA EDUCAÇÃO**

PRISCILLA DOURADO DE ARAÚJO RODRIGUES-FAESF

LEYLLANNE DA SILVA SOARES-FAESF

CINTHIA RAYANNE ALMEIDA FONSECA-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A inclusão do assistente social no âmbito educativo contribui positivamente no desenvolvimento dos alunos, como também de toda comunidade escolar, pois o mesmo possibilita a construção de diversas ações e intervenções no sentido de esclarecer e levantar discussões, abrindo espaços de diálogos procurando minimizar os problemas e conflitos que permeiam o meio educacional. Segundo Backhaus, (1992) o assistente social tem papel relevante dentro do contexto educacional, pois este possibilita atividades integradoras, proporciona o diálogo e as articulações dos saberes entre a comunidade escolar. **OBJETIVO:** Mostrar a importância do assistente social no contexto educacional **METODOLOGIA:** Este artigo é de cunho descritivo e bibliográfico **CONCLUSÃO:** O assistente social é de suma importância no espaço escolar ,pois o mesmo contribui positivamente no que tange as questões sociais que envolvem os sujeitos da comunidade escolar, proporcionando ações de melhorias garantindo o envolvimento e participação de todos no exercício pleno da cidadania, quanto ações que visem melhorias dos indivíduos em seu aspecto pessoal.

**PALAVRAS-CHAVE:** Assistente Social.Educação.Comunidade escolar

---

PRISCILLA DOURADO DE ARAÚJO RODRIGUES

RUA SÃO JOÃO - IRAPUA I

FLORIANO-PI CEP: 64800360 E-mail: priscillaa.social1993@outlook.com

---

**ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA PREVENÇÃO AO CÂNCER DE COLO DE ÚTERO**

AMANDA ELLEN SILVA SANTOS-FAESF

CAMILA CARVALHO DE SOUSA-FAESF

FILIFE SOARES VIEIRA-FAESF

TALMA CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO-FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

O câncer de colo de útero (CCU) é a neoplasia com maior potencial de prevenção e cura se diagnosticada precocemente. O profissional enfermeiro tem participação fundamental e imprescindível na prevenção, atuando de forma profilática, orientando aos pacientes a prática de sexo seguro através de uso de preservativo, pode ser considerada como forma primária de prevenção que o enfermeiro vai enfatizar na educação para saúde da população feminina e seus eventuais parceiros. O objetivo dessa pesquisa é mostrar a importância da assistência de enfermagem na prevenção do câncer de colo do útero. Trata-se de uma revisão bibliográfica, cuja pesquisa foi realizada durante o mês de setembro e outubro de 2017. Os artigos foram obtidos através de bases de dados eletrônicas como Biblioteca Virtual de Saúde (BVS), INCA, Manuais do Ministério da Saúde, Scielo (Scientific Electronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde) e Revistas Eletrônicas de Enfermagem. Foram encontrados 10 artigos publicados no período compreendido entre os anos de 2011 e 2017 que correspondem ao objetivo do trabalho. Após análise dos mesmos, chegou-se a duas categorias analíticas: assistência de Enfermagem e prevenção do câncer do colo uterino. Observou-se nos artigos analisados que os principais fatores de risco para o Câncer do Colo do útero estão relacionados à multiplicidade de parceiros, ao início precoce da atividade sexual; tabagismo; o uso prolongado de pílulas anticoncepcionais, baixas condições socioeconômicas; multiparidade, infecção pelo Papiloma Vírus Humano (HPV); higiene íntima inadequada; menstruação precoce e menopausa tardia. A prevenção para o HPV pode ser feita por meio do uso do preservativo (camisinha). Assim, o profissional de enfermagem tem uma atuação fundamental na prevenção e detecção do câncer de colo de útero, pois o enfermeiro é responsável por sensibilizar as mulheres acerca da realização do exame preventivo (Papanicolaou), por meio de programas educativos na Unidade de Saúde ao qual esta está inserida e tem papel importante nas ações de promoção da saúde e de prevenção do câncer do colo do útero pela sua atuação diretamente junto às mulheres na faixa de idade de 25 a 64 anos, posto que, é esse profissional que realiza o preparo, a coleta do material para o exame e o acompanhamento dessas mulheres no território da Unidade Básica de saúde. Conclui-se que a atuação do profissional enfermeiro é fundamental na assistência a mulher, com atenção voltada a prevenir o câncer cervical na promoção de ações de educação em saúde fornecendo à mulher informações relevantes acerca da doença e do resultado do exame a fim de combater o alto índice de câncer de colo uterino.

**PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER DE COLO DE ÚTERO, PREVENÇÃO, ASSISTÊNCIA, ENFERMAGEM.**

---

AMANDA ELLEN SILVA SANTOS  
RUA RAIMUNDO VIEIRA DE SA - SAO BORJA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: aellen1995@gmail.com

## **ESTUDO DE CASO SOBRE OSTEOPOROSE**

VALDINES SEPULVIDA DA SILVA-FAESF

DENIZE GONÇALVES BRITO-FAESF

JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA-FAESF

THAMYRES DA SILVA SANTOS-FAESF

CONCEIÇÃO CAENNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

**Introdução:** Trata-se de um estudo de caso aplicado a uma paciente acamada em domicílio com diagnóstico médico de Osteoporose, Artrose, Arritmia e Hérnia umbilical, é assistido pela equipe de saúde da Unidade Básica de Saúde, utilizando as etapas do processo de Enfermagem, e identificação dos diagnósticos de Enfermagem propostos pela NANDA. **Objetivo:** Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **Metodologia:** Tratar-se de um estudo de caso, com ênfase na Sistematização da Assistência de Enfermagem e na fisiopatologia da atual doença. **Resultado e Discussão:** R.M.C.S de 91 anos acamada, dona de casa, viúva com diagnóstico médico de Osteoporose, Artrose, Arritmia e Hérnia umbilical. Mora em área urbana com saneamento básico, cuidado pessoal apresentava asseada, com roupas limpas, com cabelos, boca e unhas higienizados. Seu hábito higiênico é de no mínimo três banhos por dia, sendo manhã, tarde e noite. Em relação à sua atividade física, encontra-se aposentada, apresenta dificuldade em conciliar o sono, não faz exercício programado, usa TV como recreação e lazer. Alimenta-se três vezes ao dia, sendo somente dieta líquida, como: sopas, caldos e sucos. Eliminações fisiológicas presentes e normais (sic). Encontra-se no período de menopausa, e sem relações sexuais. Ao exame físico apresentou normotensão, normocardio, eufônico, afebril. Em estado de desnutrição, nível de consciência, acordada, consciente. Pele e tecidos sem alterações, crânio sem anormalidades, com diminuição da acuidade visual, com uso de óculos. Mucoso nasal e bucal sem anormalidades, tórax e mamas sem alterações anatômicas. À ausculta pulmonar normal com murmúrios vesiculares presentes, oxigenação ao ar ambiente, coração com arritmia, precórdio sem alterações. Abdome, globoso, com presença de ruídos hidroaérios e com cicatriz de incisão cirúrgica. Genitália sem alterações anatômicas. MMSS e MMII apresentam-se pulsos periféricos palpáveis. Idosa faz uso de Clortalidona 12,5 mg, Doreme pregabolina 75mg, OHDE colecalciferol 7.000ui, Succinato de metoprolol 25mg, e ácido acetilsalicílico 81mg. Interação social normal, costuma pedir ajuda para os familiares e amigos, possui crença religiosa, possui convênio, seguro de saúde, orientada quanto ao conhecimento sobre o seu problema de saúde, é totalmente dependente para seu autocuidado, refere-se está desanimada quanto as mudanças percebidas no humor ou nos sentimentos após ter reconhecimento do seu problema de saúde. **DIAGNÓSTICO DE ENFERMAGEM:** Risco para lesão relacionado com o potencial de fraturas. Mobilidade física prejudicada relacionada com a limitação da flexão da coluna vertebral. Dor crônica relacionada com o estresse aplicado aos ossos com redução da massa óssea. **INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM:** Oferecer apoio emocional e tranquilidade para ajudar o paciente com a mobilidade limitada. Oferecer uma dieta balanceada e rica em nutrientes que favoreçam o metabolismo ósseo, tais como Vitamina D, Cálcio e proteínas. Administrar analgésicos e calor para aliviar a dor de acordo com a prescrição. Na osteoporose, um distúrbio metabólico ósseo, aumento da taxa de reabsorção e redução da taxa de formação óssea, resultando na redução da massa óssea. Os ossos perdem cálcio e fosfato, tornam-se porosos, quebradiços e são suscetíveis às fraturas. A imobilidade que acompanha uma fratura pode agravar a osteoporose. Os sinais e sintomas da osteoporose são dor lombar, que se desenvolve lentamente por vários anos ou que começou subitamente, com colapso vertebral, dor lombar e dor irradiada ao redor do tronco, que são agravada por qualquer movimento. O diagnóstico da osteoporose é realizado pelas radiografias, exames de sangue, a biópsias ósseas, a tomografia computadorizada e as cintilografias ósseas. Para controlar a perda óssea, atenuar a dor e evitar fraturas adicionais, o tratamento focaliza um programa de fisioterapia com exercícios suaves e atividades e tratamentos farmacológicos para retardar a progressão da doença. Os dispositivos de suporte, como cinta lombar, ajudam a manter a mobilidade. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que a Osteoporose é uma das principais doenças que acometem os idosos, principalmente mulheres. E a melhor forma de preveni-la é por meio de dietas balanceadas e ricas em cálcio, vitamina D, e cuidados diários para a prevenção de quedas, principalmente as fraturas. **PALAVRAS CHAVES:** osteoporose, menopausa, atividade física.

**PALAVRAS-CHAVE:** OSTEOPOROSE, MENOPAUSA, ATIVIDADE FÍSICA

---

VALDINES SEPULVIDA DA SILVA

RUA JOÃO MARTINS OLIVEIRA - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 74800000 E-mail: valdines\_sepulvida59@hotmail.com

---

**DIFICULDADES ENFRENTADAS PELOS CUIDADORES DE ACAMADOS: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

LANA LETICIA SILVA-FAESF

JAYRA ADRIANNA DA SILVA SOUSA-FAESF

JAKELINE DA COSTA RODRIGUES-FAESF

YASMIN DE SOUSA CARVALHO-FAESF

SÁVIA LOHANNA DE OLIVEIRA NOLÊTO-FAESF

O cuidador é um indivíduo que presta assistência a quem necessita de cuidado físico no enfrentamento de doença e não tem capacidade para o auto cuidado. Dados apontam que com o aumento da expectativa de vida e conseqüentemente, o crescimento do envelhecimento demográfico, além do aumento de doenças crônicas degenerativas incapacitantes e os elevados casos de acidentes em que as vítimas tornam-se dependentes observou-se a necessidade cada vez maior do cuidador. Os cuidadores por terem uma dedicação permanente, a assistência contínua está sujeitos a alterações na qualidade de vida e até mesmo problemas patológicos. O objetivo do estudo é conhecer o que há de atualizado na literatura científica sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos cuidadores de acamados. A pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico, cuja finalidade foi conhecer as atualizações científicas sobre as principais dificuldades enfrentadas pelos cuidadores de pacientes restrito ao leito. Foi realizado uma pesquisa com 13 artigos em bases dos dados Scientific Electronic Library Online (Scielo), Biblioteca Virtual do Ministério da Saúde (BVMS) foram pesquisados artigos de 2012 a julho de 2017. Os resultados encontrados nos artigos analisados evidenciam que os cuidadores apresentam dificuldade na assistência prestada ao acamado, sobretudo, por falta de formação/preparação, mudança na sua rotina e sobrecarga física e emocional, pelo acúmulo de funções e tipos de tarefas que assumem, e constatou-se a importância da atuação dos programas públicos de saúde frente aos cuidadores de acamados. Concluiu-se que este estudo permitirá aos programas de saúde pública analisar e refletir sobre a atenção dada aos cuidadores, abrir discussões sobre assistência ao cuidador, e identificar os problemas relatados pelos cuidadores.

**PALAVRAS-CHAVE:** CUIDADORES, DIFICULDADES, ASSISTÊNCIA, ACAMADOS

---

LANA LETICIA SILVA

TRAVESSA VERIADOR MARIANO JOSÉ DE MORAIS - CENTRO

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: lanna\_leticia10@hotmail.com



**AÇÕES DE ENFERMAGEM NO PRÉ-NATAL NA PREVENÇÃO DA PRÉ-ECLÂMPسيا EM UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DE FLORIANO-PI**

VALDINES SEPULVIDA DA SILVA-FAESF

JESSICA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA-FAESF

LETÍCIA CRISTINA NUNES MIRANDA-FAESF

LANAY SARAIVA DA SILVA-FAESF

JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A pré-eclâmpسيا tem etiologia desconhecida, sendo considerada uma patologia específica da gestação que surge após a 20ª semana de gestação, a condição também é chamada de toxemia ou doença hipertensiva específica da gravidez (DHEG). Durante a realização do pré-natal e possível diagnosticar uma variedade de doenças, que por sua vez podem ter o seu quadro clínico reversível quando detectadas no início. O acompanhamento ao pré-natal tem importância imprescindível para manter uma gravidez segura dando ênfase na prevenção assistência emocional durante o período gestacional. O Pré-Natal é o nome dado para o acompanhamento da gestante e ao feto, sendo importante e necessário para a detecção precoce de algumas patologias específicas da gestação. O principal objetivo do pré-natal é prestar assistência de qualidade e humanizada a mulher em idade fértil. É importante orientar os grupos de gestante quanto as alterações e modificações do seu próprio corpo, ajudando-as entender que essas eventualidades são consideradas normais durante o período gravídico. **OBJETIVO:** Identificar quais as ações de enfermagem são realizadas no Pré-Natal para a prevenção da Pré-Eclâmpسيا em Unidades Básicas de Saúde de Floriano - PI. **METODOLOGIA:** Para o desenvolvimento da pesquisa foi escolhido um estudo exploratório, descritivo com abordagem quali-quantitativo. Sendo está a melhor forma para entrevistar as gestantes no 1º, 2º e 3º trimestre de gestação através da coleta e análise de dados, a respeito das ações de enfermagem durante a consulta pré-natal na prevenção da pré-eclâmpسيا. Os resultados foram obtidos por meio da aplicação de um questionário com dados referentes aos objetivos que guiaram a pesquisa, a partir de dados coletados através de uma avaliação sistemática. A avaliação foi baseada diante dos objetivos norteadores da pesquisa. A pesquisa consiste em verificar as das ações de enfermagem são realizadas durante a consulta pré-natal para prevenção da pré-eclâmpسيا, tais como idade, patologias mais comuns, diagnóstico precoce (Clínico e Laboratorial) e outros. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Os resultados foram obtidos por meio da aplicação de um questionário com dados referentes aos objetivos que guiaram a pesquisa, a partir de dados coletados através de uma avaliação sistemática. A avaliação foi baseada diante dos objetivos norteadores da pesquisa. A pesquisa consiste verificar as ações de enfermagem são realizadas durante a consulta pré-natal para prevenção da pré-eclâmpسيا, tais como idade, patologias mais comum, diagnóstico precoce (Clínico e Laboratorial) e outros. De acordo com dados obtidos, mostrou uma prevalência de idade entre 21 a 30 anos corresponde a (59,38 %), esses dados ajudam a confirmar que durante esse intervalo de idade tange para coincidir com o período reprodutivo da mulher. Sabidamente a idade materna é um fator determinante de complicações durante o período gravídico, que mais contribui para a predisposição dessas gestantes a ter problemas no pré e pós-parto. Quanto aos sintomas da pré-eclâmpسيا HAS, edema e proteinúria na urina prevaleceu com (56,25), dor de cabeça, dor abdominal e náuseas (28,125), vômito, náuseas, tontura (15,625). A identificação precoce desses sintomas é um dos pontos para equipe está em alerta que tem a finalidade de diagnostica a doença ou ainda diminuir os riscos referente a mãe-bebê. A pré-eclâmpسيا permanece como uma síndrome cercada de incertezas em relação à sua etiopatogenia. O avanço no conhecimento de seus mecanismos fisiopatológicos tem permitido uma revisão de sua classificação baseada não apenas em achados clínicos. **CONCLUSÃO:** Com presente estudo foi possível demonstrar a importância na qual acompanhamento da consulta pré-natal tem, haja vista que deve ser iniciado o mais precocemente ajudando assim na detecção das complicações e intercorrências clínicas que podem acometer a mulher no período gravídico, quando identificadas durante o pré-natal devem ser encaminhadas esta gestante para atendimento de alto risco. Diante do exposto esse trabalho permitiu avaliar as ações de enfermagem que previne a pré-eclâmpسيا, qualidade da assistência prestada a mulher durante a consulta pré-natal assim como as doenças que mais acometem as gestantes.

**PALAVRAS-CHAVE:** Pré-eclâmpسيا,Conhecimento,Gestantes.

**PALAVRAS-CHAVE:** Pré-eclâmpسيا,Conhecimento,Gestantes.

---

VALDINES SEPULVIDA DA SILVA  
RUA JOÃO MARTINS OLIVEIRA - CAMPO VELHO  
FLORIANO-PI CEP: 74800000 E-mail: valdines\_sepulvida59@hotmail.com

**Análise comparativa da musculatura respiratória no paciente de pós-operatório abdominal utilizando a manovacuometria.**

ANGELINA MARIA RODRIGUES LEAO-FAESF

ANTONIA MARIA PEREIRA FERREIRA-FAESF

FRANCISCO NERY DA FONSECA NETO-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**Resumo**

**Introdução:** A força muscular é mensurada pela Manovacuometria na qual consiste, em determinar com ótima precisão as alterações na musculatura respiratória, pois permite a mensuração da força da musculatura inspiratória e a força da musculatura expiratória, determinada pela pressão negativa e pressão positiva. A mensuração da força dos músculos respiratórios tem inúmeras aplicações, como: diagnosticar insuficiência respiratória por falência muscular; diagnosticar fraqueza, fadiga, auxiliar na elaboração de protocolos terapêuticos, entre outras funções. (ROBACHER, s.d). **Objetivo:** Analisa a força da musculatura respiratória em paciente de pós cirurgia abdominal utilizando o método da Manovacuometria para obter os resultados. Mensurando a capacidade funcional dos músculos inspiratório e expiratórios. Comparar o caso do paciente de 45 anos no pós-operatório de cirurgia abdominal e suas capacidade funcionais musculares respiratórias com valor referencial de uma pessoa normal da mesma idade. Buscando os possíveis fatores que levaram a alterações em possíveis incapacidades encontradas. **Métodos:** O estudo se caracterizou se pela análise, do caso do paciente de 45 anos de idade, do Hospital Regional Tibério Nunes, na cidade de Floriano-PI. Levando em consideração o critério da cirurgia abdominal. Realizou-se uma avaliação da força muscular respiratória no pós-operatório de pacientes submetidos à cirurgia abdominal. **Resultados/Discursão:** Todo procedimento cirúrgico promove algum grau de disfunção respiratória, mesmo quando os pulmões não se encontram diretamente envolvidos. Anestesia, uso de ventilação mecânica invasiva, hipoventilação dependente da dor, imobilização e depressão do sistema nervoso central imposta pela ação de drogas anestésicas, intubação e ineficácia da tosse, representam apenas alguns dos elementos potencialmente capazes de alterar a mecânica respiratória e comprometer a ventilação pulmonar do paciente (FORD et al., 1983; MIMICA et al., 2007; GASTALDI et al., 2008). Foi realizado a coleta de dados onde o paciente de 45 anos havia passado por cirurgia abdominal com um longo período de internação, com uso de anestésico e sedativos, acamado com a considerável disfunção respiratória na fase inspiratória. **Considerações Finais:** No estudo do caso do paciente de 45 anos, no pós-operatório foram avaliados suas capacidade muscular funcional, no qual foram encontrados os valores que apresentaram alterações de PI máx e PE máx, principalmente de PI máx. Foram levados em consideração o estado de saúde que o paciente encontrava-se, que contribuíram para alterações dos respectivos valores pois o paciente apresentava-se no estado de longa internação com uso de anestésicos e sedativos e foram realizados os teste em posição de decúbito dorsal pois o mesmo não encontrava-se capaz de realizar em posição sentado.

**PALAVRAS-CHAVE:** Manovacuometria; Musculatura; Pós-operatório.

---

angelina maria rodrigues leao

FRANCISCA DE SOUZA LIMA - sambaiba velha

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: angelina.leao@hotmail.com

---

**A PREVALÊNCIA DE ANEMIA FERROPRIVA EM CRIANÇAS DE BAIXA RENDA**

HERISSON FELINTRO DA ROCHA-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS-FAESF

ANNANDA REGINA RODRIGUES ROSA-FAESF

MYKAELLE DANTAS DE SOUSA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A anemia ferropriva é caracterizada pela diminuição na produção de ferro o qual é o principal responsável pela formação da hemoglobina que é uma proteína constituinte das hemácias, com finalidade de transportar Oxigênio (O<sup>2</sup>) dos pulmões para os tecidos do corpo. **OBJETIVO:** A presente pesquisa tem por objetivo investigar a prevalência da anemia ferropriva em crianças de classe socioeconômica baixa. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura do tipo exploratória e com abordagem qualitativa. A busca de artigos foi realizada nas bases de dados LILACS, SCIELO e BVS. **DESENVOLVIMENTO:** A anemia em crianças impede ou dificulta a evolução do crescimento, as alterações nos hábitos comportamentais ou psíquicos, menor rendimento na escola, ocasionando assim uma diminuição na qualidade de vida da criança em decorrência dos fatores em geral que retardam o seu desenvolvimento. **CONCLUSÃO:** Contudo, podemos observar o prejuízo alimentar que as crianças pertencentes a famílias de classe socioeconômica baixa adquirem por não terem condições suficientes de ter uma alimentação adequada, equilibrada e rica em ferro.

**PALAVRAS-CHAVE:** ANEMIA FERROPRIVA; ANEMIA EM CRIANÇAS DE BAIXA RENDA; ANEMIA POR CARÊNCIA DE FER

---

HERISSON FELINTRO DA ROCHA

RUA JOAO DANTAS / Nº 1935 - IRAPUA II

FLORIANO-PI CEP: 64800680 E-mail: irapua.farmacia@gmail.com

## **O JUS POSTULANDI NO JUIZADO ESPECIAL FEDERAL**

EROTILDES GOMES DE ARAUJO TOLENTINO-FAESF

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

ADAIRLY CAMPELO BOTELHO-FAESF

TATIANE DUARTE ALMEIDA TOMAZ-FAESF

EVANDA MARIA CARVALHO MOREIRA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O Juspostulandi no Juizado Especial Federal é considerado um meio de acesso à justiça sem a presença de um advogado nas causas de competência da Justiça Federal até o valor de sessenta salários mínimos. Os juizados especiais tem como objetivo facilitar o acesso da população à justiça, bem como tornar mais célere e efetiva a prestação jurisdicional tendo como princípios informativos a oralidade, a simplicidade, a informalidade, a economia processual e a celeridade. O Juizado Especial Federal (JEF), objeto dessa pesquisa, é regido pela Lei nº 10.259/2001 aplicando-se também de forma subsidiária a Lei nº 9.099/1995. **OBJETIVOS:** Observar a efetividade do Jus Postulandi no Juizado Especial Federal. **METODOLOGIA:** Pesquisa de natureza bibliográfica tendo como fonte de coleta de dados a legislação, jurisprudências, doutrinas jurídicas, artigos científicos. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O acesso à justiça foi facilitado com a criação dos Juizados Especiais permitindo assim a resolução das pequenas demandas de forma mais célere e sem custos com advogados. Uma ferramenta valiosa que a Carta Magna determinou que fosse implantada. Assim, é possível concluir que o Jus Postulandi é o direito dado as partes de ingressarem com uma ação judicial independentemente de habilitação técnica, tornando o judiciário mais próximo do cidadão que tem um litígio menos complexo para solucionar. **Palavras-chave:** JUS POSTULANDI. JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. PRINCÍPIOS.

**PALAVRAS-CHAVE:** JUS POSTULANDI.JUIZADO ESPECIAL FEDERAL.PRINCIPIOS.

---

EROTILDES GOMES DE ARAUJO TOLENTINO

QUADRA C CASA 13 - CONJ PARAISO - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808105 E-mail: erogomes@bol.com.br

---

## **A IMPORTÂNCIA DE UMA REDE COLETORA DE ESGOTO EM FLORIANO-PI**

ANDERSON LUIZ DA SILVA AGUIAR-FAESF

KEVEN BARBOSA DA SILVA CUNHA-FAESF

ANDERSON DE OLIVEIRA FREIRE-PROFESSOR FAESF

Ao analisar a questão de saneamento básico no Brasil, ação de responsabilidade governamental, que tem por objetivo viabilizar melhores condições de vida para a população, constata-se que ao longo da história deste país muito se tem deixado a desejar neste aspecto. No Brasil somente em 1933 que o engenheiro J.P de Jesus apresentou um estudo pioneiro na área de saneamento que foi sobre a degradação das águas do rio Tietê que já apresentava sinais de perigo de infecção e poluição. As lacunas são imensas e a falta de atuação e compromisso do poder público nesta área é visível principalmente no nordeste brasileiro, o Estado do Piauí, por exemplo, é o sexto do país com o maior número de municípios sem o acesso à rede de esgoto. Assim, a presente pesquisa tem como objetivo apresentar a real necessidade de uma obra de esgotamento sanitário. O município de Floriano não possui sistema público de esgotamento sanitário, como há razoável estrutura urbana, ruas pavimentadas, comércio ativo e serviços de saúde pública, educação e segurança atendendo as necessidades locais, não havendo sistema de esgotamento sanitário e considerando as condições social, econômicas e hidrológicas da localidade, os riscos de serem desenvolvidas doenças de veiculação hídrica são preocupantes. Tem como ferramenta metodológica pesquisa bibliográfica. Considerando a importância de modificar de maneira qualitativa as ações de infraestrutura relacionadas ao Meio Ambiente no município de Floriano e para execução de tal serviço se faz necessário um planejamento e estudo adequado para prevê os problemas a serem encontrados. Assim, a proposta visa à melhoria das condições de vida local mediante uma ação mais enérgica do poder público para a realização de obras de saneamento básico. Portanto, é notável que seja essencial uma rede de esgoto com total qualidade, evitando assim problemas ambientais e sociais.

**PALAVRAS-CHAVE: SANEAMENTO. MEIO AMBIENTE. INFRAESTRUTURA.**

---

ANDERSON LUIZ DA SILVA AGUIAR  
RUA JOÃO DANTAS - IRAPUÁ I  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: andersonluag@gmail.com

---

**UMA ABORDAGEM SOBRE OS ASPECTOS RELACIONADOS A IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA**

EROTILDES GOMES DE ARAUJO TOLENTINO-FAESF

RAIMUNDO MARTINS NEIVA FILHO-FAESF

CAROLINE ALENCAR DE CARVALHO-FAESF

ANA MANUELA CARVALHO SILVA-FAESF

KAIO DE SANTANA BORGES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Entende-se por improbidade a conduta considerada inadequada por desonestidade, descaso ou outro comportamento impróprio. Os atos de improbidade estão dispostos na Lei nº 8.429/1992 conhecida como LIA (Lei de Improbidade Administrativa). Esta lei trouxe uma maior proximidade entre o Direito e a moral. O princípio da moralidade está expresso no artigo 37, caput, da Constituição Federal de 1988. **OBJETIVOS:** O objetivo deste trabalho é verificar a relação existente entre a Constituição Federal brasileira e a Lei de Improbidade Administrativa e identificar as sanções previstas para quem comete os atos de improbidade. **METODOLOGIA:** A pesquisa é de natureza bibliográfica tendo como fonte de coleta de dados pesquisas na legislação, jurisprudência, doutrinas jurídicas, artigos científicos. **RESULTADOS:** Observou-se que a improbidade vem das condutas dos agentes públicos contrárias as normas morais e que as vantagens indevidas são obtidas por meio do exercício abusivo das funções exercidas por tais agentes. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A Lei de Improbidade é aplicada para os agentes públicos que praticam condutas ímprobas. As sanções para tais agentes estão previstas na Constituição Federal no artigo 37, § 4º que posteriormente foi regulamentada no artigo 12 da LIA. A Lei de improbidade possui natureza jurídica de lei nacional e se aplica a todos os entes que compõe a unidade federativa.

**PALAVRAS-CHAVE:** IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA.CONSTITUICAO FEDERAL.PRINCIPIOS.MORALIDADE.

---

EROTILDES GOMES DE ARAUJO TOLENTINO

QUADRA C CASA 13 - CONJ PARAISO - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808105 E-mail: erogomes@bol.com.br

## **ESTUDO DE CASO: HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA**

JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA-FAESF

THAMYRES DA SILVA SANTOS-FAESF

VALDINES SEPULVIDA DA SILVA-FAESF

DENIZE GONÇALVES DIAS-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

Introdução: No Brasil, as doenças cardiovasculares são responsáveis por mais de 250.000 mortes por ano, e a hipertensão arterial sistêmica (HAS) participa de quase metade delas. Estudos recentes mostram que, entre os idosos, sua prevalência varia de 52% a 63% o que permite identificar a HAS como um problema de saúde pública, conferindo ao paciente um alto risco cardiovascular. Objetivo: Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. Metodologia: Trata-se de um estudo de caso com ênfase no histórico de Enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. Resultados e discussão: P.P.C ,idoso 78 anos ,aposentado e lojista ,casado, hipertenso, faz uso de Tenadren, para controle da Hipertensão Arterial e suplemento vitamínico, reside em casa própria em área urbano, no trabalho não costuma movimentar-se, sono e repouso satisfatório ,não tem o habito de praticar exercícios físicos, tem como única atividade recreativa a ida semanalmente a igreja, alimenta-se com frequência de frutas e verduras cruas , alimenta-se de carnes vermelhas com maior frequência, ingestão de suco, agua e café uma vez ao dia, eliminações fisiológicas normais, atividade sexual regular. Ao exame físico: apresentava-se normotenso, normocardio, eupnêico e afebril, nível de consciência e deambulação normal, acuidade visual diminuída, antecedente cirúrgico de catarata em olho direito, presença de prótese dentária, ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares presentes, coração: bulhas normofonéticas rítmicas em dois tempos, abdome: presença de ruídos hidroaéreos, interação social normal, possui crença religiosa, utiliza exclusivamente hospitais conveniados do SUS, orientado quanto a seu problema de saúde, alimentação e complicações da patologia. Independente quanto ao auto cuidado. A Hipertensão Arterial é um dos principais fatores de risco cardiovascular e pode resultar em consequências graves a alguns órgãos (coração, cérebro, rins e vasos sanguíneos), É uma doença crônica multifatorial, de detecção muitas vezes tardia por sua evolução lenta e silenciosa. A hipertensão arterial é um importante fator de risco para doenças decorrentes de aterosclerose e trombose, que se exteriorizam, predominantemente, por acometimento cardíaco, cerebral, renal e vascular. As alterações das propriedades vasculares da aorta, que ocorrem com o envelhecimento, têm importante papel na gênese e progressão da HAS. O controle pressórico dos pacientes hipertensos dentro dos parâmetros das diretrizes é uma das formas de se avaliar a qualidade assistencial na HÁ. Diagnóstico de Enfermagem: Atividade de recreação deficiente relacionado á ausência de interesse por atividades desse tipo caracterizado por pouca ou ausente pratica de atividade recreativa, intervenções: orientação para variar a rotina diária, quando possível Incluir o indivíduo no planejamento do horário para a rotina diária; ajudar paciente a variar o ambiente físico, quando possível. Discutir os hobbies apreciados anteriormente. Proporcionar material de leitura, rádio, televisão, livros gravados; Desencorajar o uso da televisão como fonte primária de recreação, exceto quando for extremamente desejada. Estilo de vida sedentário relacionado á interesse insuficiente por atividade física caracterizada por atividade física diária inferior á recomendada para o gênero e a idade, intervenções: orientar paciente quanto aos benefícios da pratica de exercícios físicos; alertar cliente quanto aos riscos à saúde por conta do sedentarismo; atendimento multiprofissional juntamente com educador físico, para elaboração de plano para realização de atividade física; estimula para adesão ao plano de cuidados e a mudança no estilo de vida. Considerações Finais: Observou-se no caso estudado, que o paciente mesmo não possuindo o habito de realizar atividades físicas com frequência, e não participando de atividades recreativas, além da espiritual, o fato de levar uma vida sem excessos e de acordo com os preceitos da sua religião, estes constituem-se os pontos fundamentais para o controle da patologia e de possíveis agravos fisiopatológicos relacionados a hipertensão arterial sistêmica.

**PALAVRAS-CHAVE:** ESTUDO DE CASO;HIPERTENSÃO ARTERIAL;

---

JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA

AVENIDA SANTOS DRUMOND - CONJUNTO PARAÍSO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jefersonbarbosa2015@outlook.com

## SÍNDROME DE ARNOLD CHIARI 1 - UM RELATO DE EXPERIENCIA

ALINNE DAYSE REIS MESSIAS RIBEIRO-FAESF

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF

ALEX DOUGLAS NOLETO DA CRUZ-FAESF

ALDENORA MENDES PEREIRA-FAESF

INTRODUÇÃO A Síndrome de Arnold Chiari foi descrita pela primeira vez em 1893, afetando entre 6% e 8% da população mundial, acometendo principalmente em mulheres. Caracterizada como uma malformação rara do tipo congênita que descompõe o sistema nervoso central, na altura da união do pescoço e a cabeça. A gravidade dos sintomas pode aparecer na infância, sendo mais comumente na fase da 3ª a 5ª década de vida. Logo então a patologia se divide em três tipos de graus de herniações, as do tipo I, II, III, e IV, envolvendo ou não o tronco cerebral, classificando também as do tipo 4. A patologia trata-se de uma malformação que pode acometer até mesmo hidrocefalia. Na grande maioria dos pacientes que terão uma malformação de Arnold Chiari 1 que é a forma menos grave da doença, ou seja, o que acomete o deslocamento caudal das tonsilas cerebrais, abaixo do forame magno, a patologia esta relacionada a “descida” de uma parte do cerebelo chamada tonsila, que é a parte inferior do cerebelo pelo forame magno, sendo que essa descida comprime o espaço em que o LCR circula, esse acontecimento pode ser assintomático no qual acontece na maioria dos casos e se tornar sintomático. OBJETIVO O presente estudo visa relatar a vivência ocorrida com o caso em que teve-se a oportunidade de conviver com o portador da síndrome de Chiari 1, que atualmente encontra-se com algumas sequelas dificultando a realização de suas atividades rotineiras, principalmente no comprometimento muscular, na coordenação do equilíbrio, na marcha e na sua visão, portanto, dependendo parcialmente de cuidados. METODOLOGIA O referente estudo trata-se de um relato de experiência sobre a vivência de um caso diagnosticado há 15 anos, com a participação ativa do paciente que convivo parcialmente nas suas rotinas, que baseado na literatura é comum ainda que os pacientes apresentem dificuldade para se equilibrarem, cefaleias intensas, sensação de fraqueza muscular, dormência ou mesmo alteração na sensibilidade dos membros, problemas de visão, vertigem, incapacidade de engolir, redução de habilidades motoras finas, apneia do sono e fadiga crônica. DISCURSÃO No referido caso, o paciente não faz o uso de medicações, no entanto demanda uma serie de cuidados, priorizando então a reavaliação médica a cada 12 meses para realização de exames recorrentes baseados na equivalência cirúrgica. Entretanto sua maior barreira é conseguir realizar todas as atividades rotineiras sem ajuda, pois possui um grande problema relacionado a marcha devido ao desequilíbrio relacionado a síndrome, quanto a visão só consegue ler com letras grandes, e possui uma grande dificuldade na escrita, obtendo resultado de uma escrita tremulas e desalinhada. Paciente colaborou com o desenvolvimento do trabalho, assim explicando a ajuda do núcleo familiar vivenciada em boas condições. CONCLUSÃO O presente trabalho proporcionou mostrar o conhecimento referente à síndrome de Arnold Chiari 1, relatando como é a vivencia de um portador, houve uma dificuldade relacionado as literaturas onde percebeu-se que ainda é pouco discutido a temática desta síndrome, observando que o referido tema necessita de uma abrangência maior, com mais dados bibliográficos, principalmente em literaturas por se tratar de ser um tema de difícil acesso. Nessa perspectiva, considera-se relevante o desenvolvimento dessa pesquisa a qualificação dos serviços de saúde oferecidos à população, enfatizando a inserção das necessidades dos portadores e atenção ao cuidado.

PALAVRAS-CHAVE: SINDROME DE CHIARI 1 / ARNOLD CHIARI / CHIARI 1 / PATOLOGIA CEREBRAIS

---

Alinne Dayse Reis Messias Ribeiro

Q.15 / RUA FELIX SÁ - CENTRO

GUADALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: alinnedayse13@gmail.com



---

**ESTUDO DAS PRINCIPAIS ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NA ATROFIA MUSCULAR ESPINAL:  
REVISÃO DE LITERATURA.**

ANGELINNE FERNANDES SILVA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:**A atrofia muscular espinal é uma doença neuromuscular específica, de origem genética autossômica, caracterizada pela degeneração dos neurônios motores medulares. É evidenciada pela alteração do gene Survival Motor Neuron 1 (SMN1), tendo sua localização no braço longo do cromossoma 5q13, onde ocorrem deleções homozigóticas nos éxons 7 e 8 da cópia telomérica do gene SMN1 e nos éxons 5 e 6 ou ausência completa de outro gene. **OBJETIVO:** Esse estudo visa demonstrar as principais abordagens fisioterapêuticas na atrofia muscular espinal. **METODOLOGIA:** Trata-se de um artigo de revisão bibliográfica onde foram selecionados 11 artigos, nas seguintes bases de dados: Pubmed, Scielo e Lillacs. As palavras-chaves foram: fisioterapia, atrofia muscular espinal, protocolo. A busca ocorreu no período de outubro de 2017, e os critérios utilizados foram artigos publicados entre os anos de 2002 a 2011. Tendo em vista uma revisão sistemática dessas bibliografias, utilizando as vertentes teóricas de vários autores que escreveram sobre o assunto. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Exercícios terapêuticos para pacientes com doenças neuromusculares devem levar em consideração o curso natural da doença, assim como os efeitos do exercício no sistema orgânico e as adaptações moleculares observadas em experimentos de curta e longa duração. Protocolos de treinamento à base de exercícios devem mensurar a intensidade, duração, frequência e tipo. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A fisioterapia em pacientes portadores de atrofia muscular espinal, deve ser realizada de acordo com sua classificação e sinais que esses pacientes apresentam, realizando exercícios de acordo com a fase de vida que o paciente se encontra e com as atividades de vida diária que ele desenvolve, tendo sempre o cuidado de não leva-lo a exaustão, proporcionando assim o retardo de futuras deformidades e dando qualidade de vida para esses portadores.

**PALAVRAS-CHAVE:** FISIOTERAPIA, ATROFIA MUSCULAR ESPINAL, PROTOCOLO

---

ANGELINNE FERNANDES SILVA

RUA COELHO RODRIGUES - IBIAPABA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: angelinnefernaandes@gmail.com

---

**ESTRATÉGIAS PARA A ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL EM PALMAS/TO.**

NATHÁLIA MARIA MENDES GUIMARÃES-FAESE

A gravidade e a complexidade da realidade das crianças e adolescentes em situação de trabalho infantil no Brasil vêm mobilizando diversos setores e instituições governamentais e não-governamentais, na luta pela defesa dos direitos deste grupo populacional. Neste sentido o presente artigo tem como objetivo principal relatar as ações interventivas que foram elaboradas no projeto de intervenção, com intuito de sensibilizar, orientar e esclarecer a comunidade escolar e sociedade civil de Palmas/TO, sobre o alarmante índice de trabalho infantil na cidade. O programa de erradicação do Trabalho infantil (PETI) tem desenvolvido várias ações para a erradicação do trabalho infantil em Palmas/TO como a disposição do programa Bolsa Família, ofertando atividades assistenciais, levando a comunidade informações acerca da temática, bem como desenvolvendo campanhas de mobilizações como forma de prevenção e promoção. Percebemos que é de suma importância levantar essa discussão acerca da erradicação do trabalho infantil, haja vista que as crianças e adolescentes necessitam de atenção e cuidados, que seus direitos sejam garantidos e assegurados, para que estes possam viver de forma plena e digna no meio onde estão inseridos.

**PALAVRAS-CHAVE:** ASSISTÊNCIA SOCIAL, TRABALHO INFANTIL, PETI .

---

NATHÁLIA MARIA MENDES GUIMARÃES  
AVENIDA JOÃO LUIS FERREIRA, 412 - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800132 E-mail: nathalia2mg@hotmail.com

---

**FISIOTERAPIA PÓS-OPERATÓRIA NA PREVENÇÃO DAS COMPLICAÇÕES PULMONARES EM  
CIRURGIAS CARDÍACAS.**

SHIRLEY FEITOSA DE MIRANDA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Historicamente, a fisioterapia respiratória tem sido empregada profilaticamente em pacientes submetidos a cirurgias cardíacas com o objetivo de reduzir o risco de complicações pulmonares, como a retenção de secreções pulmonares, atelectasias e pneumonia. As complicações pós-operatórias dependem de fatores pré-operatórios, perioperatórios e pós-operatórios. São considerados fatores pré-operatórios: sedentarismo, tabagismo, idade superior a 70 anos, obesidade, diabetes mellitus, comorbidades prévias, em especial doenças pulmonares. Os fatores perioperatórios estão vinculados à técnica cirúrgica, ao tempo de circulação extracorpórea e medicamentos anestésicos que incluem depressores do sistema nervoso central e comprometem os reflexos respiratórios mediados pelo centro bulbar. Já como fatores pós-operatórios são destacados a instabilidade hemodinâmica, disfunção diafragmática, tempo prolongado de suporte ventilatório invasivo, imobilismo, além do quadro algico intenso no período pós-operatório imediato. O objetivo deste estudo é avaliar a efetividade da fisioterapia pós-operatória quanto à redução das complicações pulmonares pós-operatória em cirurgias cardíacas. **METODOLOGIA:** Tendo em vista o quadro de disfunção pulmonar associado às cirurgias cardíacas e suas possíveis repercussões, a fisioterapia respiratória tem sido amplamente requisitada com o intuito reverter ou amenizar tal quadro, evitando o desenvolvimento de complicações pulmonares, com a utilização de grande variedade de técnicas. **RESULTADO:** Estudo publicado pela Rev Bras Cir Cardiovasc, em 2009, expõe a relação entre a função pulmonar pré e pós-operatória e a disposição da deambulação pós-operatória com tempo de internação hospitalar pós-cirúrgico. Os pesquisadores atentaram-se para os pacientes com uma capacidade maior para deambulação no pós-operatório e observaram que estes pacientes apresentavam um menor tempo de internação hospitalar. **CONCLUSÃO:** As complicações pulmonares no pós-operatório de cirurgias cardíacas é bastante comum, destacando-se: Pneumonia e Atelectasia. A fisioterapia respiratória inserida na equipe multidisciplinar tem uma efetividade de extrema importância no prognóstico dessas cirurgias, na prevenção e controle das complicações pulmonares decorrentes do pós-operatório de cirurgia cardíaca e deve ser instituída o mais precocemente possível, à despeito de estudos que contestam sua eficiência.

**PALAVRAS-CHAVE:** FISIOTERAPIA PÓS-OPERATÓRIA, COMPLICAÇÕES PULMONARES, FISIOTERAPIA RESPIRATÓRIA

---

SHIRLEY FEITOSA DE MIRANDA

MANOEL RIBEIRO DE CARVALHO - CAJUEIRO

AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: shirley.pi2@otlook.com

---

**BENEFÍCIOS DO DRY NEEDLING NO TRATAMENTO DA SÍNDROME DOLOROSA MIOFASCIAL.**

FERNANDA THEREZA NUNES DA SILVA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-

**INTRODUÇÃO:** O agulhamento a seco, também é conhecido como Dry Needling, que é caracterizado como um tratamento específico para desativação de pontos-gatilho, com utilização de agulhas de acupuntura que são inseridas na pele e músculo, atuando em nível local, agindo de forma anti-inflamatória e a nível sistêmico. O agulhamento a seco é uma técnica minimamente invasiva utilizada para desativação do ponto gatilho (PG) através da aplicação de agulhas de acupuntura no ponto doloroso. É uma técnica rápida e com limiar baixo de dor, após a aplicação ocorre uma redução da dor e a melhora da função. A Síndrome Dolorosa Miofascial (SDM) é uma das causas mais comuns de dor musculoesquelética. É muito frequente na prática clínica, porém são mal avaliadas e principalmente mal tratadas, no entanto sua característica mais comum são as dores localizadas nas regiões. **OBJETIVO:** Este trabalho teve por objetivo identificar a ação do tratamento do agulhamento a seco no controle da Síndrome Dolorosa Miofascial através de uma revisão bibliográfica. **METODOLOGIA:** A pesquisa é de caráter descritivo e apresenta como objeto de estudo o levantamento bibliográfico, através de uma revisão sistematizada de materiais científicos como artigos e livros publicados no período 1979 até 2013. Nas buscas, os seguintes descritores, em linguagem portuguesa, inglesa e espanhola, foram considerados: Síndrome dolorosa miofascial, Agulhamento a seco. **RESULTADO:** De acordo com a literatura pesquisada o Dry needling uma técnica que envolve a inserção de uma agulha em um ponto-gatilho sem injetar qualquer medicação e é relatado para ser um eficaz e eficiente tratamento para reduzir a dor e disfunção somática associado com ponto gatilho em um músculo. Na técnica são utilizadas as agulhas de acupuntura estéreis de 0,30 mm de diâmetro e 50 mm de comprimento, onde será inserida na pele durante a palpação do ponto gatilho e lentamente será avançado até que ele atinja a ponto gatilho e uma resposta de contração seja provocada. As agulhas não são deixadas no local, elas são removidas uma vez que o ponto de gatilho é inativado. **CONCLUSÃO:** pode-se afirmar que o agulhamento a seco faz a sua atuação de forma local, operando como anti-inflamatório de ação sistêmica, uma vez que nesse processo há liberação de substâncias que melhoram a dor, promovendo assim a analgesia do paciente acometido pela síndrome de dor miofascial.

**PALAVRAS-CHAVE:** AGULHAMENTO A SECO, SINDROME DOLOROSA MIOFASCIAL

---

FERNANDA THEREZA NUNES DA SILVA

CONJUNTO HERMES PACHECO - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 68400000 E-mail: nandathereza96@hotmail.com

---

**METODOLOGIA ATIVA E PRÁTICA DOCENTE: FATOR PREPONDERANTE NO ENSINO APRENDIZAGEM**

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

MARIA LUISA BUCAR MATOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** As metodologias ativas são métodos inovadores que vem sendo introduzidas nas salas de aulas, no intuito de contribuir na prática docente, rompendo com as velhas práticas tradicionalistas, levando a sala de aula novos conceitos, novas abordagens, fazendo com que o professor ora detentor do saber, seja agora o mediador da aprendizagem, e que os alunos antes mero espectadores, sejam agora os protagonistas no processo ensino- aprendizagem. **OBJETIVO:** Descrever a relação entre metodologia ativa e prática docente como fator preponderante no ensino aprendizagem. **METODOLOGIA:** Tratou-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, tendo como base as revisões bibliográficas **RESULTADOS /DISCUSSÕES** Os estudos apontaram que esse novo método tem causado inquietações por parte de alguns professores, em virtude dos mesmos não aceitar a utilização dos novos métodos em sala de aula, mantendo-se fiel a postura de professor tradicional. As leituras evidenciaram também, que os professores que adotaram a metodologia ativa em sala de aula obtiveram resultados positivos na aprendizagem dos alunos. A pesquisa também mostrou, que os alunos que adquirem conhecimentos a partir de métodos ativos são alunos motivados, participativos, dinâmicos, questionadores e produtivos. **CONCLUSÃO:** Percebe-se então, que a metodologia ativa influencia de forma positiva no que diz respeito as práticas docentes, e que esta por sua vez reflete de forma efetiva na aprendizagem, fazendo com que os alunos sejam sujeitos ativos, reflexivos e críticos, sendo agentes atuantes e participantes de sua aprendizagem e de sua construção de conhecimento.

**PALAVRAS-CHAVE:** METODOLOGIA ATIVA. PRÁTICA DOCENTE. ENSINO-APRENDIZAGEM

---

GLAUCE BARROS SANTOS

RUA HERMANO BRANDÃO,1505 - SÃO CRISTOVÃO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: glauce.barros@bol.com.br

## **IMPACTOS ENFRENTADOS PELA MULHER MASTECTOMIZADA**

FILIPES SOARES VIEIRA-FAESF

AMANDA ELLEN SILVA SANTOS-FAESF

ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF

CAMILA CARVALHO DE SOUSA-FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação de células anormais da mama, formando um tumor, este é o segundo tipo de câncer mais freqüente e mais comum entre as mulheres. Apesar de que nas fases iniciais o câncer de mama não apresenta sintomas, o principal sinal que pode indicar a presença do tumor é a palpação de um nódulo endurecido, dor, vermelhidão ou saída secreção pelos mamilos. Uma das formas de tratamento ao câncer de mama é a mastectomia, uma intervenção cirúrgica radical, porém não indicada em todos os casos, somente nos casos extremos. Mastectomia é o termo médico usado para a cirurgia de retirada de um ou dos dois seios, podendo ser total ou parcial, tendo como alvo a área já atingida pelo tumor ou ainda a que ele venha a se desenvolver. O objetivo dessa pesquisa é Incentivar o enfrentamento da mulher a mastectomia, com a promoção de estratégias viáveis, bem como, com um tratamento humanizado. Cujas pesquisas trata-se de um estudo de caso com abordagem qualitativa, realizado com uma mulher mastectomizada em Floriano no estado do Piauí, no mês de outubro de 2017. A análise dos dados foi realizada segundo o que determina a análise temática, que consiste em identificar os núcleos de sentido que compõe a comunicação, cuja freqüência ou presença expressa algum significado para o objetivo visado. Esta tipo de análise é realizado em três etapas: organização dos dados, classificação dos dados e análise final. Na análise da entrevista permitiu identificar de que forma a entrevistada vivenciou o diagnóstico do câncer e a intervenção as quais ela foi submetida, bem como a forma com que esta sobrevivente enfrentou toda essa trajetória, desde a descoberta do nódulo ate a confirmação do diagnóstico do câncer, posteriormente a cirurgia. A mulher ao experimentar o câncer de mama e a mastectomia torna-se fragilizada e passa a diminuir sua auto-suficiência e a bloquear sua vida social, sentimentos evidenciados como medo, desespero e a não aceitação imediata decorrente das alterações corporais posteriores a cirurgia, isso sem falar na mudança estética apontada como fora dos padrões impostos a sociedade. Conclui-se que muitas modificações biológicas são geradas pelo câncer de mama, todavia ressalta-se o papel do enfermeiro, que quando dispensa um trabalho humanizado torna mais fácil o processo de adaptação das pacientes. Aliado a outros profissionais, família e entidades religiosas se constituem essenciais na superação dos impactos enfrentados pela mulher mastectomizada.

**PALAVRAS-CHAVE:** CÂNCER DE MAMA, MASTECTOMIA, IMPACTOS, MULHER.

---

FILIPES SOARES VIEIRA

RUA JOSÉ AMANCIO CAVALCANTE - PAU FERRADO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: felipevieirasenai@hotmail.com

---

**Os efeitos da massoterapia em pacientes do sexo feminino com fibromialgia.**

RAELMA BRITO OLIVEIRA-FAESF

GABRIELA SOARES DE FRANÇA-FAESF

ALYANE OSÓRIO ROCHA-FAESF

VIVIANNE DE JESUS CARVALHO GONÇALVES-FAESF

WENDER LIMA LEAL-FAESF

**Introdução:** A fibromialgia é uma doença reumática caracterizada por dor musculoesquelética difusa e crônica com presença de pontos dolorosos a palpação (tender points). Além das dores musculares na região cervical, lombar, ombros, membros superiores e inferiores outros sintomas sempre estão presentes, impossibilitando o indivíduo de realizar suas tarefas diárias. Uma rigidez que pode vir associada à dor, fadiga referida como física ou psíquica, presença de parestesia nos locais que se refere dor, cefaleia na região frontal e dor na nuca, e que muitas vezes está relacionado com alteração de humor, depressão, ansiedade e irritabilidade proveniente dos distúrbios do sono. Maioria dos indivíduos portadores dessa síndrome são do sexo feminino. **Objetivo:** Avaliar, através de uma revisão de literatura, os efeitos da massoterapia em pacientes do sexo feminino com fibromialgia. **Metodologia:** O presente estudo foi realizado uma Revisão bibliográfica da literatura. As buscas foram realizadas em bases de dados bibliográficas como, Google Acadêmico e Scielo. Onde foram encontrados 82 artigos. Ao finalizar as pesquisas em cada base, as referências duplicadas foram excluídas. Foram selecionados artigos publicados entre 2016 e 2017 (incluindo aqueles disponíveis online em 2016 que poderiam ser publicados em 2017). Foram selecionados artigos escritos apenas em português. Usando os critérios de inclusão e exclusão, incluídos somente 11 artigos indexados no período entre janeiro de 2016 e setembro de 2017. E excluídos 71 artigos por não conter as informações necessária para revisão literária deste artigo. **Resultado:** O principal tratamento massoterapia, realizado é compreendido por atendimento fisioterapêutico com exercícios físicos resistidos que visam aumentar a força muscular bem como prevenir a dor, além de diminuir a fadiga muscular. Ambos autores mostraram que a massoterapia é uma forma efetiva de tratamento da fibromialgia, por gerar efeitos que melhoram significativamente a dor, depressão, cansaço, rigidez, nervosismo e ansiedade melhorando assim a qualidade de vida do paciente. **Considerações Finais:** Considere-se que massoterapia com exercícios resistidos, sobretudo quando de baixa a moderada intensidade, destacam-se no tratamento e alívio dos sintomas da fibromialgia, por ser de fácil adesão, além de possibilitar a realização das atividades diárias antes não realizadas pelos pacientes, promover a redução da dor e fadiga muscular, aumentar o fluxo e oxigenação sanguínea, melhorar a qualidade do sono e as condições psicológicas, e prevenir hipotrofias musculares.

**PALAVRAS-CHAVE:** MASSOTERAPIA, MULHER E FIBROMIALGIA

---

RAELMA BRITO OLIVEIRA

RUA JAOA MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808490 E-mail: raelmasrn@hotmail.com

---

## **IMPORTÂNCIA DA IMPLANTAÇÃO DA CCIH EM HOSPITAIS PÚBLICOS**

VALBER LUZ VELOSO-FAESF

ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO-FAESF

A Comissão de Controle de Infecção Hospitalar – CCIH, diz respeito a um grupo de profissionais da área de saúde, formalmente designado para, juntamente com a Direção do Hospital, planejar, elaborar, programar, manter e avaliar a CCIH. Um conjunto de ações desenvolvidas com o objetivo de reduzir ao máximo possível à incidência das infecções hospitalares. Este trabalho tem como objetivo principal promover a conscientização de pessoas, em nível de decisão, para a importância da constituição de CCIH, órgão normativo, que centraliza o problema permitindo o pronto reconhecimento dos surtos nas diversas áreas dos hospitais. Trata-se de um estudo baseado em caráter de literatura bibliográfica e exploratório, consultados nas bases bibliográficas: LILACS, Google Acadêmico, MEDLINE, SciELO. A infecção hospitalar é uma das problemáticas existentes dentro de uma unidade de saúde, acarretando um aumento do custo final de uma hospitalização de uma pessoa enferma, gerando assim uma maior despesa para o hospital. Um Programa de Controle de Infecção Hospitalar tem pelo menos três objetivos principais: proteger o paciente, os profissionais de saúde, visitantes e outras pessoas que circulam ou atuam no ambiente hospitalar e acompanhar esses objetivos de modo eficaz e eficiente, sempre que possível, para garantir o seu alcance. Portanto é de extrema importância destacar a necessidade de uma CCIH dentro da Unidade Hospitalar, A CCIH tem o objetivo não somente de prevenir e combater à infecção hospitalar, beneficiando dessa maneira toda a comunidade assistida, como também de proteger o hospital e o corpo clínico.

**PALAVRAS-CHAVE:** CCIH, INFECÇÃO, CONTROLE.

---

VALBER LUZ VELOSO

RUA DEFALA ATTEM - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: valber.7@hotmail.com



## **Desigualdade social dentro do sistema capitalista**

MARIA HERLANE DE HOLANDA LIMA-FAESF

EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

CALINE MARIA MARTINS DA SILVA ARRAIS-FAESF

JANAINA BORGES DE MORAES-FAESF

THAIS SIQUEIRA AGUIAR-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O capitalismo é a forma econômica de produção, produção essas que resulta no capital produzindo e individual por isso que o Estado não possível o controle do lucro, podendo somente obter impostos, com isso, a sociedade de forma geral são menos beneficiado no seu processo de políticas de desenvolvimentos. Desigualdade social nasce da concepção não desenvolvido necessitando de políticas inovadoras para amenizar a pobreza, gênero, retribuição de renda aumentando devido a uma modernização tão pouco social, sendo obrigação do Estado abrir possibilidade de globalização de políticas públicas e políticas sociais. É possível ver que a sociedade é dividida por classes, notando-se que ocorreria uma classe que dependera da outra, historicamente o capitalismo funciona por compra e venda e disputa de mercado, ou seja, uma desigualdade resumida em um sistema explorador de mão de obra, uma sociedade que necessita da venda de força de trabalho para a sobrevivência, contraindo uma valorização social. **OBJETIVO:** Analisar a questão social dentro da sociedade, fazendo com que o sistema capitalista valorize a mão de obra, valorizando as políticas de distribuição. **METODOLOGIA:** Esse trabalho foi realizado através de pesquisa bibliográfica de diversos autores, no intuito de mostrar o que o sistema capitalista trás a sociedade, podendo observar que ele aumenta a desigualdade, pois sua distribuição de renda é de concentrar somente a uma maior classe, uma menor com sua força de trabalho que são os quem mas produzem e menos adquire. Materiais usados são livros, artigos e citações de forma qualitativo. **CONCLUSÃO:** É possível concluir que a desigualdade surge devido uma má distribuição de produção e lucro, causado por um sistema onde visa o benefício apenas de poucos. Através dessa reflexão fica possível perceber que a desigualdade social é a fonte de toda pobreza, tanto na dimensão individual quanto na dimensão coletiva, causando diversos sentimentos que afetam negativamente o indivíduo, e ainda humilhação e discriminação, pessoas que necessitam observar a valorização da sua força de trabalho, trabalhando de forma coletiva para que a desigualdade não destrua seu direito a saúde e educação dentre outros direitos garantido pelas políticas públicas.

**PALAVRAS-CHAVE:** Desigualdade Social, Capitalismo e Questão Social.

---

MARIA HERLANE DE HOLANDA LIMA

RUA AFONSO NOGUEIRA - IRAPUÁ I

FLORIANO-PI-PI CEP: 64800350 E-mail: herlanelima.s10@gmail.com

## **A IMPORTÂNCIA DO ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL (ITB) NO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA ARTERIAL OBSTRUTIVA PERIFÉRICA**

SÁVIO OLIVEIRA LIMA-FAESF

LÁZARO DE LIZ SOUSA BRITO-FAESF

PEDRO SAMUEL RODRIGUES REGO-FAESF

JANDERSON SOARES DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A Doença Arterial Obstrutiva Periférica (DAOP) tem por definição a redução do fluxo sanguíneo para os membros inferiores, decorrente de processos oclusivos nos leitos arteriais. Estima-se que 15% a 20% da população com mais de 55 anos seja portadora de DAOP, com cerca de 70% desses indivíduos, assintomáticos. Sua principal alteração funcional é a claudicação intermitente (CI), apresentando dor em queimação ou sensação de câimbra na região da panturrilha ou nádegas após a realização de certo grau de esforço físico, sendo amenizada com o repouso. Os fatores de risco são semelhantes aos da doença arterial coronariana: idade avançada, tabagismo, sedentarismo, dislipidemia, diabetes mellitus tipo II (DM II), hipertensão arterial sistêmica, história familiar de doenças vasculares e fatores genéticos. **OBJETIVO:** Detectar de forma precoce a DAOP, através da análise dos fatores de riscos e as alterações hemodinâmicas dos sujeitos pesquisados, após estes terem realizados cinco minutos de exercícios. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de campo, do tipo exploratório, de abordagem quantitativa. Participaram do estudo 10 pacientes, sendo cinco do sexo masculino e cinco do sexo feminino, com idades entre 55 e 80 anos, internados em um hospital público de Floriano-PI, escolhidos de forma aleatoriamente no local da pesquisa. Os dados foram coletados através de uma ficha de avaliação elaborada pelos pesquisadores responsáveis, sendo posteriormente realizada a análise estatística dos dados coletados. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Ao analisar a amostra, verificou-se que nenhum dos pesquisados apresentaram ITB menor que 0,9, ou seja, presença de uma DAOP. Quanto aos fatores de risco para o seu desenvolvimento, destacaram-se o sedentarismo (100%), hipertensão arterial sistêmica (70%), tabagismo (30%) e diabetes mellitus (20%). Pode-se comparar o ITB antes e após a aplicação de exercícios durante cinco minutos, e conclui-se que houve uma melhora em torno de 80% dos pesquisados após o exercício. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A DAOP é uma doença arteriosclerótica sistêmica, com elevada morbidade e mortalidade, mas ainda pouco diagnosticada e tratada. Alteração no ITB (<0,90) não foi um achado frequente em indivíduos acima dos 55 anos neste estudo, o que demonstra que esta doença continua tendo um diagnóstico subestimado e, conseqüentemente, sendo os pacientes subtratados. Foi demonstrada que a utilização do índice tornozelo-braquial é uma estratégia extremamente eficaz na busca por um diagnóstico precoce em pacientes assintomáticos, principalmente nos de alto risco, sendo fundamental para a diminuição na morbimortalidade desses indivíduos e possíveis estratégias terapêuticas precoces. Sugere-se que essa prática seja repetida em futuras pesquisas para consolidar a utilização deste indicativo e a sua relação com o exercício físico.

**PALAVRAS-CHAVE:** DAOP, EPIDEMIOLOGIA, ITB, EXERCÍCIO.

---

SÁVIO OLIVEIRA LIMA

RUA JOÃO CHICO - Irapuá I

FLORIANO-PI CEP: 64800320 E-mail: savio\_fisio@hotmail.com

---

**IMPACTOS DO DIAGNÓSTICO, PREVENÇÃO & TRATAMENTO DO CÂNCER DE PRÓSTATA: UM ESTUDO HISTOPATOLÓGICO**

VALBER LUZ VELOSO-FAESF

MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA-FAESF

JAINÉ ALVES DA COSTA-FAESF

IVO FERREIRA DE SANTANA-FAESF

RAINNA VIRGINIA NERES-FAESF

O câncer de próstata é caracterizado pelo crescimento exagerado da próstata, glândula localizada na parte baixa do abdômen, integrante do sistema reprodutor masculino. É considerado o sexto tipo de câncer mais comum no mundo e o segundo mais prevalente entre os homens no Brasil. O objetivo deste trabalho é mostrar, através de revisão de literatura, os principais métodos histopatológicos de diagnóstico, prevenção e tratamento para o câncer de próstata. Trata-se de um estudo exploratório, por meio de uma pesquisa bibliográfica onde foram selecionados artigos nacionais disponíveis online em texto completo, com data após o ano 2002, usando os bancos de dados Google Acadêmico, SciELO e LILACS. A próstata é uma glândula que se localiza na parte baixa do abdômen, se situa abaixo da bexiga e à frente do reto; envolve a porção inicial da uretra, tubo pelo qual a urina armazenada na bexiga é eliminada. O diagnóstico é feito por diversos exames como toque retal, biópsia, PSA ultrassonografia e estudo histopatológico. A prevenção é feita através de medidas indispensáveis, como exames periódicos de rastreamento, prática de atividades físicas, alimentação. O tratamento contra o câncer de próstata deve ser individualizado para cada paciente e leva em consideração o estágio do tumor. Contudo observou-se que o câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais prevalente entre homens no Brasil, como também a importância de prevenir e tratar inicialmente as alterações prostáticas evitando o aumento da incidência de câncer de próstata.

**PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER, PRÓSTATA, DIAGNÓSTICO, PREVENÇÃO, TRATAMENTO.**

---

VALBER LUZ VELOSO

RUA DEFALA ATTEM - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: valber.7@hotmail.com

## **A IMPORTANCIA DO GERENCIAMENTO NA EMPRESA RURAL**

WIGOR DE ARAUJO FEITOSA-FAESF

BARBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF

VICENTE PAULO SOUSA DE ARAUJO-FAESF

LUCAS DANIEL DANTAS FURTADO-FAESF

JEFFERSON DA SILVA MOURA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O Planejamento consiste em uma importante tarefa de gestão administrativa, que está relacionada com preparação, organização e estruturação de um determinado objetivo. Nesse enfoque de planejamento e tomada de decisão temos a contabilidade como fundamental ferramenta, a contabilidade é responsável por fornecer informações gerenciais, econômicas e financeiras da empresa. Mostrando seu estado financeiro atual e provisionando acontecimentos futuros. **OBJETIVOS:** O objetivo geral desse artigo é evidenciar de forma simples e de fácil entendimento, as características e definições do planejamento rural. **Objetivos Específicos:** caracterizar alguns aspectos do processo de gerenciamento rural, passando por planejamento gerencial; definir as formas de captação e alocação de recursos; definir tarefas a serem executadas a contabilidade rural e suas aplicações e finalidades. **METODOLOGIA:** A elaboração desse artigo teve como base a análise e seleção bibliográfica, que abordassem sobre a importância da Contabilidade Rural, perfil do produtor rural, a importância da informação certa para o produtor, a recuperação judicial, seguro rural. **DISCUSSÃO: PLANEJAMENTO GERENCIAL:** O fazendeiro está se transformando em empresário rural, um administrador profissional, que, além de se preocupar com a produção, busca a produtividade e a lucratividade. Seu objetivo é produzir mais com menos recursos e para isso necessita de informações para avaliar, controlar e decidir; as propriedades do futuro tendem a ser verticalizadas e integradas à agroindústria, havendo a transição da fazenda familiar para a empresa familiar. A profissionalização do produtor rural faz-se com a incorporação de tecnologias através de equipamentos e maquinários, novas práticas (plantio direto, manejo rotacionado), utilização de animais e plantas geneticamente melhorados (melhoria genética de rebanho, cruzamento industrial.) **CONTABILIDADE GERENCIAL:** A contabilidade gerencial consiste no processo de produzir informações operacionais e financeiras para seus usuários. Estas informações geradas são direcionadas a atender as necessidades dos administradores e funcionários e para orientá-los em suas decisões operacionais aperfeiçoando seus processos e o desempenho da empresa. Segundo Atkinson et al. (2001, p.36), a contabilidade gerencial é o processo de identificar, mensurar, relatar, e analisar as informações sobre eventos econômicos da organização. A contabilidade gerencial dispõe de algumas ferramentas para alcançar as informações desejadas. Crepaldi (2012) destaca entre elas, o controle gerencial de resultado e o controle técnico-gerencial. **GESTÃO DA ATIVIDADE RURAL:** Para um gestor rural, o conhecimento técnico, a sensibilidade e a competência pelo diagnóstico da empresa determinam grande parte do seu sucesso na agropecuária devido às múltiplas atividades e ao volume financeiro das operações, constituindo-se, na realidade, como uma empresa, apesar de nem sempre estar estruturada e denominada dessa forma. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** No cenário do agronegócio, o produtor rural tem um longo caminho a percorrer este caminho passa pelo conhecimento dos conceitos e estratégias ligadas ao agronegócio; das técnicas de produção; do conhecimento da contabilidade moderna; do conhecimento tecnológico. O produtor rural já não pode mais apenas produzir. Ele deve estar inserido em seu tempo, ou seja, no tempo da tecnologia, do conhecimento. Quanto maior for o conhecimento do produtor rural sobre técnicas, estratégias, contabilidade rural, maior será seu desempenho como gestor e melhor será a qualidade de seus produtos. gestão uma variante de incógnitas. Assim, considera-se que o gestor do agronegócio deve estar integrado com as tecnologias, com os setores da propriedade rural – desde a compra de sementes e implementos agrícolas até a silagem – com as inovações para o plantio e colheita e estar sempre em afinidade estreita com a contabilidade, pois esta serve não apenas para lhe informar sobre créditos ou débitos, serve para lhe mostrar quais caminhos possíveis de serem trilhados, evitando riscos desnecessários, visando a lucratividade, crescimento e eficácia na gestão do agronegócio. **Palavras-chave –** Contabilidade, Planejamento e Gerenciamento rural. **REFERENCIA BIBLIOGRAFICA:** ATKINSON, Anthony A., BANKER, Rajiv D., KAPLAN, Robert S., YOUNG, S. Mark, Contabilidade Gerencial, 3 ed. – São Paulo: Atlas, 2011. CREPALDI, Sívio Aparecido, (2005) - Contabilidade Rural: Uma abordagem decisória, 3 ed. São Paulo: Atlas. CREPALDI, Sívio Aparecido. Contabilidade Rural: uma abordagem decisória. São Paulo: Atlas, 2012.

**PALAVRAS-CHAVE:** CONTABILIDADE, PLANEJAMENTO, GERENCIAMENTO RURAL.

---

WIGOR DE ARAUJO FEITOSA

RUA ELIAS OKA - TABOCA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: wigorfeitosa96@hotmail.com

---

**RELAÇÃO ENTRE INGESTÃO FREQUENTE DE ALIMENTOS RICOS EM FIBRAS E GLICEMIA EM IDOSOS**

MARCIELA NEGREIROS DE SOUSA-FAESF

MARIA DO CARMO DE CARVALHO E MARTINS-FAESF

MARIA DO PERPETUO SOCORRO CARVALHO E MARTINS-FAESF

DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF

JUCIMARA PITOMBEIRA DE SOUSA SOARES-FAESF

**Introdução:** O consumo alimentar da população brasileira, é caracterizado por baixa frequência de alimentos ricos em fibras e aumento do consumo de alimentos com grande proporção gorduras saturadas e açúcares na dieta, associado a um estilo de vida sedentário compõem um dos principais fatores etiológicos do DMT2. **Objetivo:** Avaliar a frequência de ingestão de alimentos ricos em fibras e a glicemia capilar aleatória em idosos. **Metodologia:** Trata-se de um estudo quantitativo, transversal, de caráter exploratório e descritivo, que avaliou a glicemia capilar aleatória e o consumo de alimentos ricos em fibras de idosos, em uma Unidade Básica de Saúde de Baixa Grande do Ribeiro, Piauí. A amostra do tipo não probabilista por acesso fácil constituída por 49 idosos. Foram utilizados questionários sociodemográficos, questionário de frequência alimentar e medida de glicemia capilar aleatória. **Resultados:** Estudo foi realizado com idosos 49 idosos, que apresentaram em uma maioria (69,38) com glicemia capilar aleatória dentro do valor normal. Quanto à frequência do consumo de alimentos ricos em fibras, observou-se que o consumo de grãos – o mais citado foi o feijão – foi o mais frequente (97,98%). De acordo com os dados obtidos, comparando a frequência do consumo de três das categorias (grãos, frutas e verduras) com a glicemia de cada voluntário, observou-se que 71,43% dos idosos que referiram o consumo frequente de alimentos ricos em fibras apresentaram glicemia capilar aleatória mais baixa. **Conclusão:** Valores normais de glicemia estavam presentes entre os idosos que referiram consumo frequente de grãos e legumes.

**PALAVRAS-CHAVE:** FREQUÊNCIA DO CONSUMO DE FIBRAS; GLICEMIA CAPILAR ALEATÓRIA E IDOSOS.

---

MARCIELA NEGREIROS DE SOUSA

RODOVIA 343 - REDE NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64800490 E-mail: marcielanegreiros@hotmail.com

---

**ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NAS FASES DO PROCESSO DE CICATRIZAÇÃO MUSCULAR: UMA  
REVISÃO DA LITERATURA**

VALDIRENE ROCHA DE CASTRO-FAESF  
ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA-FAESF  
LAZARO DE LIZ SOUSA BRITO-FAESF  
SÁVIO OLIVEIRA LIMA-FAESF  
JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A cicatrização que é composta de três fases. Na fase 1, ocorre a inflamação, que tem duas subfases: vascular e celular. Fase 2 reparadora, onde acontecem as subfases proliferativa e fibroblástica. Na fase 3 ocorre a remodelagem com a maturação. A fisioterapia atua em todas as fases do processo e cicatrização. **OBJETIVO:** Analisar a atuação da fisioterapia nas fases de cicatrização muscular. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão literária da atuação da fisioterapia nas fases de cicatrização no tratamento de lesões musculares. Fez-se um levantamento documental científico a partir da análise de aproximadamente 20 artigos científicos publicados nos últimos quinze anos, e a base de dados consultada foram obras literárias do acervo disponíveis na SciELO e Lilacs utilizando os seguintes descritores: cicatrização muscular e fisioterapia. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Durante essa revisão da literatura observou-se que atualmente usam-se várias modalidades fisioterápicas de acordo com o estágio da lesão: crioterapia, laserterapia, ultrassom terapêutico, e cinesioterapia. Visando primeiramente controlar os efeitos da inflamação, nessa fase incluem o PRICE (Proteção, repouso, gelo, compressão e elevação), ultrassom terapêutico, mobilização grau I ou II, etc, posteriormente na reparadora, pode se usar laserterapia de baixa intensidade, exercícios com resistência progressiva e alongamento progressivo desenvolvendo cicatrizes móveis. E, por fim, na fase de fase de maturação continua os alongamentos progressivos, exercícios resistidos, exercícios aeróbicos e Exercícios proprioceptivos objetivando alinhar a cicatriz, aumentar a força e desenvolver a independência funcional do indivíduo. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A Atuação fisioterapêutica é extremamente importante nas fases do processo de cicatrização muscular para isso o mesmo necessita entender o processo de cicatrização para usar as abordagens terapêuticas no período apropriado para a reabilitação e proporcionar ao individuo sua independência funcional.

**PALAVRAS-CHAVE:** CICATRIZAÇÃO MUSCULAR E FISIOTERAPIA.

---

VALDIRENE ROCHA DE CASTRO  
R. GENESIO ROSADO Nº1951 CS1 - PEDRO SIMPLICÍO  
FLORIANO-PI CEP: 64808038 E-mail: valdirene\_rocha11@hotmail.com

---

**SEGURANÇA NO TRABALHO PARA EMPREGADOS TERCEIRIZADOS: ILUSÃO OU REALIDADE?**

ARÍCIA DA SILVA MORAIS-FAESF

FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

MARIA APARECIDA RODRIGUES DE SOUSA-FAESF

JOCILÉ PEREIRA DIAS JÚNIOR-FAESF

VIVIANY COSTA DE SÁ-FAESF

RESUMO: A presente pesquisa, têm como objetivo tratar da ambiguidade referente à segurança dos trabalhadores terceirizados e a pejoratividade trazida pela mitigação dos reais direitos trabalhistas. Denotando a exposição de informações concernentes ao tema proposto, alcançados com a exploração de trabalhos realizados por pesquisadores. Este trabalho possui natureza qualitativa e modalidade descritiva, realizado de forma bibliográfica. Percebe-se que grande parte dos estudiosos que manifestaram seu entendimento sobre o tema, consideram a terceirização um ato de retrocesso aos reais direitos trabalhistas garantidos na CLT(Consolidação das Leis Trabalhistas), pela maior dificuldade de comprovar vínculo direto de trabalho, tendo este, sido mitigado pela falta de regulamentação no que consiste às formas dignas de prestação de serviço. Acredita-se que o empregado terá diminuída a segurança no trabalho, uma vez que não há lei específica que regule o padrão de atividade realizada, o que acarreta, conseqüentemente, relações de emprego instáveis e provisórias. Segundo doutrinadores, para os trabalhadores acomoda-se uma imensa gama de desvantagens: redução de postos de trabalho, aumento da carga de subordinação, destruição do sentimento de classe, degradação de condições de higiene e segurança e redução de valores salariais. Persevera, além da insegurança jurídica, a física. Um estudo feito em 2015 pela EBC (Empresa Brasil de Comunicação) consumou que a cada 10 acidentes no local de trabalho no Brasil, 8 acontecem com os empregados terceirizados. Posto isso, conclui-se que a relação empregado/empregador na terceirização é maleável e insegura em todos os aspectos, quer seja nos direitos e garantias, quer seja na sua proteção física.

PALAVRAS-CHAVE: TERCEIRIZAÇÃO. INSEGURANÇA. DESPROTEÇÃO. DEGRADAÇÃO DE CONDIÇÕES.

---

ARÍCIA DA SILVA MORAIS

RUA ONDINA DE CARVALHO - IRAPUÁ II

FLORIANO-PI CEP: 64800760 E-mail: mmorais0909@gmail.com

---

**COMPORTAMENTO DO ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL APÓS O EXERCÍCIO DE MEMBROS INFERIORES EM PACIENTES DAS ENFERMIARIAS DO HOSPITAL REGIONAL TIBÉRIO NUNES (HRTN)**

VALDIRENE ROCHA DE CASTRO-FAESF

ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA-FAESF

FRANCIÉLICA DA COSTA CRUZ-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

As Doenças Cardiovasculares (DCV) são as principais causas de morte no mundo, sendo as mesmas de caráter crônico e secundárias a efeitos cumulativos de longo prazo. Sendo a Doença Arterial Periférica (DAP) de alta prevalência, assintomática e de alto risco cardiovascular. Teve como objetivo avaliar o comportamento do índice tornozelo-braquial (ITB) após exercício nos membros inferiores em pacientes das enfermarias do Hospital Regional Tibério Nunes (HRTN). O estudo metodológico trata-se de um estudo de campo transversal de caráter exploratória descritivo, No qual a população pesquisada compreendeu a 10 voluntários internados das enfermarias do HRTN no qual, antes da realização do programa de exercício foram mensurados o Índice tornozelo-braqueal, onde aferiu a Pressão Arterial Sistólica (PAS) dos membros inferiores (artérias pediosa e tibial posterior) e dos membros superiores (artéria braquial) e após uma sessão de exercícios nos membros inferiores por 5 minutos foram aferidos novamente. Dos 10 pacientes avaliados com o Índice tornozelo-braqueal, 62 anos foi a média de idade dos pacientes masculino. Do sexo feminino a média de idade foi 63 anos. Esse estudo indicou uma melhora rápida na vascularização arterial periférica após o exercício, fato este evidenciado pelo aumento do ITB, sendo a media do ITB pré-exercício de 0,98 e do ITB pós-exercício de 1,04, nota-se também que todas as médias verificadas foram classificadas dentro da normalidade do ITB já que adota o ponto de corte de 0,91 a 1,30. Portanto, pode-se considerar nesse estudo a idade como fator relacionado à Doença arterial periférica e, com a mensuração pelo ITB constatou que após uma sessão de exercícios nos membros inferiores, o mesmo foi capaz de melhorar a circulação periférica através do estímulo muscular. Porém, todas as médias verificadas foram classificadas dentro da normalidade do ITB.

**PALAVRAS-CHAVE:** ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL, EXERCÍCIO, DAP.

---

VALDIRENE ROCHA DE CASTRO

R. GENESIO ROSADO Nº1951 CS1 - PEDRO SIMPLICÍO

FLORIANO-PI CEP: 64808038 E-mail: valdirene\_rocha11@hotmail.com



## **OLIGOIDRÂMPIO**

KEVIA DOS SANTOS SILVA-FAESF

THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF

MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF

KELLY AQUILA PEREIRA TORRES-FAESF

ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Conceitua-se como oligoidrâmnio a presença de quantidade de LA (líquido amniótico) inferior à normal. Quantitativamente, o oligoidrâmnio é caracterizado quando o LA encontra-se abaixo do 5º percentil para a idade gestacional ou quando o volume de LA é inferior a 300 a 400 ml. Esta alteração do volume do LA incide em 0,5 a 5,5% das gestações. Pode ser decorrente da diminuição na produção do LA ou da perda dele por via vaginal, nos casos de ruptura prematura das membranas ovulares. **OBJETIVO:** Conceituar através da revisão de literatura a patologia de oligoídramnia na gestação. **METODOLOGIA:** O trabalho trata-se de uma revisão de literatura baseado nos livros: Complicações em Obstetrícia, GPS – Guia Prática de Saúde – Obstétrica encontrados na Biblioteca Digital e Obstetrícia Fundamental. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A diminuição significativa do volume do líquido amniótico (vLA) sempre trará consequências ao conceito. A quantidade de líquido amniótico é indispensável para o desenvolvimento do pulmão fetal, permite o livre movimento do conceito, e ainda atua como barreira contra infecção. Varias são as situações que podem conduzir ao aparecimento de oligoídramnio. A ruptura prematura das membranas ovulares é responsável por, aproximadamente, 25% dos casos. Quando o oligoídramnio resulta da deficiência na produção do líquido amniótico, as principais alterações envolvidas são: Malformações fetais, principalmente do trato urinário (agenesia, displasia renal e obstrução e estenose de uretra) e cromossomopatias (trisomias dos cromossomos 13 e 18). Contanto o diagnóstico de oligoídramnia seja suspeitado clinicamente, maioria das vezes (útero-pequeno-para-a-idade-gestacional), sua confirmação se faz a ultrassonografia, que mostra o bolsão de líquido amniótico menos que 2 cm no seu diâmetro vertical. **Exame físico:** medida de fundo uterino menor do que esperado para idade gestacional diminuição da circunferência abdominal, partes fetais facilmente palpáveis, redução dos movimentos fetais, perda da sensibilidade uterina excessiva à palpação. **CTB:** desacelerações variáveis (umbilicais) da FC fetal, devido à compressão do cordão umbilical. **Conduta:** Pesquisa causa determinante, repouso no leito, dieta hiperproteica, hiper-hidratação, amnioinfusão com soro fisiológico a 37°C (sem bons resultados), avaliação periódica da vitalidade fetal pela dopplerfluxometria e pelo perfil biofísico fetal, corticoterapia, para acelerar a maturidade pulmonar fetal, com idade gestacional entre 26 e 34 semanas, idade gestacional entre 34 e 37 semanas e ILA (índice de líquido amniótico) inferior a 3 cm: resolução, oligoídramnio + mecônio: realizar CTB e resolução. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O oligoídramnio acarreta várias complicações ao feto e seu desenvolvimento saudável, já que alterações no volume do líquido amniótico são fatores de risco a vida e bem estar fetal. Prevenindo complicações como traumas mecânicos, deficiência do desenvolvimento musculoesquelético e amadurecimento pulmonar e óbito fetal. Conclui-se então a importância do pré-natal ativo, acompanhamento contínuo, identificação dos fatores de risco, diagnóstico e tratamento precoce, para melhor qualidade de vida da gestante e bom prognóstico ao feto.

**PALAVRAS-CHAVE:** OLIGOIDRAMNIO, LIQUIDO AMNIÓTICO

---

KEVIA DOS SANTOS SILVA

RUA COELHO RODRIGUES 152 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kevia.santos@hotmail.com

---

**PERFIL ALIMENTAR E QUALIDADE DE VIDA EM PACIENTES COM INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA  
SUBMETIDOS À HEMODIÁLISE**

JUCIMARA PITOMBEIRA DE SOUSA SOARES-FAESF

LORENA DA ROCHA BARROS SOUSA-FAESF

CARLOS EDDER TELES RIBEIRO MIRANDA-FAESF

IZABELA CRISTINA PEREIRA-FAESF

MARCIELA NEGREIROS DE SOUSA-FAESF

Introdução: A insuficiência renal crônica é uma síndrome que se caracteriza pela perda das funções renais, de forma progressiva e irreversível. Objetivo: Identificar o perfil alimentar e a associação com a qualidade de vida de pacientes portadores de IRC da cidade de Floriano-PI. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa transversal, com análise descritiva e exploratória dos dados. A amostra foi constituída por 12 pacientes residentes na cidade de Floriano-PI. Os instrumentos usados para a coleta dos dados foram um questionário socioeconômico, questionário de frequência alimentar adulto e instrumento para avaliação da qualidade de vida (SF-12). Os marcadores bioquímicos foram extraídos de exames disponíveis nas residências dos pacientes. Resultados: A maioria dos pacientes pesquisados era do sexo masculino (91,67%), de cor negra (75,00%), e com renda mensal de até 02 salários mínimos (75,00). Quanto aos grupos alimentares, os mais consumidos foram cereais, pães e tubérculos, verduras, legumes e leguminosas. Com relação a os marcadores bioquímicos, a pesquisa mostrou alteração nos níveis de uréia da maioria dos pesquisados. A associação entre perfil alimentar e qualidade de vida mostrou maior bem estar físico, emocional e social nos pacientes que consomem com frequência cereais, pães e tubérculos, verduras, legumes e leguminosas, além de carnes e ovos. Conclusão: As avaliações feitas nesta pesquisa mostram que existe relação entre a alimentação dos pacientes estudados com sua qualidade de vida, uma vez que, a DRC é uma doença que exige cuidado multidisciplinar, e a terapia nutricional é parte importante do tratamento.

**PALAVRAS-CHAVE:** PERFIL ALIMENTAR; HEMODIÁLISE E RINS.

---

JUCIMARA PITOMBEIRA DE SOUSA SOARES

RUA DO SOL / 1228 - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: jupitombeiranutri@gmail.com

---

## **CRIMES VIRTUAIS**

TIAGO DE MATOS OSORIO-FAESF

ITALO CRISTIANO SILVA E SOUSA-FAESF

ISABELLE FEITOSA TOME-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

JOFFRESON GOMES DOS SANTOS-FAESF

Com a utilização da internet como o principal meio de comunicação e também como uma das principais ferramentas de trabalho atualmente, tornou-se comum as denúncias relacionadas a crimes praticados nesses espaços virtuais, é o que podemos chamar de crimes virtuais, nessas praticas geralmente a intenção do criminoso é a mesma utilizada nos crimes reais, causar prejuízo as vitimas. A presente pesquisa visa compreender a partir do ordenamento jurídico brasileiro quais os elementos definidores para a caracterização dos crimes virtuais. Diante dessa realidade elaboramos uma pesquisa exploratória e descritiva, com a finalidade de evidenciar os tipos mais comuns de crimes executados nesses ciberespaços, e de expor algumas medidas adotadas pela nossa legislação no combate a essas praticas delituosas. Nesta analise verificou-se que na maioria dos crimes que tem como principal meio de ação essa rede que interliga o mundo, o nosso sistema jurídico ainda não mostra uma evolução significativa se comparada ao alto poder de desenvolvimento tecnológico vivenciado, em muitas situações é utilizado o direito de emergência, dado a um grande clamor popular, e em outros casos os criminosos acabam não sofrendo nenhuma sanção penal, pois a justiça não dispõe de delegacias especializadas na investigação de tais crimes, e tampouco de profissionais treinados para lher dar com a demanda crescente dessas infrações. Dessa forma chegamos à conclusão que, devido a discreta estrutura disponível no país para a investigação e consequentemente a punição do infrator, estamos cada vez mais vulneráveis a esses ataques.

**PALAVRAS-CHAVE:** INTERNET, CIBERE, COMBATE

---

TIAGO DE MATOS OSORIO

RUA RAIMUNDO VIEIRA DE SÁ, 2161 - SÃO BORJA

FLORIANO-PI CEP: 64808265 E-mail: matsso9@hotmail.com

## **ESTUDO DE CASO: HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA**

THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF

KEVIA DOS SANTOS SILVA-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

JULYANE FEITOSA LEAL-FAESF

SUZANA DE SOUZA SENA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** T.M.C, 88 anos, aposentada, residente em Floriano, solteira, acamada, com diagnóstico médico de Hipertensão Arterial Sistêmica, sobe cuidados do sobrinho e de uma vizinha, reside em uma residência de apenas um cômodo inapropriado para moradia. **OBJETIVO:** Elaborar planos de cuidados, coletar dados para o histórico de enfermagem, fazer exame físico, traçar plano de cuidados e realizar a Sistematização da Assistência de Enfermagem visando melhorar a saúde e o bem estar da cliente. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso com ênfase na sistematização da assistência de enfermagem e fisiopatologia da atual doença. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Solteira, aposentada, hipertensa, acamada parcialmente dependente, nega alcoolismo, tabagismo e diabetes. A paciente mora sozinha, em uma casa de apenas um cômodo, de pouca iluminação e ventilação, fica sob os cuidados de um sobrinho e de uma vizinha, a mesma dorme sozinha. Paciente tem hábitos de tomar banho à tarde, afirma ter sono satisfatório, sua recreação e lazer é costurar e assistir TV. Realiza 04 refeições por dia, eliminação urinária com sonda vesical de demora, constipada, em menopausa. Cliente encontra-se consciente, orientada em tempo e espaço, pupilas isocóricas, audição prejudicada e visão preservada, eupneica, respiração em ar ambiente, mucosas labiais normocoradas e hidratadas, ausência de lesões na mucosa oral, faz uso de prótese dentária, verbaliza sem dificuldade. Pele normocorada, identificou-se presença de nódulos palpáveis na mama, vale lembrar que a paciente nunca fez exame de mamografia. Ausculta pulmonar com presença de murmúrios fisiológicos vesiculares e bulhas cardíacas em dois tempos e normofonéticas. Apresenta pulso normocardico. Perfusão tissular preservada em ambos os membros. Abdômen flácido a palpações. Membros inferiores com pele íntegra, queixa-se de algia MMII, a mesma relata que sente uma queimação nos pés. Faz uso de medicação propranolol 400mg. A Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS) é uma doença crônica multifatorial caracterizada pela alteração na força exercida sobre a parede de uma artéria pelo sangue pulsante sob a pressão do coração. A Hipertensão Arterial é diagnosticada quando cliente apresenta resultados em duas ou mais aferições valores diastólicas maiores que 90 mmHg e sistólicas maiores que 140 mmHg. O sangue que passa pelos vasos sanguíneos é bombeado pelo coração, os rins eliminam o excesso de substâncias do sangue e o sistema nervoso autônomo controla quase inteiramente essas funções, com o avanço da idade resíduo como o cálcio aderem aos vasos sanguíneos fazendo com que sua luz fique mais estreita e enrijecida, ocasionando o aumento na pressão em seu interior, prejudicando então os rins, coração e também o sistema nervoso. As causas da hipertensão, estão relacionadas a diversos fatores de risco, os quais podem ser divididos em dois grupos, sendo o primeiro congênitos: hereditariedade, idade, raça e sexo e o segundo adquiridos: obesidade, alimentação rica em sal e gordura, álcool, tabaco, drogas anticoncepcionais e estresse. Na Atenção à Saúde da Família a equipe de enfermagem tem um papel imperioso no tratamento dos idosos hipertensos. O enfermeiro responsável pela unidade de Saúde da Família deve realizar ações de gestão em saúde, educação em saúde para comunidade e capacitações para sua equipe, e atendimento aos pacientes buscando práticas para melhor adesão ao tratamento da doença e conseqüentemente prevenção e controle da doença. **DIAGNOSTICO DE ENFERMAGEM:** Estilo de vida sedentário evidenciado por falta de condicionamento físico. Intervenções: Incentivar a família para ajudar para na deambulação com auxílio. Mobilidade física prejudicada evidenciada pela redução das atividades motoras. Intervenções: Encaminha para o fisioterapeuta afim da melhora do condicionamento físico. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O estudo de caso realizado através da visita domiciliar possibilitou o conhecimento e as atividades diárias do paciente, bem como compreender as suas necessidades, a fim de ajudá-la na realização dos cuidados com a sua própria saúde. O atendimento a paciente vítima de hipertensão, permitiu direcionar o atendimento para o autocuidado com auxílio da cuidadora, afim de proporcionar melhor qualidade de vida.

**PALAVRAS-CHAVE:** HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA, IDOSO

---

THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA  
RUA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CENTRO  
NAZARÉ-PI CEP: 64825000 E-mail: thay.naragomes@hotmail.com

## **A IMPORTÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA PARA A ECONOMIA ATUAL BRASILEIRA**

ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO-FAESF

JONATHAS EMERSON SOARES NASCIMENTO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Tributariamente somos acometidos de várias formas e levados a contribuir financeiramente com o Estado, porém estas contribuições devem ser observadas e dispensadas de uma maneira justa, equilibrada, de acordo com a desigualdade econômica de cada indivíduo contribuinte, nascendo assim o princípio da capacidade contributiva, que tem como escopo alocar em posições isonômicas cada contribuinte e permitir que cada um desses concorra para atender a necessidade da coletividade na medida de suas forças econômicas. **OBJETIVO:** É extremamente relevante tratarmos e avaliarmos assuntos que dizem respeito à justiça tributária na sociedade marcada por injustiças sociais e financeiras e analisarmos a eficácia ou não do princípio em tela e seu desenvolvimento ao longo dos tempos e como se comporta no nosso direito brasileiro. **METODOLOGIA:** O conteúdo do artigo exposto foi articulado através da pesquisa bibliográfica, buscando o conhecimento tido em lei, de conteúdos de livros, artigos e textos presentes na rede de internet. **RESULTADO:** Há muito tempo, desde as civilizações mais remotas, notamos a presença do princípio tributário exposto, em alguns momentos com participações mais tímidas, mas sempre visando a garantia de tratar desigualmente os desiguais para obter-se um melhor e mais justo gerenciamento no recolhimento das cargas tributárias, sendo de extrema necessidade desde sempre observar-se o conjunto de forças econômicas de cada um. Assim, o direito brasileiro, através da Constituição Federal em seu artigo 145, §1 estabeleceu que sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, estabelecendo-se assim uma grande importância no quadro de caos generalizado em nosso país. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Na presente situação brasileira, onde crises econômicas remontam-se exasperadamente e enfrentamos dilemas causados pelo grande índice de impostos que pagamos todos os dias, cabe a nós apropriarmos-nos e voltarmos nossos olhos a princípios como o exposto a fim de chegarmos todos a usufruir de melhores condições de sobrevivência, em vista de que todos possuem o direito de gozar de uma situação digna, sendo cada um responsável pela parte que lhe caiba no meio de uma sociedade em que todos participam e contribuem.

**PALAVRAS-CHAVE:** DIREITO TRIBUTÁRIO, CAPACIDADE CONTRIBUTIVA, ECONOMIA ATUAL BRASILEIRA.

---

ABIGAIL MIRANDA DE CARVALHO  
RUA SETE DE SETEMBRO, 1564 - SÃO CRISTÓVÃO  
FLORIANO-PI CEP: 64800850 E-mail: abigail.carvalho@hotmail.com

---

## **A PRÁTICA DA AUTOMEDICAÇÃO: UMA REVISÃO**

LUCIANNE MOREIRA E SILVA DOS SANTOS-FAESF

LETICIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-FAESF

GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

ALAIANE DA SILVA MATOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A automedicação é definida como uso de medicamentos sem prescrição médica onde o próprio paciente decide qual fármaco utilizar. Inclui nessa designação genérica a prescrição ou orientação de medicamentos por pessoas habilitadas, como amigos familiares ou balconista de farmácia, nesse caso também denominados de exercício ilegal da medicina, outro termo é a automedicação orientada que se refere a reutilização de receitas antigas sem que elas tenham sido emitidas para uso contínuo. A automedicação traz consigo inúmeros malefícios, dentre eles pode citar a intoxicação é uma das causas diretas da prática da automedicação, a falta de informação é idealização do medicamento eficaz e de ação rápida, quase sempre vinculada nas propagandas facilita essa prática, trazendo danos muitas das vezes irreversíveis. **OBJETIVO:** Avaliar através de levantamento bibliográfico os riscos da prática da automedicação para a saúde. **METODOLOGIA:** Para a consecução do presente estudo, realizou-se pesquisa na forma de revisão sistemática, onde se utilizou como fonte de dados sites como: scielo google acadêmico. Foram considerados artigos publicados em língua portuguesa no período 2011 a 2016. **RESULTADOS:** Dos artigos analisados observou-se que a prática da automedicação ainda é muito comum entre a população apesar dos riscos inerentes à saúde do indivíduo, sendo prevalente no sexo feminino com o uso de analgésicos e anti-inflamatórios. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Segundo a constituição brasileira, todos os brasileiros têm direito à saúde, isso deve ser garantido por todos os nossos governantes, mas diante do descaso da saúde pública inerente ao nosso país, a prática da automedicação é frequente, tornando mais cômodo e fácil a aquisição da medicação em farmácia próxima à sua casa, do que a burocracia que nos é imposta pelos órgãos públicos, para adquirir atendimento e medicação adequada.

**PALAVRAS-CHAVE:** RISCOS. AUTOMEDICAÇÃO. MEDICAMENTOS

---

LUCIANNE MOREIRA E SILVA DOS SANTOS

AV. AFRANIO FILHO - ESCALVADO

AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: lucianne.moreira15@gmail.com

---

## **AUXÍLIO- RECLUSÃO: MITOS E VERDADES**

KAIO DE SANTANA BORGES-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

EVANDA MARIA DE CARVALHO MOREIRA-FAESF

CAROLINE ALENCAR DE CARVALHO-FAESF

EROTILDES GOMES DE ARAUJO TOLENTINO-FAESF

A lei 8.213/91 trata sobre os planos de benefícios da previdência social e dá outras providências, em seu art. 80 encontramos disposto sobre o auxílio-reclusão, trata-se de um benefício mensal pago pela Previdência Social aos dependentes do segurado que se encontra recluso em regime fechado ou semiaberto. Será prestado um auxílio aos segurados do preso desde que as condições do mesmo respeitem certos requisitos, quais sejam ter o preso a qualidade de segurado da Previdência Social, ser de baixa renda, bem como não estar recebendo remuneração da empresa e nem estar gozando de auxílio-doença, da aposentadoria ou abono de permanência em serviço. O projeto tem como objetivo dirimir dúvidas sobre quem tem direito a receber este auxílio, qual suas condições, requisitos que devem ser atendidos para que seja assegurado aos dependentes da pessoa que se encontra recolhida em sistema prisional. Um ponto bastante importante é que o benefício do auxílio-reclusão tem natureza jurídica alimentar e tem por objetivo salvaguardar o sustento da família do segurado recolhido em sistema prisional, estando assim impossibilitado de exercer suas atividades e garantir a subsistência da família. São três as classes de dependentes, listados no art. 16 da lei citada, a primeira classe se encontra o cônjuge, onde não precisa ser comprovada a dependência haja vista ser presumida, a segunda classe se enquadram os pais e na terceira o irmão não emancipado, sendo que as duas ultimas classes devem comprovar a dependência para fazer jus ao auxílio. É de suma importância citar que se o preso fugir ou for libertado o auxílio é cessado imediatamente. O presente projeto tem como metodologia adotada à modalidade de pesquisa bibliográfica e documental, baseando-se em artigos, livros e jurisprudências. Podemos concluir que o benefício tem por objetivo o auxílio na vida dessas pessoas que são dependentes do preso e que estão agora passando por dificuldades devido à situação em que o mesmo se encontra, para que se possa ter direito ao auxílio o detento deve se enquadrar como segurado da Previdência, se não for não terá direito, ou seja, o preso deve ter contribuído para a previdência.

**PALAVRAS-CHAVE: AUXILIO;PREVIDENCIA; SEGURADOS**

---

KAIO DE SANTANA BORGES

Rua Castro Alves - Centro

floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: kaio-borges@hotmail.com

---

**O REGISTRO PÚBLICO DA MULTIPARENTALIDADE E PARENTALIDADE SOCIOAFETIVA**

KAIO DE SANTANA BORGES-FAESF

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

LARISSA RODRIGUES BARROS-FAESF

WESLEY BARBOSA DE LIMA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** o Direito como uma ciência que rege as relações entre as pessoas e demais elementos que são relevantes no campo jurídico deve evoluir com a sociedade. Estamos passando por uma grande mudança no conceito e formação da família tradicionalmente conhecida, qual seja composta pelo pai, mãe e filhos. O reconhecimento no campo jurídico da multiparentalidade e das famílias socioafetivas é um grande reflexo dessas transformações. Este reconhecimento é um direito não apenas do filho, mas também do pai e da mãe, em decorrência da aplicação dos direitos e garantias fundamentais, o respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana e do afeto. **OBJETIVO:** o presente artigo tem como objetivo mostrar a relevância das mudanças realizadas com o reconhecimento da multiparentalidade e das famílias socioafetiva no que diz respeito ao direito registral. **METODOLOGIA:** a metodologia adotada no presente artigo foi à modalidade de pesquisa bibliográfica e documental, baseando-se em artigos, livros e jurisprudências. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** diante dos estudos feitos, podemos perceber a relevância do reconhecimento desses fenômenos no campo jurídico, pois regula uma situação que na maioria das vezes acontece no mundo dos fatos. É possível notar que será fundamental a realização da averbação no registro civil do reconhecimento da socioafetividade e multiparentalidade para que ela seja oponível erga omnes diante das demais consequências do seu reconhecimento. O direito ao nome reflete o exercício do direito de personalidade, a partir do registro tem todos os demais efeitos decorrentes da filiação múltipla, começando pela formação do vínculo de parentesco com os demais familiares.

**PALAVRAS-CHAVE:** FAMÍLIA, MULTIPARENTALIDADE, SOCIOAFETIVIDADE, REGISTRO PÚBLICO

---

KAIO DE SANTANA BORGES

Rua Castro Alves - Centro

floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: kaio-borges@hotmail.com



---

**PREVALÊNCIA DE LESÕES DESPORTIVAS NO VOLEIBOL**

ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA-FAESF

BRUNA EVELYN-FAESF

VALDIRENE ROCHA DE CASTRO-FAESF

LIVIO ADRIANO FONTES-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO-FAESF

-

**INTRODUÇÃO:** O voleibol é uma modalidade completa, em que os jogadores, devido à variedade de gestos específicos e à sua repetitividade realizada ao longo de toda uma época, estão sujeitos a um elevado número de lesões. **OBJETIVO:** O objetivo desse trabalho foi caracterizar as lesões desportivas mais comuns da prática do voleibol. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de campo transversal de caráter exploratória descritivo, no qual foi feito um levantamento de dados, através da aplicação de um questionário de modo a quantificar a prevalência de lesões nos jogadores de voleibol bem como a localização anatômica das mesmas. **RESULTADOS:** Foi possível concluir que 100% dos jogadores têm ou já tiveram alguma lesão decorrente da prática do voleibol. As lesões de maior prevalência foram entorse (40,6%), lesão muscular (29,6%) e tendinopatia de ombro (17%). A nível de localização anatômica, de maior prevalência foram as áreas de membros inferiores, principalmente no tornozelo com 30% dos pesquisados. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Este estudo foi de suma importância para a soma de conhecimento de cada um dos integrantes desse trabalho, pois contribuiu com informações do esporte e das lesões no mesmo, assim, como fisioterapeutas podemos participar na adoção de medidas preventivas de modo contínuo a todos os envolvidos na prática do esporte, assumindo o tratamento do atleta e minimizando lesões no voleibol.

**PALAVRAS-CHAVE:** PREVALENCIA, LESÕES DESPORTIVAS, VOLEIBOL

---

ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA

LOTEAMENTO KELVIN BARROS - VEREDA

BARAO GAJAU-MA CEP: 65660000 E-mail: carol-alter@hotmail.com

## CIRTOMETRIA NA COMPARAÇÃO DA EXPANSÃO TORÁCICA EM JOVENS DE PÓS OPERATÓRIO DE DRENAGEM TORÁCICA EM RELAÇÃO A JOVENS SAUDÁVEIS.

WALESKA SOUSA COELHO-FAESF

LOURIVAL FERREIRA DA COSTA JUNIOR-FAESF

MATEUS EMIDIO-FAESF

SEBASTIAO WAGNER DAS NEVES OLIVEIRA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO** - A avaliação da mobilidade torácica permite avaliar de forma estimativa a expansibilidade pulmonar. Dentre as várias técnicas utilizadas com este intento, a cirtometria torácica de forma dinâmica e estática constitui-se como sendo um método simples, acessível e de baixo custo. Do ponto de vista fisioterapêutico, o reconhecimento de técnicas que possam avaliar de forma efetiva a mobilidade torácica e por conseguinte a expansibilidade pulmonar, tem grande importância no diagnóstico de patologias que comprometam a dinâmica ventilatória. **OBJETIVO**- O objetivo deste trabalho foi de comparar o coeficiente respiratório obtido através da cirtometria realizada com a técnica por incentivo dinâmico e estático através da inspiração e expiração. **METODOLOGIA**- A pesquisa se caracteriza como um estudo transversal, descritivo e quantitativo da cirtometria, realizado no Hospital Regional Tibério Nunes – HRTN do município de Floriano– PI, no período de outubro do ano de 2017, aplicado em 10 jovens todos do sexo masculino com faixa etária de 18 a 27 anos de idade sendo 5 jovens saudáveis e 5 jovens de pós operatório de drenagem torácica. A cirtometria foi realizada em apenas um indivíduo por vez, sendo que sempre o mesmo examinador realizava a técnica. Mediram-se os perímetros torácicos em três regiões: 1) perímetro axilar com a fita métrica passando pelos cavos axilares ao nível da terceira costela; 2) perímetro xifóide, passando sobre o apêndice xifóide ao nível da sétima cartilagem costal e 3) perímetro umbilical. Primeiramente a medida foi realizada na inspiração máxima ao nível da capacidade pulmonar total e posteriormente na expiração máxima ao nível do volume residual, nas três regiões citadas anteriormente, com três mensurações em cada região e em incentivo verbal. **RESULTADOS** – Os jovens saudáveis apresentaram uma média de na INS 92,7 e de 88.1 na EXP enquanto os jovens em pós-operatório apresentaram uma média de menor domínio completo da musculatura sendo INS de 89,5 e EXP. 86,3 **DISCUSSÃO**- Ao avaliar os valores da cirtometria torácica entre grupos de indivíduos jovens saudáveis e jovens de pós-operatório de drenagem torácica respiratória, observaram uma minoria aos jovens de pós-operatório. Pressupõe-se que isto ocorra devido ao menor controle da musculatura intercostal externa, em comparação à musculatura dos jovens saudáveis. O domínio completo de tal musculatura não é obtido quando solicitada uma inspiração máxima, devido ainda estar em processo de melhora, demonstrou ainda que uma técnica utilizada durante a cirtometria influenciava no valor a ser obtido e que uma abordagem com incentivo ou seja dinâmica interfere diretamente no aumento do coeficiente respiratório. **CONSIDERAÇÕES FINAIS** - O estudo mostrou que existe sim uma variação de cm em jovens de pós-operatório de drenagem torácica em comparação aos jovens saudáveis e que o método utilizado que foi o incentivo verbal fez perceber que ocorresse uma maior alteração que o esperado, pois os mesmos estavam sendo incentivado a manter sua inspiração e sua expiração ao máximo. Além disso, a interpretação dos resultados foi dificultada pela escassez de estudos prévios com a faixa etária avaliada, pela falta de padronização na literatura quanto à realização técnica da cirtometria.

**PALAVRAS-CHAVE:** CIRTOMETRIA, MOBILIDADE

---

WALESKA SOUSA COELHO

RUA FERNANDO MARQUES 1396 - CAIXA D'ÁGUA

FLORIANO-PI CEP: 64806090 E-mail: waleska\_coelho@hotmail.com

---

## **O ACORDO DE LENIÊNCIA NO COMBATE A CORRUPÇÃO NO BRASIL**

SARA DE SOUSA LIMA-FAESF

CARLITO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR-FAESF

CLARA BEATRIZ SOUSA MELO-FAESF

LARA VERENA OSORIO ALMEIDA-FAESF

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

Observando os inúmeros escândalos de corrupção protagonizados no Brasil, mais uma Lei foi editada no ordenamento jurídico brasileiro visando o combate à corrupção. A Lei nº 10.149, de 21 de dezembro de 2000 altera e acrescenta dispositivos à Lei no 8.884, de 11 de junho de 1994, que transforma o Conselho Administrativo de Defesa Econômica – CADE em autarquia, dispõe sobre a prevenção e repressão às infrações contra a ordem econômica, e dá outras providências. Nela, já se trazia o acordo de leniência no combate às práticas de anticoncorrências pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (CADE) com o objetivo de coibir a prática de infração à ordem econômica, entretanto só em 2013, com a incorporação da Lei nº 12.486 é que este instituto passou a ser de fato utilizado no combate a corrupção. Esse acordo de leniência se equipara às delações premiadas que são aplicadas nos processos criminais e a pessoas físicas, enquanto a leniência se aplica à pessoas jurídicas na esfera administrativa. O principal objetivo deste estudo é analisar a eficácia do Acordo de Leniência ao longo da sua implementação no combate a corrupção e a procura por esse instituto de direito. A pesquisa é de caráter bibliográfico, desenvolvida com base em material já elaborado. Buscou-se, então, a leitura de livros, artigos científicos, revistas especializadas, jornais, bem como outros escritos encontrados em outras fontes de pesquisas e nos meios virtuais. Como resultado, foi constatado que a corrupção é um dos crimes que mais afeta diretamente a vida dos brasileiros. A falta de punição aos corruptos sempre foi uma falha histórica da justiça desse país. Prova da eficácia desse instrumento foi o acordo celebrado com a J&F, em que houve o pagamento de 10,3 bilhões de reais de multa, o maior para esse tipo de acordo no mundo. Ademais, desde 2014, após a edição da lei anticorrupção, os pedidos no CADE aumentaram em cerca de 50%. Isto posto, apesar das divergências quanto à justiça da punição, é fato que nunca na história desse país se puniu tanto os corruptos, quanto corruptores. Deste modo, o diploma normativo é atual, eficaz e adota a responsabilidade objetiva (civil e administrativa) de pessoas jurídicas pela prática de ato de corrupção contra a Administração Pública nacional ou estrangeira. Em sintonia com as mais importantes legislações do mundo, introduz instrumentos modernos e arrojados que se adaptam as particularidades da corrupção, o que vem apresentando efeitos significativos na cessação desse mal que é a corrupção e a impunidade.

**PALAVRAS-CHAVE:** Acordo de leniência, Lei anticorrupção, Corrupção no Brasil.

---

SARA DE SOUSA LIMA

RUA DELSON FONSECA, 1113 - CAIXA DAGUA

FLORIANO-PI CEP: 64806005 E-mail: saralima\_110@hotmail.com

---

**A IMPORTÂNCIA DAS ÓRTESES ESTÁTICAS PARA PACIENTES COM ESPASTICIDADES ORIGINADAS PELO ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO**

GILBERTO MARTINS MOUZINHO JUNIOR-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

O Acidente Vascular Encefálico (AVE) é uma doença decorrente de alterações vasculares focais ou globais por um período superior às 24h que pode resultar em déficits neurológicos e/ou motores, entre eles a espasticidade que é um dos distúrbios motores mais frequentes e incapacitantes observados nos indivíduos com lesão do sistema nervoso central (SNC), que pode ser tratada com órteses estáticas com a finalidade de melhorar a vida dos pacientes acometidos. A instalação de tal comorbidade leva a necessidade de hospitalização, esta, quando culmina com um período superior a 20 dias, resulta em complicações clínicas e/ou neurológicas como trombose venosa profunda (TVP), úlceras de pressão, infecção do trato respiratório (ITR), infecção do trato urinário (ITU) e ombro doloroso. O objetivo deste estudo é realizar uma revisão de literatura com a finalidade de oferecer uma abrangência de informações sobre a importância das órteses estáticas para pacientes acometidos por acidente vascular encefálico. Foi realizada uma revisão de literatura em vários artigos, a fim de garantir uma melhor abrangência do assunto discutido. Os mesmos foram analisados criticamente quanto à menção de alterações estruturais musculares decorrentes de um quadro clínico de espasticidade. Foram incluídos no estudo trabalhos clássicos para definição e caracterização da espasticidade, bem como artigos relacionados a mudanças na morfologia muscular decorrentes da mesma. Foi observado que as órteses estáticas apresentam grande importância visto que as mesmas auxiliam, com frequência, na manutenção do comprimento de musculaturas de pacientes que foram acometidos por AVE e encontram-se com a espasticidade. Uma extensa gama de modalidades terapêuticas para o seu tratamento está disponível. O tratamento precisa ser individualizado dependendo da localização, gravidade e duração dos sintomas. Os objetivos terapêuticos devem ser estabelecidos antes do início do tratamento e devem ser entendidos e compartilhados pelos pacientes e seus familiares. Conclui-se que em meio ao leque de tratamentos para esse tipo de disfunção que pode ser tanto cirúrgico como farmacológico, o uso de órteses estáticas bem como a fisioterapia são fatores imprescindíveis na reabilitação em todas as fases do tratamento do paciente com o membro espástico possuindo assim a sua eficácia no meio clínico. Todavia relatou-se que para se obter uma melhora no grau de espasticidade do membro afetado é necessário ser trabalhado em conjunto, associando diversas técnicas e conhecimentos para conseguir um resultado satisfatório, pois a fisioterapia apresenta uma abordagem bastante importante na reabilitação desses pacientes oferecendo uma melhora significativa em relação à amplitude de movimento, relaxamento muscular, aumento do tônus e diminuição da rigidez muscular.

**PALAVRAS-CHAVE:** Palavras-chave: “AVE”, “Espasticidade”, “Órteses estáticas”

---

GILBERTO MARTINS MOUZINHO JUNIOR  
RUA MANOEL CAMARÇO - IRAPUÁ I  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gilberto.junior20171@outlook.com

---

**ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA DOR DA DISMENORREIA PRIMÁRIA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA.**

WALESKA SOUSA COELHO-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO** - O termo dismenorréia é originado do grego e significa fluxo menstrual difícil, sendo caracterizada por dor pélvica pré-menstrual, com presença ou não de sintomas sistêmicos. A dismenorreia pode ser primária ou secundária, e de acordo com a intensidade dos sintomas, a dismenorréia primária pode ainda ser classificada em leve, moderada ou grave. Quando estes fenômenos são mais expressivos pode incapacitar a mulher para o desempenho das suas atividades de vida diária. Existem inúmeros recursos fisioterapêuticos para eliminar a dor, promovendo, assim, a analgesia. Entre eles destacam-se a termoterapia, a crioterapia, a eletroestimulação transcutânea (TENS). **OBJETIVO**- Caracterizar o efeito da fisioterapia sobre a dor da dismenorreia primária. **MATERIAIS E METODOS** – Esta pesquisa é do tipo exploratória e se caracteriza como uma revisão bibliográfica. A mesma enfatizou pesquisas por meios de 15 artigos científicos na base de dados da saúde (Bireme, Scielo, Cochrane), livros e artigos científicos. Os descritores utilizados foram Dismenorreia primária, tratamento da dor e fisioterapia. Estes foram selecionados a partir de ano de 2000 até a atualidade. **RESULTADOS**- Mostrar que nas mulheres tratadas com a tens, observou-se queda na pontuação média de dor ( $p=0,0009$  ). A intensidade da dor foi significativamente menor em grupo tratado com a crioterapia e no grupo tratado com a termoterapia. As pacientes submetidas ao tratamento apresentaram uma satisfação com os métodos utilizados. A tens promoveu alívio total da dor em 80% das pacientes e alívio parcial em 20%. Muitas mulheres conhecem e aplicam a termoterapia na região ventral e observam alívio na sua utilização, quanto à crioterapia, com aplicação na região lombar, observou-se que existe pouco conhecimento dessa técnica mais, embora pouco frequente, apresentou um índice de 50% de eficácia no combate à dor menstrual. **CONSIDERAÇÕES FINAIS** – Observa-se que existe sim uma melhora no controle da dor de mulheres com dismenorreia primária, e que os recursos citados tem uma grande eficácia. Apesar dos estudos existentes, há ainda uma necessidade de que sejam realizados outros estudos nesta área, pois o número de publicações de técnicas proporcionadas pela Fisioterapia ainda se encontra pequeno.

**PALAVRAS-CHAVE:** dismenorreia, tratamento e dor

---

WALESKA SOUSA COELHO

RUA FERNADO MARQUES 1396 - CAIXA DAGUA

FLORIANO-PI CEP: 64806090 E-mail: waleska\_coelho@hotmail.com

---

**INCIDÊNCIA DE INFECÇÃO HOSPITALAR EM UM HOSPITAL REGIONAL DE FLORIANO - PI**

BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA-FAESF  
KAÉCIO SIDRAK MONTEIRO ARAÚJO-  
RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF  
ROSEANNE ALMEIDA RESENDE-  
LUCIANA REZENDE SOARES ALMEIDA-FAESF

A infecção hospitalar representa uma grande preocupação podendo ocorrer diversas propagações no Brasil. No ano de 1998, através da emissão da Portaria nº. 2.616, feita pelo Ministério da Saúde que dispõe sobre a obrigatoriedade do programa de controle das infecções hospitalares. Infecção hospitalar é adquirida após a entrada do paciente no hospital. Dessa forma, esse trabalho objetivou-se verificar o levantamento dos registros de Infecções Hospitalares levantados pela Comissão de Controle de Infecções hospitalares (CCIH) de Hospital Regional da cidade de Floriano-PI. O delineamento do estudo foi descritivo, prospectivo e epidemiológico. Os dados foram coletados no Centro de Controle de Infecção Hospitalar de um hospital regional de Floriano-PI.. Todos os resultados foram disponibilizados através da Coordenação do Núcleo de Controle de Infecção Hospitalar do Hospital. O total de 1.082 pacientes divididos em 4 meses foram observados na UTI do Hospital Regional, durante o período de coleta de dados, os mesmos 1.082 (100%) foram elegíveis para o estudo. No mês de Janeiro foi registrado o maior índice de infecção, 36 infecções detectadas, percentualmente é equivalente a 14,11 % ao todo do mês. No mês de Fevereiro pacientes que se utilizavam de um ventilador mecânico, as infecções caíram para 1,17% dos 255 pacientes. No mês de março com um resultado de 4 pacientes com infecção por ventilação mecânica, equivalente a 1,36% e 0 pacientes com infecção do trato urinário. No mês de Abril, as infecções provenientes de ventilação mecânica se mantiveram na média em relação aos dois últimos meses, com um valor de 3 pacientes, equivalente a 1,07%. Já em relação a pacientes com infecção do trato urinário, o índice de pacientes acometidos foi de 18, equivalente a 6,62% dos pacientes. As bactérias encontradas foram: Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, Candida spp não albicans, Stenotrophomonas maltophilia. Os índices de infecções no primeiro mês revelam uma preocupante situação de muitos hospitais de rede pública do Brasil. Além da árdua situação que o paciente é acometido durante todo o tratamento, podem ocorrer situações como essa, agravando ainda mais o estado de saúde já debilitado por outras enfermidades.

**PALAVRAS-CHAVE: INFECÇÃO HOSPITALAR, BACTÉRIAS, EPIDEMIOLOGIA**

---

BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA  
RUA GABRIEL FERREIRA, 1362 - MANGUINHA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brunomend@gmail.com

## CONCENTRAÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO PRESENTE NOS COMPRIMIDOS COMERCIALIZADOS NAS DROGARIAS DE FLORIANO – PI

BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA-FAESF

KAÉCIO SIDRAK MONTEIRO ARAÚJO-

RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF

LETICIA CAVALCANTE NOLÊTO-FAESF

ROSEANNE ALMEIDA RESENDE-

O ácido acetilsalicílico, que tem como referência a Aspirina<sup>®</sup>, é um analgésico, anti-inflamatório não esteroide, antitérmico, antiagregante plaquetário. A qualidade de um medicamento é um atributo de caráter não apenas comercial, mas também legal e moral. A concentração de AAS C<sub>9</sub>H<sub>8</sub>O<sub>4</sub> por comprimido deve estar entre a faixa de 95 a 105 % declarada. Um mesmo fármaco produzido numa mesma forma farmacêutica e em uma mesma concentração pode apresentar perfis de bioequivalência e biodisponibilidade que se diferenciam de marca para marca, ou mesmo entre lotes produzidos por uma mesma empresa, devido a diversos fatores inerentes à fabricação do mesmo. OBJETIVO: Analisar a Concentração de AAS em comprimidos comercializados nas drogarias de Floriano-PI. METODOLOGIA: Essa pesquisa será efetuada através da análise de comprimidos de ácido acetilsalicílico 500 mg comercializados nas drogarias da cidade de Floriano-PI, com o intuito de identificar sua concentração. A metodologia utilizada neste trabalho é caracterizada como pesquisa quantitativa experimental. Todos os procedimentos para análise de teor, dissolução, dureza, desintegração e friabilidade são retirados da Farmacopeia Brasileira 5ª Edição do ano de 2010. RESULTADOS E DISCUSSÕES: Levando em consideração aos parâmetros como forma, aparência e cor, de todos os comprimidos de ácido acetilsalicílico de 500 mg, apresentaram-se adequados aos padrões exigidos pela Farmacopéia Brasileira 5ª edição. Em relação ao teor, todos os comprimidos se apresentaram dentro das especificações, nas outras análises apresentaram alguma desconformidade nos comprimidos B e C. CONSIDERAÇÕES FINAIS: possível afirmar que a concentração de ácido acetilsalicílico nos comprimidos de 500 mg comercializados na cidade de Floriano-PI, estão de fato dentro das especificações. Já o resultado da dissolução do comprimido B se mostrou insatisfatória. O comprimido C, se apresentou com uma friabilidade fora das especificações. Ficou evidente a importância das análises-físico químicas do controle de qualidade tanto da indústria que produz o medicamento, quanto dos órgãos de fiscalização.

PALAVRAS-CHAVE: ANÁLISE. ÁCIDO ACETILSALICÍLICO. FARMACOPEIA.

---

BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA

RUA GABRIEL FERREIRA, 1362 - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brunoomend@gmail.com

## **A MEDIAÇÃO COMO FERRAMENTA INDISPENSÁVEL NA RESOLUÇÃO DE CONFLITOS FAMILIARES**

CARLITO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR-FAESF

CLARA BEATRIZ SOUSA MELO-FAESF

LARA VERENA OSÓRIO ALMEIDA-FAESF

SARA DE SOUSA LIMA-FAESF

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O instituto da mediação tem sua importância no ordenamento jurídico brasileiro, tendo em vista que a técnica trata-se de uma possibilidade de acesso à justiça, bem como uma política pública de resolução de conflitos em face do crescente número de lides presentes no judiciário. No Brasil, a técnica constitui uma alternativa capaz de solucionar conflitos, até mesmo antes da instauração do processo, pois, segundo a Resolução 125 do Conselho Nacional de Justiça de 2010, traz a ampliação do acesso à justiça e pacificação do conflito através de métodos consensuais, considerando que a conciliação e a mediação são instrumentos efetivos de pacificação social. Além disso, o emprego da mediação na problemática familiar pode contribuir para que esses litígios pautados pelo lado emocional ou afetivo sejam solucionados de forma rápida e pacífica, já que no trato das demandas familiares requer-se ética, cuidado, além da necessidade de serem trabalhadas num ambiente no qual os familiares em conflito possam expor suas ideias e sentimentos. **OBJETIVO:** Analisar a utilização da mediação como método consensual de solução de conflitos familiares. **METODOLOGIA:** Trata-se de pesquisa de caráter bibliográfico, desenvolvida com base em literaturas referentes ao assunto em estudo, além de artigos publicados em bases eletrônicas (ScientificElectronic Library Online (SCIELO), Google Acadêmico e Jus.com), permitindo assim, que o trabalho tomasse forma e embasamento teórico. **RESULTADO:** Percebeu-se, claramente que, o papel do mediador é provocar e estimular as partes, na tentativa de identificar os interesses de cada um dos envolvidos até que se encontre uma solução para isso. Nessa perspectiva, a utilização da mediação traz benefícios capazes de tornar os processos mais céleres e reduzir custos, tendo em vista a problemática e os benefícios oriundos da técnica, por isso a mediação deve ser utilizada pelas varas de família para além de pacificar as demandas, promover a escuta de ambos os conflitantes com o intuito de tomar conhecimento dos seus respectivos sofrimentos e conceder a oportunidade para evoluir em busca da solução do conflito. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Nesse contexto, conclui-se que a mediação é o instrumento mais apropriado para a solução de litígios, pois a prestação jurisdicional deve ser feita com qualidade, eficácia, dentro de um prazo razoável, no que se refere aos conflitos em família, faz-se necessário mais ainda aplicação desses aspectos. Tal instituto é capaz de provocar o fortalecimento das relações familiares, a prevenção de novos litígios, bem como a possibilidade de decisão em curto prazo e conseqüentemente a diminuição de custos processuais.

**PALAVRAS-CHAVE:** MEDIAÇÃO; CONFLITOS FAMILIARES; PACIFICAÇÃO SOCIAL.

---

CARLITO MARQUES DE OLIVEIRA JUNIOR  
RUA JOSÉ AMÂNCIO CAVALCANTE, 108 - VIAZUL  
FLORIANO-PI CEP: 64806590 E-mail: carlitojunior@gmail.com



## **FATORES RELACIONADOS AOS AGRAVOS EM SÍFILIS CONGÊNITA**

CLAUDIA MARTINS BARBOSA DOS SANTOS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

ANTONIO EDUARDO OSÓRIO CAVALCANTE-UFPI

FELIPE MARTINS BARBOSA-FAESF

FELIPE VIEIRA AMORIM-UESPI

IGHO LEONARDO DO NASCIMENTO CARVALHO-UFPI

**INTRODUÇÃO:** A Sífilis Congênita, também conhecida como Lues, é uma infecção sexualmente transmissível, causada pelo *Treponema pallidum*, que acomete o feto por via transplacentária, por meio de uma mãe infectada ou inadequadamente tratada, podendo resultar em agravos ou morte fetal. Trata-se ainda de uma doença de notificação compulsória, mas que encontra-se subnotificada pelos profissionais, o que dificulta detecção e acompanhamento previsto pelo Ministério da Saúde. **OBJETIVO:** Identificar fatores relacionados à subnotificação de sífilis congênita. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo de revisão narrativa de literatura, realizada através de levantamento bibliográfico em sites científicos, nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde, Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line, Scientific Electronic Library Online, usando os descritores: Sífilis Congênita; Notificação de Doenças; Profissional de Saúde, associados pelo indicador booleano AND. A coleta de dados foi realizada no período de setembro a outubro de 2017, sendo selecionados oito artigos científicos, no idioma português, disponível na íntegra. **RESULTADOS:** O entrave no diagnóstico é dado por impasses na prevenção da Sífilis, tendo em vista as causas multifatoriais que influem sobre o tratamento, dentre elas: a possibilidade de reinfecção, o tratamento inadequado do parceiro sexual, a falta de materiais adequados para realização de exames, acompanhamento pré-natal incompleto ou, quando completo, a não realização de exames de rastreamento durante toda a gravidez, causando impacto direto na persistência do diagnóstico tardio e em complicações. Um fator crucial na verificação da gravidade desse problema está na Vigilância Epidemiológica adequada. Entretanto, a realidade do país mostra que a subnotificação tem sido o maior impasse na adoção de medidas de prevenção e controle da infecção. Em um estudo feito por Lafeta et al., a subnotificação em Sífilis Congênita foi responsável por negligenciar o triplo de casos notificados em Maternidades e Centros de Infectologia de referência em Montes Claros, MG. Resultados que integram a ideia de que os profissionais demonstram falta de preparo, e da importância do Serviço de Vigilância Epidemiológica. A falta de compromisso para manter o fluxo de informações funcionante se dá pela irresponsabilidade na equipe multiprofissional. Saraceni et al. reitera que a educação é a maneira mais viável de melhoria da assistência, devendo ser continuada para que haja compreensão da importância do problema, uma vez que a inobservância confere infração à legislação de saúde. A subnotificação da Sífilis congênita ocorre por fatores relacionados a falta de preparo dos profissionais, dificuldade no diagnóstico e tratamento associado à possibilidade de reinfecção, tratamento inadequado do parceiro sexual, acompanhamento pré-natal incompleto ou, quando completo, a não realização de exames de rastreamento durante toda a gravidez, causando impacto direto na persistência do diagnóstico tardio, em complicações e, principalmente na subnotificação. **CONCLUSÃO:** Os resultados evidenciam a subnotificação e a persistência da transmissão vertical, sinalizando assim, controle ineficaz da sífilis congênita. Percebeu-se a necessidade de políticas públicas que promovam a sensibilização e capacitação da equipe de saúde voltada para assistência pré-natal, visando capacitá-los e alertá-los quanto à importância da notificação, além do mais, elaboração de medidas mais efetivas dos programas desempenhados pela Estratégia de Saúde da Família.

**PALAVRAS-CHAVE:** SÍFILIS CONGÊNITA. NOTIFICAÇÃO DE DOENÇAS. PROFISSIONAL DE SAÚDE.

---

CLAUDIA MARTINS BARBOSA DOS SANTOS  
RUA FURTUOSO PACHECO - CATUMBI  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kaumarts\_soares@hotmail.com

---

**PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELO DELEGADO DE POLÍCIA.**

CIDIELSON PEREIRA DOS SANTOS-FAESF

HAMON OLIVEIRA LEITE-FAESF

MARCILENE FONSECA DA SILVA-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

JOFFRESON GOMES DOS SANTOS-FAESF

O princípio da insignificância consiste no afastamento da tipicidade de um crime em seu aspecto material e por consequência o próprio crime. Este trabalho objetivou compreender a aplicabilidade do princípio da insignificância pelo delegado de polícia. Trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, de cunho qualitativo, utilizando-se da técnica de revisão bibliográfica e documental, sendo que a busca de estudos foi realizada a partir do buscador, “Google Acadêmico”, tendo como descritores: Princípio da Insignificância, aplicabilidade e delegado, sendo adotada a expressão “AND” no cruzamento das palavras. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados de maneira integral em português disponibilizados online. Os critérios de exclusão foram: qualquer elemento que não atendesse aos critérios de inclusão. O aporte teórico utilizado na presente pesquisa teve como abordagem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância pelo delegado de polícia na doutrina de Cleber Masson. Diante do estudo observou-se a origem histórica do princípio da insignificância, além da importância que este princípio tem para o Direito Penal. Para Masson, se o fato é atípico para a autoridade judiciária, também apresenta igual natureza para a autoridade policial. Neste sentido cita como exemplo o flagrante da subtração de um “pãozinho”, considerando inconcebível a obrigatoriedade da prisão sob pena de banalização do Direito Penal, além do esquecimento de princípios relevantes tais como o da intervenção mínima do Estado, da subsidiariedade, da proporcionalidade e da lesividade. Masson considera que o mais correto é atuar prudentemente diante de um caso concreto, deste modo pode ser verificada a incidência do princípio da insignificância quando assim o fato admitir. Dessa maneira pode-se compreender o princípio da insignificância como desdobramento lógico do princípio da fragmentariedade, além da identificação dos requisitos relacionados à aplicação do Princípio da Insignificância de acordo o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Nota-se também no decorrer deste estudo que de acordo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça a valoração acerca do princípio da insignificância é de competência do Poder Judiciário. Conclui-se que entre as razões consideradas importantes para a aplicação do Princípio em comento pelo delegado de polícia está a relevante contribuição deste agente público para o processo penal, em virtude de exercer uma função pré-processual. Desta forma evita-se a movimentação desnecessária do Judiciário, evidenciando maior celeridade aos trâmites processuais bem como a garantia do caráter fragmentário do Direito Penal brasileiro. Conclui-se que, a valoração do juízo acerca da aplicabilidade do Princípio da Insignificância ou Bagatela pode ser realizada pelo delegado de polícia como forma de acelerar a sistemática processual, em face da apuração de crimes mais graves em detrimento daqueles não lesivos a bens jurídicos tutelados. Sendo assim o mesmo poderá ou não proceder a lavratura do ADPF (Auto de Prisão em Flagrante Delito), tendo como base a análise do fato concreto.

**PALAVRAS-CHAVE: PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APLICABILIDADE. DELEGACIA**

---

CIDIELSON PEREIRA DOS SANTOS

RUA SÃO JERONIMO - LÍDER

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: cidielson.santos@hotmail.com

---

## **A LIBERAÇÃO MIOFASCIAL NAS TENSÕES MUSCULARES E AUMENTO DA FLEXIBILIDADE E ELASTICIDADE**

LOURIVAL FERREIRA DA COSTA JUNIOR-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A liberação miofascial (LMF) é uma técnica a qual mescla apoios, pressão manual e deslizamentos no tecido miofascial, que requer o reconhecimento das áreas e trajetos de resistências e tensões, que se dá num processo interativo, pois necessita da resposta do corpo do paciente para determinar a duração, profundidade e direção da pressão exercida sobre o tecido. **OBJETIVO:** O presente trabalho tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico sobre a Liberação Miofascial nas Tensão Musculares e Aumento da Flexibilidade e elasticidade, que tem se mostrada uma técnica de bastante eficiência e com grandes benefícios sobre o sistema musculoesquelético. **MÉTODO:** Trata-se de uma revisão sistemática da literatura onde foram selecionados após leitura de resumo de 20 artigos, foram utilizados como descritores liberação miofascial, ganho de flexibilidade e elasticidade e tratamento no das tensões musculares. **RESULTADOS:** Foram encontrados em 04 artigos que a liberação miofascial por sua vez gera apenas uma calor superficial e um pequeno relaxamento e em 16 artigos os resultados que indicam que a liberação miofascila (LMF), técnica refere-se à ação de destravar e reequilibrar os músculos (mio) e seus envelopes de tecido conjuntivo (fáscias), a manipulação deste tecido pelo terapeuta promove sua liberação e melhora da função musculoesquelética e nas tensões musculares, os efeitos destas, tem sido indicada como tratamento e aumento da flexibilidade e elasticidade. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto, a técnica supracitada mostrou-se ser eficaz no tratamento das Tensões Musculares (Tensão Muscular) e melhora da flexibilidade e elasticidade, sendo uma técnica de mobilização manual da fáscia objetivando o aumento da flexibilidade e elasticidade, mais sendo necessária a realização de maior número de ensaios clínicos controlados e aleatórios envolvendo a técnica de liberação miofascial (LMF), principalmente quando se fala em flexibilidade e elasticidade, bem como a utilização de dados mais fidedignos, a fim de comprovar os seus reais efeitos.

**PALAVRAS-CHAVE:** FLEXIBILIDADE; LIBERAÇÃO MIOFASCIAL; TENSÃO MUSCULAR.

---

LOURIVAL FERREIRA DA COSTA JUNIOR

PÇ DR. SEBASTIÃO MARTINS - CENTRO S/N

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lourivalloco@hotmail.com

---

**INDICAÇÃO TERAPÊUTICA DOS FITOTERÁPICOS MAIS DISPENSADOS EM DROGARIAS DE BAIXA GRANDE DO RIBEIRA- PIAUÍ**

ALAIANE DA SILVA MATOS-FAESF

GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF

LETICIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

LUCIANNE MOREIRA E SILVA SOUSA-FAESF

Fitoterápicos são definidos como medicamentos obtidos empregando-se exclusivamente, matérias primas vegetais, sendo caracterizados pelo conhecimento de sua eficácia e dos riscos associados ao seu uso, assim como, pela reprodutibilidade e constância de qualidade, tendo a eficácia e segurança validadas, por meio de levantamentos etnofarmacológicos de utilização. O desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos com garantia de segurança e eficácia tem produzido um aumento da busca, pela população, por esse tipo de terapia. A utilização desses medicamentos é considerada como uma terapia complementar ou alternativa em saúde. O objetivo desse trabalho foi identificar as indicações terapêuticas dos fitoterápicos mais dispensados no município piauiense de Baixa Grande do Ribeira que conta com uma população de 10.516 de habitantes e está localizado nas seguintes coordenadas geográficas: Latitude: 7° 51' 1" Sul, Longitude: 45° 12' 49" Oeste. Esse trabalho foi realizado no referido município, no período de setembro e outubro de 2017, quando foram feitas visitas as drogarias da cidade, com o objetivo de realizar um levantamento sobre os fitoterápicos mais dispensados em cada estabelecimento. A partir desse ponto, consultou-se as bulas desses medicamentos, para a identificação de suas indicações terapêuticas. Os resultados obtidos mostraram que os fitoterápicos mais dispensados são a base de Passiflora e tem indicação nos quadros de ansiedade e de distúrbios de sono, seguidos de medicamentos à base de Hedera, utilizados para o tratamento sintomático da doença bronco pulmonares inflamatória, os outros medicamentos dispensados são indicados para varizes, como laxantes e antiespasmódicos e para verminoses. A maioria dos medicamentos são dispensados com prescrição médica e a devida orientação do profissional responsável pelo atendimento. Com o crescimento da utilização de medicamentos fitoterápicos pela população brasileira, surge também a necessidade do esclarecimento da população sobre o uso destes, pois juntamente com sua eficácia no tratamento de diferentes males eles também, podem causar riscos à saúde.

**PALAVRAS-CHAVE: MEDICAMENTOS FITOTERÁPICOS, DISPENSAÇÃO, INDICAÇÕES TERAPÊUTICAS**

---

ALAIANE DA SILVA MATOS  
RUA EMIDIO ROCHA - MAGUINHA  
FLORIANO-PI CEP: 64800235 E-mail: alaiane\_gata@hotmail.com

## **IMAGEM CORPORAL EM PACIENTES SUBMETIDAS À MASTECTOMIA**

DOUGLLAS DE OLIVEIRA SANTOS-FAESF

DOUGLLAS DE OLIVEIRA SANTOS-FAESF

THALMA KAROLINE FERREIRA CARVALHO-FAESF

ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

IMAGEM CORPORAL EM PACIENTES SUBMETIDAS À MASTECTOMIA: Revisão Sistemática de Literatura  
O câncer de mama continua sendo uma das principais causas de morte de mulheres no mundo, é umas das doenças mais temida entre as mulheres, causando danos físicos e psíquicos. O diagnóstico de câncer causa impacto na vida da pessoa, além das mutilações físicas e desfiguração que o tratamento provoca, gera também danos psicológicos, já que a mama representa a mulher e a sua feminilidade. Apesar dos avanços no tratamento do câncer de mama, a mastectomia continua sendo bastante utilizada, podendo prejudicar a condição emocional e social da mulher em decorrência de alteração de sua imagem corporal. Este estudo teve como objetivo disseminar através de dados científicos sobre indicadores de insatisfação relacionados à imagem corporal de mulheres com mastectomia. Constitui-se de uma revisão sistemática de literatura realizada nos meses de setembro, outubro e novembro de 2017 por meio de buscas de artigos publicados entre os anos de 2005 a 2015 na base de dados eletrônicos Google acadêmico, Scientific Electronic Library Online Brasil (SCIELO), Revista Brasileira de Ciência da Saúde, Revista Rene, que abordaram os fatores predisponentes sobre a imagem do corporal da mulher de câncer de mama submetidas à mastectomia. Foram utilizados as palavras-chaves “Câncer de Mama”, “Mastectomia”, “Imagem corporal”. Foram identificados 10 estudos que abordaram o tema com o perfil da clientela de interesse. Identificam-se que, na avaliação pós-operatório de câncer de mama, as mulheres mastectomizadas apresentam níveis mais elevados de estresse em relação a imagem corporal e relatam a insatisfação na aparência de suas mamas. Os indicadores de insatisfação relacionados à imagem corporal em pacientes submetidos a mastectomia são: vergonha de não terem uma mama, insatisfação com a sua aparência física, estresse , baixa autoconfiança, além de se sentirem menos atraentes sexualmente. Portanto todos esses fatores de insatisfação relacionados à imagem corporal em pacientes submetidos a mastectomia é um desafio intenso para a mulher , por trazer implicações negativas nos aspectos emocionais e sociais. Em virtude do reduzido número de estudos encontrados e considerando-se sua relevância para a saúde psíquica da mulher mastectomizada, sugere-se que nossos estudos sejam desenvolvidos para a compreensão dos sentimentos negativos que a mulher apresenta após uma mastectomia.

**PALAVRAS-CHAVE: IMAGEM CORPORAL, MASTECTOMIA, CÂNCER DE MAMA**

---

Dougllas de oliveira santos

RUA 9 DE novembro - centro

Landri Sales-PI CEP: 64850000 E-mail: dougllasoliveira1@hotmail.com

## **UTILIZAÇÃO DA KINESIO TAPING NO DESEMPENHO NEUROMUSCULAR DE ATLETAS**

FELIPE MARTINS BARBOSA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

CLAUDIA MARTINS BARBOSA DOS SANTOS-UFPI

MATHEUS AMORIM OSORIO BORGES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Exercícios de resistência e tipos de formações locomotoras são responsáveis pela melhoria da velocidade e do movimento coordenado, além de promover o equilíbrio entre funcionalidades necessárias para alcançar melhorias visíveis na força muscular e desempenho. Além dos exercícios de resistência, atualmente é muito frequente o uso KinesioTaping (KT) que é denominado adesivo de alta viscosidade, proporcionando prevenção de lesões e aumento da capacidade do desempenho neuromuscular em atletas. **OBJETIVO:** Identificar a utilização da Kinesio Taping no desempenho neuromuscular de atletas. **MÉTODO:** Trata-se de um estudo de revisão sistemática, realizada através de levantamento bibliográfico em sites científicos, nas bases de dados Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde, Medical Literature Analysis and Retrieval System on-line, Scientific Electronic Library Online, PubMed, Scielo, usando os descritores: kinésio taping, tratamento, lesões, neuromuscular, associados pelo indicador booleano AND. A coleta de dados foi realizada no período de agosto a outubro de 2017, sendo selecionados dez artigos científicos, no idioma português e inglês disponível na íntegra. **RESULTADOS:** As pesquisas mostraram que existem poucos estudos que investigaram tanto na pesquisa quanto na prática clínica da KT e entre esses estudos poucos são de alta qualidade e, por conseguinte, as evidências são inconclusivas sobre o uso dessa técnica em prática, É proposto que a aplicação de KT possa causar um pequeno aumento imediato na força muscular puxando a fáscia, estimulando o músculo aumentado contração. Contudo, falta evidência empírica sobre os efeitos da aplicação de KT com relação ao esforço para a obtenção da força. Até o momento, nenhum trabalho foi desenvolvido para avaliar os efeitos em longo prazo do KT, o período máximo foi de 4–6 semanas. **CONCLUSÃO:** Foi possível avaliar que não existe consenso na literatura sobre os efeitos reais da KT, embora essa técnica esteja sendo amplamente utilizada por pessoas saudáveis que procuram aumento do desempenho neuromuscular durante atividades físicas. Portanto, a KT é recomendada apenas para um tratamento alternativo ou complementar, pois, poucos estudos avaliaram seus efeitos crônicos sobre desempenho neuromuscular em longos períodos de tempo.

**PALAVRAS-CHAVE:** KINÉSIO TAPING. TRATAMENTO. LESÕES. NEUROMUSCULAR

---

FELIPE MARTINS BARBOSA  
RUA FURTUOSO PAXECO - CATUMBI  
FLORIANO-PI CEP: 64806285 E-mail: lipembarbosa@hotmail.com

**UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA: EQUIPE DE ENFERMAGEM E A QUALIDADE DE VIDA NO  
TRABALHO: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

MIRLLANE AIRES DE OLIVEIRA-FAESF

JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

MARINEIDE COELHO ALVES-FAESF

SUZANA DE SOUZA SENA-FAESF

THAMYRES DA SILVA SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A presente pesquisa trata-se de um estudo sobre a enfermagem e sua qualidade de vida no trabalho na Unidade de Terapia Intensiva. A pesquisa foi realizada de forma descritiva. Portanto, no presente trabalho, as temáticas foram distribuídas em categorias temáticas para serem discutidas e analisadas em seguida. No contexto moderno do ambiente de trabalho verifica-se que este vem se tornando cada vez mais competitivo e assim, as organizações têm buscado novas tecnologias e profissionais capacitados com múltiplas funções que consigam lidar com todas essas expectativas e que prestam uma assistência de qualidade. Dentro da Unidade de terapia intensiva o profissional enfermeiro enfrenta exigências de pacientes e familiares, médicos e diretores em geral das organizações, e estas estão relacionadas especificamente na assistência ao paciente, na organização do funcionamento do setor, no gerenciamento da equipe de enfermagem e na complexidade da assistência a ser exercida. O profissional enfermeiro gerencia o processo de assistência a ser trabalhada no paciente, lida com a inquietude ou insatisfação de familiares já emocionalmente abalados e ainda tem que dar resolutividade a questões administrativas, o que demonstra a complexidade para que esse cuidado seja realizado de forma satisfatória ao cliente e a exigência de um enfermeiro multe nas organizações. **OBJETIVO:** Através de uma revisão bibliográfica tem como objetivo geral relatar sobre a qualidade de vida no trabalho da equipe de enfermagem da UTI na assistência ao paciente. **METODOLOGIA:** Este estudo caracteriza-se por ser uma revisão de literatura descritiva, de abordagem qualitativa sobre os principais resultados da qualidade de vida no trabalho da equipe de enfermagem atuante na UTI. Para a busca dos artigos foram utilizadas as bases eletrônicas de dados da LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online), acessado através do site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão utilizados foram somente artigos publicados no período 2006 a 2016 na íntegra, em português. Os critérios de exclusão foram artigos que não estivessem disponíveis na íntegra, que abordassem o assunto em outro idioma, publicados no ano inferior a 2006 e artigos de revisão de literatura. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O ambiente de trabalho influencia a qualidade de vida dos profissionais, podendo desencadear estresse, irritabilidade e desmotivação. Tornando-se importante o acompanhamento dos profissionais em tratamento ambulatorial, apoiando-os para a recuperação ou a melhoria da condição de saúde, a fim de que não interfira quantitativamente na vida e no trabalho. Assim, destaca-se que a Qualidade de Vida dos profissionais reflete diretamente no cuidado exercido e vale enfatizar que o lazer, atividades junto à família são de grande valia para a QV, refletindo positivamente na QVT. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Baseando-se nesta revisão integrativa apresentada, evidencia-se que os trabalhadores mostram que a forma como está estruturado o trabalho em equipe nas UTIs, apesar de garantir a produtividade e qualidade do cuidado, impede a obtenção de maior satisfação no trabalho, sobretudo porque não há espaço para os integrantes do grupo manifestarem as suas necessidades e angústias a ele relacionadas. Desta forma, como observado na discussão dos resultados dos artigos, os profissionais de enfermagem apresentam desgaste físico e emocional devido assistência de paciente, provoca dor/sofrimento ao ponto de transferirem estes sentimentos para o lar, e como consequência de desajuste, advêm o absenteísmo. Pode-se concluir que faz necessário buscar intervenções que garantam os motivos que estão interferindo na assistência como também o prazer ao realizar o trabalho como enfermeiros. Percebe-se, então, que é de suma relevância que as instituições avaliem os fatores de insatisfação no trabalho da UTI, tanto do enfermeiro como dos demais profissionais, intervindo com medidas de qualificação e incentivo, o que consequentemente contribuirá para o sucesso da instituição hospitalar e uma assistência de qualidade. Pode-se concluir que faz necessário buscar intervenções que garantam os motivos que estão interferindo na assistência como também o prazer ao realizar o trabalho como enfermeiros.

**PALAVRAS-CHAVE:** Palavras-chave: Enfermeiro. Qualidade de vida no trabalho. Unidade de Terapia In

---

MIRLLANE AIRES DE OLIVEIRA

RUA SEBASTIAO RIBEIRO - SAO CRISTÓVAO

BARAO DE GRAJAU-MA CEP: 65660000 E-mail: mirllaneaires18@hotmail.com

## **AMNIORREXE PREMATURA: UMA REVISÃO BIBLIOGRÁFICA**

MAIRES JORGE CORREIA-FAESF

MIRLLANE AIRES DE OLIVEIRA-FAESF

ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

KELEANE PASSOS GOMES-FAESF

EMILAY DA SILVA REIS-FAESF

Introdução: É a rotura das membranas antes do início do trabalho de parto, o que aumenta a morbimortalidade materna e perinatal, resultando da perspectiva de infecção da cavidade uterina. A probabilidade aumenta com o número de horas que decorrem a partir da rotura das membranas até o parto. A ruptura prematura de membrana no entanto é considerada uma das complicações que tem maior relevância na gravidez, pois tem um grande impacto para a morbidade e mortalidade neonatal e perinatal. Quanto menor for a idade gestacional e o peso ao nascer, o risco para prematuridade e adaptação da ida extrauterina é bem mais complicada. As infecções maternas (do trato urinário, sexualmente transmissíveis), as cervicites e as gestações múltiplas são os principais fatores de risco da amniorrexe prematura. Amniorrexe prematura está incluída nas gestações de alto risco, sendo sua etiologia pouco conhecida, de diagnóstico difícil. Onde causa uma carga emocional de medo, insegurança, incertezas e dúvidas. Objetivo: Através de uma revisão de literatura o presente estudo tem como objetivo aprofundar os conhecimentos acerca da amniorrexe prematura e de seus riscos durante a gestação. Metodologia: Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada a partir de 12 artigos e livros selecionados sobre o assunto amniorrexe prematura, enfocando os riscos na gestação. A pesquisa sobre a temática de interesse foi levantada através da busca de literaturas científicas na internet, a qual se teve acesso pela biblioteca virtual em saúde, sendo utilizada as palavras chaves: amniorrexe prematura, ruptura das membranas e RUPREME. Foi feita uma busca de arquivo na base de dados scielo, no google acadêmico e livro. Para a inclusão de artigos na revisão de literatura pretendida, foram estabelecidos os seguintes critérios: artigos de revistas; livros; publicação em português; realizada entre 2005 a 2017. Resultados e discussões: Na busca da literatura foram levantados 12 artigos nos quais podemos aprofundar nosso estudo em Amniorrexe prematura. Amniorrexe prematura é uma das maiores complicações que acometem as gestantes e tem importante impacto na morbidade e mortalidade perinatal. Seu acontecimento executa direta ou indiretamente na maioria dos partos prematuros ocasionando na gestação uma situação de risco. Foi verificado que amniorrexe prematura afeta cerca de 8 a 10% das gestantes, e é responsável por 1/3 dos partos prematuros, contribuindo para um pior prognóstico neonatal. Esse processo patológico obstétrico ocorre na ruptura das membranas ovulares-âmnio e córion- quando antecede o início do trabalho de parto, acomete a perda de líquido amniótico. Durante a ruptura das membranas e começo do trabalho de parto é denominada como período de latência. A antibioticoterapia é utilizada em países desenvolvidos para prolongar o período de latência e conter os riscos de infecção materna e neonatal nos casos de ruptura prematura de membranas ovulares pré-termo, podendo ser uma estratégia eficiente e de baixo valor para melhorar as condições neonatais em países subdesenvolvidos. Porém não se sabe a respeito de qual antibiótico é mais indicado nesses casos. Em todo caso se reconhece que a presença de amniorrexe pré-termo e infecção urinária na gestação são fatores que influenciam para a prematuridade e infecção neonatal, sendo que as bactérias estão relacionadas a fisiopatologia da ruptura de membrana devido produção de substância e início de processos inflamatórios. No parto prematuro, é necessária administração parenteral de corticoides no feto por pelo menos 24 horas para acelerar a maturidade pulmonar. A partir desses problemas decorrentes da amniorrexe prematura, devemos ressaltar a importância do pré-natal no decorrer da gestação. O profissional de enfermagem, em seu âmbito de trabalho, tanto na assistência primária ou terciária, deve orientar a gestante quanto à sintomatologia da amniorrexe prematura, podendo assim evitar complicações que possam acometer a vida do bebê. Considerações finais: No presente estudo, pode-se observar que a amniorrexe prematura ou ruptura das membranas amnióticas, pode ocorrer grande risco para saúde da mãe e do feto. E assim podemos observar a importância dos cuidados de enfermagem no acompanhamento da gestação.

**PALAVRAS-CHAVE:** Amniorrexe prematura, Ruptura das membranas e RUPREME

---

MAIRES JORGE CORREIA  
RUA SEBASTIÃO RIBEIRO - SÃO CRISTOVÃO  
BARÃO DE GRAJAU-PI CEP: 65660000 E-mail: mayres\_16@hotmail.com



---

## **EFEITO ÁLGICO DO KINESIO TAPING SOBRE O LINFEDEMA EM MEMBROS INFERIORES: REVISÃO DE LITERATURA**

CARLOS AUDÊNIO RODRIGUES DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FACULDADE DE FLORIANO FAESF

**INTRODUÇÃO:** O linfedema é um problema quantitativo entre o fluxo linfático produzido e a capacidade de transporte. Se a produção normal de proteínas linfáticas for maior que a capacidade de transporte, o linfedema aparecerá imediatamente. Cerca de 450 milhões de pessoas possuem linfedema, sendo representado por 15% da população mundial. (SUNEMI, 2015). A técnica de Kinesio taping (KT) é um recurso fisioterápico constituído por uma bandagem elástica, posicionada sobre a pele, representam uma das formas de intervenção no tratamento de linfedema e ajudaria na remoção dos fluídos acumulados (SUNEMI,2015). **OBJETIVO:** O estudo teve como objetivo apontar os efeitos álgicos e relatar a influência do kinesio taping sobre linfedema em membros inferiores. **METODOLOGIA:** Foi realizada através de uma revisão bibliográfica, nos quais foram realizadas buscas de dados bibliográficos nas plataformas de dados (SciELO, Lilacs), Google Acadêmico e artigos científicos atualizados de 2005 a 2016. A busca foi realizada no período de outubro de 2017, todos os artigos foram revisados e utilizados de forma que acrescentassem sobre a delimitação do tema do presente artigo e que contribuíssem para enriquecer o mesmo. **RESULTADOS:** Foi observada redução na circunferência do membro afetado, após o tempo de intervenção com a KT e todas as pacientes relataram que a KT é uma terapia confortável. Sendo assim, a técnica pode ser abordagem adicional no tratamento de linfedema, principalmente em regiões do corpo onde se torna difícil a aplicação de outra terapia, **CONCLUSÃO:** Verificou-se que a atuação do KT tem resultados benéficos sobre o linfedema segundo trabalhos científicos citados no presente artigo, Trazendo assim boas perspectivas para pessoas que são acometidas com linfedema e para fisioterapeutas que utilizam o KT como recurso.

**PALAVRAS-CHAVE:** PALAVRAS CHAVES: KINESIO TAPING, LINFEDEMA, FLUXO LINFÁTICO, DRENAGEM LINFÁTICA.

---

CARLOS AUDÊNIO RODRIGUES DE SOUSA  
RUA ELIAS OKA - BAIRRO IRAPUA 2  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: carlosaudenio3@hotmail.com

## **ESTUDO DE CASO: DOENÇA DE ALZHEIMER**

MAIRES JORGE CORREIA-FAESF

MIRLLANE AIRES DE OLIVEIRA-FAESF

CONÇEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

MARINEIDE COELHO ALVES-FAESF

SONIA MARIA ALVES DOS SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO** :A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência no idoso. A doença se torna clinicamente aparente com comprometimento insidioso das funções intelectuais superiores, com alterações de humor e no comportamento. Depois apresenta desorientações progressivas, perda da memória e afasia, que indicam uma severa disfunção cortical e em 5 a 10 anos o paciente se torna incapacitado, mudo e imóvel. A incidência da doença aumenta com a idade, e a prevalência dobra a cada 5 anos, começando de um nível de 1% para a população entre 60 e 64 anos de idade e alcançando 40% ou mais para a coorte dos 85 a 89 anos. Tem causa desconhecida. Diversos fatores foram associados à doença incluindo fatores neuroquímicos, como deficiência dos neurotransmissores acetilcolina, somatostatina, substancia P e. Os fatores ambientais como traumatismo craniano repetido, e exposição ao alumínio noradrenalina e ao manganês. Os fatores genéticos incluem a forma autossômica dominante da doença de Alzheimer, associado ao início e morte precoce e fatores de risco estabelecido como história familiar da doença ou presença de síndrome de Down. O diagnóstico definitivo e seguro DA é feito pelo exame neuropatológico. Não há tratamento definitivo ou cura para a doença de Alzheimer. A terapia pode incluir vasodilatadores cerebrais, como os mesilatos de ergolóide, a isixsuprina e o ciclandelato, para aumentar a circulação cerebral. O oxigênio hiperbárico é usado para aumentar a oxigenação cerebral. **OBJETIVO**: Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA**: Trata-se de um estudo de caso, com ênfase na sistematização da assistência de enfermagem e na fisiopatologia da atual doença. **RESULTADOS E DISCUSSÃO**: J.M.S de 91 anos, doméstica, viúva com doenças crônicas Alzheimer e HAS, ex-tabagista em uso de cardizem 90 mg, vertizine D, com antecedentes familiares de hipertensão. Habita em área urbana, asseada, com roupas limpas, com cuidados higiênicos preservados, com habito de tomar banho no período da manhã, acamada, não tem insônia, dormi durante o dia, não pratica exercícios. Tem uma alimentação balanceada, com eliminações urinárias normais, eliminações intestinais presentes e normais, menopausa, não tem relacionamento sexual. Ao exame físico hipertensa, normotensa, afebril, eupneica, peso: 66 Kg, altura: 1,65 m, IMC: 24,2. Nível de consciência com falhas na memória. Sem alterações na pele, sem anormalidades no crânio, visão normal, audição normal, nariz sem anormalidades, falhas dentarias, sem anormalidades no pescoço, sem alteração anatômica no tórax, ausculta pulmonares com murmúrios vesiculares normais. Respira ar ambiente, coração com ritmo normal, sem alteração no precórdio, abdome indolor a palpação. Membros superiores com sensibilidade e força motora preservadas em todas as extremidades. Membros inferiores com sensibilidade preservada em todas as extremidades. Interação social normal. Não consegue tomar decisões em resolução de problemas, possui crença religiosa. Possui recursos para tratamento médico. Pouco orientada sobre seu problema de saúde. Totalmente dependente. Está otimista com o tratamento. **Diagnóstico de Enfermagem**: Déficit no autocuidado para higiene íntima relacionado a mobilidade prejudicada evidenciado por restrição ao leito; **Intervenção de Enfermagem**: |Dar assistência no banho/higiene; Auxiliar na utilização do vaso sanitário; Auxiliar o paciente a vestir-se/arrumar-se; Estimular o exercício de vestir-se; **Diagnóstico de Enfermagem**: Conhecimento deficiente relacionado a alteração na memória evidenciado por Alzheimer; **Intervenções de Enfermagem**: Estimular a memória através de imagens como: fotografias; Estimular a leitura; **Diagnóstico de Enfermagem**: Risco de integridade da pele prejudicada relacionada a circulação prejudicada ou pressão sobre a saliência óssea evidenciada a restrição ao leito; **Intervenção de Enfermagem**: Observar e registrar possíveis alterações nas extremidades inferiores; Orientar e posicionar o paciente para melhor fluxo circulatório; realizar massagem, mudança de decúbito de 2 em 2 horas, observar alterações na pele. **CONSIDERAÇÕES FINAIS**: Com o presente estudo foi possível compreender que a Doença de Alzheimer é uma demência que afeta a população a partir dos 60 anos de idade e que causa dependência muitas vezes total do cliente, levando-o a necessitar de cuidados especiais para realizar todas as necessidades da vida diária.

**PALAVRAS-CHAVE**: ALZHEIMER; DEMÊNCIAS; DOENÇA DE ALZHEIMER.

---

MAIRES JORGE CORREIA  
RUA SEBASTIÃO RIBEIRO - SÃO CRISTOVÃO  
BARÃO DE GRAJAU-PI CEP: 65660000 E-mail: mayres\_16@hotmail.com

## LEGISLAÇÃO DO ABORTO NA ADOLESCÊNCIA NO BRASIL

MATHEUS SILVA MOUZINHO LIMA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

FELIPE CRONEMBERGER SARAIVA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

ROBSON CARLOS PACHECO DO NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

BRUNO BORGES RIBEIRO-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

JOFRESSON GOMES DOS SANTOS-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

Introdução: O aborto é definido pela Medicina como o nascimento de um feto com menos que 500 g ou antes de 20 semanas completadas de idade gestacional no momento da expulsão do útero, não possuindo nenhuma probabilidade de sobrevivência. Objetivo compreender através de estudos da revisão sistemática como o tema de legislação do aborto na adolescência no Brasil vem sendo discutido nos artigos científicos. Metodologia: A pesquisa é do tipo revisão sistemática. Foi consultada em banca de dados da Bireme e fontes de dados da SciELO, Lilacs, Cochrane e PUBmed. Todos os artigos selecionados para o estudo da pesquisa aconteceram em Junho de 2017. Os artigos encontrados para a revisão do estudo foram escolhidos a partir do ano de 1985 a 2010. Sendo seus descritores: Legislação do Aborto. Adolescência. Aborto. Caracterizou em torno de 16 artigos, dos quais 11 foram eliminados por não terem os critérios de inclusão. Tendo como critérios de inclusão, artigos que abordassem o tema proposto e de exclusão, artigos que fugissem do tema e que antecederam o ano de 1985. No entanto, só 5 artigos foram revisados e analisados conforme o objetivo e metodologia do estudo. Resultados: Para efetivar a proposta de legalização elaborada pela Comissão Tripartite, instituída em 2005 pela Secretaria de Políticas para as Mulheres, e que foi aprovada na II Conferência Nacional de Políticas para Mulheres como a proposta a ser levada ao Congresso: Retirar a prática de abortamento do código penal, mas deixar como crime o aborto forçado. Ou seja, impor e obrigar uma mulher a abortar deve continuar a ser crime, pois é uma violência contra a autonomia das mulheres. Considerações Finais: Em nosso sistema legal, somente são permitidas duas formas de aborto legal: o necessário ou terapêutico e quando a gravidez decorre de estupro, chamado de aborto sentimental ou humanitário. Temos, então, a seguinte posição legal em nosso Código Penal: praticar o aborto é crime, salvo quando praticado por médico para salvar a vida da gestante e quando a gravidez provém de estupro e é vontade da gestante interrompê-la. Tais excludentes de antijuridicidade estão previstos no artigo 128, incisos I e II, do Código Penal.

PALAVRAS-CHAVE: Legalização do Aborto. Adolescência. Brasil

---

MATHEUS SILVA MOUZINHO LIMA

BR 343 EDIFÍCIO CLICÉRIO NOGUEIRA APT 304 - MELADÃO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: matheussilva1990@hotmail.com

## AVALIAÇÃO DO ÍNDICE TORNOZELO-BRAQUIAL (ITB) ANTES E APÓS EXERCÍCIO DE MEMBROS SUPERIORES E MEMBROS INFERIORES.

MARYA CLARA DE ARAUJO BRANDAO-FAESF

GLAMARA BRITO DA SILVA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Na literatura médica está muito bem estabelecida a importância da determinação do Índice Tornozelo-Braquial (ITB), tanto no diagnóstico de doença arterial periférica (DAP) como no prognóstico de eventos e mortalidade cardiovasculares. O índice tornozelo-braquial é um exame complementar não invasivo auxiliar no diagnóstico da doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) dos membros inferiores. **OBJETIVO:** Consistem em avaliar a prevalência e de analisar a relação ITB antes e após o exercício, com os fatores de risco cardiovascular e em relação a outras doenças. **METODOLOGIA:** O projeto de investigação insere-se na categoria de tipo de estudo de campo transversal de caráter explanatório descritivo. Este tipo de estudo fornece uma descrição de dados, quer seja sob a forma de palavras, de números ou de enunciados descritivos de relações entre as variáveis. O presente estudo foi desenhado para se avaliar a aplicabilidade da determinação do ITB com o uso de esfigmomanômetros e o manguito posicionado de forma confortável, ajustados nos braços. O local escolhido para a realização desta pesquisa foi o Hospital Tibério Nunes com pacientes do sexo feminino e masculino. **RESULTADOS:** A pesquisa contou com a participação de 10 pacientes, sendo 50% mulheres e 50% homens, com idade mínima de 50 e máxima de 88 anos. Fatores de risco encontrado foram AVC, tabagismo, derrame pleural, desnutrição, ulcera e hipertensão (TABELA 01). Analisando a Tabela 02 obteve-se uma média de 0,95 para o ITB dos pacientes femininos antes do exercício, e 1,05 para o ITB depois, indicando uma associação elevada entre o teste e reteste. Para o ITB masculino antes, verificou-se média de 1,0 e depois uma média de 1,09. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Salienta-se a importância da determinação do ITB como instrumento imprescindível no protocolo de avaliação clínica dos pacientes com risco para doença coronariana. Além disso, um ITB < 0,90 constituiu-se em um fator de proteção tanto para as DAOP. Sugere-se, ainda, que fatores de risco, tais como diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, sejam adequadamente tratados, e que a desidratação e o tabagismo sejam fortemente desencorajados.

**PALAVRAS-CHAVE:** índice tornozelo-braquial, doença arterial periférica, exercício.

---

MARYA CLARA DE ARAUJO BRANDAO  
RUA DESEMBARGADOR EVERTON - MANGUINHA  
FLORIANO-PI CEP: 64800265 E-mail: irclarinha@hotmail.com

## **ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO E ENDOCARDITE BACTERIANA: SIM OU NÃO?**

MONIQUE LOPES RÊGO DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

THAIANE EMANUELLE NUNES DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

RODOLFO NUNES DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

LAYNNA MARINA SANTOS LIMA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

INGRID MACÊDO DE OLIVEIRA-FACULDADE DE FLORIANO-FAESF

Introdução: A endocardite é um processo infeccioso que acomete o endocárdio valvular e tecidos vasculares. É causada por microrganismos da microbiota normal tais como o Staphylococcus, Streptococcus e Enterococos, que possuem alta virulência. Diversos procedimentos realizados no consultório odontológico causam bacteremia, levando a entrada desses microrganismos na corrente sanguínea e a colonização de válvulas cardíacas. O cirurgião-dentista, dessa forma, deve conhecer os aspectos relacionados a endocardite infecciosa. Objetivo: Analisar a relação da endocardite infecciosa com a realização de procedimentos odontológicos envolvendo a manipulação da cavidade bucal. Métodos: O presente estudo é uma pesquisa exploratória descritiva, utilizando-se a técnica de revisão sistemática. O levantamento bibliográfico foi realizado nas bases de dados Pubmed, Scielo e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), tendo como descritores “endocardite”, “odontólogos”, “saúde bucal” e “bacteremia”, no período correspondente aos anos de 2007 a 2017. Os critérios de inclusão foram artigos relacionados ao tema, publicados na íntegra e disponíveis online. As pesquisas que não atenderam ao tema proposto e não publicadas na íntegra foram excluídas. Ao total utilizou-se dezenove artigos. Resultados: Foi verificado que a forma subaguda da endocardite infecciosa é de relevância ao Cirurgião-dentista, pois sua disseminação tem íntima relação com procedimentos odontológicos que geram bacteremia, o que representa mais de 50% dos procedimentos odontológicos. As bactérias encontradas nos locais de infecção pertencem a microbiota endógena da cavidade oral como Streptococcus Viridans, mas também foram encontradas bactérias patogênicas como Enterococcus faecalis. A profilaxia antibiótica prévia aos procedimentos é recomendada para pacientes de alto risco, tais como portadores de válvulas cardíacas protéticas, endocardite infecciosa prévia, cardiopatia congênita cianótica não corrigida e valvulopatias adquiridas após transplante cardíaco. Procedimentos de desinfecção prévios como a realização de bochechos com clorexidina 0,12% ajudam a diminuir os riscos para a infecção. Conclusão: Os estudos apontam que há uma relação direta entre a microbiota normal e patogênica de origem bucal e a sua disseminação para outros órgãos, principalmente o coração e suas estruturas após procedimentos odontológicos. Saúde bucal nos pacientes, orientações adequadas e o conhecimento por parte dos Cirurgiões-dentistas sobre os riscos para o desenvolvimento de endocardite bacteriana em pacientes susceptíveis contribui de forma efetiva na prevenção dessa patologia. Assim como a profilaxia antibiótica deve ser utilizadas somente quando necessária, a fim de evitar resistência bacteriana aos antibióticos.

**PALAVRAS-CHAVE: ENDOCARDITE; ODONTÓLOGOS, SAÚDE BUCAL; BACTEREMIA**

---

Monique Lopes Rêgo da Silva  
RUA ELIAS OKA - MANGUINHA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: moniquerigo14@gmail.com

---

**EFEITOS DOS EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS EM INDIVÍDUOS COM INSUFICIÊNCIA RENAL  
CRÔNICA**

SÉRGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

ÍTALO DE JESUS MIRANDA-FAESF

JAINA DA SILVA ARAÚJO-FAESF

**INTRODUÇÃO-** A Insuficiência Renal Crônica (IRC) é a perda irreversível da função renal, caracterizada por diminuição da taxa de filtração glomerular, geralmente decorrente de um processo patológico lentamente progressivo. A capacidade funcional destes pacientes tem-se demonstrado diminuída devido a vários fatores, entre eles a diminuição da atividade física. A fisioterapia, através de suas técnicas de atuação nas disfunções osteomioarticulares, neurológicas e cardiorrespiratórias, contribui de forma significativa na prevenção, no retardo da evolução e na melhoria de várias complicações apresentadas pelo paciente renal. **OBJETIVO-** Tendo como objetivo nesse estudo verificar a eficácia dos exercícios fisioterapêuticos na melhoria da funcionalidade dos pacientes com insuficiência renal crônica. **METODOLOGIA-** O estudo foi de revisão bibliográfica, através de literaturas e artigos publicados em línguas português e inglês, contidos nas bases de dados LILACS, SCIELO e BIREME, utilizando os descritores: Fisioterapia, Insuficiência Renal e Exercícios fisioterapêuticos. Foram pesquisados 30 artigos, 12 deles enquadraram para uso nos resultados da pesquisa, artigos entre os anos de 2000 a 2017, essa pesquisa sendo realizada no período de agosto a outubro de 2017. **RESULTADOS-** Todos os 12 artigos analisados mostraram benefícios proporcionados através de diferentes programas de exercícios fisioterapêuticos, verificou-se também que uma divergência entre o tempo e o modo de aplicação dos exercícios. **CONSIDERAÇÕES FINAIS-** Após uma extensa revisão de literatura pode-se evidenciar que os exercícios fisioterapêuticos aplicados aos pacientes com doença renal crônica promove benefícios em vários sistemas corporais, em especial promovendo melhoria da capacidade aeróbica, força muscular e da capacidade funcional dos pacientes submetidos aos exercícios. Sobre o tema ainda há uma diversidade quanto a forma aplicação, a intensidade e a duração da aplicação desses exercícios, tendo assim a necessidade mais estudos nessa área para dar mais ênfase e embasamento a essa prática. **DESCRITORES:** Fisioterapia. Insuficiência Renal. Exercícios Fisioterapêuticos.

**PALAVRAS-CHAVE:** FISIOTERAPIA. INSUFICIÊNCIA RENAL. EXERCÍCIOS FISIOTERAPÊUTICOS

---

SÉRGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA

RUA FRANCISCO DE ABREU ROCHA - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800124 E-mail: sergio\_henrique007@hotmail.com

## GÊNERO E VIOLÊNCIA: UMA AVALIAÇÃO DO NÚCLEO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS DE FLORIANO-PI

CRISMARIA RODRIGUES FERREIRA-FAESF

RAVENNA APARECIDA LIMA DA SILVA SOUSA-FAESF

JOELMA FERREIRA SOARES-FAESF

PRISCILA DOURADO DE ARAÚJO RODRIGUES-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUSA-FAESF

Os Núcleos de Penas e Medidas Alternativas possuem como metas manter o convívio familiar, comunitário e o trabalho daqueles que recebem sentenças judiciais de crimes de baixa periculosidade, para assim, mantê-los em convívio com a sociedade, no entanto, com limitações de frequentar determinados locais que são propícios para cometerem atos violentos. Esta política funciona como se fosse uma segunda chance para que o apenado possa recomeçar a sua vida refletindo as atitudes. As Penas e Medidas Alternativas é uma política pública, com caráter penal que fiscaliza e monitora apenas indivíduos que cometem crimes de baixa periculosidade. Esta política emergiu como uma alternativa para suprir as falhas do sistema carcerário brasileiro, para prevenir a reincidência, e as superlotações das prisões, dificultando as chances de ressocialização (SANTOS; ROBERTO, 2012; WAISELF, 2010). O objetivo deste trabalho é analisar as incidências do sexo masculino em relação ao feminino no Núcleo de Penas e Medidas Alternativas de Floriano-PI. Para o desenvolvimento do estudo foi utilizado a pesquisa bibliográfica e pesquisa de campo com abordagem quantitativa e qualitativa. A coleta de dados foi realizada no núcleo de penas e medidas alternativas de Floriano- PI onde foram analisados 69 processos referentes a fevereiro 2016 a fevereiro 2017. Ao analisarmos as incidências criminais dos gêneros femininos e masculinos do Núcleo de Penas e Medidas Alternativas de Floriano-PI, foi possível constatar que a maior parte dos apenados são do sexo masculino com cerca de 89,85% (62 homens) e do sexo feminino são 10,14% (7 mulheres). Assim podemos notar que o sexo masculino cometeu mais crimes do que o sexo oposto, pois estão em maioria no Núcleo. Silva (2017) mostra que a violência hoje avança principalmente sobre a parte mais jovem da sociedade, atingido em maiores números o sexo masculino encontrando-se na 1ª posição de mortes por violências, contribuindo assim, para uma redução no número de crianças e adolescentes e jovens, resultando em uma mudança demográfica no país, aumentando as chances de desequilíbrio da sociedade. Já Njaine et al., (2014) afirma que o sexo masculino é mais vulnerável a violência por vários fatores, alguns iniciam na infância, na forma da educação familiar ou social, por acreditaram que o homem nunca pode falhar, são ensinados a não chorar, que chorar são para as mulheres, estigmas vão gerando, criando naquelas crianças uma mentalidade machista. Os homens geram mais violência como também são alvos dela, e maioria são jovens.: Observa-se que o sexo masculino tem uma parcela maior de chances que as mulheres de cometerem crimes, pois a sociedade em que vivemos impõe desde a infância as crianças a serem machistas, tornando-os com um ar de superioridade às mulheres, onde são ensinados a não fraquejar, assim quando se deparam com situações perigosas ou erronia, a propensão do sexo masculino cometer erros é maior, pois já foram educados a não temerem.

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: VIOLÊNCIA DE GÊNERO. NÚCLEO DE PENAS E MEDIDAS ALTERNATIVAS. PO

---

CRISMARIA RODRIGUES FERREIRA

MILTON LAVOR - REDE NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: crismariarodrigues@outlook.com

## **A VACINA DO HPV NO COMBATE AO CÂNCER DO COLO DO ÚTERO**

NAYRA SANTANA DA SILVA NASCIMENTO-FAESF

LUÍS FERNANDO DE SOUSA QUEIROZ-FAESF

THALES VICTOR SILVA CIPRIANO-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Os HPV's vêm sendo citados desde a antiguidade grega e romana, período esse no qual eram apontados como uma doença relacionada ao homossexualismo, sendo citados como manifestação da sífilis e da gonorréia. Somente em 1949 sua etiologia viral foi descoberta em estudos realizados em microscopia eletrônica, mas foi em 1954 que pesquisadores associaram as suas características sintomáticas com a transmissão por via sexual. Isso disseminou um interesse maior no estudo desses vírus e possibilitou as identificações de seus tipos, subtipos e características. O papilomavírus humano conhecido também como o HPV é um vírus transmitido por via sexual provocando verrugas genitais e o câncer do colo do útero, ânus, pênis e orofaringe. Apresenta-se com mais de 100 tipos sendo 40 deles transmitido por via sexual e sua infecção atinge a pele e a mucosa de homens e mulheres em específico a região genital. Todo ano, aproximadamente 270 mil mulheres morrem em decorrência de tumores no colo do útero provocado pelo HPV. No Brasil, estipula-se 15.000 novos casos a cada ano sendo a quarta causa de morte de mulheres e o terceiro tumor mais frequente. A vacinação é defendida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a principal forma de prevenção contra o HPV, sendo imprescindível também o uso do preservativo mesmo não garantindo a proteção total contra o contágio. **OBJETIVO:** Destacar a importância da vacina contra o HPV na prevenção do câncer do colo do útero. **METODOLOGIA:** caracteriza-se por uma pesquisa de caráter bibliográfico. **DISCUSSÃO/DESENVOLVIMENTO:** Sabe-se que o HPV é um grande problema de saúde pública e um dos meios de enfrentamento utilizado é a introdução da vacinação, por ser um método eficaz e de relevante custo benefício. Limberg (2012) afirma que a vacina é um forte aliado no combate ao HPV impedindo a formação de lesões por conta do vírus prevenindo assim o câncer do colo do útero. Um grande ganho da vacina segundo Borsatto (2011), foi sua inserção na atenção básica possibilitando a ação em nível primário antes de se contaminar com o vírus. Atualmente há duas vacinas no mercado: a bivalente que protege contra os tipos 16 e 18, responsáveis por cerca de 70% dos casos de câncer do colo do útero, e a quadrivalente que protege contra esses antígenos e também o 6 e 11, principais agentes de verrugas genitais e condilomas produzidas pelo vírus. O Ministério da Saúde aponta que a eficácia da vacina contra o HPV contribuirá para a prevenção de cânceres cervicais. . A transmissão sexual representa a via clássica de contaminação do HPV e a contaminação por meio de superfície contaminada parece existir devido ao fato do vírus ser relativamente resistente à água. Sendo assim, o único meio para que o nosso organismo possa apresentar algum tipo de resposta imune ao HPV é a utilização de meios para a indução da resposta imunológica adquirida. Tal é o caso do uso de vacinas que já vêm sendo utilizadas, especialmente aquelas que possuem maior capacidade oncogênica. Para Schatzmayr (2003), a produção de vacina tem sido bastante influenciada pelos avanços tecnológicos e científicos nas áreas da imunologia e biologia molecular, possibilitando a redução das doenças infecciosas na população. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A introdução da vacina deve ser realizada em conjunto com um projeto de educação em saúde, de modo a aumentar a compreensão da população sobre o HPV, principalmente entre os adolescentes. Reitera-se, finalmente, que a melhor forma de controlar o vírus do HPV é a prevenção. No entanto é oportuno registrar a importância da realização do exame Papanicolau e o uso de preservativo como opções prioritárias e que a vacina contra o HPV, mesmo sendo eficaz, não substituirá outros métodos de prevenção de câncer de colo de útero.

**PALAVRAS-CHAVE:** HPV, PREVENÇÃO, VACINAÇÃO

---

NAYRA SANTANA DA SILVA NASCIMENTO

AV: SANTOS DUMMOND RESIDENCIAL VOVO IZABEL 1600-23 - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: nayrassn21@gmail.com



## **PSICOLOGIA E POLÍTICAS PÚBLICAS: UM PERCUSSO HISTÓRICO**

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

SILVAI REGINA MOREIRAVALE-ESTACIO DE SA

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

CLAUDINEIDE ALVES DOS SANTOS-ESTACIO DE SA

**INTRODUÇÃO:** A Psicologia configurou-se como ciência a partir das pesquisas realizadas no laboratório de Psicologia Experimental, em Leipzig, na Alemanha. Com mais de um século de sua origem, observa-se que o seu desenvolvimento tivera ligado por diversos momentos aos mais variados contextos históricos. No Brasil, no ano de 1980, foi fundada a Associação Brasileira de Psicologia Social (ABRAPSO) em meio a um governo civil, final do militarismo. Na mesma época e mesmo contexto sócio-político brasileiro foi criado o Sistema Único de Saúde, incorporando novos princípios de compreensão do contexto saúde através da Lei 8.080 de 1990. O SUS foi declarado oficialmente a Política de Estado de Saúde Brasileira. **OBJETIVOS:** apresentar a relação entre a Psicologia e a Política Pública de Saúde (SUS) a partir da descrição de um percurso histórico que une as duas áreas e, ainda, compreender a inserção da Psicologia, enquanto área de conhecimento e campo do fazer, no SUS, viabilizando assim a compreensão da prática da Psicologia na Saúde Pública. **MÉTODO:** realizou-se consulta a literatura especializada por meio de livros, artigos constantes no banco de dados Scielo, à Constituição Federal Brasileira de 1988, às Leis No 8080 e No 8.142 de 1990 e outras fontes disponíveis do Ministério da Saúde. **RESULTADOS:** verificou-se que as Reformas Sanitária e Psiquiátricas, momentos de luta por melhorias do sistema democrático e de denúncias dos desmandos que ocorriam com a população, sobretudo os serviços precários nos serviços psiquiátricos, foram caminhos que impulsionaram a entrada da Psicologia no SUS. A implantação e implementação de serviços de Psicologia proporcionou, além de suporte aos pacientes em tratamento em hospitais psiquiátricos, a disponibilização de um serviço eficaz e de menor custo, contrapondo os quadros assistenciais tradicionais que não apresentavam resultados consistentes. Vale ressaltar a constatação da inadequação de um modelo assistencial unifocal, médico assistencial, a inicialização do atendimento multiprofissional. A interface entre Psicologia e SUS suscita a discussão sobre o equívoco de proposições de um distanciamento crítico entre Ciência e Política. A discussão sobre essas duas áreas de modo a considerar uma visão de um homem biologicamente determinado, fora do seu contexto, o cuidado com a saúde das pessoas pode está separado do cuidado da saúde da população; a partir das dicotomias, a consideração de um homem socialmente determinado, o questionamento sobre as ações que os psicólogos têm tomado e quais os compromissos ético-políticos que se tem priorizado. Dessa forma a Psicologia ao adentrar o SUS poderá efetivamente assumir como diretrizes de suas práticas os princípios da inseparabilidade, da Autonomia e Co-responsabilidade e, ainda, o da Transversalidade. No Brasil a Psicologia foi regulamentada como profissão no ano de 1962. Pensar nas possibilidades de articulação entre a Psicologia e a Política Pública de Saúde Brasileira- SUS consiste em conhecer o seu percurso já iniciado, analisar as práticas já realizadas e (re) construir novos modelos. **CONCLUSÃO:** Como desdobramento dessa prática ainda em construção, a Psicologia assim como o SUS são áreas do saber novas, o que indica muito a ser discutido e implementado. Compete ao profissional da Psicologia, nesse âmbito de atuação, o da saúde pública, as políticas públicas, contribuir de forma clara a fim de efetivar seus saberes e fazeres de modo abrangente. Vale dizer que os fazeres são efetivados e legitimados quando se propõe aprofundamento dos saberes, das ações, das pesquisas, da discussão, não deixando de lado a consideração de uma intervenção multiprofissional e para os usuários de saúde, a fim de se construírem criativamente, tornando-se sujeitos autônomos, participativos de sua sociedade de forma ética e cidadã. **REFERÊNCIAS:** BENEVIDES, Regina. A Psicologia e o Sistema Único de Saúde: quais interfaces? Psicologia e Sociedade. 17 (2) p.21-25; mai/ago. 2005. BRASIL. Constituição Federal de 1988. Disponível em: [http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislação/arquivo/01\\_constituicao.pdf](http://dtr2004.saude.gov.br/susdeaz/legislação/arquivo/01_constituicao.pdf). BRASIL. Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990. Brasília (DF); BRASIL. Ministério da Saúde (1990). Disponível em: [www.planalto.gov.br www.planalto.gov.br/ccivil\\_03/LEIS/L8142.htm](http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L8142.htm). SCHULTZ, Sydney Ellen. História da Psicologia Moderna 2. Ed.São Paulo: Cengage Learning, 2011

**PALAVRAS-CHAVE:** PALAVRAS-CHAVE: PSICOLOGIA; POLÍTICAS PÚBLICAS E DE SAÚDE; PERCURSO HISTÓRICO;

MARY CORREIA MOREIRA KALUME  
RUA FELIX PACHECO 1075 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800018 E-mail: [coordenacao\\_administracao@faesfpi.com.br](mailto:coordenacao_administracao@faesfpi.com.br)

## **ESTUDO DE CASO: ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO**

MARINEIDE COELHO ALVES-FAESF

SÔNIA MARIA ALVES DOS SANTOS-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

MAIRES JORGE CORREIA-FAESF

MIRLLANE AIRES DE OLIVEIRA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** o acidente vascular encefálico (AVE) consiste em um quadro neurológico agudo, provocado pela obstrução vascular que determina isquemia em determinada área encefálica ou pelo rompimento de vasos sanguíneos que irrigam essa região, causando um evento hemorrágico. em estudos anteriores, foi definido que a idade de corte superior para os pacientes jovens com AVE era de 40 a 45 anos de idade, no entanto, estudos mais recentes têm aplicado 50 a 55 anos com a idade limite possivelmente devido ao aumento da longevidade em países em desenvolvimento. **OBJETIVOS:** tem como objetivo compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA:** trata-se de um estudo de caso com ênfase na sistematização da assistência de enfermagem e na fisiopatologia da atual doença do paciente. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** D.B.A, 92 anos, comerciante, viúva, portadora de Acidente Vascular Encefálico e Alzheimer, sofreu anteriormente uma fratura femoral e um processo cirúrgico na mama direita. medicamentos em uso: Sinostalina e Aspirina, antecedentes familiares com cardiopatias. Reside em área urbana, casa própria e saneamento básico, cuidado corporal asseada, com vestimentas limpas, higienização dos cabelos, unhas e higienização bucal adequada, tem hábito de tomar banho pelo período da manhã, realiza fisioterapia três vezes por semana. sono e repouso satisfatório, dorme doze horas por dia, possui uma alimentação variada, faz em média seis refeições ao dia, eliminações fisiológicas presentes, atividade sexual inativa. Ao exame físico: pressão arterial: normotenso, pulso: normocárdico, temperatura: afebril, frequência respiratória: eupnéico. Nível de consciência apresentado confusão e falhas na memória, acamada, pele e tecido sem alterações, sem anormalidades cranianas, acuidade visual e auditiva diminuídas, nariz, boca e pescoço sem anormalidades, alterações anatômica, torácica, presença de nódulos palpáveis nas mamas. Ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares presentes, ausculta cardíaca: bulhas normofonéticas rítmicas em dois tempos presentes; ausculta abdominal: ruídos hidroaéreos presentes. abdômen indolor de aspecto anatômico normal, sem alterações anatômicas, geniturinário com presente de micção espontânea. Foram realizados exames laboratoriais e de imagem com os seguintes resultados: mamografia com achados benignos; lipidograma completo: 77,8 mg/dl; colesterol total: 106 mg/dl; VLD: 15,56 mg/dl; ureia: 38,6 mg/dl; creatinina: 2,1 mg/dl; ácido úrico: 5,0 mg/dl. Como suporte financeiro possui convênio/seguro de saúde, utiliza hospitais conveniados do SUS e privados. **DISCUSSÃO:** é muito importante o diagnóstico precoce do AVE para o início do tratamento do paciente onde deve-se classificá-lo e excluir outras doenças que estejam mimetizando. Portanto deverá ser feito a anamnese e exame físico detalhado, bem como exames complementares, a neuroimagem, tomografia e ressonância magnética. o tratamento do AVE é específico para cada tipo, além disso há medidas para tentar estabilizar o quadro do paciente até a confirmação do diagnóstico e também depois do tratamento. As intervenções de Enfermagem podem ser educativas e gerenciais ao paciente. as Intervenções de Enfermagem educacionais ao paciente com AVE são: educação do paciente e dos familiares sobre o tratamento; informar as consequências da doença; explicar ao paciente sobre os exames de imagem; educação para a prevenção de recorrência de Acidente Vascular Encefálico; orientar sobre o repouso no leito; educação e treinamento da equipe para o cuidado ao paciente com AVE. As Intervenções de Enfermagem gerenciais ao paciente com AVE são: coordenação do cuidado; organização, avaliação e coordenação do tratamento que será necessário no domicílio; transferência do paciente para outros setores do hospital. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que o AVE é um grande causador de morbimortalidade em países desenvolvidos, acometendo principalmente pessoas da terceira idade. No entanto, alguns fatores de risco podem ser evitados, e diminuir assim as causas do Acidente Vascular Encefálico.

**PALAVRAS-CHAVE:** ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO, ISQUEMIA CEREBRAL, INTERVENÇÕES DE ENFERMAGEM PARA

---

MARINEIDE COELHO ALVES

RUA ASSAD KALUME 1068 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800048 E-mail: marineidealves04@outlook.com

**Avaliação do Índice Tornozelo-Braquial (ITB) antes e após exercício de membros superiores e membros inferiores.**

MARYA CLARA DE ARAUJO BRANDAO-FAESF

GLAMARA BRITO DA SILVA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Na literatura médica está muito bem estabelecida a importância da determinação do Índice Tornozelo-Braquial (ITB), tanto no diagnóstico de doença arterial periférica (DAP) como no prognóstico de eventos e mortalidade cardiovasculares. O índice tornozelo-braquial é um exame complementar não invasivo auxiliar no diagnóstico da doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) dos membros inferiores. **OBJETIVO:** Consistem em avaliar a prevalência e de analisar a relação ITB antes e após o exercício, com os fatores de risco cardiovascular e em relação a outras doenças. **METODOLOGIA:** O projeto de investigação insere-se na categoria de tipo de estudo de campo transversal de caráter explanatório descritivo. Este tipo de estudo fornece uma descrição de dados, quer seja sob a forma de palavras, de números ou de enunciados descritivos de relações entre as variáveis. O presente estudo foi desenhado para se avaliar a aplicabilidade da determinação do ITB com o uso de esfigmomanômetros e o manguito posicionado de forma confortável, ajustados nos braços. O local escolhido para a realização desta pesquisa foi o Hospital Tibério Nunes com pacientes do sexo feminino e masculino. **RESULTADOS:** A pesquisa contou com a participação de 10 pacientes, sendo 50% mulheres e 50% homens, com idade mínima de 50 e máxima de 88 anos. Fatores de risco encontrado foram AVC, tabagismo, derrame pleural, desnutrição, ulcera e hipertensão (TABELA 01). Analisando a Tabela 02 obteve-se uma média de 0,95 para o ITB dos pacientes femininos antes do exercício, e 1,05 para o ITB depois, indicando uma associação elevada entre o teste e reteste. Para o ITB masculino antes, verificou-se média de 1,0 e depois uma média de 1,09. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Salienta-se a importância da determinação do ITB como instrumento imprescindível no protocolo de avaliação clínica dos pacientes com risco para doença coronariana. Além disso, um ITB < 0,90 constituiu-se em um fator de proteção tanto para as DAOP. Sugere-se, ainda, que fatores de risco, tais como diabetes mellitus e hipertensão arterial sistêmica, sejam adequadamente tratados, e que a desidratação e o tabagismo sejam fortemente desencorajados.

**PALAVRAS-CHAVE:** índice tornozelo-braquial, doença arterial periférica, exercício.

---

MARYA CLARA DE ARAUJO BRANDAO  
RUA DESEMBARGADOR EVERTON - MANGUINHA  
FLORIANO-PI CEP: 64800265 E-mail: irclarinha@hotmail.com

---

**ABORDAGENS FISIOTERAPÊUTICAS NO TRATAMENTO DA PARALISIA CEREBRAL**

JUCELANE RODRIGUES REIS-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**Introdução:** A Paralisia Cerebral (PC) é uma doença de múltiplas etiologias e constitui uma das principais patologias neurológicas caracterizada principalmente pela manifestação de alterações motoras com padrões de anomalia de postura e as vezes distúrbios mentais. Para um tratamento eficaz desses pacientes é preciso estabelecer um plano terapêutico onde seja usadas técnicas habilitacionais e reabilitacionais que viabilize melhoras ao paciente. O tratamento terapêutico baseado na literatura proporciona diferentes meios de que possibilite melhor integração do indivíduo com Paralisia cerebral. **Objetivo:** O objetivo desse estudo foi revisar o exercício fisioterapêutico nas deficiências funcionais e na avaliação das habilidades motoras e adaptativas no tratamento da Paralisia Cerebral. **Métodologia:** A metodologia utilizada para a pesquisa foi de acordo com os procedimentos técnicos como uma pesquisa bibliográfica, baseados em materiais já elaborados disponíveis nas bases de dados coletados em dissertações, teses, monografias, artigos científicos, livros e revistas científicas, publicadas no período de 2000 a 2015. Para critérios de inclusão de artigos na pesquisa foi verificado o título, palavras-chave e o seu resumo, incluindo apenas artigos que abordassem o uso da fisioterapia no tratamento de crianças com Paralisia. Para critérios de exclusão foram retirados do estudo os artigos que não obedeceram a algum critério de inclusão já citado. **Revisão bibliográfica:** Segundo a Associação Brasileira de Paralisia Cerebral, pode-se entender PC por um conjunto de alterações resultantes de um determinado acometimento encefálico, caracterizado por uma persistente alteração não estável do tônus, do movimento e da postura, que se inicia no período de desenvolvimento do encéfalo, anátomofisiológica do Sistema Nervoso Central (LIANZA, 2004-4006). **Resultados e discussões:** Os estudos indicaram que a fisioterapia tem efeitos terapêuticos e funcional na vida da criança portadora de PC na área da mobilidade e nas habilidades funcionais. A movimentação feita no tratamento fisioterápico proporciona a criança diferentes sensações, entre elas: motoras, orgânicas, sensoriais e efetivas. Permitindo a elas experimentarem sensações que as fazem viver de forma adequada, coerente e funcional. (HERRERO, MONTEIRO, 2008). **Considerações finais:** A partir da análise do material científico incluído na revisão de literatura foi possível sugerir que o atendimento fisioterapêutico em crianças com Paralisia Cerebral, com cognitivo preservado e função motora afetada promove melhoras significativas nas alterações de equilíbrio, controle motor e esquema corporal e ganho de função em crianças mais comprometidas.

**PALAVRAS-CHAVE:** FISIOTERAPIA E PARALISIA CEREBRAL

---

JUCELANE RODRIGUES REIS

AVENIDA SANTOS DUMOND - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808515 E-mail: jocelmarodrigues@outlook.com

## **CIMENTO :A ESCOLHA IDEAL PARA SUA OBRA**

CELIO NASCIMENTO DE LIMA-FAESF

CLAYTON OLIVEIRA DOS SANTOS-FAESF

DAVY DIAS MIRANDA MACEDO-FAESF

ADELMIR DA SILVA CRUZ-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Nos dias atuais, com o desenvolvimento da química e os avanços tecnológicos no campo da engenharia civil, já possuem no mercado variedades de cimento para serem utilizados em diversos tipos de obras. Dessa forma, é de suma importância conhecer cada tipo de cimento, como também o ideal para obra, pois a escolha certa quanto ao cimento, proporcionará uma garantia de maior segurança e menores problemas estruturais futuros nas edificações. **OBJETIVO:** Conhecer os diversos tipos de cimento portland para a melhor escolha em sua obra. **METODOLOGIA:** Tratou-se de um estudo bibliográfico em sua abordagem qualitativa. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Os estudos mostraram que o cimento portland é normalizado e possui onze tipos no mercado, e que abordaremos quanto a utilização e composições dos mesmos. O CPI é o mais simples dos cimentos, tendo apenas adição de gesso em sua composição, possibilita o aumento de tempo em seu manuseio, indicado em casos de construções comuns, sem necessidades específicas como em casos de exposição frequente à água, em ambiente úmidos, esgoto e água do mar, o CPI-S é um cimento básico, contendo clínquer e material pozolânico, possuindo níveis menores de permeabilidade, o CP II-E tem maiores níveis de aditivos, sendo que a letra E indica que o mesmo tem adição de escória granulada de alto forno, permitindo que não venha gerar fissuras quando este estiver exposto ao calor, este cimento é indicado para pisos, lajes e pilares. Também em meios agressivos como os que sofrem ataques de maresia, o CP II-F possui clínquer, gesso e filer é utilizado em estruturas de concreto armado, pavimento de concreto, argamassa de chapisco, assentamentos de blocos e revestimento, o CP III apresenta maior durabilidade do que os outros cimentos, possui grande nível de impermeabilidade e baixo calor de hidratação, que evita a dispersão rápida de calor é utilizado desde aplicações mais simples, como na estrutura de concreto simples, armado ou protendido, bem como à obras de 'maior agressividade', como barragens, pistas de aeroportos, fundação, pavimentação de estradas em geral, local onde passa esgoto, como as manilhas e tubos industriais com potencial químico, o CP IV é classificado como Pozolânico, possui alta taxa de impermeabilidade, maior durabilidade e resistência a compressão é mais recomendado para casos de forte interação com a água e que esteja exercendo sobre ele, pressão, como casos de água corrente, em rios e obras para adaptação de cachoeiras e em ambientes agressivos, como barragens menores, o CP V-ARI é básico, não possui adições, tem pouca resistência, este se diferencia quanto ao tipo de clínquer, como também, possui diferentes dosagens de calcário e argila é recomendado em casos de necessidade de desforma rápida, o RS é resistente a sulfatos e utilizado em ambientes com maiores níveis de sulfato como o esgoto, o mar e ambientes de indústria o BC possui baixo calor de hidratação evitando assim o aparecimento de fissuras térmicas na estrutura, o CPB possui cor branca, tendo o seu aspecto o seu grande diferencial, normalmente é utilizado entre os azulejos, o conhecido rejunte, e para a parte estrutural em momentos de necessidade devido às recomendações do projeto arquitetônico, o CP II-Z) é Ideal para obras subterrâneas, inclusive as marítimas, possui alta alta resistência a intempéries sendo o mais utilizado no Brasil. **CONCLUSÃO:** Percebe-se que cada cimento tem uma aplicação diferenciada seja pela finalidade da obra ou pela necessidade, como também pela durabilidade e tempo de entrega. Dessa forma, é necessário conhecer os tipos de cimento para que o indivíduo possa escolher o cimento adequado para cada tipo de obra ou projeto.

**PALAVRAS-CHAVE:** CIMENTO PORTLAND. TIPOS E UTILIZAÇÕES. ESCOLHA IDEAL

---

CELIO NASCIMENTO DE LIMA  
RUA PRACA DO RONDON - RONDON  
SAO FRANCISCO DO PIAUI-PI CEP: 64550000 E-mail: celiolimacs@gmail.com

---

## **O MAU USO DAS REDES SOCIAIS NAS EMPRESAS**

JOAO CARLOS CARVALHO GONCALVES-FAESF

ALANE DE SOUSA SANTOS-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

**INTRODUÇÃO** Sabe-se que as redes sociais são ferramentas úteis na sociedade atual, haja vista, que o mesmo possibilita uma maior interação com seus clientes, porém, as empresas devem utilizar as redes sociais de forma estratégica para que assim o mau uso das redes sociais não causem prejuízos à instituição. **OBJETIVO:** Apontar as consequências ocasionadas pelo mau uso das redes sociais nas empresas **METODOLOGIA:** Tratou-se de uma pesquisa descritiva e exploratória, utilizando-se de uma revisão bibliográfica sistêmica **RESULTADOS/DISSCUSSÕES:** os estudos apontaram que as redes sociais quando não são bem utilizadas nas empresas podem causar prejuízos financeiros, como também as relações com os clientes tornarem-se constrangedores. Os estudos apontaram também que as redes sociais não podem ser utilizadas como forma de utilização de informações fúteis, e como forma de trocas de ofensas ou indiretas, em como tem levado muitos empregados a serem demitidos por justa causa causando assim problemas nas empresas no que tange as causas trabalhistas. **CONCLUSÃO:** Percebe-se então que as redes sociais nas empresas assumem papel importante no que tange a todo processo, mas são necessárias algumas estratégias para que as mídias sociais possam ser ferramentas benéficas e não maléficas para a empresa. Dessa forma é imprescindível que a empresa observe o que ele pretende alcançar e que tenha uma boa relação com o cliente, para que as redes sociais não venham causar transtornos negativos para a organização.

**PALAVRAS-CHAVE:** REDES SOCIAIS. MALEFÍCIOS. EMPRESAS

---

JOAO CARLOS CARVALHO GONCALVES  
RUA EMIDIO ROCHA N 295 - CAIXA DAGUA  
FLORIANO- CEP: E-mail: jcacarvalho@hotmail.com

## **ALTERAÇÕES DA POSTURA CORPORAL E SUA RELAÇÃO COM AS DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES**

LUCAS SALGADO DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF  
UIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

**INTRODUÇÃO:** A articulação temporomandibular (ATM) é uma estrutura altamente especializada do complexo craniomandibular que está sujeita a comprometimentos de origem neurológica, ortopédica e musculoesquelética, originando as disfunções temporomandibulares (DTMs). Elas podem ocorrer em todas as faixas etárias, mas sua incidência maior é entre 20 e 45 anos. A disfunção temporomandibular (DTM) é um termo designado a um subgrupo das dores orofaciais, cujos sinais e sintomas incluem dor ou desconforto na ATM, nos ouvidos, músculos mastigatórios e cervicais, de um ou ambos os lados, estalidos, crepitação, amplitude de movimento mandibular limitada, desvios e dificuldade de mastigação. A postura é definida como o estado de equilíbrio entre músculos e ossos com capacidade para manter o corpo contra a ação da gravidade, envolvendo quantidade mínima de esforço e sobrecarga. A disfunção envolve uma relação dinâmica onde os músculos esqueléticos se adaptam em resposta a estímulos recebidos, através de modificações no perfil molecular e estrutural de suas fibras. **OBJETIVO:** Este trabalho tem como objetivo relacionar as principais alterações posturais encontradas nas DTMs e verificar a associação entre ambas. **METODOLOGIA:** Trata-se de um levantamento bibliográfico em bases eletrônicas de dados, revistas especializadas e artigos científicos sobre o tema no período de 1999 a 2015. Durante a pesquisa nas bases eletrônicas de dados foram utilizados como palavras-chave os termos “desordem temporomandibular”, “disfunção temporomandibular”, “articulação temporomandibular” e “postura corporal”. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Foram selecionados 13 artigos, destes 10 estudo de caso e 3 revisões bibliográficas. Dos estudos clínicos a maioria utilizou questionário após o tratamento para avaliar a melhora de qualidade de vida ou ainda fizeram análise postural após intervenção fisioterapêutica que consistia basicamente do uso da Estimulação Elétrica Nervosa Transcutânea (TENS) e exercícios fisioterapêuticos. Das referências pesquisadas, a cabeça anteriorizada foi à alteração postural mais encontrada em todos os artigos. A hiperlordose cervical como alteração postural resultante das DTMs foi citada por outros autores, a qual é justificada pela adaptação postural dos pacientes ao estímulo doloroso desencadeado pelas DTMs. O levantamento bibliográfico apontou a existência de uma íntima relação entre alterações posturais e DTMs, sendo que as alterações posturais mais encontradas em indivíduos com DTMs estão no tronco superior. Essa constatação mostra a importância da participação do fisioterapeuta na equipe multidisciplinar de atendimento ao paciente com DTMs onde, através da reeducação postural, pode proporcionar redução dos sintomas e melhora da qualidade de vida do mesmo.

**PALAVRAS-CHAVE:** ALTERAÇÕES POSTURAIS, DISFUNÇÃO, ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR

---

LUCAS SALGADO DE CARVALHO  
AV. DIRCEU ARCOVERDE - VIA AZUL  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: salgadolucas@gmail.com

---

## **A ATUAÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NA PERSPECTIVA EM RELAÇÃO À DOR LOMBAR**

WENDER LIMA LEAL-FAESF

SAMARA DE JESUS PEREIRA DE SOUSA-FAESF

MARIA JULIANA LUDIMILA DE SOUSA-FAESF

VIVIANNE DE JESUS DE CARVALHO GONÇALVES-FAESF

WENDER LIMA LEAL-FAESF

A crescente incidência de lombalgias apresenta-se como problema de saúde pública, gerando transtornos de ordem física, econômica e psicossocial. Este acometimento apresenta correlação com as formas e a execução das ações laborais, como a permanência em posturas estáticas por períodos prolongados e/ou por repetição de movimentos com estresse mecânico e consequente prejuízo metabólico sobre as estruturas componentes da coluna lombar. Assim, este estudo se propôs a abordar a etiologia relacionada aos fatores mecânicos e biológicos envolvidos com a lombalgia, contribuindo com o enriquecimento da discussão de propostas terapêuticas intervencionistas que favoreçam a redução ou remissão da incidência de dores lombares. Para tanto foi realizada uma revisão de literatura cuja fundamentação ocorreu através de consultas em publicações do ano de 2000 até 2016 em bases de dados como Lilacs, Google Acadêmico e Scielo, a partir dos descritores: lombalgia, fisioterapia e saúde. Foi possível constatar que o conhecimento sobre a etiologia da lombalgia é importante para a formulação de uma estratégia terapêutica efetiva. A base para a estratégia terapêutica deve ser composta pela avaliação do indivíduo, das ações laborais e do ambiente no qual este as executa. O fisioterapeuta dispõe de um vasto e eficaz arsenal terapêutico para o exercício de suas intervenções. O sucesso do tratamento depende da seleção e/ou combinação das técnicas que melhor assistam às necessidades dos pacientes portadores de lombalgias. Desta forma, a fisioterapia se apresenta como ferramenta imprescindível na promoção à saúde e melhoria da qualidade de vida.

**PALAVRAS-CHAVE:** DOR LOMBAR. MODALIDADES DE FISIOTERAPIA. FISIOTERAPIA. SAÚDE.

---

WENDER LIMA LEAL

RUA GENÉSIA ROSADO QUADRA J - CASA 16A - COMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64480038 E-mail: wl\_conviver@hotmail.com



## **USO FARMACOLÓGICO DO CLORIDRATO DE SERTRALINA**

MATEUS EVARISTO DOS SANTOS-FAESF

CRISTY ELLEN DOS SANTOS RIBEIRO-ISESP

LAIANE OLIVEIRA AMORIM-ISESP

RAIZA ALMEIDA REGIS-FAESF

ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** As pesquisas mostraram que o Cloridrato de Sertralina tem efeitos farmacológicos, baseando-se nas ações dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), inibe de forma potente e seletiva a recaptação de serotonina, resultando em potencialização da neurotransmissão serotoninérgica. Embora compartilhem o principal mecanismo de ação, os ISRS são estruturalmente distintos com marcadas diferenças no perfil farmacodinâmico e farmacocinético. A potência da inibição de recaptação da serotonina é variada, assim como a seletividade por noradrenalina e dopamina. Sertralina é um dos mais potentes inibidores de recaptação. **OBJETIVO:** Tem como objetivo identificar e descrever o uso das propriedades farmacológicas do Cloridrato de Sertralina. **METODOLOGIA:** trata-se de um levantamento bibliográfico sobre o uso da Sertralina. O levantamento foi realizado nos principais sites de artigos acadêmicos: scielo e Google acadêmico. A busca partiu dos seguintes descritores Sertralina, uso terapêutico. Ao final foi conseguido um total de quatro artigos de onde se partiu para a realização da discussão a seguir. **RESULTADO:** As pesquisas mostraram que o Cloridrato de Sertralina tem efeitos farmacológicos, baseando-se nas ações dos inibidores seletivos da recaptação de serotonina (ISRSs), inibe de forma potente e seletiva a recaptação de serotonina, resultando em potencialização da neurotransmissão serotoninérgica. Embora compartilhem o principal mecanismo de ação, os ISRS são estruturalmente distintos com marcadas diferenças no perfil farmacodinâmico e farmacocinético. A potência da inibição de recaptação da serotonina é variada, assim como a seletividade por noradrenalina e dopamina. Sertralina é um dos mais potentes inibidores de recaptação. A potência relativa da sertralina em inibir a recaptação de dopamina a diferencia farmacologicamente dos outros ISRSs. O Cloridrato de Sertralina consiste em um fármaco antidepressivo utilizado em transtornos do estado do ânimo e do humor, que atua recaptando a serotonina. O Cloridrato de Sertralina é indicado no tratamento de sintomas de depressão, incluindo depressão acompanhada por sintomas de ansiedade, em pacientes com ou sem história de mania. Após uma resposta satisfatória, a continuidade do tratamento com Cloridrato de Sertralina é eficaz tanto na prevenção de recaída dos sintomas do episódio inicial de depressão, assim como na recorrência de outros episódios depressivos. O medicamento também é indicado para o tratamento de Transtorno obsessivo-compulsivo, Estresse pós-traumático, Transtorno do pânico, Transtorno ligado à tensão pré-menstrual, Distímia, Fobia social, Transtorno da ansiedade social. Depois de ingerida, a sertralina sofre lenta absorção, alcançando sua concentração plasmática máxima após 4 a 6 horas. Aproximadamente 98,5% deste fármaco ligam-se às proteínas plasmáticas sanguíneas. O Cloridrato de Sertralina deve ser administrado em dose única diária, pela manhã ou à noite. Os comprimidos revestidos podem ser administrados com ou sem alimentos. Apresenta meia-vida no corpo de 13 a 45 horas, sendo esta, em média, 1,5 vezes maior em indivíduos do sexo feminino do que do sexo masculino. A dose comumente utilizada deste fármaco é de 50mg por dia, sendo que uma dose menor não costuma ser prescrita. Quando for necessário, a dose diária pode ser aumentada para até 200mg. A sertralina é contra-indicada para indivíduos que estejam fazendo uso de fármacos inibidores da monoamina oxidase ou do antipsicótico pimozida. Uma vez que o concentrado de sertralina apresenta álcool em sua fórmula, seu uso é contra-indicado em associação com dissulfiram. Pacientes idosos e com problemas hepáticos devem ser tratados com cautela. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que O Cloridrato de Sertralina é um dos medicamentos mais famosos para tratar a depressão, pois atua diretamente no cérebro fazendo as pessoas se sentirem melhores, mais felizes e calmas, mas seu uso também causa efeitos colaterais, como os mais comuns, vômito, náusea, insônia, perda de peso, boca seca, diarreia, mudança de humor, entre vários outros.

**PALAVRAS-CHAVE:** SERTRALINA, ATIDEPRESSIVO, INIBIDOR

---

MATEUS EVARISTO DOS SANTOS

RUA GABRIEL FERREIRA - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mateusnet97@hotmail.com

## **Assistência Odontológica para Crianças com Necessidades Especiais**

SARAH RODRIGUES VIEIRA-FAESF

MARIA CRISTINA DE SOUSA BARBOSA-FAESF

MILKA PEREIRA DA SILVA-FAESF

INGRID MACEDO DE OLIVEIRA-FAESF

**Introdução:** Pacientes com necessidades especiais (PNEs) são aqueles que apresentam perdas ou dificuldades funcionais, comportamentais e emocionais. Patologias que geram dificuldades motoras como a paralisia cerebral dificultam a realização da escovação e conseqüentemente da saúde bucal. Crianças PNEs necessitam de um acompanhamento odontológico precoce e adequado a fim de evitar dores, perdas dentárias e outros agravos. **Objetivo:** Afirmar a importância da saúde bucal para uma boa qualidade de vida em crianças portadoras de necessidades especiais que geram dificuldades motoras. **Métodos:** Pesquisa exploratória e descritiva, desenvolvida utilizando-se o método de revisão sistemática da literatura. A busca bibliográfica foi realizada nas bases de dados Biblioteca Virtual em Saúde, Scielo, Lilacs e Google Scholar no período referente ao ano de 2017 e por meio dos descritores “assistência odontológica”, “necessidades especiais”, “saúde bucal” e “transtornos de habilidades motoras”. Os critérios de inclusão foram pesquisas clínicas na íntegra e disponíveis online. As pesquisas que não atenderam ao tema proposto e não publicadas na íntegra foram excluídas. Ao total foram utilizados cinco artigos. **Resultados:** Após a leitura dos artigos selecionados verificou-se que crianças com necessidades especiais motoras apresentaram piores condições bucais. Neles a cárie, gengivite e os problemas periodontais em geral, atingem estágios mais graves, pois há uma dificuldade de observação da cavidade bucal pelos pais e uma demora na ida ao Cirurgião-dentista. Foram identificadas três dificuldades principais vivenciadas por esses pacientes e que interferem diretamente na saúde bucal e geral. Inicia-se pela alimentação, a dieta de PNEs com dificuldades motoras muitas vezes é pastosa devido a dificuldades na mastigação e deglutição; É rica em carboidratos o que resulta no acúmulo de placa dentária e no desenvolvimento da cárie. A segunda problemática refere-se a dificuldade na escovação. As alterações ou perdas de movimento impossibilitam a autonomia na hora da higiene. Os pais ou cuidadores, por vezes não tem disponibilidade para realizar o procedimento de escovação de forma correta e nas frequências necessárias. O fio dental não é utilizado devido a risco de mordidas. O terceiro fator é a dificuldade de acesso aos serviços odontológicos. Muitas famílias são de baixa renda e não possuem recursos para consultas particulares, deslocamento e compra dos itens de limpeza. Além de muitos profissionais Odontólogos recusarem atendimento em casos de PNEs. As dificuldades são ainda maiores na primeira infância, pois os familiares não são orientados quanto a importância da dentição decídua e, conseqüentemente não fazem a escovação adequada. Como consequência, as crianças apresentam dores, sofrimento e perdas dentárias precoces agravando seu estado de saúde geral. De forma contrária, verificou-se que quando o acompanhamento odontológico é realizado de forma precoce e regular, as crianças apresentavam saúde bucal e uma melhora no quadro geral de saúde. **Conclusão:** Os pacientes com necessidades especiais motoras apresentam dificuldades aumentadas para o estabelecimento de saúde bucal. O Cirurgião-dentista deve estar capacitado nos diferentes âmbitos para atendê-los e orientar seus familiares de forma a promover o conforto e saúde bucal desses pacientes. Quando ocorre a assistência Odontológica esses pacientes apresentam melhor qualidade de vida, desenvolvimento adequado da dentição e saúde bucal.

**PALAVRAS-CHAVE:** ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA; NECESSIDADES ESPECIAIS; SAÚDE BUCAL; TRANSTORNOS DE H

---

SARAH RODRIGUES VIEIRA

RUA CICERO NEIVA - CENTRO

BARAO DE GRAJAU-MA CEP: 65660000 E-mail: sarahrodrigues05@live.com

---

## **CENÁRIO DA RELIGIÃO UMBANDA EM FLORIANO**

LUAN VINICIUS MENDES CONCEIÇÃO-UESPI

SOLIMAR OLIVEIRA LIMA-UFPI

**INTRODUÇÃO:** A religião Umbanda é uma mistura de diversas outras religiões, onde os costumes e crenças dos negros são bastante influenciáveis e se perpetuaram a partir dessa religião até os dias atuais. **OBJETIVO:** O presente trabalho visa o registro e análises de referências culturais negras no município de Floriano, Piauí. **METODOLOGIA:** Para tanto, escolheu-se a religião de matriz africana, Umbanda, com base em fontes documentais e orais para demonstrar a presença negra. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Esta pesquisa apresenta inicialmente o processo de formação contemporânea das comunidades religiosas que remonta a década de 1930, tendo alcançado o apogeu na década de 1950 com cerca de 30 terreiros. Além disso, apresenta-se um mapeamento dos terreiros realizado através de pesquisa direta, utilizando-se instrumental para caracterizar o perfil socioeconômico e cultural das comunidades, das lideranças religiosas e dos fiéis, tomando como referência os 06 terreiros identificados na atualidade, com funcionamento regular no município. **CONCLUSÃO:** Poucos são os terreiros na cidade de Floriano, a falta de quem os conduzam é a maior causa dos fechamentos desses espaços de memória coletiva e de celebração aos ancestrais. Mesmo em um crescente esclarecimento dessas religiões Afro Brasileiras, os espaços ainda estão nas periferias, recuadas e afastadas dos órgãos de repressão e da intolerância pregada por religiões que não entendem as formas de culto

**PALAVRAS-CHAVE:** UMBANDA. FLORIANO. MEMÓRIA. RESISTÊNCIA. RELIGIÃO.

---

Luan Vinicius Mendes Conceição  
rua São Francisco - taboca  
Floriano-PI CEP: 64801300 E-mail: luan19931@hotmail.com

## **FEMINICÍDIO: UMA LEITURA A PARTIR DA PERSPECTIVA FEMINISTA**

RITA THAYNNE GOMES DA SILVA-FAESF

CARLA DENISE LOPES MERREIROS CARVALHO-FAESF

DARQUIANE ARAÚJO DUARTE-FAESF

REJANY SÁ GOMES CORREIA DIAS-FAESF

JOFFRESON GOMES DOS SANTOS-FAESF

O feminicídio apresenta-se como o culminar de um processo continuado de práticas de dominação e submissão sobre as mulheres, onde, a cada violação de direitos e de ofensa à dignidade, se sucedem outras violações. É este cenário, aliado ao aumento significativo da taxa de homicídios de mulheres no Brasil a partir de 2007, que leva o poder público a, em março de 2015, sancionar a Lei 13 104/2015, a Lei do Feminicídio, classificando-o como crime hediondo e com agravantes quando acontece em situações específicas de vulnerabilidade – gravidez, menor de idade, na presença de filhos, entre outras. Este trabalho objetivou compreender o fenômeno do feminicídio a partir das categorias de análise da diferença e hierarquia, entendidas no âmbito dos estudos feministas. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de cunho qualitativo no qual verificou-se através de análise bibliográfica e documental realizada em base de dados especializados encontrados na web, documentos e textos referentes ao Feminicídio, publicados ao longo de 2015. Os dados que foram analisados mostram um padrão de condutas e de comportamentos por parte dos agressores, maioritariamente conhecidos e de relacionamento próximo das vítimas – pais, cônjuges ou parceiros –, tendo como alvo sobretudo as mulheres jovens e adultas, evidenciando hábitos de relações conflituosas e assimétricas que culminam no exercício da violência sobre as mulheres dentro de suas casas. Tal como adverte Diana Russel (1992), o feminicídio revela-se nesse contínuo terror que inclui uma ampla variedade de abusos verbais e físicos, como a violação, a tortura, o abuso sexual infantil e incestuoso, e a negação de sustento para as mulheres. As iniciativas legislativas, um pouco por todo mundo, têm compreendido aquela diferença imposta pela hierarquia como um fator determinante da discriminação e das práticas de submissão violenta da mulher. Entretanto, estabelecer um tipo penal específico para a punição, sobretudo, dos ofensores do direito à vida da mulher, considerando que ela é motivada por razões de diferença de gênero ou ódio expresso, é a forma de a sociedade, escondida na forma de Estado, se demitir de agir incisivamente. Conclui-se que, isto cria uma dificuldade de enfrentar o feminicídio, uma vez que as práticas violentas ocultam - se no anonimato do coletivo dos agressores, que são, ao mesmo tempo, indivíduos que agem no âmbito do poder assimétrico fixado pela hierarquia de dominação, e o Estado que se demite de esclarecer e investigar situando-se na mesma ordem de dominação.

**PALAVRAS-CHAVE: FEMINICÍDIO. MULHER. VIOLÊNCIA. VIOLAÇÃO. HIERARQUIA.**

---

RITA THAYNNE GOMES DA SILVA

JOÃO ANTONIO DA SILVA, NUMERO 46 - CENTRO

CAMPO SALES-CE CEP: 63150000 E-mail: thaynnegomes1@gmail.com

---

**PREVALÊNCIA DE ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS NA ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DE CRIANÇAS DE 6 A 24 MESES RESIDENTES EM LANDRI SALES PI**

AMANDA RAQUEL SILVA SOUSA-FAESF

MAYANE WELLIDA ALVES CARREIRO-FAESF

CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF

DENNYA DE OLIVEIRA SIVA-FAESF

ANA CLARA DA SILVA OLIVEIRA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Qualquer alimento ou líquido oferecido à criança, além do leite materno, a partir dos seis meses é chamado de "alimento complementar", todos esses alimentos devem ser oferecidos em adição ao leite materno. A introdução de uma alimentação complementar inadequada a partir dos seis meses tem repercussões negativas ao longo de toda a vida. **OBJETIVO:** O objetivo principal da pesquisa foi verificar a prevalência de alimentos industrializados na alimentação complementar de crianças de 6 a 24 meses. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza descritiva exploratória e de caráter quantitativo, realizada na Unidade Básica de Saúde Isaias Martins Veloso, da Zona Urbana do município de Landri Sales – PI. Foram entrevistadas, aleatoriamente, 28 mulheres que tinham filhos entre 6 e 24 meses, aplicando inicialmente um Recordatório 24 hs – RC 24hs para 8 mulheres, e assim para as outras (20) foi aplicado um Questionário de Frequência e Consumo Alimentar – QFCA, baseado nos alimentos presentes no RC – 24hs. **RESULTADOS:** Em relação aos alimentos industrializados oferecidos as crianças se destacam: leite em pó, iogurte, mucilon, neston, e nissin miojo. Não podendo deixar de lembrar que a prática não saudável favorece a criança adquirir doenças não transmissíveis, e assim a alimentação inadequada venha a ser um dos fatores determinantes do crescimento da obesidade infantil, que já é visto como motivo de preocupação em Saúde Pública. **CONCLUSÃO:** Diante desses resultados, medidas educativas e preventivas devem ser propostas para a formação de hábitos alimentares saudáveis desde a infância, além da criação de campanhas abrangentes e efetivas que estimulem o consumo de frutas e hortaliças, considerando-se os fatores culturais, comportamentais e afetivos envolvidos com a alimentação.

**PALAVRAS-CHAVE:** ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR; ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS; CRIANÇAS

---

AMANDA RAQUEL SILVA SOUSA

RUA JOAO LIMA CUNHA - ALTO DA CRUZ

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: raquelzinha485@gmail.com

## FATORES DE RISCO PRA QUEDAS NA POPULAÇÃO DE IDOSOS

FRANCIEL LIMA DE MOURA-FAESF

EULLER DANIEL DA SILVA NASCIMENTO-FAESF

ALYANE OSÓRIO ROCHA-FAESF

LÍVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O envelhecimento populacional é um fenômeno mundial. O aumento da proporção da população idosa ocorre de forma rápida e abrupta principalmente nos países em desenvolvimento, como o Brasil. Entre vários acometimentos da população idosa, a queda talvez seja um dos mais incapacitantes e preocupantes, pois um único evento pode trazer relevantes consequências. A maior susceptibilidade dos idosos a sofrer lesões decorrentes de quedas se deve á alta prevalência de comorbidades presentes nessa população, associada a declínio funcional, aumento do tempo de reação e diminuição da eficácia de estratégias motores do equilíbrio corporal; fenômenos característicos do processo de envelhecimento. entre elas as mais importantes são falta de equilíbrio, riscos ambientais e medicação. **OBJETIVO GERAL:** Abordar os fatores de risco pra quedas na população idosa. **OBJETIVOS ESPECIFICOS:** Identificar condições intrínsecas e extrínsecas ao idoso. Mostra os aspectos fisiológicos e ambientais determinantes de quedas. **METODOLOGIA:** O estudo trata-se de uma revisão integrativa da literatura realizada por meio de levantamento bibliográfico utilizando as seguintes bases de dados eletrônicas; SCIELO e GOOGLE ACADÊMICO e o questionamento de autores: Rebelatto e Morelli, Fisioterapia Geriátrica. **RESULTADOS DE DISCUSSÃO:** Após o cruzamento de todos os descritores foram encontrados 67 artigos destes apenas 12 se enquadram. Foram usados como critérios de inclusão: Brasil, Português, artigos originais disponibilizados na íntegra e tempo de publicação (2011-2015), e exclusão: inglês, espanhol, revisão bibliográfica e outros países de filiação. A pesquisa evidenciou que a queda é multifatorial, de alta complexidade terapêutica e de difícil prevenção. Entre todas as relações de causalidade nos artigos encontrados identificam-se condições intrínsecas e extrínsecas ao idoso: **AUTOR/ANO FATORES DE RISCOS RESULTADOS ENCONTRADOS** Barbosa/2016 **AMBIENTE INADEQUADO** 12,59% **POLIFARMÁCIA** 11,83% **BAIXA ACUIDADE VISUAL E AUDITIVA** 10,68% **DISFUNÇÃO DO EQUILÍBRIO** 9,92% **MOBILIDADE PREJUDICADA** 8,39% **EXTREMO DE IDADE** 8,39% **DOENÇAS OSTEOMUSCULARES** 8,01% **DOENÇAS PSIQUIÁTRICAS** 6,48% **BARREIRAS ARQUITETÔNICAS** 5,72% **USO DE CALÇADOS INADEQUADOS** 4,96%. O sistema visual fornece informação sobre o ambiente, localização, direção e velocidade de movimento do indivíduo. Durante o envelhecimento, a visão tende a ficar degradada e fornece informações reduzidas e distorcidas ao indivíduo. O controle do equilíbrio é o processamento central, que pode ser considerado como o processo de estabelecimento da resposta postural. Tal resposta é realizada quando o sistema nervoso central recebe informações sensoriais fornecidas pelos sistemas visual, vestibular e somatossensorial, processa-as no contexto das respostas previamente apreendidas e executa a resposta orientada. O aparelho biomecânico expressa resposta central programada, incluindo fatores de amplitude de movimento, torque e força muscular, alinhamento postural, flexibilidade e resistência. As ocorrências de quedas dentro de casa podem ser determinadas por pisos escorregadios na banheira, ausência de corrimões, assentos sanitário muito baixo, prateleiras muito altas, calçados inapropriados. Além da falta de equilíbrio e riscos ambientais, muitos idosos sofrem quedas eventuais por fazerem uso de medicação. Algumas drogas como as psicotrópicas (antidepressivos, antipsicóticos) aumentam o risco de quedas nessas pessoas. **CONSIDERAÇÃO FINAL:** Portanto o que se verifica é que um único evento queda pode trazer consequências sérias para a vida de um idoso e para a própria sociedade. De uma maneira geral, as quedas são consideradas uma questão de saúde pública devido ao alto custo imposto a sistema de saúde e aos prejuízos causados ao indivíduo. Portanto, as diversas são as ações que um profissional de saúde deve ser capaz de realizar para minimizar esse problema e suas consequências. O profissional de fisioterapia, que tem o movimento humano como objetivo de trabalho deve ser capaz de lidar adequadamente com a situação, considerando o fato de dominar o repertório necessário para treinar equilíbrio, força muscular, propriocepção articular, tempo de resposta musculares, ainda, orientar quanto ao uso de medicamentos e ergonomia doméstica. Além disso, o profissional fisioterapeuta, por ter a possibilidade de passar horas semanais com os pacientes, conhece suas preocupações, seus anseios e suas angústias, podendo encaminhá-los a outros profissionais que também auxiliam na prevenção da ocorrência de quedas e no tratamento de suas decorrências. **REFERÊNCIAS** Rebelatto e Morelli, Fisioterapia Geriátrica. 2ªedição - Ed. Manole Ltda, p.167-2007. [Revistas.ung.br/index.php/saúde/article/view/2607](http://Revistas.ung.br/index.php/saúde/article/view/2607)

**PALAVRAS-CHAVE:** QUEDAS, IDOSOS, EQUILÍBRIO.

FRANCIEL LIMA DE MOURA  
RUA PEDRO ALVARES CABRAL,97 - CAIXA DAGUA  
JERUMENHA-PI CEP: 64830000 E-mail: franciel.limamoura@gmail.com

## EFEITOS DAS INTERVENÇÕES FISIOTERAPÊUTICAS EM PACIENTES NO PÓS-OPERATÓRIO DE REVASCULARIZAÇÃO DO MIOCÁRDIO NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA

MONICA BARBOSA DE SOUSA FREITAS-FAESF

LUCAS VINICIUS-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A cirurgia cardíaca é um procedimento complexo que tem importantes repercussões orgânicas, alterando de diversas formas os mecanismos fisiológicos dos doentes, levando a um estado crítico pós-operatório que implica a necessidade de cuidados intensivos, a fim de se estabelecer uma boa recuperação dos pacientes (TANIGUCHI et al, 2007). Como tratamento, a cirurgia de revascularização do miocárdio é indicada para pacientes com angina não controlada com o tratamento clínico e para pacientes com elevado grau de obstrução de artérias principais, significando risco de vida (PÊGO-FERNANDES, 2008). Uma das intervenções fisioterapêutica neste momento é a retirada do paciente do leito e a deambulação do mesmo. (UMEDA et al, 2006). **Objetivo Geral:** Demonstrar os efeitos das intervenções fisioterapêuticas em pacientes pós-operatórios de revascularização do miocárdio na unidade de terapia intensiva. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão bibliográfica sistemática onde foram utilizados os bancos de dados de pesquisa SCIELO, LILACS, Google acadêmico, Pub Med. **Resultados:** Nenhum paciente apresentava imagem radiológica compatível com atelectasia na radiografia pré-operatória. No grupo controle, 61,5% dos pacientes tiveram algum grau de atelectasia no pós-operatório, no grupo BiPAP®, a incidência foi de 54% (P=0,080). Quando comparados quanto ao grau de atelectasia, a gravidade segundo o escore adotado, embora se note tendência a atelectasias menos graves no grupo BiPAP, as diferenças observadas não atingiram significância estatística (P=0,070). O volume corrente e a capacidade vital pós-operatória nos momentos pós-operatório imediato, 24ª e 48ª horas apresentaram valores inferiores ao pré-operatório em ambos os grupos, com significância estatística. Além disso, a capacidade vital apresentou diferença estatisticamente significativa quando comparados os dois grupos, onde as médias do grupo BiPAP, no pré-operatório, pós-extubação imediata, 24ª e 48ª horas pós-extubação foram 2,64, 0,99, 1,53 e 1,94, respectivamente; e no grupo controle, as médias obtidas foram 2,11; 0,90, 0,90 e 0,97, respectivamente. (FRANCO, et al, 2011). Segundo Barros et al, 2010, a Pimax do grupo TRM foi maior no momento da alta, assim como a Pemax. Não houve diferenças entre os grupos com relação aos dias de internação. O TRM, realizado no período pós-operatório, foi eficaz em restaurar os seguintes parâmetros: Pimax, Pemax e PFE nessa população. **Discussão:** De vários artigos analisados, alguns estudos se destacaram como recurso que podem ser utilizados na realização da fisioterapia respiratória no pós-operatório a ventilação mecânica não invasiva (VMNI) por meio de: pressão positiva contínua nas vias aéreas (CPAP); pressão positiva contínua em dois níveis pressóricos nas vias aéreas (BiPAP); pressão positiva expiratória (EPAP), pressão positiva expiratória (EPAP), respiração com pressão positiva intermitente (RPPI) e incentivador respiratório (IR). e o treinamento muscular inspiratório (TMI), como demonstram os autores, Franco et al, (2011); Romanini et al, (2007); os mesmos de acordo com seus experimentos constataram que todos esses procedimentos demonstrados foram eficazes para o paciente melhorando os valores de pico de fluxo, aumentando a eliminação de secreções e melhorando a força muscular respiratória. Segundo Lopes et al, (2008) os estudos que envolveram a VNI apresentaram diferentes protocolos de utilização através de dois modos ventilatórios, o EPAP e o BiPAP, o que dificultou a análise dos dados. O uso da VNI por 30 minutos após extubação produziu melhoras na oxigenação dos pacientes em pós-operatório imediato de cirurgia cardíaca. Relatou-se que a associação da fisioterapia convencional ao BiPAP (IPAP de 8 a 12 cmH<sub>2</sub>O, EPAP de 6cmH<sub>2</sub>O; 30 minutos 2x/dia) promoveu estabelecimento da função pulmonar, principalmente da capacidade vital, de forma segura, com maior conforto quanto à sensação de dor referida e com boa aceitação pelos pacientes. Esta consideração corrobora com os parâmetros utilizados pelas pesquisas da revisão. **Considerações Finais:** A fisioterapia respiratória é uma parte integrante para melhoria de pacientes cardiopatas atando tanto no pré-operatório contribuindo para prevenções pulmonares quanto para pós-operatório funcionando como técnicas para melhorar no volume corrente do paciente ocasionando uma reexpansão pulmonar e atuar na higiene brônquica, da qual facilitara a secreção ocasionando uma facilidade na respiração do mesmo.

**PALAVRAS-CHAVE:** MONICA BARBOSA

---

MONICA BARBOSA DE SOUSA FREITAS  
RUA CRUZEIRO DO SUL - CAIXA DAGUA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: monitafreitas@hotmail.com

---

**O efeito terapêutico do alongamento antes da atividade física**

ISNARIA PEREIRA DA SILVA-FAESF

PRISCILA DE CARVALHO SOARES-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

Os exercícios de alongamento muscular estão entre os mais comumente utilizados na reabilitação e na prática esportiva, o alongamento muscular pode ser definido como uma manobra terapêutica utilizada para o comprimento de estruturas de tecidos moles encurtados e assim aumentar a amplitude de movimento, todos os dias em diferentes locais nos quais se pratica esportes no mundo todo, atletas preparam-se para competir com um ritual familiar de alongar os principais grupos musculares requisitados para aquele esporte. Objetivo: Definir a efetividade do alongamento antes da atividade física. Metodologia: O presente estudo é uma revisão integrativa, o sustento teórico distingue de fontes secundárias e os recursos da busca são os delimitadores. Realizada nas bases de dados SciELO, LILACS, BIREME e PUBMED incluindo apenas os artigos que dão suporte para relevância do tema proposto ao estudo. Foram obtidos 2786 resultados através da busca com palavras chave, 15 artigos foram inclusos, pois tinham correlação com o objetivo proposto ao estudo. Descritores utilizados foram: alongamento; exercício físico. Resultados: A prática dos exercícios de alongamento antes da atividade física, ainda aborda muitas controvérsias, pois embora eles possam vir a prevenir lesões e melhorar o desempenho, para alguns atletas a flexibilidade excessiva pode desestabilizar as articulações e assim, aumentar a probabilidade de lesão de ligamento ou de luxação articular. Considerações finais: Os estudos citados apresentaram limitações por existirem divergências de opiniões sobre a realização do alongamento. Por isto, a sua eficiência não tem sustento teórico por alguns estudos. Novos estudos devem ser realizados para responder estas questões.

PALAVRAS-CHAVE: alongamento; exercício físico

---

ISNARIA PEREIRA DA SILVA

RUA ROBERT TILOTISON - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800250 E-mail: issilva2016@outlook.com



**FATORES QUE LEVAM À AUTOMEDICAÇÃO: UM ESTUDO EMPÍRICO COM ALUNOS DE  
ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS**

JULIANA REIS BERNARDES-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

MARY CORREIA MOREIRA KALUME-FAESF

NILVANIA MARIA LIMA DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O Marketing das indústrias farmacêuticas tem implantado cada vez mais ações estratégicas para que o consumo de medicamentos aumente cada vez mais (NASCIMENTO, 2007). Neste aspecto, observa-se que a prática da automedicação vem crescendo de forma significativa no Brasil, sendo que o consumo de medicamentos sem prescrição aumentou 9% em 2015, com relação ao ano de 2014. Essa automedicação surge de vários fatores como a influência da família e de amigos e até do próprio farmacêutico, dentre outros. **OBJETIVO:** Analisar os fatores que influenciam na decisão de compra de medicamentos que não precisam de receita médica (OTCs), por parte de estudantes de Administração e Ciências Contábeis de uma instituição de ensino superior de Floriano. **METODOLOGIA:** Os dados foram coletados através de uma pesquisa survey por meio de questionário estruturado, adaptado de Bastos (2014), com escala do tipo Likert de cinco pontos. Participaram da pesquisa 95 estudantes dos referidos cursos. Para análise dos dados foi adotada a técnica de análise fatorial exploratória. **RESULTADOS:** O instrumento foi validado tendo em vista a solução obtida com quatro fatores (Acessibilidade, Ambiente de farmácia, Publicidade e Merchandising e Características da Marca), que explicam 62% da variância comum dos 15 itens avaliados, reportando índice KMO de 0,763 e Qui-quadrado de 479,06 significante a 0,000. Acerca dos escores, foi notado que estes apresentaram uma distribuição intermediária para todos os fatores pesquisados, isto é, embora esses construtos sejam considerados importantes no momento de decisão de compra, ocorrem de forma moderada, não obtendo escores elevados. Com relação à influência de outras pessoas na decisão de compra, verificou-se que esses estudantes tendem a seguir os aconselhamentos da sua família e do balconista no momento da escolha. Observou-se também, que, dentre os medicamentos comprados por esses discentes, estão os antibióticos. Vale salientar que a venda desses medicamentos sem receita é proibida aqui no Brasil, contudo, pôde-se observar que esses ainda são vendidos de forma livre nas farmácias. Esse é um fator preocupante, dado que esses indivíduos, diante da utilização sem acompanhamento desse tipo de medicamento, podem vir a ter bactérias cada vez mais resistentes em seus organismos. **CONCLUSÕES:** Foi possível através desse estudo validar o instrumento, adaptado de Bastos nas quatro dimensões, para o contexto brasileiro. Esses resultados são especialmente relevantes pois apresentam os fatores Acessibilidade, Ambiente de Farmácia, Publicidade e Merchandising e Características da Marca como influenciadores no momento de decisão de compra do consumidor de medicamento OTC. Sendo assim, observa-se que aspectos da embalagem, a forma como são feitos a Publicidade e o Merchandising, a facilidade de acesso que esse tipo de medicamento traz e a consolidação da marca são aspectos importantes na decisão de compra. Além disso, observou-se também, que o público pesquisado tende a seguir o aconselhamento da família e dos balconistas. Contudo, não é possível fazer generalizações, devido à reduzida amostra pesquisada, sendo necessários, assim, estudos em outros contextos e com amostras maiores.

**PALAVRAS-CHAVE:** FATORES QUE LEVAM À AUTOMEDICAÇÃO; CONSUMO DE MEDICAMENTOS OTCS; ANÁLISE FATORIAL

---

JULIANA REIS BERNARDES

PRAÇA CORONEL BORGES N 34 AP 306 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: julianareisbs@gmail.com

---

**RESPONSABILIDADE AMBIENTAL: COMPROMISSO NA VIDA DE UM ENGENHEIRO**

DAVY DIAS MIRANDA MACEDO-FAESF

CÉLIO NASCIMENTO DE LIMA-FAESF

CLAYTON OLIVEIRA DOS SANTOS-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** É substancial uma visão sistemática do mundo desenvolvida pelo engenheiro, pois esse profissional tem o poder de transformar a sociedade nos mais diversos segmentos, dessa forma é necessário que o profissional engenheiro possa ter um olhar crítico e transformador da realidade em que atua, pois este detém conhecimentos no que tange a criação e modificações na sociedade no sentido de atender as necessidades da população como também no ambiente que os cercam. O profissional de engenharia possui uma formação crítica e reflexiva que possibilita desenvolver atividades quanto a resolução de problemas ambientais. Nesse sentido, o engenheiro precisa ser um profissional coerente, técnico, crítico, criativo e ético para poder avaliar os danos em que uma obra pode oferecer ao meio ambiente e agir com medidas mitigadoras em prol de uma sociedade sustentável **OBJETIVO:** Descrever a importância do engenheiro no que tange a promoção de uma sociedade sustentável **METODOLOGIA :** Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com base em uma revisão bibliográfica **RESULTADOS/DISSCUSSÕES:** O engenheiro precisa ser consciente quanto ao seu papel em promover um sociedade sustentável ,sendo agentes críticos, técnicos e criativos para avaliarem os impactos que seu trabalho ocasiona ao meio ambiente, fazendo com que este profissional possa desenvolver mecanismos e ações para que esses impactos no meio ambiente possam ser atenuados. **CONCLUSÃO:** Percebe-se que o engenheiro exerce papel fundamental no que se refere a promoção de uma sociedade sustentável, pois este profissional desenvolve atividades técnicas e criativas no sentido de promover melhorias a população, assumindo assim a sua responsabilidade enquanto profissional contribuindo assim na melhor qualidade de vida da população como também no meio em que vive.

**PALAVRAS-CHAVE:** RESPONSABILIDADE AMBIENTAL.ENGENHEIROS.SOCIEDADE

---

DAVY DIAS MIRANDA MACEDO

RUA PADRE UCHOA - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: davymacedo7@hotmail.com

---

**GUARDA COMPARTILHADA: vantagens e desvantagens**

REJANY SA GOMES CORREIA DIAS-FAESF

CARLA DENISE LOPES MERREIROS CARVALHO-FAESF

DARQUIANE ARAÚJO DUARTE-FAESF

RITA THAYNNE GOMES DA SILVA-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

O poder familiar é um conjunto de direitos e deveres exercido pelos pais em igualdade de condições, quanto à pessoa e aos bens de seus filhos menores não emancipados. Assim sendo, a guarda compartilhada vem se destacando por atender o princípio da proteção integral do menor, consagrado no Estatuto da Criança e do Adolescente e a responsabilidade equilibradamente distribuída entre os pais. Sob esta perspectiva a presente pesquisa teve como objetivo compreender juridicamente o processo da guarda compartilhada bem como os seus impactos positivos ou negativos a partir de um estudo de revisão de literatura. Utilizou-se da metodologia exploratória e descritiva na modalidade revisão de literatura no qual foram pesquisados em livros especializados e em artigos e leis na web, textos que estavam condizentes com o objetivo da pesquisa. Diante do estudo observou-se no Brasil que a guarda compartilhada surgiu com advento da lei 11.698/2008. Com isto houve mudanças nos artigos 1583 e 1584, do Código Civil brasileiro. Em caso de separação a guarda compartilhada dá aos pais a oportunidade de ter convívio com os filhos, além da divisão de responsabilidades no que se refere a educação, alimentos, lazer, de todos os filhos menores e dependentes. A guarda compartilhada vem mostrando que é o modelo mais eficiente do Brasil, tendo em vista que é a modalidade que mais atende aos interesses da criança e do adolescente. Para que o Judiciário possa conceder a modalidade de guarda compartilhada deverá existir respeito, diálogo e amizade entre os pais das crianças, tendo em vista que a concessão da mesma visa à manutenção dos laços familiares, o convívio contínuo dos genitores e a diminuição do impacto sofrido pela separação e seu desgaste com disputas prejudiciais por ocasião dos filhos. A guarda compartilhada chega com o intuito de possibilitar melhor proteção a criança e o adolescente, buscando assim outro significado ao direito da criança e do adolescente em face da família. Desta forma o instituto da guarda compartilhada preserva tanto o bem estar dos filhos como dos pais e familiares em geral, caso haja separação dos genitores. Observa-se hodiernamente, principalmente com os novos regramentos introduzidos pela lei 13.058/2014, que trouxe ao nosso ordenamento jurídico um modelo de proteção mais eficiente, trazendo muito mais benefícios para os filhos. A modalidade de guarda compartilhada ou conjunta é o meio que melhor se adéqua aos interesses das crianças e adolescentes, desse modo o surgimento desse fenômeno trás meios fundamentais para uma boa convivência familiar. Conclui-se que, deve-se aplicar a guarda compartilhada sempre que possível, evitando assim, os traumas causados pela separação, visto que representa o modelo mais adequado para os casais em dissolução, pois busca propiciar a convivência continuada de ambos os pais, visando o bem estar dos filhos.

**PALAVRAS-CHAVE:** GUARDA COMPARTILHADA. LAÇOS FAMILIARES. LEI VIGENTE.

---

REJANY SA GOMES CORREIA DIAS

PRACA SANTA LUZIA; Nº 47 - CENTRO

SÃO JOAO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: rejanyamaffilho@hotmail.com

## ABORDAGEM ATUAL DA DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA

MARTA MARTINS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

MARTA MARTINS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

LAURENE RESENDE RIBEIRO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

A Doença Inflamatória Pélvica (DIP) é um processo inflamatório infeccioso que pode atingir algumas estruturas do trato genital superior, como ovários, útero, tubas uterinas, e estruturas anexas, provocando ooforite, salpingite, endometrite, abscesso tubo-ovariano e peritonite. A *Neisseria gonorrhoeae* e *Chlamydia trachomatis* são os principais agentes etiológicos envolvidos na DIP. O objetivo deste trabalho é descrever a infecção causada pela Doença Inflamatória Pélvica (DIP). Através de revisão da literatura, mostrando os fatores de riscos, classificação, diagnóstico clínico, tratamento e prevenção. A metodologia é de natureza qualitativa do tipo bibliográfica, realizado um levantamento de busca em bases de dados, livros manuais do Ministério da Saúde, Scielo, cochrane e sites referentes ao tema abordado. Fatores de riscos: pacientes portadores de infecção por clamídia, micoplasma e/ou gonococos no cérvix uterino apresentando um risco aumentado para o desenvolvimento de DIP. Nessas situações a proporção é de um caso de DIP para cada 8 a 10 casos de pacientes com cervicite, com alguns destes patógenos. Ser adolescente e adulta jovem, ter múltiplos parceiros sexuais, uso de DIU, já ter tido DIP, manipular inadequadamente o trato genital. A classificação: Estágio I (Leve): salpingite aguda sem irritação peritoneal. Estágio II (Moderada sem abscesso): salpingite com irritação peritoneal. Estágio III (Moderada com abscesso): salpingite com oclusão tubária ou abscesso tubo-ovariano ou abscesso pélvico. Estágio IV (Grave): abscesso tubo-ovariano roto ou sinais de choque séptico. Diagnóstico precoce é muito importante, pois não permite que a doença se agrave, sendo o tratamento ambulatorial indicado para formas leves e as internações hospitalares para tratamento via endovenosa. A decisão de tratar a paciente, ou referi-la para unidade de maior complexidade, deve ser baseada na gravidade do quadro (seguir fluxograma) e das condições locais de trabalho para avaliação. Os esquemas terapêuticos devem visar os germes mais comuns envolvidos e deverão ser eficazes contra *Neisseria gonorrhoeae*, *chlamydia trachomatis* e os anaeróbios, em especial o *bacteroides fragilis* (podem causar lesão tubária), mesmo que estes não tenha sido confirmados nos exames laboratoriais. Medidas gerais repouso, abstinência sexual, retirar o DIU se usuária (após pelo menos 6 h de cobertura com antibiótico), tratamento sintomático (analgésicos antitérmicos e anti-inflamatórios não hormonais). Prevenção é fundamental para não adquirir as ISTS, e o principal método é o uso de preservativo na relação sexual. A DIP é considerada uma das principais doenças causadas pelas ISTS, sendo uma das causas de infertilidade. O principal método para prevenção é o uso do preservativo nas relações sexual, o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são os meios para evitar tais complicações.

PALAVRAS-CHAVE: DOENÇA INFLAMATÓRIA PÉLVICA/ NEISSERIA GONORRHOEAE/ CHLAMYDIA TRACHOMATIS

---

MARTA MARTINS DE SOUSA  
RUA FERNANDO MARQUÊS, 1751 - CAIXA D  
FLORIANO-PI CEP: 64806090 E-mail: martafies@gmail.com

---

**RECURSOS FISIOTERAPEUTICOS UTILIZADOS NA DERMATO-FUNCIONAL: REVISÃO DE LITERATURA**

MARIANA MIRANDA MOUSINHO-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Indivíduos com diversas alterações Dermato – Funcionais e Estéticos apresentam uma baixa auto-estima, procurando então profissionais ligados à estética e à Dermato - Funcional para resolverem alterações. Neste último século, o padrão de beleza exigido pelos indivíduos, tem tornado a Fisioterapia Dermato – Funcional (FDF) uma das áreas de conhecimento mais desenvolvido da fisioterapia (MEYER et al., 2009). Guirro e Guirro (2010) afirmam que o fisioterapeuta possui aptidões específicas, certas metodologias e linhas de conhecimento que irão atuar no tratamento para cada fase cronológica das necessidades do paciente. **OBJETIVO:** apresentar uma revisão literária, abordando diversos tratamentos dentro deste campo de atuação profissional, buscando melhor delimitação de conceitos e práticas. **METODOLOGIA:** Este trabalho é uma revisão bibliográfica que utilizou como fonte de pesquisa as bases de dados artigos com assuntos relacionados. As palavras chaves utilizadas na pesquisa foram: dermatofuncional, envelhecimento, estética. Foram utilizados artigos publicados entre os anos de 2000 a 2010. Para critério de inclusão, os artigos deveriam relacionar-se a tratamentos utilizados por fisioterapeutas dentro da dermatofuncional, de forma geral e seus efeitos. Foram excluídos os artigos que não se referiam ao assunto pesquisado ou que não havia disponibilidade de referência. **RESULTADO E DISCUSSÃO:** Após análise criteriosa das referências bibliográficas, obteve-se como resultado que o uso dos recursos fisioterapêuticos dentro da dermatofuncional, além de melhorar auto-estima dos pacientes, também melhoram vários aspectos na saúde, tendo em vista que cada tratamento tem seu benefício específico na qual irá depender da necessidade de cada paciente, como por exemplo possibilitando o aumento do metabolismo local, vasodilatação, regeneração tecidual, penetração de cosméticos ou ativos, fortalecimento muscular, entre outros. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Através dos resultados obtidos pela presente pesquisa, tornou-se possível identificar resultados promissores e satisfatórios. Apesar das vantagens do tratamento estético fisioterapêutico, ela deve ser utilizada de maneira segura, criteriosa e com acompanhamento de um profissional especializado.

**PALAVRAS-CHAVE:** DERMATO-FUNCIONAL, ENVELHECIMENTO, ESTÉTICA

---

MARIANA MIRANDA MOUSINHO

PRAÇA CORONEL BORGES- HOTEL BRAGANÇA - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: marianammousinho43@gmail.com

**Avaliação do Pico de Fluxo Expiratório em pacientes saudáveis e em pacientes no pós-operatório de doenças respiratórias**

PRISCILA DE CARVALHO SOARES-FAESF

ISNARIA PEREIRA DA SILVA-FAESF

JOSÉ VICENTE DE MOURA NETO-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

O pico do fluxo expiratório (PFE) é um teste que mede a rapidez com que uma pessoa consegue expirar (expelir o ar dos pulmões). Para que o teste de PFE seja útil, o paciente deve manter registros frequentes do seu fluxo. Caso contrário, o paciente não notará padrões que ocorrem quando o seu fluxo está baixo ou diminuindo. Doenças pulmonares afetam a função dos pulmões de diversos modos. Em alguns casos, são prejudicadas as trocas gasosas entre os alvéolos e o sangue, o que impede a absorção adequada de oxigênio e a remoção do dióxido de carbono. Em outros, o sistema brônquico não distribui o ar até os alvéolos, devido a bloqueios da árvore brônquica ou a dificuldade de contração dos músculos respiratórios. Algumas vezes, o problema é a incapacidade de remover substâncias estranhas acumuladas. Podem ser caracterizadas por tosse, dores no peito, falta de ar, dificuldade para respirar, cansaço, entre outros sintomas. Algumas doenças podem ser tratadas e resolvidas por processos mais rápidos, outras possuem tratamentos complexos, podendo comprometer sua saúde e seu bem-estar, e até levar a óbito. Objetivo: avaliar a capacidade do Pico de Fluxo Expiratório(PFE) de pacientes saudáveis e pacientes no pós-operatório de doenças respiratórias. Metodologia: Foi realizado um estudo prospectivo, transversal, controlado e randomizado em 10 indivíduos no pós-operatório e que utilizavam ou haviam retirado o dreno a pouco tempo. O grupo de estudo foi composto por indivíduos adultos jovens na faixa etária entre 18 e 30 anos, todos do sexo masculino. A pesquisa foi realizada nas instalações do Hospital Regional Tibério Nunes – HRTN. A pesquisa foi realizada seguindo as normas que regulamentam pesquisa em seres humanos contidas nas Resoluções nos 466/2012 do Conselho Nacional de Saúde. Resultados: Observou-se que os pacientes com dreno tem uma redução da capacidade de fluxo pulmonar comparando-se com os pacientes saudáveis. Considerações finais: De acordo com os resultados obtidos, observou-se assim um melhor desempenho na execução no teste de Pico de Fluxo Expiratório realizado pelos pacientes saudáveis, portanto conclui-se que é de suma importância a prática dos exercícios respiratórios no pós-operatório, associados ao uso do Respirom, onde o mesmo teve uma grande influência na manutenção dos valores do Pico de Fluxo Expiratório (PFE) desses pacientes. No entanto necessitam de mais estudos nesse sentido, com um maior número de pacientes, a fim de verificar a eficiência do treino respiratório no pós-operatório.

**PALAVRAS-CHAVE: PICO DO FLUXO EXPIRATÓRIO; DOENÇA RESPIRATÓRIAS; PÓS-OPERATÓRIO.**

---

PRISCILA DE CARVALHO SOARES

AVENIDA SANTOS DRUMONT - IRAPUA II

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: priscila.carvalhoo@outlook.com

## **A JUDICIALIZAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE COMO UM DIREITO FUNDAMENTAL**

ROSA CLEIDE DA SILVA HOLANDA-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

LUAN CARLOS DOS SANTOS BRANDAO-FAESF

SERGIO AVELINO LIMA-FAESF

LUCAS KAYQUE SOUSA DA COSTA-FAESF

A Carta Magna reconhece a saúde como direito de todos, a ser concretizado através de políticas sociais e econômicas. Entretanto, muito embora seja um direito social resguardado como garantia fundamental, o Estado não vem concretizando a efetivação desse direito. Destarte, o Poder Judiciário vem atuando de maneira a assegurar a sua execução. Esse desempenho vem recebendo a denominação de judicialização da saúde. Em contrapartida, busca o Estado demonstrar que o Judiciário deve considerar os limites orçamentários nas suas decisões, respaldando-se no argumento da separação dos poderes e que não é um segurador universal de todas e quaisquer pretensões jurídicas sobre direito sanitário, exaltando assim o princípio da Reserva do Possível. Para o STF o Judiciário passou a pautar suas condutas no sentido de aplicar a Constituição em suas máximas potencialidades, mesmo que, para isso, venha a interferir na esfera de atuação dos demais Poderes. Cumpre ressaltar que a questão é tão polêmica que imperiosa faz-se sua análise mitigada, devendo-se levar em consideração, o princípio da dignidade da pessoa humana, a reserva do possível, o orçamento público, os princípios do SUS, a separação dos poderes, entre outros. Este estudo pretende demonstrar o direito à saúde através do fenômeno de sua judicialização. Inicialmente, buscaram-se fontes documentais por meio de livros de direito Constitucional que tratam dos direitos sociais bem como de artigos científicos sobre o tema. O estudo, então, evolui à etapa de escolha de jurisprudências a serem avaliadas, quando se passou à pesquisa exploratória. A coleta dos dados jurisprudenciais foi realizada nas páginas eletrônicas dos tribunais superiores. Preliminarmente, imprescindível mencionar o art. 6º da Constituição Federal da República, o qual aborda direitos sociais. Posteriormente, demonstrar que, a progressiva constitucionalização dos direitos sociais e as dificuldades do Estado em promover esses serviços efetivamente faz com que o Poder Judiciário adentre o âmbito administrativo, que a princípio, é de competência dos Poderes Executivo ou Legislativo. Assim, necessária a análise dessa garantia fundamental a luz da Constituição de 1988, do Princípio da Separação de Poderes e do posicionamento do Supremo Tribunal Federal, enquanto Guardião da Carta Magna. Por fim, demonstrar o motivo pelo qual o direito à saúde não está sendo materializado pelo Estado, necessitando à intervenção do Poder Judiciário. Ao abordar esse tema, além de apresentar um estudo sobre uma das questões mais comentadas no atual cenário jurídico brasileiro, trará reflexões significativas se realmente existe a efetivação das garantias fundamentais, deixará ainda para a instituição a riqueza de uma pesquisa, visto que tal tema não se trata de um estudo exclusivamente jurídico, possuindo também relevância interdisciplinar. Conclui-se que o direito à saúde é assegurado pela Constituição, mas nem sempre essa garantia é assegurada. Nessas situações a intervenção do Poder Judiciário é a forma mais adequada e segura para garantir tal direito. Atualmente, o STF tem verificado os critérios trazidos pelas políticas públicas sanitárias, sem se eximir de conceder tutelas jurisdicionais para situações especiais, avaliando no caso concreto o direito do cidadão a ter providas suas necessidades sanitárias e os critérios da Administração Pública para o fornecimento das prestações materiais em saúde.

**PALAVRAS-CHAVE:** SAÚDE, JUDICIALIZAÇÃO, CONSTITUIÇÃO, DIREITOS SOCIAIS.

---

ROSA CLEIDE DA SILVA HOLANDA

RUA GABRIEL FERREIRA - SÃO BORGIA

FLORIANO-PI CEP: 64808255 E-mail: rosacleide@rrcontas.com.br

---

**PERFIL DA POPULAÇÃO HIPERTENSA ATENDIDA EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE EM BARÃO  
DE GRAJAÚ - MA**

MARIA NEYARA SILVA RAMOS SÁ-FAESF

CLAUDETE BARROS OLIVEIRA-FAESF

MARIA DO PERPETUO SOCORRO C. MARTINS-FAESF

LORENA DA ROCHA BARROS-FAESF

FRANCILENNI VIEIRA DOS SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A hipertensão arterial é uma patologia que atinge cerca de 30% da população adulta e faz parte do grupo de doenças cardiovasculares como um dos mais importantes fatores de risco, sendo caracterizada como um dos principais fatores de risco para o desenvolvimento de doença vascular cerebral, insuficiência renal e cardíaca. **OBJETIVO:** O objetivo desta pesquisa foi mostrar as características principais de pessoas acometidas por esta enfermidade. **METODOLOGIA:** O presente estudo se fundamentou em uma pesquisa de campo descritiva transversal de caráter quanti-qualitativa. Contamos com uma amostra de 75 adultos com idade entre 40 e 60 anos. Foi aplicado um questionário com perguntas abertas e fechadas, onde as perguntas foram relacionadas ao consumo de frituras e ao histórico familiar. **RESULTADOS:** A pesquisa contou com 42 pessoas do sexo feminino e 33 do sexo masculino. Foi diagnosticado que 92% dos hipertensos tinham antecedentes familiares positivos, sendo mencionando pelos sujeitos da pesquisa o hábito de ingerir frutas, sendo registrada uma taxa de 64%, entre elas as mais consumidas são: laranja, melancia e maçã. E apesar da doença, 80% dos entrevistados admitiram ingerir alimentos gordurosos, que são extremamente prejudiciais à saúde. **CONCLUSÃO:** Pode-se concluir que uma pessoa com histórico familiar de hipertensão tem grandes possibilidades de ser uma pessoa hipertensa no futuro, pois a alimentação errada eleva a pressão arterial. Vimos também que o uso de medicamentos, junto com uma dieta balanceada e atividades físicas regulares são um forte aliado para o tratamento da hipertensão.

**PALAVRAS-CHAVE:** Hipertensão arterial, educação alimentar, alimentação adequada.

---

MARIA NEYARA SILVA RAMOS SÁ

CONJUNTO PARAÍSO QUADRA D - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: neyara.ramos@hotmail.com



## CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM HANSENÍASE: REVISÃO DE LITERATURA

SUZANA HONÓRIA DE SOUSA-UESPI

DULCIANE MARTINS VASCONCELOS BARBOSA-UESPI

ARTURGESINA MARTINS VASCONCELOS LIMA-UESPI

CONCEIÇÃO DE MARIA VASCONCELOS ALVES-UESPI

**INTRODUÇÃO:** A Hanseníase é uma doença infectocontagiosa, causada por um bacilo denominado *Mycobacterium leprae*, manifesta-se através de sinais e sintomas na pele e nos nervos periféricos, o que ocasiona alteração da sensibilidade nas regiões afetadas pela existência do bacilo, sendo considerado um problema de saúde pública mundial. O estudo se justificou pelo fato de vim a contribuir para a qualificação dos Cuidados de Enfermagem ao paciente com Hanseníase, incluindo novas propostas assistências importantes e que devem ser implementadas na prática profissional. **OBJETIVO:** Analisar os cuidados de enfermagem ao paciente com hanseníase a partir de uma pesquisa bibliográfica. **MÉTODOS:** Realizou-se o levantamento através de revisão de literatura, do tipo qualitativa, a partir de uma pesquisa na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), no período de julho a setembro de 2016. Para a busca, utilizou-se os descritores: Cuidados de Enfermagem e Atenção Primária à Saúde. Em seguida, a partir dos critérios de inclusão: publicados entre 2010 e 2016; texto completo; bases de dados nacionais; tipo de documento artigo; resultaram 80 artigos. Logo após, foram excluídos os artigos repetidos e que não enquadravam com a temática abordada, restando 5 artigos para análise de elaboração deste estudo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A incorporação dos programas de controle da hanseníase na Atenção Básica de Saúde é considerada atualmente o melhor método para eliminação da patologia, e da importância da execução da prática assistencial da enfermagem no tratamento da doença, tendo em vista que o enfermeiro no âmbito da Atenção Básica, assiste o paciente com hanseníase em todas as etapas do tratamento, desde o momento do diagnóstico até o momento pós-alta, quando o indivíduo já recebeu alta após a conclusão do tratamento. No entanto, é necessárias investigações que busquem responder por que uma doença milenar, com cura e com tratamento disponibilizado gratuitamente pelo Sistema Público de Saúde ainda acomete tanto a população. Nos estudos em análise apontam várias dificuldades encontradas pelo enfermeiro, bem como a sobrecarga de trabalho pela demanda da ESF; o abandono do hanseniano durante o tratamento; a falta de interdisciplinaridade na assistência aos pacientes; além do preconceito que ainda persiste, principalmente por parte do paciente. **CONCLUSÃO:** Foi possível concluir que as ações de enfermagem são de suma importância para o controle da hanseníase, entretanto se evidencia necessidade de qualificação de ações, de forma que venha a contribuir para a erradicação da patologia, tais como a busca por estratégias criativas e inovadoras que se contraponham aos métodos tradicionais, tais como “palestras passivas”, que possam esclarecer para a população sobre a hanseníase, incentivando o tratamento desse paciente. Além disso, é importante, que o enfermeiro pelo seu reconhecido papel de liderança da equipe, enfatize e encoraje um maior envolvimento de ações multiprofissional, assim como o envolvimento do paciente, da família e da comunidade como um todo.

**PALAVRAS-CHAVE:** CUIDADOS DE ENFERMAGEM; HANSENÍASE; ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE.

---

SUZANA HONÓRIA DE SOUSA

CONJUNTO PARAÍSO Q-E C-21 - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: suzanahonoria@hotmail.com.br

## **A ÉTICA DO PROFISSIONAL CONTÁBIL**

MAYRA LAYAMNE LIMA DA SILVA-FAESF

MAYRA LAYMANE LIMA DA SILVA-FAESF

DARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO - FAESF-FAESF

VALERIA GOMES VIANA-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O profissional contábil, assim como qualquer outro, deve exercer seu ofício combinando competência e ética, ou seja, deve ser correto, honesto e sincero na abordagem de seu trabalho, além de abster-se de qualquer conduta que possa trazer descrédito à sua classe. Sabemos que cada profissão é regida por normas de conduta que conduzem nos profissionais a exercer suas atividades com honestidade e diligência. A ética profissional seria, portanto, constituída pelas normas que regulam os relacionamentos do profissional com os colegas de profissão, clientes e sociedade. **OBJETIVO:** Este trabalho tem por objetivo mostrar a importante relação entre a postura ética no desenvolvimento da profissão do contabilista e a valorização e credibilidade da classe contábil perante a sociedade, além de abordar sua contribuição para o crescimento do País e salientar a importância de conhecer o Código de Ética, que rege a profissão. **METODOLOGIA:** O presente trabalho utiliza o referencial da pesquisa bibliográfica propriamente dita foi realizado através da base spell, através da leitura de artigos, bem como outros escritos encontrados em outras fontes de pesquisa e nos meios virtuais. **RESULTADOS:** Os profissionais contábeis, ao se mostrarem conscientes de sua importância, poderão valorizar a profissão. Ao fazê-lo, saberão aplicar os princípios éticos, não como imposição legal, mas como instrumento de conduta, desempenhando suas funções no mercado, com honestidade e credibilidade. É dever do contador ter uma conduta responsável, confiável e ética perante seus clientes, companheiros de classe e sociedade. Na profissão contábil existe um código de ética que pode ser entendido como uma relação de práticas de comportamento que se espera serem observadas no exercício da profissão. Para Fortes (2002): O código de ética profissional do contabilista, como fonte orientadora da conduta dos profissionais da classe contábil brasileira, tem por objetivo fixar a forma pela qual se devem conduzir os profissionais da contabilidade, sobretudo nos exercícios das suas atividades e prerrogativas estabelecidas na legislação vigente. A ética é algo que vem do íntimo de cada ser humano, é sua consciência moral, estando relacionada ao bem e ao mal, ao certo e ao errado. O contador é peça indispensável para as empresas e a sociedade em geral, visto que seus atos geram informações que afetam diretamente a vida das pessoas e entidades. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto, é de inteira responsabilidade do contador a transparência dessas informações, devendo este profissional desempenhar suas atividades seguindo o Código de Ética da Profissão. Diante das dificuldades encontradas pelos profissionais de contabilidade em um país em que a prática dos princípios éticos está cada vez mais distante, é exigida uma nova postura do contador na busca da credibilidade e da valorização profissional. Cabe aos contabilistas se conscientizarem de que a Ética, como ciência que estuda a conduta humana, exerce o papel de agente multiplicador de valores morais que orientam o comportamento pessoal e profissional tanto dos que já atuam na área contábil como dos estudantes que se preparam para ingressar no mercado de trabalho.

**PALAVRAS-CHAVE:** CONTADOR, ÉTICA PROFISSIONAL E CONSCIÊNCIA.

---

MAYRA LAYAMNE LIMA DA SILVA

AVENIDA JOAO CLIMACO DE ALMEIDA - APAGA FOGO

JERUMENHA-PI CEP: 64830000 E-mail: mayra-lyma@hotmail.com

---

**COMPLICAÇÕES RELACIONADAS A PESSOA IDOSA COM HIPERTENSAO ARTERIAL SISTÊMICA:  
REVISÃO DE LITERATURA**

ARTURGESINA MARTINS VASCONCELOS LIMA-UESPI

SUZANA HONÓRIA DE SOUSA-UESPI

CONCEIÇÃO DE MARIA VASCONCELOS ALVES-UESPI

MARIA MADALENA GOMES PEREIRA MÁXIMO-UNINOVAFAPI

**INTRODUÇÃO:** A Hipertensão Arterial Sistêmica é um grande problema de saúde pública no Brasil e no mundo. É uma doença crônica, não-transmissível, insidiosa com repercussões clínicas importantes para os sistemas renovasculares e cardiovasculares, associada a comorbidades impactantes para os indicadores de saúde populacional, sendo acometida por múltiplos fatores caracterizado por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. **OBJETIVO:** identificar os fatores de riscos relacionados a pessoa idosa com hipertensão arterial, bem como as possíveis intervenções dos serviços de saúde. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura de abordagem qualitativa realizadas na Biblioteca Virtual em Saúde (BVS), utilizando artigos no período de 2010 e 2017. Os descritores utilizados: “hipertensão arterial”, “hipertensão e complicações” e “hipertensão arterial e fatores de risco”, sendo encontrados 109 artigos, desses 31 se enquadravam no objetivo do estudo, após seleção somente 5 estavam relacionados aos critérios de inclusão. A pesquisa foi feita a partir da leitura criteriosa e classificação dos conteúdos. Os critérios de inclusão foram artigos que abordaram importantes aspectos dos fatores de risco da pessoa idosa com hipertensão arterial e as intervenções da equipe de saúde. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** As complicações ocasionadas pela HAS está em maior índice de gravidade, devido aos múltiplos fatores de risco, bem como a prevalência de idosos que desconhecem a condição de hipertenso, fatores genéticos, a idade e a não adesão à terapia medicamentosa, se não tratada pode evoluir para complicações renais, cardiovasculares e neurológicas. A equipe de saúde atua como facilitadora, levando informações e corroborando para maior adesão do número de idosos ao tratamento, tendo em vista, que a educação e saúde parte da percepção dos benefícios na melhoria da qualidade de vida das pessoas, sendo uma importante ferramenta na manutenção e promoção da saúde, além de favorecer o conhecimento individual acerca da realidade desses pacientes de forma que possa interferir positivamente no tratamento. **CONCLUSÃO:** A hipertensão por se tratar de uma doença assintomática, a maioria da população desconhece o quadro clínico, o que justifica as complicações causadas por outras patologias, entretanto, compreende-se a necessidade de políticas públicas voltadas para educação em saúde e um rastreamento através da monitoração em pacientes idosos, porém, a melhoria da qualidade de vida destes, depende não somente dos profissionais de saúde, mas da conscientização de cada indivíduo sobre sua condição de adoecimento, como também de toda população.

**PALAVRAS-CHAVE:** HIPERTENSÃO ARTERIAL. FATORES DE RISCO. EQUIPE DE SAÚDE.

---

ARTURGESINA MARTINS VASCONCELOS LIMA

RUA BEJAMIN FREITAS Nº 98 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800100 E-mail: arturgesinamartinsvasconcelos@gmail.com

---

**CRISES DOLOROSAS EM PESSOAS PORTADORAS DE ANEMIA FALCIFORME**

SORAIA MARQUES TELES-FAESF

MURIELE PEREIRA DA SILVA-FAESF

ROSEANE DA SILVA BATISTA-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

Introdução: Anemia falciforme pode ser definida como uma doença hematológica hereditária, que se caracteriza por uma alteração nos glóbulos vermelhos, que ao invés de serem redondas e elásticas adquirem o aspecto de uma foice e endurecem, dificultando a passagem de sangue pelos vasos de pequeno calibre e a oxigenação dos tecidos. As hemácias falciformes contêm um tipo de hemoglobina, a Hemoglobina S, que se cristaliza na falta de oxigênio, formando trombos que bloqueiam o fluxo de sangue. Para a pessoa ser portadora de anemia falciforme, o gene alterado tem que ter sido transmitido pelo pai e pela mãe, caso contrário, o filho terá somente o traço falciforme. A crise vaso-oclusiva dolorosa é o evento mais comum e a principal causa de morbidade da doença falciforme, além de ser o motivo de maior frequência na procura por atendimento em emergências e admissão hospitalar. Objetivo: Este trabalho tem por objeto expressar as crises dolorosas em pessoas portadoras da anemia falciforme, através de revisões bibliográficas. Metodologia: O trabalho foi desenvolvido através do SCIELO, por meio de palavras-chaves como: crises dolorosas; doença hereditária e anemia falciforme. Resultado: A anemia falciforme é uma doença hereditária que tem a dor como principal sinal vital, tendo como função servir de alerta e proteção para o indivíduo, contudo, quando se apresenta de forma imprevisível, com grande intensidade e com duração variável, pode tornar-se prejudicial e incapacitante, prejudicando a qualidade de vida das pessoas. Conclusão: O estudo foi fundamental para o conhecimento da anemia falciforme, mostrando que é uma doença com características hereditárias, de maior incidência no Brasil, onde tem como principal sintoma as dores intensas ocorridas por falta de oxigenação dos tecidos.

**PALAVRAS-CHAVE: DOENÇA HEREDITÁRIA; ANEMIA FALCIFORME; CRISES DOLOROSAS**

---

SORAIA MARQUES TELES

RUA JOSE CARIOLANO - SAO CRISTOVÃO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: soraia.telles01@gmail.com

---

**ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NA DOENÇA PULMONAR OBSTRUTIVA CRONICA: UMA REVISÃO DA LITERATURA.**

ANGELA RIBEIRO ALVES-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM FIGUEIREDO-FAESF

SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA-FAESF

HELINEY JESSICA SANTOS SOUSA-FAESF

A Doença Pulmonar Obstrutiva Crônica (DPOC) é caracterizada por limitação crônica do fluxo aéreo, que não é completamente reversível após o uso de broncodilatador; a limitação ao fluxo aéreo é frequentemente progressiva e associada à resposta inflamatória anormal dos pulmões a gases ou partículas tóxicas. No Brasil, a DPOC é a terceira causa de morte entre as doenças crônicas não transmissíveis, com um aumento de 12% no número de óbitos entre 2005 e 2010, o que representa atualmente quase 40.000 óbitos anuais decorrentes da DPOC. Além disso, a DPOC foi responsável por um custo de 103 milhões de reais ao Sistema Único de Saúde em 2011, referente a 142.635 internações. O presente estudo tem como objetivo caracterizar a atuação da fisioterapia no tratamento de pacientes com DPOC e é de natureza exploratória, descritiva, que será realizado através de revisão de literatura, sendo utilizados como fontes de pesquisa os bancos de dados eletrônicos Scielo, Bireme Lilacs e google acadêmico, além de outros periódicos da área da saúde, entre os anos de 2003 até o presente ano. Os descritores utilizados foram: DPOC, exacerbação da DPOC, fisioterapia na DPOC. Foram utilizados 36 artigos como amostra para confecção dessa revisão. Como resultados foram encontrados a fundamentação científica de que a fisioterapia reduz a dispneia e melhora a qualidade de vida, a fadiga e a função emocional; melhora a capacidade para o exercício; reduz os níveis de depressão e ansiedade e aumenta a capacidade do paciente em controlar a própria doença. Observou-se que as técnicas com maiores resultados apresentam a fisioterapia respiratória, como técnica de expiração forçada e manobras de higiene brônquica, associada com cinesioterapia. Assim pode-se considerar que a fisioterapia atua principalmente no controle e melhoria de sinais respiratórios e melhoria e manutenção da funcionalidade geral do paciente, apresentando-se como uma excelente alternativa que vem a se completar com as demais disponíveis na melhoria da qualidade geral de vida do paciente em DPOC.

**PALAVRAS-CHAVE: DPOC, FISIOTERAPIA RESPIRATORIA E CINESIOTERAPIA**

---

ANGELA RIBEIRO ALVES

RUA PROJETADA - REDE NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: angelahalves@hotmail.com

## **CAUSAS DO SOFRIMENTO FETAL**

NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF

ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF

JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA-FAESF

MILENA MYKAELLA GONÇALVES DO NASCIMENTO ANDRADE-UESPI

**INTRODUÇÃO:** O sofrimento fetal é a circunstancia em que se depara o produto da fecundação em decorrência de alterações metabólicas causada pela perda das trocas feto maternas. Modifica-se a formação química do sangue e do meio interno fetal, hipoxemia, hipercapnia, acidose, hiperlactacidemia, hiperpotassemia, hipoglicemia, o que causa distúrbios funcionais com lesão ou morte de células. O sofrimento fetal agudo é o que decorre ao longo do parto, em contradição ao sofrimento fetal crônico, específico da gestação complicada por feto com crescimento intra uterino restrito (CIR), onde, pode ter como causas: hiperatividade uterina, hipotensão materna, patologia funicular, parto prolongado, CIR. **OBJETIVO:** O presente trabalho tem como objetivo, identificar as principais causas que levam ao sofrimento fetal. **METODOLOGIA:** Foi realizada uma revisão bibliográfica sobre sofrimento fetal, a pesquisa foi realizada nas bases de dados BIREME, SCIELO e no site de buscas GOOGLE ACADÊMICO, utilizando os seguintes descritores “Sofrimento fetal complicações” e “sofrimento fetal e parto complicado”, foi usado somente artigos no idioma português publicados nos últimos 20 anos. **RESULTADOS:** As causas do sofrimento fetal envolvem a redução do fluxo sanguíneo no espaço interviloso que provoca uma diminuição no volume de sangue que chega por meio da parede uterina indo até a placenta, alteração da composição do sangue materno que está ligada a hipoxemia e anemia materna e alteração do equilíbrio ácido básico que trazem prejuízo a condução do oxigênio, a diminuição do fluxo vilocorial pode estar relacionado a compressões no cordão, nós e torções, alterações da composição do sangue fetal que pode ser em decorrência da anemia fetal, hemólise, modificação da competência de fixação de oxigênio pela hemoglobina fetal, e alterações da superfície de trocas que abrange o descolamento prematuro de placenta, os enfartes a deposição de substâncias fibrinóides, alterações degenerativas da paredes dos vilos são ocasiões que podem causar sofrimento fetal. A junção feita entre o monóxido de carbono com a hemoglobina fetal provoca hipóxia tanto na mãe quanto no feto podendo ser uma das causas do sofrimento fetal em gestantes que fazem o uso do tabaco. **CONCLUSÃO:** Em suma, diante da exposição das causas do sofrimento fetal como diminuição do volume de sangue, hipoxemia, anemia, alteração da composição do sangue materno, dentre outros, observa-se a necessidade de profissionais cada vez mais capacitados para tanto fazer o diagnóstico quanto o tratamento adequado deste quadro, que apesar de incomum gera grandes complicações tanto para o feto quanto para a mãe. Nota-se que existem poucas publicações a respeito do tema abordado.

**PALAVRAS-CHAVE:** Sofrimento fetal; Feto; Causas.

---

NAYLANE DE JESUS FERREIRA

RUA GABRIEL FERREIRA - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: nayllane93ferreira@hotmail.com

## **A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E SUA RELAÇÃO COM A INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA**

RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF

JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF

KAYRONE DIAS CARVALHO-FAESF

SONIA MARIA SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica de natureza multifatorial, caracterizada pelo aumento da pressão arterial, com níveis sistólico igual ou superior a 140 mmHg e/ou diastólico maior ou igual a 90mmHg. A hipertensão primária ou essencial tem sido considerada uma das causas mais frequentes de insuficiência renal crônica terminal, tanto em paciente do grupo étnico negro, quanto o branco. A prevalência estimada de hipertensão no Brasil atualmente é de 35% da população com idade superior a 40 anos. Isso representa em números absolutos um total de 17 milhões de portadores da doença. **OBJETIVO:** O presente trabalho tem como objetivo analisar e descrever a relação da hipertensão com a insuficiência renal, destacando-se os principais fatores desencadeadores para complicações graves, o tratamento e a prevenção. **MÉTODOS:** Trata-se de estudo de natureza descritiva, através de revisão na literatura científica. No período de 2005 a 2015. A coleta de dados foi realizada em Abril e Maio de 2015, na qual realizou-se levantamento de dados através de artigos científicos disponíveis no Scientific Electronic Library Online – SciELO. **RESULTADOS:** Os estudos mostraram que a doença renal, quando comparada com diabetes mellitus e hipertensão, apresenta frequências 13,2 e 4,2% vezes maiores, respectivamente, na faixa etária de menores de vinte anos. A doença renal crônica desencadeia uma perda gradativa da função renal, quando os rins não conseguem executar sua função normal. A HAS além de afetar órgãos vitais, causa cegueira, epistaxe, aneurisma de aorta e trombose; a hipertensão se apresenta nas formas benigna e maligna de nefrosclerose, que quando associadas, são denominadas nefrosclerose hipertensiva, determinam em números convictos, dada a alta predominância da Hipertensão Arterial, um importante agrupamento de portadores da disfunção renal. A perda da função renal evolui de forma gradativa, com sintomas evolutivos e, quando diagnosticada, o paciente apresenta perda significativa de massa renal, situação que pode ser contido, mas não interrompido. **CONCLUSÃO:** A insuficiência renal pode ser classificada em aguda ou crônica, onde na aguda a insuficiência renal manifesta em poucos dias e tem cura, enquanto que na crônica a doença vai se desenvolvendo e quando é detectada já é irreversível. Assim, verifica-se que a insuficiência renal aguda é uma síndrome clínica reversível em que existe uma perda súbita e quase completa da função renal durante um período de horas ou dias, com falha para excretar os produtos residuais nitrogenados e manter a homeostasia hidroeletrolítica. A Hipertensão Arterial Sistêmica e a Insuficiência Renal Crônica destacam-se como alta incidência e prevalência e por sua relação mórbida com vistas à degradação orgânica que reflete negativamente na vivência diária do brasileiro, caracterizando-se como um grave problema de saúde pública e um desafio ao Sistema Único de Saúde. Os fatores modificados quanto à hipertensão e a insuficiência renal crônica podem vir a provocar uma série de respostas fisiológicas, resultantes de adaptações autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar positivamente no controle hipertensivo e na prevenção da Doença Renal Crônica. Portanto, com este estudo sugere o manuseio adequado do paciente hipertenso com ações que possam ser praticadas pelos profissionais de saúde, em especial, o profissional enfermeiro que deve realizar a avaliação da proteinúria para rastreamento da função renal e a utilização adequada de grupos operativos para educar quanto a hábitos de vida saudáveis e minimização dos riscos. Acredita-se que os resultados encontrados no presente estudo possam fornecer subsídios para a reflexão das práticas dos profissionais de enfermagem, no que diz respeito às particularidades da hipertensão arterial e sua relação com a DRC, principalmente quanto as condutas de prevenção sobre os fatores de risco que podem ser modificáveis.

**PALAVRAS-CHAVE:** Doença Renal Crônica. Hipertensão Arterial. Insuficiência Renal

---

RAYANE MIRANDA SOUSA

TRAVESSA FRANCISCO ALVARENGA - TABOCA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: rayanemirandaa@hotmail.com

## **A HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA E SUA RELAÇÃO COM A INSUFICIÊNCIA RENAL CRÔNICA**

RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF

JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF

KAYRONE DIAS CARVALHO-FAESF

SONIA MARIA SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A hipertensão arterial (HA) é uma doença crônica de natureza multifatorial, caracterizada pelo aumento da pressão arterial, com níveis sistólico igual ou superior a 140 mmHg e/ou diastólico maior ou igual a 90mmHg. A hipertensão primária ou essencial tem sido considerada uma das causas mais frequentes de insuficiência renal crônica terminal, tanto em paciente do grupo étnico negro, quanto o branco. A prevalência estimada de hipertensão no Brasil atualmente é de 35% da população com idade superior a 40 anos. Isso representa em números absolutos um total de 17 milhões de portadores da doença. **OBJETIVO:** O presente trabalho tem como objetivo analisar e descrever a relação da hipertensão com a insuficiência renal, destacando-se os principais fatores desencadeadores para complicações graves, o tratamento e a prevenção. **MÉTODOS:** Trata-se de estudo de natureza descritiva, através de revisão na literatura científica. No período de 2005 a 2015. A coleta de dados foi realizada em Abril e Maio de 2015, na qual realizou-se levantamento de dados através de artigos científicos disponíveis no Scientific Electronic Library Online – SciELO. **RESULTADOS:** Os estudos mostraram que a doença renal, quando comparada com diabetes mellitus e hipertensão, apresenta frequências 13,2 e 4,2% vezes maiores, respectivamente, na faixa etária de menores de vinte anos. A doença renal crônica desencadeia uma perda gradativa da função renal, quando os rins não conseguem executar sua função normal. A HAS além de afetar órgãos vitais, causa cegueira, epistaxe, aneurisma de aorta e trombose; a hipertensão se apresenta nas formas benigna e maligna de nefrosclerose, que quando associadas, são denominadas nefrosclerose hipertensiva, determinam em números convicts, dada a alta predominância da Hipertensão Arterial, um importante agrupamento de portadores da disfunção renal. A perda da função renal evolui de forma gradativa, com sintomas evolutivos e, quando diagnosticada, o paciente apresenta perda significativa de massa renal, situação que pode ser contido, mas não interrompido. **CONCLUSÃO:** A insuficiência renal pode ser classificada em aguda ou crônica, onde na aguda a insuficiência renal manifesta em poucos dias e tem cura, enquanto que na crônica a doença vai se desenvolvendo e quando é detectada já é irreversível. Assim, verifica-se que a insuficiência renal aguda é uma síndrome clínica reversível em que existe uma perda súbita e quase completa da função renal durante um período de horas ou dias, com falha para excretar os produtos residuais nitrogenados e manter a homeostasia hidroeletrólítica. A Hipertensão Arterial Sistêmica e a Insuficiência Renal Crônica destacam-se como alta incidência e prevalência e por sua relação mórbida com vistas à degradação orgânica que reflete negativamente na vivência diária do brasileiro, caracterizando-se como um grave problema de saúde pública e um desafio ao Sistema Único de Saúde. Os fatores modificados quanto à hipertensão e a insuficiência renal crônica podem vir a provocar uma série de respostas fisiológicas, resultantes de adaptações autonômicas e hemodinâmicas que vão influenciar positivamente no controle hipertensivo e na prevenção da Doença Renal Crônica. Portanto, com este estudo sugere o manuseio adequado do paciente hipertenso com ações que possam ser praticadas pelos profissionais de saúde, em especial, o profissional enfermeiro que deve realizar a avaliação da proteinúria para rastreamento da função renal e a utilização adequada de grupos operativos para educar quanto a hábitos de vida saudáveis e minimização dos riscos. Acredita-se que os resultados encontrados no presente estudo possam fornecer subsídios para a reflexão das práticas dos profissionais de enfermagem, no que diz respeito às particularidades da hipertensão arterial e sua relação com a DRC, principalmente quanto as condutos de prevenção sobre os fatores de risco que podem ser modificáveis.

**PALAVRAS-CHAVE:** Doença Renal Crônica. Hipertensão Arterial. Insuficiência Renal

---

RAYANE MIRANDA SOUSA

TRAVESSA FRANCISCO ALVARENGA - TABOCA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: rayanemirandaa@hotmail.com



---

## **LESÕES DECORRENTES DO CICLISMO**

CAMILA PEREIRA DOS SANTOS-FAESF

MARYA CLARA DE ARAUJO BRANDÃO-FAESF

GLAMARA BRYTO DA SILVA-FAESF

GILSON PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O ciclismo é uma atividade esportiva de muito baixo impacto cuja facilidade em adquirir condicionamento cardiovascular tem motivado, mais do que qualquer outro esporte, as pessoas a começarem a pedalar. Paralelo ao aumento na popularidade do ciclismo tem-se observado uma incidência crescente dos traumas relacionados à sua prática. **OBJETIVO:** O objetivo deste trabalho foi analisar a prevalência de lesões decorrentes do ciclismo. **METODOLOGIA:** O local escolhido para a realização desta pesquisa foi na Rua Hermes Pacheco, Bairro Campo Velho, onde estava havendo uma competição de Mountain Biking . O primeiro procedimento foi obter as autorizações dos indivíduos dispostos a participar no estudo, após o qual e antes de iniciar a recolha explicou-se pormenorizadamente aos indivíduos que compõem a amostra os objetivos do estudo. Em seguida, cada elemento da amostra preencheu um consentimento informado. **RESULTADOS:** A pesquisa contou com a participação de 30 ciclistas, com idade mínima de 17 e máxima de 59 anos, da amostra estudada, 18 (56,66%) atletas apresentaram lesões e 12 (43,33%) não apresentaram qualquer tipo de lesão. Apesar do ciclismo ser um esporte de muito baixo impacto não é raro a ocorrência de lesões agudas, de gravidade variável, geralmente resultante de quedas. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Observou-se uma prevalência de lesões no ciclismo elevado, acima de 50%, todavia durante a prática do ciclismo é fundamental o uso do capacete, para evitar bater a cabeça no chão, em uma eventual queda. O esporte apresenta risco de cortes, torções e fraturas nas pernas e nos braços. O praticante deve ter o cuidado de não forçar demais o seu ritmo para não prejudicar as articulações dos joelhos e tornozelos.

**PALAVRAS-CHAVE:** PALAVRAS-CHAVE: CICLISMO, INCIDÊNCIA, LESÃO..

---

CAMILA PEREIRA DOS SANTOS

CONJUNTO PARAÍSO Q: B CASA 03 - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808100 E-mail: ccamilaaa@hotmail.com

---

**PREVALÊNCIA DE LESÕES DECORRENTES DA PRÁTICA DE MUSCULAÇÃO EM FLORIANO-PI**

JOSE ALAN DE MIRANDA SILVA-FAESF

DANIELA YNGRED LUSTOSA DE SOUSA-FAESF

CAMILA PEREIRA DOS SANTOS-FAESF

THIAGO DA SILVA RAMALHO-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A musculação é uma modalidade físico-esportiva consagrada que vem ganhando espaço e respeito no meio científico como forma de condicionamento físico, melhoria da estética e promoção da saúde. No entanto, a prática irregular e sem orientação profissional pode provocar lesões musculares, articulares e/ou tendíneas. **OBJETIVO:** Os objetivos do presente estudo foram os seguintes: Analisar a prevalência de lesões decorrentes da prática de musculação, além da parte do corpo mais afetada por essas lesões. **METODOLOGIA:** Este estudo trata-se de uma pesquisa transversal do tipo exploratório. O universo da pesquisa foi delimitado por duas academias de Floriano-PI, nas quais se praticam a musculação. Para a realização da pesquisa, foram selecionados 30 indivíduos de ambos os gêneros (masculino/feminino), numa faixa etária de 18 a 28 anos de idade, em praticantes ativos de musculação. **RESULTADOS:** Os resultados encontrados indicam que a prevalência de lesões decorrentes da prática de musculação é 36,6%. Dos indivíduos presentes na amostra, seis relataram algum tipo de lesão no joelho, três no cotovelo e dois no ombro. As lesões mais comuns se situaram na parte inferior do corpo, ou seja, o joelho. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Contudo, no presente estudo foi indicado uma prevalência considerável de lesões em decorrência da prática muscular, sugerindo que essas lesões estão relacionadas a exercícios realizados incorretamente, métodos de treinos inadequados, utilização de cargas demasiadamente elevadas e ausência do acompanhamento profissional.

**PALAVRAS-CHAVE:** PALAVRAS CHAVE: LESÕES MUSCULARES, MUSCULAÇÃO, EXERCÍCIO FÍSICO, TREINAMENTO.

---

JOSE ALAN DE MIRANDA SILVA

RUA DELSON FONSECA - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alanmiranda743@hotmail.com

---

**AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: BENEFÍCIOS DE SUA IMPLEMENTAÇÃO NO ÂMBITO PENAL.**

HAMON OLIVEIRA LEITE-FAESF

CIDIELSON PEREIRA DOS SANTOS-FAESF

SAIONARA GUIMARÃES DO NASCIMENTO-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

A Audiência de Custódia consiste na apresentação de um preso, autuado em flagrante, a um juiz, para que este possa analisar a situação e tomar as providências cabíveis em cada caso. Neste sentido o presente trabalho objetiva compreender os benefícios da Audiência de Custódia através da análise de estudo de revisão sistemática. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica da revisão sistemática, a partir da definição da pergunta: “Quais os benefícios da Audiência de Custódia?” A busca de estudos foi realizada a partir de um buscador, “Google Acadêmico”, e de uma base de dados, “SciELO” (Scientific Electronic Library Online), tendo como descritores: audiência, custódia, benefícios, flagrante, sendo adotada a expressão “AND” no cruzamento das palavras. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados de maneira integral em português disponibilizados online. Os critérios de exclusão foram: qualquer elemento que não atendesse aos critérios de inclusão. Na pesquisa realizada no buscador Google Acadêmico, foram encontrados 102 resultados, utilizando as palavras-chave: audiência; custódia; benefícios; flagrante. Dentre os resultados, 32 artigos se adequaram aos objetivos da pesquisa. Enquanto na base de dados SciELO não foram encontrados estudos referentes ao tema. Através da análise de estudo de revisão sistemática dos artigos encontrados, percebeu-se que a implantação da Audiência de Custódia, realizada pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), no ordenamento jurídico brasileiro é recente, ocorrida no ano de 2015. Porém, já estava prevista em pactos internacionais, como o Pacto de San Jose da Costa Rica, no qual o Brasil tornou-se signatário no ano de 1992. Verificou-se também que a Audiência de Custódia é um meio capaz de combater à superlotação carcerária, de resguardar a dignidade da pessoa humana, de prevenir e identificar práticas de tortura, em suma, proporcionar um maior amparo à pessoa detida. No decorrer da audiência o juiz analisará se, de fato, a prisão é necessária e legal, caso não seja, poderá ser substituída por medidas cautelares diversas ou até mesmo a concessão de liberdade provisória. Percebeu-se que são inúmeros os benefícios da Audiência de Custódia, tanto para a pessoa humana quanto para a sociedade como um todo e o Estado. Dentre os principais benefícios podem ser citados: a garantia dos direitos fundamentais, inibição de maus tratos, combate à superlotação, diminuição de prisões ilegais, viabilização do sistema penal brasileiro e diminuição dos casos de abuso de autoridade. Desta maneira, pode-se afirmar que é notória a eficácia da Audiência de Custódia no ordenamento jurídico brasileiro.

PALAVRAS-CHAVE: AUDIÊNCIA; CUSTÓDIA; BENEFÍCIOS; FLAGRANTE

---

HAMON OLIVEIRA LEITE

RUA AREOLINO DE ABREU 546 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800026 E-mail: hamonleite@hotmail.com

---

**GESTÃO DE RESÍDUOS DA CONSTRUÇÃO CIVIL: ANÁLISE DA CIDADE DE FLORIANO**

ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS-FAESF

MARIA CATHARYNA MOUSINHO EUFRASIO-FAESF

ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA-FAESF

ALBERTO VIEIRA DE SOUSA NETO-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

A geração de Resíduos da Construção Civil - RCC é um dos grandes problemas enfrentados em áreas urbanas. Os Resíduos da Construção Civil são aqueles provenientes de atividades de construção, reforma, reparos e demolições de estruturas e estradas, bem como aqueles resultantes da remoção de vegetação e escavação de solos (CONAMA – Resolução nº 307). Este trabalho se refere a gestão dos RCC no município de Floriano-Piauí observando as consequências ambientais, sociais e econômicas geradas pela quantidade do entulho e o seu descarte. O objetivo do referido trabalho é descrever como funciona a administração dos resíduos sólidos na cidade de Floriano no estado do Piauí. A metodologia adotada foi a de pesquisa bibliográfica para se conhecer como a gestão deve atuar, em seguida realizou-se uma visita a prefeitura da cidade para coleta de informações e uma pesquisa de campo para registro fotográfico de locais onde os RCC estão sendo descartados de forma incorreta. As consequências causadas em torno da gestão podem ser vistas na obstrução e degradação dos leitos do rio e canais, na perturbação do tráfego em vias públicas e a deterioração da paisagem da cidade. Apontaram-se alguns dos prováveis reaproveitamentos desses resíduos, como a produção do agregado reciclado para concretos, reutilização como material para aterro. Contudo, deve-se considerar a aplicação de todos os resíduos da construção procurando fazer parcerias com cooperativas de materiais recicláveis como madeiras, papel, plástico e papelão ou a destinação de madeira sem uso para padarias e olarias. As políticas ambientais relacionadas ao tema devem direcionar-se para o adequado manuseio, redução, reutilização, reciclagem e disposição desses resíduos (CASSA et al, 2001). É de extrema relevância que sejam inseridas ações para a eficiente diminuição dos impactos ambientais produzidos pelos resíduos resultantes da construção civil. O município ainda não oferece estrutura suficiente para a destinação de todos os tipos de resíduos produzido nas obras, o que não anula as ações para segregação e descarte apropriado de parte dos resíduos gerados. Supõe-se que, com a movimentação das empresas, dos sindicatos da indústria da construção e do setor público, soluções modernas surgirão ou serão desenvolvidas.

PALAVRAS-CHAVE: RESÍDUO, GESTÃO, REUTILIZAÇÃO.

---

ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS

BR 343, ED. CLICERIO NOGUEIRA - MELADAO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: analaryssa\_sjp@hotmail.com

## OS BENEFÍCIOS DA CONTABILIDADE RURAL APLICADA AO AGRONEGÓCIO

SOLANGE APARECIDA SOLINA-FAESF

DEYSE KELLY DA SILVA CARVALHO-FAESF

BÁRBARA LETÍCIA DE SOUSA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Desde a Antiguidade, o homem tem realizado esforços no sentido de organizar e gerenciar seus lucros, objetivando a maximização de suas riquezas. O Agronegócio é um dos poucos segmentos que vem crescendo no país, respondendo  $\frac{1}{4}$  do PIB (Produto Interno Bruto) e está localizado em um ambiente de constantes mudanças (CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil). Diante do exposto surgiu os seguintes problemas: Quais os benefícios da Contabilidade Rural aplicada ao Agronegócio? A implantação da Contabilidade Rural numa propriedade agrícola de pequeno ou grande porte gera contribuições para o processo gerencial e administrativo? Desta forma, a Contabilidade desenvolvida e aplicada ao agronegócio, torna-se uma ferramenta indispensável, e com o decorrer dos anos, vem modernizando esse setor. Mais do que apenas gerenciar e organizar as riquezas, a Contabilidade tornou-se uma ciência indispensável para o homem moderno. **METODOLOGIA:** Acerca da metodologia, quanto à abordagem da pesquisa apresentada é considerada como qualitativa. Pois dessa forma a metodologia a ser abordada leva a visões mais claras na resolução da problemática e na concretização ou não dos fatos. Autores destacam que os processos metodológicos são fundamentais para a compreensão do estudo e para a clareza da análise de dados e dos resultados (COOPER; SCHINDLER, 2005; KERLINGER, 1980). **RESULTADO/DISCUSSÃO:** Agronegócio, também chamado de agrobusiness, é o conjunto de negócios relacionados à agricultura e pecuária dentro do ponto de vista econômico. Ainda devemos adicionar a este conjunto, os serviços financeiros, de transporte, marketing, seguros, bolsas de mercadorias, etc. Todas estas operações são elos de cadeias, que se tornaram cada vez mais complexos. **CONSIDERAÇÕES FINAIS :** Conclui-se que todo produtor, mesmo que de pequeno ou grande porte, tem que colocar em prática os controles diários e que o profissional contador tem que ser encarado como o braço direito. A contabilidade pode não ser a parte preferida do negócio para muitos agricultores, parecendo para muitos um algo difícil mas é sem dúvida uma das partes mais importantes. Falar com quem sabe, expondo com clareza todas as dúvidas e pedindo ajuda no controle, estudo do mercado e no planejamento do negócio é indispensável para que a sua seja uma das poucas empresas que sobrevivem ao teste dos primeiros anos de atividade.

**PALAVRAS-CHAVE:** CONTABILIDADE RURAL; PECUÁRIA DE CORTE; PRODUTOR RURAL.

---

SOLANGE APARECIDA SOLINA

RODOVIA PI 05 CASA 29 - CAIXA POSTAL 87 - SANTA RITA

FLORIANO-PI CEP: 64800970 E-mail: solangesolina@gmail.com

## O USO DA ELETROESTIMULAÇÃO TRANSCUTÂNEA NA DISFUNÇÃO DIAFRAGMÁTICA INDUZIDA PELA VENTILAÇÃO MECÂNICA

NATALHA CORREIA SIQUEIRA-FACULDADE DE FLORIANO FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FACULDADE DE FLORIANO FAESF

Resumo - A Ventilação Mecânica (VM) é um método utilizado para o tratamento de pacientes que apresentam incapacidade de manter, de maneira adequada, a ventilação alveolar, a sua utilização por longo período, causa o desuso do diafragma. A técnica de estimulação diafragmática elétrica transcutânea (EDET) consiste em estimular o principal músculo inspiratório, o diafragma, através da aplicação de estímulos elétricos rítmicos de curta duração. é um dos recursos disponíveis na fisioterapia respiratória e tem como objetivo aumentar e/ou regularizar a força muscular respiratória e os volumes pulmonares, por meio da contrações musculares por estímulos elétricos. Entretanto, a técnica ainda é controversa, Sua aplicação clínica ainda é bastante limitada, mas com amplas possibilidades de evolução para se tornar um recurso terapêutico essencial. Objetivo : o objetivo desse estudo é verificar a eficácia da EDET em paciente submetidos a ventilação mecânica prolongada .Metodologia : Foi realizado uma revisão bibliográfica ,utilizando artigos científicos nas plataformas de dados Scielo, Lilacs, Google Acadêmico sendo utilizado tanto artigos de revisão de literatura como também os randomizados e teses. não sendo utilizadas restrições quanto ao ano de publicação, Sendo priorizado artigos em português . Resultado: Os estudos evidenciaram resultados significativos quanto a importância da EDET em pacientes com disfunção diafragmática, devido a redução da força muscular diafragmática, causada ela por ventilação mecânica ou induzida pela mesma , Havendo melhora da força muscular e diminuindo o tempo de internação Conclusão: verifica-se que esta técnica pode ser um recurso indicado no tratamento associado às técnicas de fisioterapia convencional, observa-se também a necessidade de novos estudos clínicos de intervenção sobre esta abordagem, para que se obtenha melhores evidências sobre sua eficácia, bem como disseminar e promover sua prática, no dia a dia do intensivista , visto seu benefício.

PALAVRAS-CHAVE: UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, DIAFRAGMA ELETROESTIMULAÇÃO DIAFRAGMÁTICA, ESTIMU

---

NATALHA CORREIA SIQUEIRA

ONDINA DE CARVALHO - IRRAPUA 2

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: natalhasiqueira03@hotmail.com

## **ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM A GESTANTE COM POLIDRÂMIO**

KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA-FAESF

JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA-FAESF

SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF

FERNANDA LEITE DE SOUZA-FAESF

ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A polidrâmio é uma patologia da gestação que consiste em um desequilíbrio nos mecanismos de produção do líquido amniótico provocando um aumento excessivo de seu volume, podendo acarretar transtornos para a mãe e para o feto. Acomete 1% das gestantes e pode ser causado por diversos fatores, tornando o sofrimento materno intenso, pela pressão do útero muito desenvolvido sobre o diafragma, com sintomas de dispneia acentuada, tornando a circulação venosa de retorno dos membros inferiores lenta, determinando edema, varizes e hemorroidas, dor abdominal e lombar difusas e comprimindo o sistema gastrointestinal. **OBJETIVO:** Compartilhamento de informação e desenvolver um cuidado de enfermagem a paciente acometida por polidrâmio, visando uma boa conduta afim de diminuir os riscos para mãe e bebê. **METODOLOGIA:** O presente estudo é um tipo bibliográfico de caráter qualitativo realizado a partir da análise de quatro artigos completos em português, publicados entre os anos 2008 a 2015, sendo que foram localizados na base de dados SCIELO. Foram utilizados livros de enfermagem integrada. Os critérios de inclusão foram artigos que abordavam as principais medidas e conceitos sobre o polidrâmio. Já o de exclusão foram artigos que não se encontram disponíveis na integra em português. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A fisiopatologia desta doença está associada ao excesso de fluido do desequilíbrio resultante entre a falta de deglutição e deficiência urinaria fetal. Caracterizando o diagnóstico inicialmente clínico com observação e mensuração da altura uterina que não condiz com a idade gestacional, dificuldade na ausculta dos batimentos cardíacos fetais (BCF) e desconforto respiratório materno. Complementado por exames, como, amniografia, ecografia e ultrassonografia, que mostram malformações e confirmam o diagnóstico. Sendo necessário esclarecer a patologia para a gestante, explicando as causas do edema, monitorando eventuais sinais de lesões da pele, mantendo os membros inferiores (MMII) elevados, protegendo a pele de lesões e lava-la adequadamente, massageando-a para facilitar o retorno venoso, promovendo medidas de conforto, apoio emocional, administrando analgésicos conforme prescrição médica e encaminhar para ultrassonografia para monitorar a quantidade de liquido amniótico (LA) e avaliar a necessidade de amniocentese transabdominal durante o pré-natal. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O prognostico materno desta patologia é bom, apenas agravado por algumas complicações da prenhez e parto. O mesmo não se dá com o feto sendo muito frequente, malformações, prematuridade e lesões anóxicas e traumáticas. Tornando a mortalidade perinatal em torno de 50% e em formas agudas a interrupção é a regra, e como o episódio é próprio do segundo trimestre é constante a perda do concepto. Conclui-se então a importância de realizar acompanhamento pré-natal, para diagnosticar e tratar o mais breve possível quando existente o polidrâmio.

**PALAVRAS-CHAVE:** ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, LIQUIDO AMNIÓTICO, GESTANTE

---

KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA

DEFALA ATTEM - IRAPUA 1

FLORIANO-PI CEP: 64800110 E-mail: kary.rio@hotmail.com

## **GESTÃO DE MARKETING NA DECISÃO DA COMPRA EM UM SUPERMERCADO DA CIDADE DE FLORIANO-PI**

MAÇUNILA ASSIS DA TRINDADE OLIVEIRA-FAESF

DEYSE KELLY DA SILVA CARVALHO-FAESF

ORIENTADORA: JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF

O turbulento cenário econômico vivenciado pelo mundo na primeira década do século XXI desafiou muitas empresas a prosperar financeiramente e, em alguns momentos, até mesmo a sobreviver. Diante de tal realidade, o marketing tem desempenhado um papel fundamental no enfrentamento desses desafios, uma vez que finanças, operações, contabilidade e outras funções organizacionais não terão sentido se não houver uma demanda por produtos. O objetivo geral do trabalho é Levantar a importância de marketing na decisão da compra verificando como o este influência na decisão da compra e analisando como se dá a decisão da compra através da gestão de marketing na referida empresa. Tendo como justificativa a verificação do marketing na decisão de compras em um supermercado, identificando as ações estabelecidas pelo setor de marketing. Essa importância abrangente do marketing se estende à sociedade como um todo, pois foi por meio dele que novos produtos foram introduzidos no mercado e apresentados aos consumidores. E também por meio do marketing que tais produtos conquistaram aceitação e tem facilitado ou melhorado a vida das pessoas. Podemos dizer que ele inspira aprimoramentos em produtos existentes na medida em que os profissionais de marketing inovam para melhorar posição desses produtos no mercado. Um marketing de sucesso gera demanda por produtos, o que, por sua vez, cria postos de trabalho. E, ao contribuir com os resultados financeiros da empresa, um marketing bem-sucedido também permite que as empresas se envolvam de forma mais sólida em atividades socialmente responsáveis. Este estudo teve como metodologia uma pesquisa exploratória utilizada para realizar um estudo preliminar do principal objetivo da pesquisa para familiarização com o fenômeno que está sendo investigado. Quanto aos meios técnicos foram realizadas pesquisas bibliográficas em livros e artigos especializados, dentre outros, para determinação da realidade estudada. O sujeito da pesquisa foi um supermercado da cidade de Floriano-PI, onde foi feita uma entrevista com o gestor e a equipe do departamento de marketing, para o levantamento das informações necessárias para a construção desse trabalho. Para obter as informações do sujeito, foi feito um levantamento utilizando o instrumento de coletas de dados baseado em questionário com 13 perguntas estruturadas, para nortear a entrevista. Concluída a pesquisa, foram organizados os dados e procedimentos a sua análise e interpretação, os resultados foram relatados e conclusões apresentadas. Concluindo que Atualmente, Floriano encontram-se grandes supermercados, por isso, saem na frente àqueles que melhor satisfação às necessidades de seus clientes. Para cada P do Mix de Marketing temos uma aplicação de Branding para tornar o valor da marca maior do que o da concorrência no momento em que os preços, as tecnologias, os benefícios prometidos e as aplicações parecerem todas iguais. É necessário estar atento às mudanças constantes que ocorrem no mercado, se adaptar ao novo consumidor, às novas plataformas de consumo e recrutar uma equipe de profissionais capazes de analisarem o cenário atual, traçando estratégias de alto desempenho para que seu serviço ou produto não vire máquina de escrever. Lembrando sempre que, os ciclos de vida dos produtos estão cada vez mais curtos. De acordo com os dados levantados, para o gerente pesquisado, a gestão do marketing faz diferença no momento da compra, sendo assim, faz-se necessário uma maior atenção da empresa em relação às estratégias de marketing. Pode-se afirmar que, os principais pontos a serem trabalhados para melhor satisfazer os clientes é uma capacitação atualizada do setor de marketing, pela necessidade da inovação diária, haja vista, o poder da competitividade no cenário atual.

**PALAVRAS-CHAVE: INFLUÊNCIA NA DECISÃO DA COMPRA, MARKETING, GESTÃO**



## **ESTUDO DE CASO: PNEUMONIA**

ISABEL CRISTINA DA SILVA BORGES-FAESF

MIRELI RIBEIRO SOUSA-FAESF

LUCIA THALIA SOLANO-FAESF

MAYRA LOURDMYLLA MOURA GONÇALVES-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA CAVALCANTE-FAESF

**INTRODUÇÃO:** F.N.C, 64 anos, internado em clínica médica, leito 95, trabalha como agente funerário, solteiro, com diagnóstico médico de Neoplasia Esofágica. Internado por Pneumonia. Em uso de medicação contínua Losartana. **OBJETIVO:** Compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. **RESULTADO E DISCUSSÃO** Relata ser etilista, apresentando câncer e uso de medicações antineoplásicas. Relata não ter antecedentes familiares com câncer. Reside em casa na zona urbana, com saneamento básico. Condições de higiene satisfatório, com hábito de tomar banho nos três turnos. Sono e repouso satisfatório. Não pratica exercícios físico programado. Fazendo ingestão de dieta líquida, com eliminação urinária normal. No exame físico normotenso, normoesfigmo, afebril, eupnéico. Encontra-se consciente e lúcido, deambulando sem ajuda. Sem alterações na pele e tecidos, crânio sem anormalidades, boa acuidade visual e auditiva, nariz sem anormalidades, língua saburrosa, pescoço com presença de edema, tórax sem alterações anatômicas, ausculta pulmonar normal, oxigenação em ar ambiente, com ritmo cardíaco normal, precórdio sem alteração, abdome flácido à palpação e indolor, micção espontânea, membros superiores e inferiores com sensibilidade e força motora preservadas em todas as extremidades, pulsos periféricos palpáveis, com presença de dispositivo venoso no membro superior direito. Seu suporte financeiro exclusivamente em hospitais convencionados pelo SUS. Totalmente orientado sobre seu problema de saúde. A pneumonia é uma inflamação do parênquima pulmonar causada por um agente microbiano. A “pneumonite” é um termo mais genérico que descreve um processo inflamatório no tecido pulmonar que pode predispor ou colocar um paciente em risco de invasão microbiana. Em regra, as características da via aérea superior evitam que as partículas potencialmente infecciosas alcancem o trato respiratório inferior normalmente estéreis. Dessa maneira, os pacientes com pneumonia causada por agentes infecciosos frequentemente apresentam uma doença subjacente aguda ou crônica que comprometem as defesas do hospedeiro. A pneumonia origina-se da flora normalmente presente em um paciente cuja resistência foi alterada, ou resulta da aspiração da flora presente na orofaringe. Ela também pode resultar de organismos transmitidos pelo sangue que penetram na circulação pulmonar e são aprisionados no leito capilar pulmonar, tornando-se uma fonte potencial de pneumonia. Com frequência, a pneumonia afeta a ventilação e a difusão. Alguns fatores de risco que pode levar a pneumonia são as condições que produzem muco ou obstrução brônquica e interferem com a drenagem pulmonar normal(p.ex., câncer, tabagismo, DPOC); pacientes imunossuprimidos e aqueles com uma baixa contagem de neutrófilos(neutropênico); tabagismo: o fumo de cigarro interfere nas atividades mucociliar e macrofágica; imobilidade prolongada e padrão de respiração superficial. A pneumonia é comum com determinados distúrbios subjacentes, como a insuficiência cardíaca, diabetes, alcoolismo, DPOC e AIDS. Alguns dos sintomas predominantes podem ser a cefaleia, febre baixa, dor pleurítica, mialgia, erupção cutânea e faringite. Depois de alguns dias é expectorado um escarro mucoide ou mucopurulento. Na pneumonia grave, as bochechas ficam ruborizadas e os lábios e leitos ungueais evidenciam cianose central (um sinal tardio e de má oxigenação[hipoxemia]). Tipicamente, o paciente apresenta ortopnéia. O apetite é deficiente, e o paciente se mostra sudoréico e se cansa com facilidade. Com frequência o escarro é purulento. O tratamento da pneumonia inclui a administração do antibiótico apropriado, conforme determinado pelos resultados da coloração da Gram. Os medicamentos mais usados para o tratamento da pneumonia são as chamadas quinolonas respiratórias, dentre as quais podemos citar como exemplo a moxifloxacina. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Concluímos que a pneumonia pode ser uma infecção grave e com risco de vida se não for tratada corretamente. Pode acometer principalmente os idosos, crianças, e naqueles com outros problemas médicos sérios, doença cardíaca, diabetes e certos tipos de câncer. Felizmente, com a descoberta de antibióticos potentes, a maioria dos casos de pneumonia é tratada com sucesso, com antibióticos orais, muitas vezes não é necessário nem a internação do paciente.

**PALAVRAS-CHAVE:** PNEUMONIA, ESTUDO DE CASO

---

ISABEL CRISTINA DA SILVA BORGES

RUA ONDINA DE CARVALHO - IRAPUÃ 2

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: isabela.cristina71@hotmail.com

**NÍVEL DE CONHECIMENTO DOS DETENTOS SOBRE INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS (IST'S) EM UM PRESÍDIO DE SEGURANÇA MÁXIMA NO INTERIOR DO PIAUÍ**

JULYANE FEITOSA LEAL-FAESF

MAIRES JORGE CORREIA-FASEF

JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF

RENATA LIMA COSTA E SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A atividade sexual desprotegida é considerada o fator de risco mais significativo para a transmissão das ISTs/HIV nas prisões, o que torna o uso do preservativo nas relações sexuais algo imprescindível na prevenção das ISTs/HIV no sistema carcerário. **OBJETIVO:** O presente estudo teve como objetivo Identificar o nível de conhecimento dos detentos sobre IST's em um presídio de segurança máxima no interior de Piauí. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa de abordagem quantitativa, de caráter descritivo exploratório, realizada em presídio de segurança máxima "Gonçalo de Castro Lima"- Vereda Grande pertencente a segurança pública do estado do Piauí. No presente estudo a amostra foi constituída por 23 participantes que estiveram dentro dos critérios de inclusão, sendo preservado todo aspecto ético preconizado pela resolução 466/ 2012 que regulamenta a pesquisa com seres humanos. A pesquisa ocorreu através de um roteiro de entrevista, realizadas durante os meses de setembro e outubro de 2015, em dias úteis, com auxílio de um gravador MP4, garantindo o sigilo da identidade dos participantes através da codificação dos sujeitos com (E1, E2, E2...E23). **RESULTADOS E DISCURSÃO:** Os resultados evidenciam uma prevalência de idade em média de 21 a 30 anos, na sua maioria solteiros, destacando entre eles a cor parda, com grau de escolaridade o ensino fundamental incompleto, renda salarial familiar de 1 a 2 salários mínimos e a maioria deles oriundos de outros municípios. Nos discursos dos participantes do estudo os relatos justificam que o conhecimento e as informações sobre uma determinada doença constituem-se elementos essenciais para a adoção de medidas de prevenção, a maioria deles possui conhecimento sobre as IST's, as mais conhecidas são a gonorreia, AIDS, sífilis e herpes. Os métodos utilizados como forma preventiva destacando a camisinha e uma medida preventiva não compartilhar agulhas e seringas. No tocante a fontes de informação que os detentos procuram para os cuidados na prevenção das doenças foi possível constatar que estes buscaram informações com as profissionais que estão mais próximas como a professora alfabetizadora e a enfermeira. O conhecimento e as informações sobre uma determinada doença constituem-se elementos essenciais para a adoção de medidas de prevenção. É notório, entretanto, que a atenção deve se dirigir não para o saber do senso comum, mas para o saber fundamentado, construído a partir da aplicabilidade do conhecimento científico nas ações do cotidiano do sujeito. Porém, cabe salientar que o saber científico deve ter certa relação ou familiaridade com o saber do senso comum. As infecções sexualmente transmissíveis são responsáveis por uma epidemia de grande magnitude. Na anamnese o profissional de saúde deve considerar os sentimentos, os valores e as práticas de risco do paciente e sua atitude diante do conhecimento sobre os tipos das IST's e o tratamento. As principais apresentações sindrômicas das IST's são úlceras genitais com ou sem adenopatia inguinal, corrimento uretral masculino, edema/dor escrotal e dor pélvica. Afirma ainda que as principais doenças mais comuns estão entre: herpes simples, sífilis, Aids, Gonorréia, entre outras. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Com relação ao nível de conhecimento dos detentos sobre IST's e quais as doenças que eles procuram informações para a prevenção foi possível apreender que felizmente a maioria deles possui conhecimento sobre as IST's. Assim, fica claro ser essencial que a Enfermagem no Sistema Penal desenvolva as suas atividades visualizando as necessidades do indivíduo que ali se encontra, priorizando os aspectos éticos e legais da profissão, as características próprias do Sistema Penal e possa contribuir para que aconteça o resgate da condição de vida digna dessas pessoas, tanto do ponto de vista biológico, quanto social e psicológico, sendo fundamental cada vez mais, superar os obstáculos e prezar pelo desenvolvimento de ações de saúde nas prisões.

**PALAVRAS-CHAVE:** PALAVRAS-CHAVE: DOENÇAS SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS - ATENÇÃO À SAÚDE – PRISÕES

---

JULYANE FEITOSA LEAL

RUA CASTRO ALVES, 2005 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800050 E-mail: julyane3003@hotmail.com

## **A PREVALÊNCIA DE PESSOAS HIPERTENSAS MENORES DE 40 ANOS CADASTRADAS NO PROGRAMA HIPERTENSÃO DE FLORIANO - PI**

EMILAY DA SILVA REIS-FAESF  
DENIZE GONÇALVES BRITO-FAESF  
JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF  
CICERA PEREIRA DA CRUZ-FAESF

**Introdução:** A Hipertensão arterial é um problema grave de Saúde Pública mundial. No Brasil são cerca de 17 milhões de pessoas com hipertensão arterial, representando, em média 35% da população de 40 anos. Ressaltando que esse número é crescente e que o aparecimento da doença está cada vez mais precoce. A Hipertensão é responsável por cerca de 50% dos óbitos causados pelas doenças cardiovasculares, principalmente por lesões de órgãos alvo que culminam com graves vasculopatias, como o infarto agudo do miocárdio e acidente vascular encefálico. **Objetivo:** Identificar a prevalência de pessoas Hipertensas menores de 40 anos cadastradas no Programa Hipertensão de Floriano-PI. **Metodologia:** Para o desenvolvimento dessa pesquisa foi escolhido como caminho metodológico à abordagem quantitativa de caráter descritivo, visando esta como a melhor técnica para identificar a prevalência de pessoas Hipertensas menores de 40 anos. **Resultado e Discussão:** Os resultados foram obtidos por meio da aplicação de um formulário com dados referentes a 13 hipertensos menores de 40 anos, a partir dos dados coletados através de uma ficha de acompanhamento Individual dos Hipertensos menores de 40 anos cadastrados no programa Hipertensão. A pesquisa consiste no Perfil Sócio Demográfico e perfil Clínico de Saúde. No que tange à cor/raça auto declarado pelos hipertensos, observou-se um percentual de (53,84%), referiu ser de cor parda, a importância da definição da cor por apresentar uma alteração hereditária na captação celular de sódio e cálcio e associada a condições socioeconômicas. No quesito relacionado ao tipo de tratamento (62%) fazem tratamento medicamentoso, enquanto (38%) fazem tratamento não medicamentoso. A identificação quanto ao tratamento à maioria fazem uso de fármacos pelo difícil controle e não se adaptarem ao estilo de vida saudável. Os dados encontrados ao analisar 13 hipertensos (23%) de acordo com a classificação dos fármacos fazem uso dos Antagonistas dos receptores de Angiotensina. A maioria dos participantes faz parte desse tipo de classificação por terem problemas como Hipertrofia Ventricular Esquerda (espessamento das paredes do ventrículo esquerdo do coração) e insuficiência cardíaca, onde irá auxiliar no melhor funcionamento do coração e controle da pressão arterial. No tocante ao impacto que a hipertensão ocasiona na vida dos participantes, pôde-se observar que em 31% dos entrevistados que a HA, em algum momento, prejudicou o desempenho de suas atividades diárias. Esse prejuízo dá-se principalmente pela dificuldade de mudança nos hábitos diários. O presente estudo mostra que (62%) não consomem alimentos com sódio, no entanto (38%) fazem consumo de alimentos com sódio, houve um predomínio dos participantes que não fazem consumo de alimentos com sódio, isso é benéfico para previne ou retarda o tratamento para hipertensão em pacientes não hipertensos, além de contribuir para a uma redução na pressão arterial de pacientes hipertensos já em uso de anti-hipertensivos. **Considerações finais:** O resultado desse estudo atingiu aos objetivos propostos, observou-se que houve um menor índice de hipertensos menores de 40 anos, justamente pelo hábito saudável ao estilo de vida, à prática de atividade física, alimentação balanceada, tabagista, etilista esses fatores são considerados como determinantes, onde contribui para melhor qualidade de vida, por vezes, classificados em constitucionais, que não podem ser alterados (idade, sexo, raça, história familiar) e ambientais. Este trabalho permitiu avaliar a qualidade de vida dos hipertensos menores de 40 anos e analisou à importância do tratamento medicamento e não medicamentoso. De acordo com os dados colhidos foi possível obter um resultado positivo no que diz respeito aos fatores de risco associados a hipertensão arterial, e aos dados passíveis de desenvolver hipertensão tais como gênero, idade, raça/cor, estado civil, escolaridade e ocupação. Diante do exposto analisou-se ainda que em sua maioria os hipertensos fizeram uso referente a classe de medicamentos mais utilizados pelos hipertensos avaliados na pesquisa, foram os antagonistas dos receptores de angiotensina. Enfatizando ainda que muitos participantes deixam de aderir ao tratamento principalmente por falta de informações sobre a patologia.

**PALAVRAS-CHAVE:** HIPERTENSÃO, HIPERTENSÃO, FLORIANO

---

EMILAY DA SILVA REIS  
RUA JOSEFRAN DA SILVA - NOSSA SENHORA DA GUIA  
BARÃO DE GRAJAU-PI CEP: 65660000 E-mail: emilay15@hotmail.com

---

**SER MULHER NO CLIMATÉRIO: REFLEXÃO SOBRE DESEJO SEXUAL, BELEZA, FEMINILIDADE**

JULYANE FEITOSA LEAL-FAESF

KELLY ÁQUILA PEREIRA TORRES-FAESF

FERNANDA LEITE DE SOUZA-FAESF

JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

EDILENE MARIA TEIXEIRA PEREIRA TAPETI-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O climatério é uma fase intrínseca ao processo de envelhecimento da mulher. Mesmo nos dias de hoje ainda existe a noção que associa a feminilidade à juventude e fertilidade, levando a mulher climatérica e pós-menopausa a sentimentos de insegurança, da diminuição do desejo e desempenho sexuais, de perda da vaidade e da capacidade de desempenhar suas atividades cotidianas. A constatação dos anseios, medos e mitos que cercam a vida da mulher durante o climatério é devido à carência de informações direcionadas a esse grupo. Os sintomas climatéricos são sentidos de formas e intensidades singulares a cada mulher, e podem ser decorrentes da diminuição do estrogênio, de experiências vividas, das expectativas geradas, sintomas psicológicos, de fatores sócio- culturais, bem como sentimentais na vida conjugal e familiar, realização profissional e orientação espiritual. É visto por grande parte da população, como um período desconhecido e misterioso, prenúncio do envelhecimento, e perdas, sendo assim um tabu que remete, por vezes, ao constrangimento feminino. **Objetivo:** O objetivo da pesquisa de campo foi identificar as dificuldades enfrentadas por mulheres a cerca do climatério na Igreja Evangélica Assembleia de Deus na cidade de Oeiras- PI. **Metodologia:** Constituiu-se uma pesquisa de campo com caráter explicativo e abordagem quantitativa e qualitativa. Realizada na Igreja Evangélica Assembleia de Deus (IEAD)/Oeiras-PI, a amostra foi constituída por todas as mulheres que estavam na faixa etária de 45 a 65 anos e que frequentavam a IEAD, em um total de 38 mulheres, porém apenas 35 mulheres estavam dentro dos critérios de inclusão. Foi utilizado o método direto intensivo através de entrevista, que obedeceu a uma ordem metódica por meio de uma conversa face a face baseada no formulário de identificação do perfil sócio demográfico da amostra e o Questionário de Saúde da Mulher (QSM) de Myra-Hunter (1992). **Resultado e Discursão:** Os resultados obtidos na investigação do perfil sócio demográfico foi que a maioria das mulheres era casada (77,16%), 91,44% contribuíam na renda e 48,58% (Ensino Fundamental Incompleto) e tinham algum grau de escolaridade. Com relação às respostas dadas ao QSM, 48,58% sentiam-se satisfeitas com a vida sexual, 65,72% relataram sentirem-se atraentes fisicamente e 97,14% e sem presença de hemorragias. Identificou-se que tais mulheres apresentavam predominantemente uma vivência sob aspectos positivos consequentes das manifestações dos sintomas do climatério. São mulheres que demonstram lidar com desenvoltura quanto aos quesitos beleza, sexualidade e feminilidade, transparecem segurança quanto ao lidar com o climatério. Os resultados sobre o envelhecimento mostram que as entrevistadas são bem resolvidas e encaram o assunto da melhor forma possível, isto chama a atenção, pois vivemos em um país em que a juventude é valorizada pela mídia e o padrão estético é cultuado a todo custo, ou seja, inúmeros métodos são criados com a finalidade de retardar o envelhecimento, que é visto como uma fase dolorosa e decadente. As mulheres climatéricas que vivem em uma época do mito da eterna juventude podem ser influenciadas por baixa autoestima e consequentemente pouca qualidade de vida e um doloroso sentimento diante da própria imagem. **Considerações finais:** O desenvolvimento desta pesquisa possibilitou a observação de que as mulheres entrevistadas passavam por um período importante de suas vidas, tanto quanto as outras fases; porém, é um período que poderá ser vivido dependendo das experiências que cada uma possuía. A mulher climatérica é responsável por várias funções não apenas em casa, como também, atividades fora do lar, portanto, é um momento que suas experiências influenciam além dos sinais e sintomas desta fase. Com o aumento da expectativa de vida e sua contribuição sobre a saúde das mulheres torna-se imprescindível à adoção de medidas. É indispensável que a informação nos setores de saúde se expanda não como significado de velhice, infertilidade e fim da sexualidade, mas com uma visão diferenciada e com estratégias de viver cada fase da melhor maneira possível.

**PALAVRAS-CHAVE:** PALAVRAS-CHAVE: CLIMATÉRIO – BELEZA – SEXUALIDADE - FEMINILIDADE.

---

JULYANE FEITOSA LEAL  
RUA CASTRO ALVES, 2005 - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800050 E-mail: julyane3003@hotmail.com

**PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA: MANIFESTAÇÕES PATOLÓGICAS COMO RESULTADO DE FALHAS DE GESTÃO DE OBRAS NA CIDADE DE FLORIANO-PI**

MARIA CATHARYNA MOUSINHO EUFRASIO-FAESF

ANNA LARYSSA MADEIRA DE C. SANTOS-FAESF

ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF

Com o propósito de abordar sobre o gerenciamento de obras e projetos na cidade de Floriano/PI, o presente trabalho reúne resultados obtidos por pesquisa que relaciona a gestão de obras e processos construtivos de algumas obras financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), que foi lançado em 2009 pelo Governo Federal, com o intuito de reduzir o déficit habitacional no país, que atinge 5,4 milhões de pessoas segundo a Fundação João Pinheiro (2012). Sua importância não se deve apenas ao objetivo social, visto que o programa também gerou emprego e renda por meio do Setor da Construção Civil. Apesar da necessidade do cumprimento de requisitos construtivos, nem sempre os edifícios são construídos com a técnica adequada ou mesmo seguem normas reguladoras, por isso são diversos os relatos de problemas pós-ocupação nestas edificações (SOUSA, 2014). Esta pesquisa tem como objetivo analisar a qualidade construtiva das habitações do Programa MCMV na cidade de Floriano-Pi, identificando também as manifestações patológicas mais recorrentes neste espaço. Para cumprimento desse objetivo foi realizada revisão bibliográfica através de artigos relacionados ao tema e uma fase investigativa realizada por meio de pesquisa de campo e observação in loco, onde realizou-se uma lista das manifestações patológicas mais encontradas nas edificações que estão discriminadas por subsistemas, problemas e representatividade. Através dos resultados obtidos nas pesquisas, percebemos que mesmo com todos os benefícios do programa MCMV, as edificações vêm sendo alvo de inúmeras reclamações por parte dos moradores no que tange a qualidade construtiva, bem como o surgimento de patologias ocasionadas por falhas ou ausência do gerenciamento de obras. Por subsistema foram coletadas manifestações patológicas que afetaram instalações elétricas, hidráulicas e de esgoto como (bocais de lâmpadas derretidos, excesso de fios, encanamento insuficiente, falha ou ausência de drenagem e esgoto e vazamentos) revestimento e cobertura (umidade e infiltração, descolamento de tijolos, paredes fora do alinhamento, tetos incompletos). Percebemos que pelo fato de abranger obras destinadas a população de baixa renda, no Programa MCMV é comum uso de mão de obra desqualificada e materiais de baixa qualidade com a intenção de reduzir custo como também cumprir um prazo para entrega das habitações, dessa forma é importante um bom gerenciamento de obras na qualidade dos serviços, pois observa-se que quando isso não acontece ocorre instabilidade na obra, prejudicando a segurança, os recursos financeiros e a saúde dos moradores. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS: BIACHIN, Larissa Dal’Molin, IAMAUCHI, Vander. A gestão do processo construtivo como agente regulador da qualidade e do custo de obras da construção civil. Disponível em: <https://periodicos.ufes.edu.br/index.php/JORNADA/article/view/4659/2405>. Acesso 25 de outubro de 2017 CAIXA ECONOMICA FEDERAL. Programa Minha Casa Minha Vida. Disponível em: <http://www.caixa.gov.br/poder-publico/programas-uniao/habitacao/minha-casa-minha-vida/Paginas/default.aspx/index.asp>. Acesso 12 de Outubro de 2017 OLIVEIRA, Weder. Apeop. Associação Paulista de empresários de obras Públicas. 2014. Disponível em: <http://www.apeop.org.br/apeop/noticia/pac-165/relatorio-do-tcu-aponta-falhas-no-programa-minha-casa-minha-vida-131> Acesso 11 de Outubro de 2017 PATOLOGIA NAS HABITAÇÕES POPULARES. Disponível em: <http://monografias.poli.ufrj.br/monografias/monopoli10006577.pdf>. Acesso 11 de Outubro de 2017 SOUSA, Dayane Priscila Bicalho; MOURA, de Thales Leandro, OLIVEIRA, de Charlene Teixeira, RODRIGUES, Romário Soares Ribeiro. A influência da gestão de projetos no gerenciamento e controle da qualidade de obras do programa social “Minha Casa Minha Vida”. Disponível em: [http://periodicos.ufes.br/BJPE/article/view/v3n2\\_2/pdf](http://periodicos.ufes.br/BJPE/article/view/v3n2_2/pdf). Acesso 23 de outubro de 2017

PALAVRAS-CHAVE: GERENCIAMENTO DE OBRAS. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. PATOLOGIAS.

MARIA CATHARYNA MOUSINHO EUFRASIO  
RUA NOVA,126 - SAO CRISTOVÃO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: catharynamousinho@outlook.com

## USO DA NANOTECNOLOGIA PARA PONTECIALIZAR OS PROCEDIMENTOS ESTÉTICOS

ALYANE OSORIO ROCHA-FAESF

GEORGETE CARNIB DE SOUSA- FAESF

**INTRODUÇÃO:** A nanotecnologia está relacionada às estruturas, propriedades e processos envolvendo materiais com dimensões em escala nanométrica. Essas partículas são extensivamente investigadas por promoverem muitas vantagens em relação às formulações tradicionais. A nanotecnologia aplicada à cosmética refere-se à utilização de pequenas partículas contendo princípios ativos que são capazes de penetrar nas camadas mais profundas da pele, potencializando os efeitos do produto e dessa forma potencializando os resultados dos procedimentos estéticos faciais e corporais. **OBJETIVOS:** abordar sobre o uso da nanotecnologia para pontecializar os resultados dos procedimentos estéticos, como também mostrar os efeitos das nanopartículas nos cosméticos e avaliar a forma de penetração desses produtos. **METODOLOGIA:** o estudo em questão caracteriza-se por uma pesquisa de caráter literário e exploratório. Realizou-se um levantamento bibliográ&#61441;co acerca do tema em bases de dados provenientes do google acadêmico e scielo. Durante a pesquisa foram encontrados nove artigos na língua portuguesa, dos quais dois não obedeceram ao critério de inclusão, ou seja, não falam sobre o tema abordado. Este levantamento aconteceu no mês de setembro e outubro de 2017, com uso dos descritores: nanotecnologia, nanopartículas e estética, essas publicações encontradas datam de 2001-2015. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Alguns cosméticos comercializados atualmente já possuem nanopartículas lipídicas em sua composição, visando melhorar as características de hidratação cutânea. Isto é possível porque as nanopartículas lipídicas formam um filme oclusivo que dificulta a perda transepidermal de água, aumentando a quantidade da mesma nas camadas viáveis da pele. A oclusão mais eficiente é atingida utilizando lipídeos com baixo ponto de fusão, partículas altamente cristalinas e de tamanho extremamente reduzido, (PARDEIKE et al., 2009; WISSING; MÜLLER, 2003). As nanopartículas lipídicas sólidas são adequadas para transportar substâncias lipofílicas que podem ser formuladas em sistemas a base de água. Quando incorporados os ativos químicos lábeis nas nanopartículas lipídicas sólidas oferece proteção contra a decomposição, assim, possibilitando a liberação controlada do ativo. (MIHRANYAN; FERRAZ; STROMME, 2012; GUTERRES; ALVES; POHLMANN, 2007; WU; GUY, 2009; NEMEN. LEMOSSENA, 2011). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Portanto, os produtos que contém nanotecnologia se diferenciam em muitos aspectos dos demais produtos tradicionais encontrado hoje no mercado cosmético. O produto que contém essa tecnologia penetra melhor na pele e potencializa a técnica estética desejada seja facial ou corporal. É importante ressaltar que ainda é um tema novo no ramo da estética precisando de mais pesquisas para melhores comprovações.

**PALAVRAS-CHAVE:** NANOTECNOLOGIA. NANOPÁRTICULAS. ESTÉTICA

---

ALYANE OSORIO ROCHA

RUA FRUTUOSO PACHECO - CATUMBI

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alyaneosorio@hotmail.com

**Identificação de microrganismos em aparelhos celulares de alunos do ensino superior de uma faculdade de Floriano - PI**

EDUARDA SIQUEIRA CAMÊLO-FAESF

GEORGEA BARROS SALES PINHEIRO-FAESF

NATÁLIA GABRIELE OLIVEIRA DANTAS-FAESF

ELEXSANDRA MARTINS CARREIRO-FAESF

HUMBERILA DA COSTA E SILVA MELO-FAESF

O uso de aparelhos celulares tornou-se um item de primeira necessidade para milhões de pessoas que estão cada vez mais ligadas à tecnologia da telefonia móvel. O presente estudo teve como objetivo analisar a presença de microrganismos nos aparelhos celulares de alunos matriculados na Faculdade de Ensino Superior de Floriano – FAESF. Uma pesquisa do tipo experimental onde coletou-se, com o uso de swab estéril, amostras dos celulares de alunos que voluntariamente colaboraram com o estudo. Num total de 30 aparelhos analisados. Após coleta as amostras foram semeadas em placas de Petri contendo Ágar Tripitona de Soja – TSA estéril e inoculadas em estufa bacteriológica por 24 horas à 35°C. Com os resultados observou-se em 10 amostras a presença de várias Unidades Formadoras de Colônias – UFC diferentes que pela análise por coloração de Gram confirmou-se a presença de bactérias Gram positivas, entre elas Streptococcus pyogenes que causam uma variedade de doenças, desde uma faringite bacteriana comum até doenças mais graves como a escarlatina, Staphylococcus aureus que provoca infecções nas vias respiratórias; Streptococcus pneumoniae que causa pneumonia, desencadeando uma infecção pulmonar. As outras 20 amostras apresentaram contaminação por fungos, o que pode levar ao aparecimento de micoses oportunistas. Assim, confirma a necessidade de higienização nos aparelhos celulares, pois os mesmos são susceptíveis ao acúmulo de microrganismos patogênicos.

Palavra-chave: microrganismos; celulares; higienização

PALAVRAS-CHAVE: microrganismos; celulares; higienização

---

EDUARDA SIQUEIRA CAMÊLO

RUA DAVID CALDAS - SAMBAÍBA VELHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: eduarda.siqueira13@outlook.com

---

**ANEMIA HEMOLÍTICA AUTO-IMUNE**

SARAH FABIULA BATISTA-FAESF

ALANA KELLY LIMA DE SOUSA-FAESF

SARAH FABIULA BATISTA-FAESF

WIORHANA CHAVES DE SOUSA-FAESF

LETICIA CAVALCANTE NÔLETO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A anemia hemolítica autoimune, (AHAI), é identificada pela criação de anticorpos que lidam contra os eritrócitos, que são as células vermelhas do sangue, destroçando-as e originando a anemia. **OBJETIVO:** tenho como objetivo antenar facilitando informações aos pacientes e seus familiares sobre a (AHAI) que não é contagiosa e nem hereditária, e que esta enfermidade tem um desenvolvimento muito rápido, e na maioria dos casos, não se percebe o motivo. **METODOLOGIA:** o presente estudo é de caráter qualitativo por meio de referencias bibliográficas . **RESULTADOS E DISCUSSOES:** nessa pesquisa foi comprovado que a (AHAI) afetam mais mulheres, de qualquer faixa etária, do que os homens, e que em algumas pessoas não surgem sintomas; já outras apresentam, com falta de ar, cansaço e palidez, quando crítico, pode ocasionar amarelão ou incômodo e sensação de inchaço abdominal. Vários medicamentos podem levar à AHAI, entre eles destacam-se alguns antibióticos e sedativos. São executado exames de sangue para constatar a anemia e o porquê da reação autoimune. A transfusão de sangue pode ser fundamental, para a redução dos sintomas de anemia e que além dos testes rotineiros que devem ser realizado em qualquer transfusão, testes laboratoriais adicionais devem ser feitos, nos casos de AHAI. Seu trato, pode ser medicinal ou cirúrgico. Algumas pessoas necessitam de corticosteroides ou medicamentos que sustentem o sistema imunológico. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que é importante o diagnostico em ambos os casos, e que existem males que quanto mais antes se fizer o diagnóstico, mais depressa começa o tratamento e, conseqüentemente, maior a possibilidade, de cura e melhor a sobrevida.

**PALAVRAS-CHAVE:** ANEMIA, AUTO-IMUNE, EXAMES, MEDICAMENTOS, ANTICORPOS

---

SARAH FABIULA BATISTA

SANTO DUMONT - AEROPORTO

FLIRIANO-PI CEP: 64808515 E-mail: sarahfabiula@hotmail.com



## MEDIDAS DE CONTENÇÃO DE CUSTOS UTILIZADAS PARA EVITAR A DEMISSÃO: REVISÃO DE LITERATURA

MARCOS VINÍCIUS GOMES ALVES-UFPI

NÁDIA KELLY DUARTE CARREIRO-UFPI

MARIANO FRANCISCO DE SOUSA NETO-UFPI

JOSEANE ALVES BARBOSA-UFPI

JOÃO CARLOS HIPÓLITO BERNARDES DO NASCIMENTO-UFPI

**INTRODUÇÃO:** Quando há necessidade de redução de custos dentro de uma firma, via de regra, o empresário tende a avaliar a redução do quadro funcional. Mas a demissão seria sempre, necessariamente, a melhor alternativa? Amorim (2009, p. 19) afirma que a demissão nunca deve ser a primeira opção, tendo em vista que, antes torna-se salutar esgotar todas as demais possibilidades de realização de incremento da eficiência da firma, sendo, nesse aspecto, a dispensa dos colaboradores a uma medida extrema. A missão de cortar custos deve ser uma tarefa recorrente e não apenas uma ação em momentos de turbulência. **OBJETIVOS:** Nessa perspectiva, o presente trabalho possui o objetivo de discutir as principais possibilidades de corte de custo, de forma a evitar que a demissão seja vista a primeira medida utilizada como estratégia de contenção de custos. **METODOLOGIA:** O estudo foi desenvolvido a partir de Revisão Bibliográfica, empregando abordagem Qualitativa e natureza predominantemente Descritiva. Foram realizadas buscas na base Spell no período de Agosto a Outubro de 2017. **DISCUSSÕES:** Existem várias maneiras que podem ser utilizadas com o intuito de se cortar gastos e, por consequência, incrementar a eficiência e lucratividade da firma, principalmente em tempos de crise. Torna-se imprescindível a cautela na realização dos cortes, tendo em vista que estes sejam realizados aos poucos. “Muitas empresas começam a planejar sua redução de custos com um número redondo, como 10 ou 20% de redução em relação a valores anteriores.” (GUARRAIA; SAENZ; FALLAS, 2012, p. 03). As organizações devem realizar um levantamento contemplando as áreas/setores que necessitam de um maior choque de eficiência (redução dos desperdícios). Dado que os funcionários são, na prática, o capital intelectual/humano das organizações (e uma vez que o treinamento de mão de obra qualificada demanda quantidade razoável de recursos financeiros), a dispensa dos colaboradores deve ocorrer apenas em caso de última opção, pois além das altas despesas decorrentes do desligamento dos funcionários, existe o risco iminentes da perda de talentos (profissionais de boa qualidade) para concorrentes. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que existem outras formas de enxugamento de despesas que evitam que a demissão seja utilizada como primeira medida, devendo esta ser utilizada apenas caso nenhuma das demais alternativas de corte de custos sejam bem sucedida. No meio acadêmico, tal estudo vem com o intuito de ampliar os conhecimentos adquiridos dentro do tema abordado, valendo lembrar que o trabalho é uma forma de fazer com que pesquisadores e profissionais da área reflitam e se interessem por novas pesquisas.

**PALAVRAS-CHAVE:** CAPITAL INTELECTUAL; EFICIÊNCIA DA FIRMA; DEMISSÃO.

---

MARCOS VINÍCIUS GOMES ALVES

CONJUNTO PARAÍSO, QUADRA A, CASA 30 A - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808095 E-mail: marcosalves1952@hotmail.com

## **O USO DE BANDAGENS RÍGIDAS ASSOCIADO AO PROTOCOLO CINESIOTERAPÊUTICO NA ENTORSE DE TORNOZELO GRAU I: UMA REVISÃO SISTEMÁTICA**

LUCAS SALGADO DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF  
FRANCIELE DANTAS LADEIRA VALE-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF  
UIARA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF  
LETÍCIA DA SILVA LIMA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

**INTRODUÇÃO:** O complexo articular do pé e do tornozelo é um arranjo musculoesquelético sofisticado, desenhado para facilitar várias funções com e sem sustentação do peso. A região do tornozelo inclui as articulações tibiofibular distal, tibiotalar e fibular. A articulação é sustentada pelos ligamentos tibiofibular anterior e posterior e pelo ligamento tibiofibular Inter ósseo. A eficácia da bandagem de tornozelo em reduzir a incidência de entorses e outras pesquisas avaliaram a capacidade de contenção mecânica excessiva que a fita adesiva ou bandagem tem de fornecer os movimentos do tornozelo. Os efeitos da bandagem de tornozelo na entrada proprioceptiva ao sistema nervoso central, a atividade dos fibulares e a contenção do movimento excessivo do tornozelo aliados à limitação da inversão, são muito importantes na prevenção da entorse. Em virtudes de alta incidência de entorses no tornozelo foram desenvolvidas estratégias preventivas, sendo bandagens funcional de tornozelo utilizado como uma das técnicas para prevenir recidivas de entorses. **OBJETIVO:** Avaliar a eficácia do uso de bandagens rígidas associadas ao protocolo cinesioterapêutico na entorse de tornozelo grau I. **METODOLOGIA:** Este trabalho caracteriza-se por uma revisão sistemática, onde foi realizado por meio de uma investigação de cunho bibliográfico, utilizando-se as fontes de artigos, revistas eletrônicas e livros baseados no estudo da bandagem funcional associada ao tratamento cinesioterapêutico como forma de tratamento em indivíduos com entorse de tornozelo grau I. Também foram utilizados bases de dados como: Google Acadêmico, Scielo e Lilicas. Com palavras chaves como: bandagens, entorse de tornozelo e tratamento. Analisados artigos a partir de 2007 a 2016. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Uma técnica utilizada para a prevenção e tratamento de entorse é a bandagem rígida funcional. Diante disto realizou um estudo com o objetivo de analisar a influência da bandagem rígida funcional na estabilidade articular do tornozelo em atletas de basquetebol. Onde avaliaram 11 atletas do sexo masculino da categoria sub-15 de basquetebol com e sem a utilização bandagem funcional rígida na articulação do tornozelo. Foi demonstrado que há um aumento da estabilidade nessa articulação com o uso da bandagem, auxiliando na resposta muscular, fornecendo maior sustentação biomecânica e, assim, possivelmente prevenindo as lesões. Quando utilizaram a bandagem rígida funcional, os atletas apresentaram maior estabilidade na articulação do tornozelo na posição ortostática. Está comprovado que o uso de implementos para o tornozelo reduz a taxa de lesões principalmente em indivíduos com história prévia, além de serem úteis na prevenção e controle dos sinais inflamatórios na fase aguda das entorses. Medidas preventivas, tais como o uso de estabilizadores dinâmicos de tornozelo (EDT) e de bandagens funcionais, têm sido frequentemente propostas, afim de evitar a ocorrência da lesão. O uso de Bandagem elástica, Faixa elástica, Termoterapia, Crioterapia, acarretando diminuição da dor significativa em 7 dias de tratamento. A diferença das pontuações VAS da dor não foi significativa. Bandagem elástica é mais eficaz do que a tala na redução do edema. A bandagem rígida se mostrou eficaz associado ao protocolo cinesioterapêutico conservador na entorse de tornozelo de grau I, concluiu que tal tratamento é de suma importância, pois auxilia no processo cicatricial e recuperação dos danos teciduais, diminui o quadro algico, ajudando no controle dos sinais inflamatórios na fase aguda da entorse fazendo com que o indivíduo retorne às suas atividades de vida diária o mais precocemente possível.

**PALAVRAS-CHAVE:** BANDAGEM, ENTORSE E TORNOZELO

---

LUCAS SALGADO DE CARVALHO  
AV. DIRCEU ARCOVERDE - VIA AZUL  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: salgadolucas@gmail.com

## **ANEMIA FERROPRIVA – UMA VISÃO GERAL**

DANIELA VALMORBIDA-FAESF

MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA-FAESF

Introdução: Anemia por deficiência de ferro é uma das mais comuns no Brasil, apresenta o volume corpuscular e a hemoglobina diminuída, de acordo com a organização mundial da saúde (OMS) como um estado em que a concentração da hemoglobina do sangue é normalmente baixa em consequência da carência de um ou mais nutrientes essenciais, qualquer que seja a origem dessa carência. Sendo mais comumente em mulheres, crianças e idosos aparecendo mais em países subdesenvolvidos, o que leva a ser um grande problema para a saúde pública, já que a carência de ferro durante o crescimento prejudica o desenvolvimento mental em crianças. O presente estudo tem como objetivo dar uma visão geral sobre a anemia ferropriva. Metodologia: Realizou-se uma pesquisa em artigos que tratavam da temática. Resultado: O ferro é indispensável ao organismo, associado a produção de glóbulos vermelhos e transporte de oxigênio a todas as células do corpo. Podendo ocorrer pela carência nutricional, parasitoses intestinais, durante a gravidez o parto e a amamentação, pela perda excessiva de sangue, como hemorragias ou menstruações abundantes, e fatores podem ocasionar alterações hematológicas que levaram o indivíduo a anemia. A Anemia Ferropriva é relatada também como diminuição dos tamanhos das hemácias, com uma redução da concentração da hemoglobina. Com essa diminuição os valores de referência da concentração de hemoglobina no sangue se alteram, onde para homens adultos é abaixo 13,5 g/dl, e mulheres abaixo de 11,5 g/dl. As anemias também podem ser conhecidas em três grupos que são as anemias cuja produção dos eritrócitos está alterada, anemias devido aumento da desnutrição dos eritrócitos ou anemias devido às perdas sanguíneas. A frequência da anemia ferropriva está ligada a alguns aspectos básicos como o metabolismo de nutrição, e o metabolismo do ferro no organismo. Em um recém-nascido contém cerca de 0,5 g de ferro, enquanto em um adulto é cerca de 5 g, e é necessário um mecanismo de crescimento e compensação de ferro pelas perdas normais que há durante menstruação e descamação das células. E para manter um balanço de ferro positivo na infância, o organismo deve absorver diariamente cerca de 1 mg de ferro. Existem três estágios para a anemia, primeiramente ocorre a diminuição das reservas de ferro, que não chega a alterar os níveis de hemoglobina e nem de hematócrito, no segundo estágio há a ausência de ferro, mas ainda não se categoriza como anemia, e por último se verifica a anemia propriamente dita, juntamente com a saturação da transferrina. Onde todas essas alterações hematológicas levam a sintomas que podem ser observados pela palidez, cansaço, apatia, palpitações, falta de apetite e taquicardia, e quando a doença se encontra em estágio avançado pode ocorrer alterações na língua, na pele, nas mucosas, como atrofia e fissuras, unhas e cabelos se tornam mais frágeis e quebradiços, em crianças afeta o crescimento, desenvolvimento escolar e predisposição a infecções. Afim de diagnóstico é necessário se realizar um hemograma completo, com contagem de eritrócitos, contagem dos reticulócitos, análise da morfologia das hemácias do sangue periférico, sendo que alguns testes podem ser realizados, que dentre eles estão o VCM, HCM, Ferritina, Saturação da transferrina e ferro sérico. Já no que refere ao tratamento da anemia ferropriva, primeiramente é corrigir a causa da deficiência, uma vez que o hemograma e os testes confirmarem a doença, é necessário iniciar uma dieta rica em ferro, e em alguns casos o médico pode prescrever sulfato ferroso por via oral, ou em casos de extrema gravidade por via endovenosa. Conclusão: Portanto pode se verificar a anemia como uma anormalidade que podem se tornar irreparáveis na fase de crescimento da criança, afetando sua capacidade de aprendizagem, trazendo prejuízos futuros, assim como também em grávidas e idosos. Já observando que seu tratamento não é dificultoso, e seu diagnóstico um simples exame de sangue, como um hemograma completo pode ser utilizado para seu diagnóstico, uma maior atenção dos profissionais da saúde na avaliação dos sintomas, e que possa ser mais divulgada sua prevenção e riscos, assim evitando um grande problema da saúde pública.

**PALAVRAS-CHAVE: ANEMIA, FERRO, DIAGNOSTICO**

---

DANIELA VALMORBIDA  
RUA JOSE MONTEIRO DA SILVA - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800220 E-mail: dani\_valmorbida@hotmail.com

## **GRAVIDEZ NA ADOLESCÊNCIA: IMPLICAÇÕES SOCIAIS**

LETÍCIA RODRIGUES BARROS-FAESF

PALOMA KENNIA SILVA VENTURA-FAESF

NAILAH DO NASCIMENTO DOS SANTOS-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A adolescência é o período de transição da infância para a idade adulta, é nela que há o descobrimento do corpo e dos órgãos sexuais. Nessa etapa os adolescentes não pensam nas consequências dos seus atos, não usam métodos contraceptivos, acarretando assim gravidez indesejada, IST's (Infecções Sexualmente Transmissíveis), entre outros e os índices de gravidez na adolescência vêm aumentando cada vez mais no Brasil (MOREIRA, ET AL, 2007). **OBJETIVO:** Descrever as relações evidenciadas quanto a gravidez na adolescência se é uma experiência desejada ou não e quais suas implicações. **METODOLOGIA:** Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica de revisão de literatura a partir dos seguintes elementos: Para o estudo deste artigo foi utilizado um levantamento bibliográfico através de publicações científicas. A busca do estudo foi realizada a partir de um buscador "Google Acadêmico" e de uma base de dados, "SciELO" (Scientific Electronic Library Online). Tendo como descritores: Gravidez, Adolescência, Sexualidade. Foi abordada a expressão "AND" no cruzamento das palavras. Os critérios de inclusão foram os artigos publicados de maneira integral em português disponibilizados online. **DISCUSSÃO:** Os artigos analisados revelaram que a gravidez na adolescência é mais pesquisada na área da saúde e da psicologia e Serviço Social, sendo assim considerada um grave problema de saúde pública. Muitos pais não conversam com seus filhos sobre sexo, as vezes por falta de tempo, desinteresse ou mesmo por constrangimento, obrigando-os a procurarem outras fontes de conhecimentos, como: internet, tv ou experiências de amigos e com isso terminam não cumprindo o seu papel de educador. Os adolescentes não têm muito conhecimento de como se usa os métodos contraceptivos, acarretando assim gravidez e IST's (Infecções Sexualmente Transmissíveis) (MOREIRA, ET AL, 2007). Meninas de nível econômico menos favorecido relatam que ter um filho é uma benção divina e que a maternidade dá um reconhecimento, o de ser mulher. Já as de nível econômico médio, pensam mais no futuro, que não é a hora certa e que a gravidez pode comprometer o futuro (DIAS, TEIXEIRA, 2007). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Sabemos que muitas adolescentes veem a maternidade como uma benção divina e outras como o comprometimento do futuro. Portanto a equipe de saúde junto com o psicólogo e o assistente social tem que trabalhar na prevenção da gravidez, formulando novas propostas junto com as adolescentes para se trabalhar os temas, também propor palestras, oficinas educativas e aulas interativas para que as jovens fiquem mais informadas a respeito de sexualidade, gravidez, IST's (Infecções Sexualmente Transmissíveis), métodos contraceptivos e etc. **Palavras-Chaves:** Gravidez, adolescência e sexualidade.

**PALAVRAS-CHAVE:** GRAVIDEZ, ADOLESCÊNCIA E SEXUALIDADE

---

LETÍCIA RODRIGUES BARROS

AVENIDA NACOR DA COSTA RIBEIRO - DO CAMPO

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: leticiaresende2010@hotmail.com

---

**CRENÇAS E MITOS SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO EM ANTÔNIO ALMEIDA-PI**

ALINE SUIANE SILVA OLIVEIRA-FAESF

MUNIQUE LUZ CARVALHO-FAESF

CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF

DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF

RENAN MENDES DE SOUSA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O aleitamento materno é um ato único de amor. Apesar dos inúmeros benefícios do aleitamento materno, os mitos e crenças construídos no decorrer da vida, interferem no ato de amamentar, e estes são passados de geração em geração. **OBJETIVO:** O objetivo principal da pesquisa foi traçar o perfil da população estudada, relacionando os mitos e verificando os que têm maior incidência. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza descritiva exploratória e de caráter qualitativo. Foi realizada na Unidade Básica de Saúde Napoleão da Costa Veloso, da zona Urbana do município de Antônio Almeida-PI, onde foram entrevistadas 29 mulheres, através de um questionário constituído com o auxílio da literatura consultada, contendo 17 questões abertas e fechadas, todas inseridas na faixa etária de 18 a 35 anos. **RESULTADOS:** Em relação ao estado civil (5) solteiras, (14) casadas e (10) vivem em união consensual. Referente ao grau de escolaridade (1) possuía o primeiro grau completo, (6) o primeiro grau incompleto, (11) o segundo grau completo, (2) o segundo grau incompleto, (5) o terceiro grau completo, (3) o terceiro grau incompleto e (1) possuía a pós-graduação. Quanto a quantidade de filhos (14) possuía um filho, (12) dois filhos, (1) três filhos e (2) mais de quatro filhos. Em relação ao parto, (55,17%) foram cesáreas, (44,8%) foram normais. Quanto ao aumento da produção de leite (93,1%) consome rapadura, (3,4%) consome canjica e (3,4%) consome água. Referente ao bebê arrotar no seio prejudica a amamentação (68,96%) afirmaram que sim, (31,02%) afirmaram que não. No que diz respeito a amamentação deixa os peitos caídos e flácidos, (68,96%) afirmaram que não, e (31,03%) afirmaram que não. Quanto ao leite fraco (68,96%) afirmaram que não, e (31,02%) afirmaram que sim. Em relação ao leite ser suficiente para a criança (93,1%) afirmaram que sim, e (6,9%) afirmaram que não. Quanto ao estresse faz o leite secar (48,3%) afirmaram que sim, e (51,7%) afirmaram que não. Referente ao tamanho do seio influenciar na produção de leite (82,2%) afirmaram que não, (13,8%) afirmaram que sim. **CONCLUSÃO:** O aprendizado obtido com as mães, a respeito de sua vivência em relação às crenças que as mesmas relataram deixou claro a importância que o serviço de saúde adote uma postura dialógica junto à mulher e seus familiares tendo como objetivo conhecer e entender as crenças adotadas para que não interfiram nesses comportamentos quando se fizer necessário.

**PALAVRAS-CHAVE:** Aleitamento Materno, Nutrizes, Crenças e Mitos.

---

ALINE SUIANE SILVA OLIVEIRA

RUA ANTONINO FREIRE - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800290 E-mail: alinnesuiany@hotmail.com

## DEPRESSÃO PÓS-PARTO SOB OLHAR DOS ENFERMEIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE.

NÁGYLLA DE SOUZA SILVA-FAESF

THATIELLE ALMEIDA BRANDÃO-FAESF

NALDYANE DE SOUZA SILVA-FAESF

PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO-FAESF

TAYANE ALVES CARVALHO-FAESF

DEPRESSÃO PÓS-PARTO SOB OLHAR DOS ENFERMEIROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. Introdução A depressão pós-parto (DPP) é definida pela, Associação Americana de Psiquiatria, como um episódio de depressão maior que ocorre nas primeiras quatro semanas pós-parto. Entretanto, o quadro clínico da depressão pós-parto é bastante heterogêneo, sendo que sintomas de ansiedade são mais comuns nesta ocasião do que em outros períodos da vida. Também não é incomum encontrar sintomas de obsessão e compulsão na puérpera, inclusive com pensamentos de causar injúrias ao bebê, o que deve ser diferenciado da psicose pós-parto (BRASIL, 2012). Objetivo Identificar a importância do reconhecimento dos Enfermeiros a respeito da depressão pós-parto. Metodologia Trata-se um estudo de revisão bibliográfica cuja trajetória a ser percorrida apoia-se na leitura exploratória e seletiva do material de pesquisa, contribuindo para o processo de síntese e análise dos resultados de vários estudos, criando um corpo de literatura compreensível. Com essa leitura, pode-se obter uma visão global do material, considerando-o de interesse ou não a pesquisa em seguida efetuou-se a leitura seletiva a qual permitiu determinar qual material bibliográfico realmente seria referência para a pesquisa. Ao todo, foram analisados um total de 10 trabalhos nos quais foram selecionados apenas seis, por abordarem especificamente o assunto. A partir de então, deu-se início a compilação das ideias que constituíram-se base para os resultados e discussão. Discussão Segundo FAISAL-CURY e MENEZES (2012) Os autores constataram que a DPP é influenciada pela depressão pré-natal, o que seria o principal preditor para o desenvolvimento da patologia. Portanto, faz-se necessária a identificação do transtorno materno nas consultas pré-natais para que os profissionais da saúde realizem intervenções o mais precoces possível. ANGELO, 2012 Diz q é Válido ressaltar, que garantir a qualidade do pré-natal ainda é um desafio no âmbito da assistência à mulher no ciclo gravídico puerperal. Pois, essa melhoria, dentre outros aspectos, refere-se a uma mudança sensível na atitude dos profissionais atuantes junto à mulher e na eficiência e presteza dos serviços oferecidos pelas instituições de saúde. A patogênese da Depressão pós-parto (DPP) está associada a fatores biopsicossociais; os que mais se destacam são condições socioeconômicas desfavoráveis, falta de suporte social, gravidez indesejada, pouca idade, depressão anterior e problemas obstétricos. Esses fatores podem ser identificados tanto nas consultas pré-natais como nas consultas do puerpério por meio de escutas qualificadas que, somadas aos diversos instrumentos para detectar essa patologia de forma precoce, auxiliariam os profissionais de saúde no diagnóstico da doença (FREITAS et al, 2016). PEREIRA, 2014 Afirma que cabe aos profissionais da área da saúde, em especial à enfermagem, esclarecer as mulheres com depressão puerperal e aos familiares as possíveis dúvidas sobre este distúrbio, orientando-os sobre o tratamento médico correto e como contribuir para o êxito da terapia prescrita. Mesmo após a afirmação do diagnóstico e tratamento apropriado para a depressão pós-parto, torna-se essencial ainda, a análise adequada e integrada de vários profissionais como (psiquiatras, psicólogos, obstetras, enfermeiros) que operam no serviço público de saúde, seja na atenção primária ou secundária, pois são os principais responsáveis por apresentar o suporte necessário a essa fase tão importante da maternidade (SOBREIRA e PESSOA, 2012). Considerações Finais A palavra depressão começou a ser usada em inglês para identificar o desânimo, mas só entrou em uso em meados do século XIX.” (SOBREIRA, PESSOA, 2012). O acolhimento da gestante na atenção básica implica a responsabilização pela integralidade do cuidado a partir da recepção da usuária com escuta qualificada e a partir do favorecimento do vínculo e da avaliação de vulnerabilidades de acordo com o seu contexto social, entre outros cuidados. O profissional deve permitir que a gestante expresse suas preocupações e suas angústias, garantindo a atenção resolutive e a articulação com os outros serviços de saúde para a continuidade da assistência e, quando necessário, possibilitando a criação de vínculo da gestante com a equipe de saúde (BRASIL, 2012).

PALAVRAS-CHAVE: DEPRESSÃO PÓS PARTO/ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM/ATENÇÃO PRIMARIA

---

NÁGYLLA DE SOUZA SILVA

RUA FERNANDO MARQUES NÚMERO: 895 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: nagyclaw@gmail.com

## A INCIDÊNCIA DO AUTO EXTERMÍNIO ENTRE A POPULAÇÃO JUVENIL

NAILAH DO NASCIMENTO DOS SANTOS-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

PALOMA KENNIA SILVA VENTURA-FAESF

LETÍCIA RODRIGUES BARROS-FAESF

**INTRODUÇÃO:**O autoextermínio uma palavra que significa matar-se, exterminar a si próprio. Suicídio vem do latim: sui ( de si mesmo), caedêre ( matar) (VIEIRA,2010). Segundo Roehe e Dutra (2017) o autoextermínio vem acontecendo de forma rotineiro na faixa etária de 15 a 34 anos, sendo que as motivações para pessoas em especial jovens se autoexterminar é: depressão, doenças, relacionamentos, abusos, falência, gravidez, entre outros. A pessoa com pensamento suicida acaba fazendo uso de medicamentos, de drogas, corta os pulsos, ingestão de veneno, atirar-se de cima de um edifício ou de uma varanda, enforcarse. **OBJETIVO:**Analisar através do estudo em revisão bibliográfica como o tema suicídio na adolescência vem sendo abordado nas publicações em artigos científicos. **METODOLOGIA:**Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica bibliográfica. : Para o estudo deste artigo foi utilizado um levantamento bibliográfico através de publicações científicas. A busca de estudo foi realizado a partir de um buscador “Google acadêmico” e de uma base de dados “ Scielo”. Tendo como descritores: Suicídio e adolescência.Foi abordado a expressão AND no cruzamento das palavras.Os critérios de inclusão ficaram os artigos publicados de maneira integral de português disponibilizados online. **RESULTADOS/DISSCUSSÕES:**Os artigos analisados revelaram que a área de maior abrangência sobre a temática é a saúde, uma vez que o suicídio é um problema de saúde pública e que muitas vezes a pessoa que tenta suicidar-se não procura ajuda e acaba sendo um indivíduo oculto perante a sociedade. As principais discussões foram as causas que levam os adolescentes a tirar suas vidas, a importância da família e amigos ao redor de pessoas com comportamento suicida, o preconceito da sociedade sobre o assunto e a falta de conhecimento das pessoas sobre a gravidade do suicídio. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** O autoextermínio na juventude vem sendo colocado como um tabu em nossa sociedade, como também se configura um sério problema de saúde pública, percebemos que os jovens possuem habilidades naturais para transmitir através da execução em quebra da palavra. Nesse sentido, é necessário ações de prevenção e as constantes discussões sobre a temática, para que o autoextermínio entre os adolescentes seja minimizado ou abolido em nossa comunidade.

**PALAVRAS-CHAVE:** AUTOEXTERMÍNIO.ADOLESCENTES.SAÚDE PÚBLICA

---

NAILAH DO NASCIMENTO DOS SANTOS

AVENIDA SANTOS DUMONT N°550 - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808515 E-mail: nailah\_bol@hotmail.com

---

**CUIDADOS DE ENFERMAGEM AO PACIENTE TERMINAL: PERCEPÇÕES SOBRE O PACIENTE TERMINAL  
E A RELEVÂNCIA DOS CUIDADOS DE ENFERMEGEM**

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF

PATRÉSIA NOÉSIA LIMA DE JESUS-UESPI

KALINE FERNANDA COSTA LUZ-UESPI

MAYANE SILVA FREITAS-UESPI

WILLIAM CARACAS LINS-UESPI

**INTRODUÇÃO:** Os pacientes terminais são aqueles cuja possibilidade de cura não existe, sendo a morte inevitável. A intenção de cuidar de um paciente em fase terminal é aliviar seu sofrimento, tratando de sua dor física e psicológica, onde a intenção principal desse cuidado deve ser oferecer a qualidade de vida aos pacientes e não mais dias de vida, certamente para que haja esse cuidado é preciso de uma equipe multidisciplinar, contando com médicos, psicólogos, terapeutas, entre outros. Assim, para a equipe composta para cuidar de um paciente em fase terminal o profissional em Enfermagem é essencial, ele é um dos profissionais que está mais presente diretamente nessa situação e que com suas habilidades é capaz de aliviar a dor, o sofrimento e contribuir significativamente para que o paciente tenha qualidade de vida. **OBJETIVO:** O objetivo desse estudo é averiguar a relevância do profissional em Enfermagem nos cuidados com o paciente em fase terminal. **MÉTODO:** Foi realizado um estudo descritivo exploratório, na modalidade revisão bibliográfica, utilizando dados de artigos de estudiosos da temática dispostos em sites. **RESULTADOS:** O estudo permitiu observar que o profissional de Enfermagem prepara-se para promover a saúde e cuidar de doenças para que estas abandonem o paciente na maior parte de sua formação. Todavia, diante da morte que é o ciclo final da vida, ele deve estar preparado para lidar com pacientes terminais, aqueles que se encontram na fase final de sua vida devido a alguma doença incurável, onde a morte é a perspectiva real. Como os enfermeiros passam muito tempo com os pacientes tornam-se responsáveis por grande parte do processo de cuidar, o cuidar passa a ser voltado para oferecer melhor qualidade de vida e conforto nos dias finais de vida. **DISCUSSÃO:** O profissional de Enfermagem deve estar capacitado para lidar com a morte e oferecer dignidade ao paciente terminal, cuidando para que este seja tratado com dignidade e respeito, aliviando sempre que possível sua dor. Os cuidados de Enfermagem ao paciente terminal devem ser baseados em respeito e verdade, além da clara intenção de preservar a dignidade do paciente, respeitando e ajudando o doente terminal, promovendo um cuidado humanizado e refletindo sempre acerca de sua prática. **CONCLUSÃO:** O profissional de Enfermagem é muito importante nos cuidados paliativos e deve estar sempre se preparando e se capacitando para lidar com pacientes terminais e com seus familiares e, assim, poder exercer seu papel da melhor forma possível, para que possa promover dignidade e respeito no ciclo final da vida, realizando cuidados adequados que tragam melhor qualidade de vida aqueles que esperam pela morte.

**PALAVRAS-CHAVE:** PACIENTE TERMINAL; CUIDADOS; ENFERMEGEM

---

JONALBA MENDES PEREIRA

AVENIDA DIRCEU ARCO VERDE, 2103 - VIA AZUL

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: girassol\_21@hotmail.com



## PENSÃO ALIMENTÍCIA

JANDRO GÓES DE FREITAS-FAESF

GABRIEL HENRIQUE MEIRELES SILVA-FAESF

BENTO BRUNO ALCÂNTARA SOARES-FAESF

JOÃO VICTOR FIGUEIREDO-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Pensão Alimentícia - Quando o divórcio acontece, o período de adaptação é conturbado. E quando há filhos, uma das questões que afligem os pais é o valor da pensão alimentícia, isso também ocorre com o nascimento de um filho de pais que não vivem em união estável. As principais dúvidas são sobre quem deve pagar, até que momento é obrigatório, quais os direitos e deveres de cada um. O valor da pensão alimentícia decorre do dever dos pais pelo sustento do filho e é fixada pelo bom senso do juiz em função da necessidade do alimentando e possibilidade do alimentante. A qualquer tempo em função da mudança da situação econômica de ambos, a lei autoriza a propositura de uma ação revisional de cláusula para readequar a pensão à realidade fática. Portanto as questões acima postas em face da possibilidade de redução ou majoração. **SÚMULA 309:** O débito alimentar que autoriza a prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações anteriores à citação e as que vencerem no curso do processo. E também de acordo com o novo CPC Art. 528 diz que No cumprimento de sentença que condene ao pagamento de prestação alimentícia ou de decisão interlocutória que fixe alimentos, o juiz, a requerimento do exequente, mandará intimar o executado pessoalmente para, em 3 (três) dias, pagar o débito, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de efetuar-lo. **OBJETIVO** – Observar que a pensão alimentícia é a verba necessária para o custeio das despesas de quem não tem meios próprios de subsistência. **METODOLOGIA** - A metodologia empregada na realização deste artigo científico será bibliográfica, apoiada pela análise em jurisprudências dos tribunais pátrios e também na análise da legislação brasileira. Dito isto, observa-se no presente Artigo Científico uma breve explanação sobre o conceito da obrigação alimentícia, uma análise crítica dos requisitos para a fixação do valor da prestação de caráter alimentar, os mecanismos utilizados para a execução da sentença que fixa os alimentos e, por fim, os aspectos positivos e negativos da prisão civil por dívida alimentar, com as concernentes alternativas apresentadas pelos estudiosos ao mecanismo da coação pessoal do devedor de alimentos. **RESULTADOS** - A utilização da teoria para o estudo das questões familiares ainda enfrenta problemas, na medida em que os teóricos não chegaram num consenso quanto à definição exata do conflito nas relações familiares, ou seja, se trata somente da questão referente à divisão de recursos ou envolve também outras questões. Além disso, outra limitação para essa abordagem relaciona-se à raridade de pesquisas brasileiras que utilizam a Teoria do Conflito. Uma teoria desenvolvida e aplicável à família norte americana pode não retratar a realidade brasileira. E, pela natureza das relações familiares e a intensidade dos sentimentos que envolvem estas mesmas relações no nosso país, a abordagem da teoria do conflito, por exemplo, apenas sob o aspecto dos recursos não explica os conflitos que aí se instauram. Dessa forma, considera-se que a abordagem do conflito como estrutural pode melhor adequar aos conflitos nas famílias brasileiras. **CONCLUSÃO** - Apesar das limitações acima mencionadas, a teoria do conflito trabalha com grupos sociais, como a família, e como eles administram o conflito. Diante disto, pesquisar acerca do conflito decorrente do pagamento ou não pagamento de pensão alimentícia é importante na medida em que possibilitará uma intervenção planejada na família no sentido de auxiliar na solução do conflito e conduzi-la à harmonia. Afinal, a harmonia é uma construção e a família merece a proteção da sociedade e do Estado, como expresso na Carta das Nações Unidas, votada pela ONU em 10 de dezembro de 1948, que estabelece em seu art. XVI, ser a família o núcleo natural e fundamental da sociedade, com direito à proteção da sociedade e do Estado.

**PALAVRAS-CHAVE:** UNIÃO ESTÁVEL, PENSÃO ALIMENTÍCIA, PRISÃO CIVIL, DÉBITO ALIMENTAR

---

JANDRO GÓES DE FREITAS

RUA ANTONINO FREIRE, 92 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 62800092 E-mail: jandrogoes@hotmail.com

## **BENEFÍCIOS DA TERAPIA ASSISTIDA POR CÃES NA ONCOLOGIA PEDIÁTRICA**

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESE

KALINE FERNANDA COSTA LUZ-UESPI

MAYANE SILVA FREITAS-UESPI

PATRÉSIA NOÉZIA LIMA DE JESUS-UESPI

**INTRODUÇÃO:** os tumores pediátricos representam, no âmbito mundial, 0,5 a 3% de incidência no tocante a população em geral. No Brasil, a incidência se situa próxima de 3%, o que corresponde a 9.890 casos de tumores pediátricos por ano. Classificando assim como entre as 5 principais causas de óbito desde os primeiros anos de vida. Um método utilizado nos serviços de saúde é o animal como parte integrante do tratamento, com uma intervenção dirigida, com objetivos específicos para cada patologia e faixa etária, onde o animal de estimação especialmente treinado com rígidos critérios de comportamento e saúde, reduzindo a dor, ansiedade, aumentando a socialização e a qualidade de vida, e podendo ser feita em grupo ou individualmente. **OBJETIVO:** Discutir a cerca da terapia assistida por cães na oncologia pediátrica e seus benefícios. **DISCURSÃO:** Notou-se ao longo de estudos e registros deixados por Florence desde 1860, a grande importância e os grandes benefícios da terapia assistida por animais. Para o cuidado de crianças e adolescentes com câncer, a introdução do cão, de forma terapêutica, tem contribuído para aumentar autoestima, equilibrar déficits afetivos e estruturais, aumentar a concentração plasmática de endorfinas e diminuir a concentração plasmática de cortisol, substância que atua diretamente no estado de ansiedade, alguns cuidados são necessários para a realização dessa terapia, a higiene e imunização do animal são indispensáveis e a enfermagem deve atentar-se para que o cão não lamba pele, feridas ou dispositivos, e se aproxime sempre do lado oposto a região do corpo do paciente que esteja imobilizada ou possua curativo ou acesso venoso ou dreno. E a simples presença do cão deixa a criança mais tranquila e a vontade na presença da equipe de saúde, o que facilita inclusive a realização de procedimentos, tranquilizando os familiares. **METODOLOGIA:** trata-se de uma revisão bibliográfica no período de outubro de 2017, realizada na base de dados Lilacs com os descritores oncologia, infantil e enfermagem. Os critérios de inclusão foram: artigos relacionados à temática, publicados nos últimos cinco anos, que estivessem na íntegra e escritos em português, espanhol e inglês. Na busca, foram encontrados 28 artigos, sendo excluído 01 artigo repetido, 03 artigos não relacionados à temática, e 18 artigos publicados a mais de cinco anos, totalizando 06 para o estudo. **CONCLUSÃO:** Como integrante da equipe multiprofissional, o enfermeiro se faz presente nas diferentes etapas de cuidado: prevenção, diagnóstico, tratamentos prolongados e cuidados paliativos. A terapia assistida por cães é de grande importância no tratamento da criança, e mostra diversos efeitos sobre o medo, a dor e a insegurança das crianças durante alguns procedimentos. No estudo observou-se que, apesar das crianças apresentarem estados de imunossupressão o que contribui para o aparecimento de diversas infecções oportunistas, os índices de infecção hospitalar em locais que realizam a terapia assistida por cães e que não recebem são semelhantes, mostrando que é mais fácil, desde que as medidas de segurança sejam realizadas, que um ser humano transmita algum tipo de infecção. Ainda, os efeitos fisiológicos e do tratamento na criança, diminuindo efeitos adversos, e uma melhora na comunicação entre o profissional e o paciente.

**PALAVRAS-CHAVE:** CÃES; TERAPIA; ONCOLOGIA

---

JONALBA MENDES PEREIRA

AVENIDA DIRCEU ARCO VERDE, 2103 - VIA AZUL

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: girassol\_21@hotmail.com

**DIREITOS HUMANOS E DIREITOS FUNDAMENTAIS NO BRASIL CONTEMPORÂNEO: UM OLHAR  
CONSTITUCIONAL, SOCIAL E POLÍTICO.**

CELSE FELIPE CAVALCANTE-FAESF

MAIKON FONSECA DOS SANTOS-FAESF

VITOR HUGO VIANA SOARES BARBOSA LEAL-FAESF

JEONISIO LOPES DOS REIS-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

Comumente, encontram-se críticas e julgamentos sobre Direitos Humanos, quando na verdade o que está em prática são Direitos e Garantias Fundamentais. O presente trabalho tem por objetivo pautar um debate Constitucional, social, político e doutrinário, a respeito dos direitos inerentes a pessoa humana. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de cunho qualitativo no qual tal posicionamento foi obtido através de análise documental e bibliográfica realizada com base de dados especializados, textos e matérias jornalísticas, além de doutrina e Constituição Federal de 1988, sobre Direitos Humanos e Garantias Fundamentais. A pesquisa torna-se relevante por abordar um tema recorrente na atualidade, em redes sociais, jornais, revistas e em grande maioria das vezes associado e interpretado pela sociedade como a principal figura de defesa de criminosos em meio ao caos na segurança pública de todo país. Partindo de um olhar constitucional, a pesquisa abordará a igualdade de todos perante a lei, sem distinção de qualquer natureza e garantias inerentes aos brasileiros e estrangeiros residentes no país. Sob o olhar social, será explanado o clamor da sociedade por segurança pública e o pensamento errôneo em relação à objetividade dos Direitos Humanos e Direitos Fundamentais, tendo como referência o caos na segurança pública, que é o maior fator para este pensamento controverso e infrutífero. Contudo, não se pode deixar de pautar o posicionamento político sob o tema, pois a principal função dos direitos humanos é proteger o homem contra o poder opressivo e totalitário do Estado. E sob este olhar, será levantado: posicionamentos e discursos que vão contra os direitos inerentes à pessoa humana e que satisfazem o pensamento de cidadãos desconhecedores do real objetivo dos direitos humanos e fundamentais. Além de transmitir uma proposta, vista pelo olhar doutrinário como vago, passando uma falsa esperança de segurança pública e justiça em meio ao âmbito social. De forma sumária, conclui-se que os direitos humanos e fundamentais são inerentes a todos, previsto constitucionalmente, e não somente a aqueles que estão à margem da lei por ter praticado um ilícito penal, diferente do que costumeiramente é tratado pela mídia e entendido pela sociedade.

**PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS HUMANOS; DIREITOS FUNDAMENTAIS; CONSTITUCIONAL; SOCIEDADE.**

---

CELSE FELIPE CAVALCANTE

AVENIDA BUCAR NETO - CANCELA

FLORIANO-PI CEP: 64804325 E-mail: celso-felipe@hotmail.com

## **ESTUDO DE CASO: DIABETES MELLITUS TIPO 2**

LETICIA CRISTINA NUNES MIRANDA-FAESF

MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF

KELLY AQUILA PEREIRA TORRES-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** M.G.M.O, 67 anos, sexo feminino, pensionista, viúva, residente em Floriano, morando com as filhas. Diagnóstico médico de Diabetes Mellitus tipo 2, necessitando da assistência do profissional pela atenção primária. **OBJETIVO:** Realizar estudo de caso e traçar planos de cuidados a cliente assistida, bem como, coletar dados, fazer exame físico, elaborar plano de cuidados e implementar a Sistematização da Assistência de Enfermagem. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso com ênfase na assistência e na fisiopatologia da atual doença. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** Paciente relata fazer uso de medicamento para o Diabetes, faz uso de cálcio e vitamina D. Cliente encontra-se higienizada, consciente, orientada em tempo e espaço, deambula sem auxílio, pele e tecidos sem alterações, crânio sem anormalidades, acuidade visual diminuída, faz uso de óculos, apresenta alteração auditiva identificada pela paciente como “zumbido”, pescoço, nariz, mucosa oral, tórax e mamas sem anormalidades. Oxigenação por ar ambiente, murmúrios vesiculares presentes, ausculta cardíaca com bulhas normofonéticas rítmicas presentes em dois tempos, abdômen plano indolor a palpação, membros superiores e inferiores com força motora preservada. Não realiza nenhum tipo de atividade física nem exercícios programados, apresenta sono e repouso insatisfatório por dificuldade de conciliar o sono, dorme durante o dia, acorda várias vezes à noite e dorme apenas 2 horas por noite. O diabetes mellitus tipo 2 (DM 2) é marcado por hiperglicemia, resultantes de defeitos na secreção e/ou ação da insulina em tecidos alvos. A hiperglicemia crônica está coligada a disfunção ou falência, a longo tempo, de vários órgãos e tecidos, sobretudo microvasculares (nefropatia, retinopatia) e macrovasculares (doença arterial coronariana, acidente vascular cerebral e doença macrovascular periférica), além de neuropatia diabética. A insulina é um hormônio secretado pelas células beta do pâncreas, que induz o movimento de glicose do sangue para o músculo, o fígado e as células adiposas. Nessas células, a insulina desempenha várias funções anabólicas, incluindo o transporte e o metabolismo da glicose para produzir energia, a estimulação do armazenamento de glicose no fígado, na forma de glicogênio. A Organização Mundial de Saúde estima que, atualmente, mais de 180 milhões de pessoas tenham diabetes em todo o mundo e que, em 2030, a prevalência seja superior a 360 milhões. As complicações associadas a esta doença acarretam significativas consequências econômicas nos indivíduos, nas famílias e nos sistemas de saúde nacionais. Em termos de morbidade, o Diabetes Mellitus atualmente representa uma das principais doenças crônicas que afetam o homem contemporâneo, acometendo indivíduos de países em todos os estágios de desenvolvimento econômico-social. No Brasil, o Diabetes Mellitus está sendo reconhecido como um importante problema de saúde pública, onde tem ocupado um percentual de 30 a 40% das causas de morbidade entre adultos. O envelhecimento populacional e as alterações do estilo de vida são apontados como os principais determinantes do acentuado incremento na frequência de diabetes mellitus tipo 2 nos últimos anos. **Diagnóstico de enfermagem:** Estilo de vida sedentário evidenciado pela falta de condicionamento físico. **Intervenção:** Orientar a paciente e família a fazer atividade física; Incentivar a prática de exercícios físicos leves, como caminhada. **Insônia definida pela alteração no padrão de sono relacionada a barreira ambiental.** **Intervenção:** Orientar a idosa a fazer leitura antes de dormir; Proporcionar ambiente tranquilo e favorável ao sono. **Risco de olho seco relacionado a doença autoimune (diabetes mellitus), envelhecimento e usuário de lentes de contato.** **Intervenção:** Orientar a procurar um oftalmologista; fazer uso de colírios, se prescrito. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que o diabetes é uma doença de saúde pública que acarreta significativas consequências econômicas nos indivíduos, nas famílias e nos sistemas de saúde nacionais. A enfermagem é de suma importância para realizar o controle dessa doença com os diagnósticos e as intervenções de enfermagem.

**PALAVRAS-CHAVE:** ESTUDO DE CASO: DIABETES MELLITUS TIPO 2

---

LETICIA CRISTINA NUNES MIRANDA  
RUA VALENTIM LEÃO - TIBERÃO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: letichris\_nunes@hotmail.com

---

**EFEITO DA CRIOTERAPIA NO CONTROLE DA ESPASTICIDADE NO PÓS ACIDENTE VASCULAR  
ENCEFÁLICO**

JAÍNA DA SILVA ARAUJO-FAESF

UIRA BEATRIZ GOMES DE OLIVEIRA-FAESF

SERGIO HENRIQUE DA ROCHA SOUSA-FAESF

HELINEYJÉSSICA SANTOS SOUSA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** As lesões no sistema piramidal decorrentes do Acidente vascular Cerebral (AVC) causam danos sensório motores de acordo com a localização e extensão da lesão vascular e determinam o prognóstico funcional do paciente. Uma das principais complicações evidenciadas no paciente com seqüela de AVC é a espasticidade, que acarreta limitações nas atividades na vida diária do indivíduo e torna-se um importante fator de risco para o desenvolvimento de deformidades estáticas quando não tratada. A ocorrência de espasticidade é um dos fatores que mais interferem com o processo de reabilitação funcional do hemiplégico. A fisioterapia proporciona condições para facilitar o controle do tônus e dos movimentos, aquisições de posturas e de padrões normais, pois visa à inibição da atividade reflexa patológica e a facilitação do movimento normal. **OBJETIVO:** O propósito deste estudo foi analisar por meio de revisão bibliográfica, os efeitos da crioterapia no controle da espasticidade no pós AVC. **METODOLOGIA:** Este trabalho é uma revisão bibliográfica que utilizou como fonte de pesquisa as bases de dados Scientific Electronic Library Online (SciELO), livros e periódicos científicos nacionais e internacionais, a coleta foi realizada no período de Agosto a Novembro de 2017. As palavras chaves utilizadas na pesquisa foram: espasticidade, crioterapia e Acidente vascular cerebral (AVC). Foram utilizados artigos indexados nas línguas portuguesa e inglesa. Para critério de inclusão, os artigos deveriam relacionar-se a espasticidade, crioterapia e AVC, de forma geral e seus efeitos no tratamento da espasticidade. Foram excluídos artigos de revisão sobre o tema, artigos que utilizaram outras fontes de tratamento, não fazendo uso da crioterapia. **RESULTADOS:** Foram encontrados um total de 164 artigos, desses foram selecionados 6 artigos de acordo com os critérios de inclusão. A crioterapia foi eficaz na diminuição do tônus muscular, melhoria da eficiência da locomoção, no aumento de força, aumento de flexibilidade e redução da resistência. Esses efeitos mostraram-se ainda mais eficaz quando associada à cinesioterapia. **CONCLUSÃO:** A realização deste estudo confirmou a eficácia da aplicação da crioterapia no controle da espasticidade, onde os estudos comprovaram que o frio reduz os impulsos excitatórios, promovendo o relaxamento muscular, reduzindo assim, a espasticidade. Contudo, faz-se necessário a realização de mais estudos sobre o tema, a fim de esclarecer possíveis divergências, como o tempo de aplicação, fornecendo assim parâmetros seguros de aplicação.

**PALAVRAS-CHAVE:** CRIOTERAPIA, ESPASTICIDADE E ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL

---

JAÍNA DA SILVA ARAUJO

CAMPO VELHO - ROD. 345

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: naijaaraujo65@hotmail.com

---

## **ESCRavidÃO MODERNA: O CRIME DO SÉCULO XXI**

LORENNNA GOMES DA SILVA SIQUEIRA-FAESF

FERNANDA BARBOSA-FAESF

VIVIANE EULALIA-FAESF

AMANDA SOARES-FAESF

LINDENARIA TORRES-FAESF

O tráfico de pessoas é um dos males sociais que mais atinge a dignidade da pessoa humana e está disseminado por todas as Nações. É o reflexo do período de escravização e do tráfico de mulheres para prostituição, nos séculos passados, só que de maneira mais complexa e de forma mais devastadora, englobando finalidades diversas, tais como a exploração sexual, o trabalho ou serviços forçados, escravatura ou atividades similares, a servidão ou remoção de órgãos. O objetivo do presente trabalho é tratar o Tráfico Internacional de Pessoas como uma atividade voltada para a exploração de seres humanos, sendo esta prática equiparada à escravidão dos séculos passados, que viola os direitos humanos universais. Assim como despertar atenção das políticas públicas para o tema e, por meio de uma cooperação internacional, por fim a esse crime, ajudando, ao mesmo tempo, pessoas que já sofreram com esse mal a se restabelecer na sociedade sem sequelas, estando apta a ter uma vida normal e proporcionar proteção adequada. O presente trabalho foi feito a partir de artigos científicos e de pesquisas aprofundadas em estudos históricos sobre o tema. Quanto ao resultado da pesquisa, concluiu-se que o tráfico internacional de pessoas é o terceiro crime internacional mais rentável do mundo, perdendo apenas para o tráfico de drogas e armas, o que representa uma grande preocupação, principalmente, para a Organização das Nações Unidas (ONU) que tem como princípios fundamentais os Direitos Humanos e a liberdade a todas as pessoas. Por esse motivo, é importante que os Tratados, Convenções e Acordos entre países deem uma atenção especial a esse tema, tal como ocorre com a Declaração Universal dos Direitos Humanos que é uma fonte de inspiração para os instrumentos internacionais de proteção aos direitos e das decisões judiciais internacionais. Conclui-se que, cabe ao Estado organizar políticas de cooperação e conscientização da gravidade do tráfico internacional de seres humanos. A promulgação da Lei nº 11.106 de 2005 ampliou a incidência da lei penal do art. 231 do Código Penal Brasileiro, além do acréscimo do art. 231-A, que comprova a efetividade das medidas adotadas no Brasil. É importante realizar o alinhamento de estratégias globais de políticas de enfrentamento à pobreza, à desigualdade social e à diversidade cultural, de forma a objetivar a globalização de direitos e crescimento para a população mundial, assim grupos tidos como enfraquecidos serão vistos por si e pela sociedade como sujeitos de direitos.

**PALAVRAS-CHAVE:** Escravidão, Tráfico Internacional de Pessoas, Políticas Públicas.

---

Lorennna Gomes da Silva Siqueira  
RUA NICOLAU WAQUIM - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: loregomes@hotmail.com

---

**ATUAÇÃO DA FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DA INCONTINÊNCIA URINÁRIA DE ESFORÇO NO  
PUERPÉRIO.**

SHEYLA FERNANDA DA SILVA LIMA-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

Incontinência urinária (IU) é definida como uma condição na qual ocorre queixa de qualquer perda involuntária de urina, sendo um problema social ou higiênico muitas vezes erroneamente interpretado como parte natural do envelhecimento. O puerpério corresponde ao período do ciclo gravídico-puerperal em que as modificações locais e sistêmicas, provocadas pela gravidez e parto no organismo da mulher, retornam à situação do estado pré-gravídico. O objetivo deste trabalho visa relatar por meio de uma revisão bibliográfica a importância da fisioterapia no tratamento da incontinência urinária de esforço no puerpério. O método utilizado foi uma pesquisa de caráter descritivo a partir de um levantamento bibliográfico com análise qualitativa, sendo utilizados como fontes de pesquisa, os bancos de dados eletrônicos SCIELO, LILACS e PubMed, onde foram selecionados 18 artigos publicados entre os anos de 2001 a 2014 além de livros clássicos sobre o tema. A coleta de dados para o estudo da pesquisa foi realizada entre os meses de agosto a outubro. Através dos resultados obtidos pôde-se constatar que a fisioterapia através dos exercícios para o assoalho pélvico e suas diversas técnicas como: eletroestimulação, cinesioterapia, biofeedback, reeducação perineal, cones vaginais, dentre outros; possui participação essencial em pacientes com IUE, atuando tanto na prevenção como no tratamento, contribuindo no aumento da resistência e força muscular fundamentando a reabilitação e reintegração do paciente incontinente na sociedade. A atuação da fisioterapia no tratamento da incontinência urinária é efetiva tanto na reeducação das perdas urinárias quanto da qualidade de vida das portadoras, independente da terapêutica aplicada. No entanto, novos estudos devem ser realizados abordando esse tema, a fim de comprovar e divulgar essa terapia conservadora pouco difundida entre os demais profissionais da saúde.

**PALAVRAS-CHAVE:** Incontinência urinária, puerpério, fisioterapia uroginecológica.

---

SHEYLA FERNANDA DA SILVA LIMA

CONJUNTO HERMES PACHECO QB C5 - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 68400000 E-mail: sheylafernanda22@hotmail.com

## **PERFIL SÓCIO DEMOGRÁFICO E EPIDEMIOLÓGICO DAS PROFISSIONAIS DO SEXO EM UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DE FLORIANO-PI**

JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA-FAESF

ARTEMISA CECILIA BARBOSA DA PENHA-FAESF

HILDEANY DIAS LIRA-FAESF

GUSTAVO VIANA CARVALHO-FAESF

JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

Introdução: Entre as atividades comerciais mais antigas da história da humanidade está a prostituição, considerada, por alguns estudiosos, como a mais anosa. Estas mulheres estão expostas constantemente a diversos fatores de risco, como a submissão e, sobretudo o uso abusivo de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas. Estima-se que 1% da população feminina brasileira de 15 a 49 anos seja constituída de mulheres profissionais do sexo, Como a maioria delas encontra-se em idade fértil, além do risco obvio de infecções sexualmente transmissíveis IST's, o risco de gravidez indesejada também é alto nessa população. Objetivo: Analisar o perfil sócio demográfico e epidemiológico das profissionais do sexo de uma unidade básica de saúde no município de Floriano-PI. Metodologia: O presente estudo foi realizado a partir da entrevista a dez profissionais do sexo da cidade de Floriano-PI, observando aspectos sócio demográfico e epidemiológico. Resultados e Discursões: A faixa etária das participantes variou entre 19 e 32 anos e predominância entre 21 e 30 anos, representando 70% do total de participantes, portanto, predominou uma iniciação precoce. No que concerne à raça das profissionais estudadas, 70% se autodeclararam pardas, 20% brancas e 10% não informaram. O nível de escolaridade das mulheres participantes do estudo foi considerado baixo, pois a maioria tem apenas o ensino médio completo (40%). Aquelas que citaram não terem concluído o ensino fundamental e aquelas que concluíram totalizaram 20% da amostra. As profissionais do sexo que afirmaram não terem concluído o ensino médio ou ensino superior tiveram a mesma proporção de 10%. Na presente investigação a renda mensal das mulheres estudadas variou de um a dois salários mínimos com média de aproximadamente dois salários mínimos. Com relação a procedência das profissionais estudadas, a maior parte referiu ser de municípios fora do estado totalizando 70% da amostra e apenas 30% são de municípios piauienses. Quando questionadas sobre quais as IST que conheciam, as mulheres participantes do estudo citaram como as doenças mais conhecidas a AIDS/HIV (100%) e a sífilis (50%), a gonorreia foi citada por 30% da amostra. A mesma proporção de conhecimento foi observada entre o cancro mole e o HPV (10%). Em relação a métodos de e prevenção contra IST's diversos métodos foram citados. Todas as mulheres entrevistadas citaram a camisinha (100%) como a principal forma para prevenir contra as ISTs. A prática de higiene também foi relatada por 30% das participantes. Pode-se constatar que algumas mulheres não sabem ao certo a verdadeira finalidade de métodos, como a utilização de anticoncepcionais, citado por 40% da população como uma forma de prevenção contra IST's, e na verdade, trata-se de um método contraceptivo. A realização de exames preventivos (10%), bem como o uso de pomadas (20%) e anti-inflamatórios (10%) foram citados como métodos preventivos, porém constituem meios de diagnóstico e tratamento de ISTs, respectivamente. As mulheres estudadas foram questionadas sobre a participação em práticas educativas sobre IST. Houve uma prevalência de prostitutas que já participaram de palestras educativas 90%, e apenas 10% nunca participaram. O papel do enfermeiro mostrou-se essencial, pois foi o profissional que mais realizou essas práticas educativas (88,9%) e em apenas 11,1% dessas atividades o médico esteve junto, dentre as mulheres que referiram buscar informações sobre as IST's o profissional mais procurado foi o enfermeiro (50%), 25% disseram procurar o médico e outros 25% procuram ambos os profissionais. Considerações finais: As mulheres profissionais do sexo constituem um grupo de elevado risco para o acometimento por IST's. Após o desenvolvimento dessa pesquisa foi possível notar a existência de um conhecimento superficial das profissionais do sexo sobre as IST's, o que reflete diretamente no cotidiano dessas mulheres. A realidade das mulheres profissionais do sexo deve ser mais explorada e abordada pelos profissionais de saúde, principalmente pelo enfermeiro, por ser o profissional mais procurado para a busca de informações.

**PALAVRAS-CHAVE:** PROFISSIONAIS DO SEXO; INFECÇÕES SEXUALMENTE TRANSMISSÍVEIS; ASSISTÊNCIA DE ENFE

---

JEFERSON BARBOSA DE OLIVEIRA

AVENIDA SANTOS DRUMOND - CONJUNTO PARAÍSO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jefersonbarbosa2015@outlook.com



---

**REFORMA TRABALHISTA: HOMOLOGAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL E SEUS EFEITOS NA  
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA.**

CELSO FELIPE CAVALCANTE-FAESF

RAFAELA ALVES MENESES-FAESF

MAIKON FONSECA DOS SANTOS-FAESF

FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Comemorada como um avanço para o setor empresarial, a Lei nº 13.647/2017 acarreta mudanças significativas que afetarão diretamente a relação entre empregador e empregado. A homologação da rescisão contratual foi uma das mudanças que mais repercutiu no âmbito da relação empregatícia. A assistência culmina com a chamada homologação da rescisão do contrato, ato mediante o qual o assistente atesta ter verificado a regularidade dos cálculos rescisórios e do respectivo pagamento, bem como orientado o trabalhador (RESENDE, 2015). **OBJETIVO:** O presente trabalho objetiva analisar a reforma trabalhista, no tocante a homologação da rescisão contratual e os efeitos práticos para empresas e empregados no dia-a-dia. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa informativa, de cunho qualitativo no qual foram através de análise documental e bibliográfica, realizadas em bases de dados especializados encontrados na internet, matérias jornalísticas, artigos e periódicos científicos. A relevância da pesquisa encontra-se em discutir um tema que se tornou destaque nos últimos meses em redes sociais, jornais e demais meios de comunicação, sendo também um dos projetos que mais sofreu críticas desde sua sanção. **RESULTADOS/DISCUSSÃO:** Conforme o art.477, §1º da Lei 13.647/2017, empregado e empregador estarão desobrigados da homologação junto ao sindicato, podendo formalizar o desligamento na própria empresa, independentemente do tempo de emprego. Para o Governo e empresários, a reforma é o início de um caminho de modernização das relações de trabalho, que o país começa a trilhar e que trará maior competitividade para as empresas nacionais. Por outro lado, especialistas defendem que a homologação é um retrocesso em direitos, pois o “negociado” sobre “legislado” viola a convenção da Organização Internacional do Trabalho. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Diante do exposto, em que pese à existência de posicionamentos divergentes quanto à homologação da rescisão nos contratos de trabalho diretamente entre empregados e empregadores, espera-se que a homologação proposta pela reforma contribua para a desburocratização e que a economia nacional entre em estabilidade e retome seu crescimento. Contudo, mantendo-se os direitos e garantias inerentes aos trabalhadores, conquistados à duras penas.

**PALAVRAS-CHAVE:** REFORMA TRABALHISTA; HOMOLOGAÇÃO; RESCISÃO CONTRATUAL; EMPREGADO; EMPREGADOR.

---

CELSO FELIPE CAVALCANTE  
AVENIDA BUCAR NETO - CANCELA  
FLORIANO-PI CEP: 64804325 E-mail: celso-felipe@hotmail.com

## **COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO**

SARA ELIZA DE SEPÚVIDA BEZERRA-FAESF

THALYA NAYARA JORGE PERREIRA-FAESF

MATHEUS THELLES DE SOUSA-FAESF

EDMILZA GOMES BARBOSA-

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

O presente estudo pretende analisar as limitações constitucionais à atuação das Comissões Parlamentares de Inquérito, comissão pela qual o Poder Legislativo exerce sua função de fiscalização político-administrativa do Poder Público, atuando na defesa dos interesses da coletividade, delimitando o seu campo de atuação e definindo quais condutas estão vedadas às CPIs, no exercício de seus poderes investigativos. Esse projeto busca analisar acerca das Comissões Parlamentares de Inquérito enquanto uma das funções típicas do Poder Legislativo legislar e fiscalizar, tem a tarefa primordial de vigiar e analisar indícios de corrupção do governo nos negócios públicos. Possui a tarefa precípua de controlar os atos dos demais poderes, para que assim sejam evitados excessos e irregularidades que ferem diretamente a democracia instalada no nosso ordenamento jurídico com o advento da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Tratou-se de uma pesquisa descritiva de cunho qualitativo, com procedimentos técnico bibliográfico e documental, procurando atingir, ao final do trabalho, conclusões em torno da CPI e o fato de suas competências constitucionalmente estabelecidas. Nos resultados é possível afirmar que a CPI é uma forma de repressão ao cometimento de condutas por agentes do poder, trazendo grandes consequências para um país com dimensões continentais como o Brasil, como saúde precária, fome, desemprego. Diante desses fatos e denúncias observamos que através da CPI suas conclusões serão remetidas ao ministério público podendo ser responsabilizadas civil e criminal as pessoas que abusam do poder a ela concedido. Conclui-se que o Brasil, infelizmente, ainda é palco para inúmeras investigações parlamentares que, por interesses do governo, em comportamentos imorais de proteção a grupos ligados aos dois lados, resultam em acordos de arquivamento dos trabalhos iniciados, essas comissões podem deslocar-se a qualquer ponto do território nacional para a realização de investigações e audiências públicas e estipular prazo para o atendimento de qualquer providência ou realização de diligência sob as penas da lei, exceto quando da alçada de autoridade judiciária. No entanto, parcela dessa sensação de que todas CPIs não possuem resultados se deve ao descompromisso, consciente ou inconsciente, das mídias de massa quando da abordagem do tema. Logo, considerando a base teórica do instituto estudado e os dados constantes são importantes ressaltar que a corrupção, de modo geral, não pode ser objeto de CPI, pois o termo corrupção abrange várias formas, á ela se inserem atos de suborno, extorsão e etc. Somente um aspecto bem definido a ser apurado, quando um fato determinado estiver sob suspeita de irregularidades.

**PALAVRAS-CHAVE:** COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO. LIMITES CONSTITUCIONAIS. FISCALIZAÇÃO .PODER PÚBLICO

---

SARA ELIZA DE SEPÚVIDA BEZERRA

CAMPO VELHO - CONJUNTO PARAISO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: madrinhasara@hotmail.com

## **COMPLICAÇÕES DOS PORTADORES DE DIABETES MELLITUS**

KELEANE PASSOS GOMES-FAESF

NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF

TAYNARA GOMES DE SÁ SOUSA-FAESF

JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

acomete milhões de pessoas no mundo. O distúrbio metabólico tem por característica hiperglicêmica crônica e alterações do metabolismo de carboidratos, proteínas e gorduras, devido ao efeito da insulina. A diabetes é dividida em dois tipos; Tipo 1, Tipo 2. Sendo o tipo 1, tem mais tendência a hiperglicemia grave, dar-se mais em crianças e adolescentes. Tipo 2 tem maior ocorrência em adultos, obesos e pessoas com histórico familiar do tipo 2. O diabetes mellitus tem alto índices de morbimortalidade causando diversos danos na qualidade de vida do paciente, dentre as principais causas de mortalidade encontra-se; insuficiência renal, amputação dos membros inferiores, cegueira e doenças cardiovasculares. Objetivo: O presente trabalho tem como foco, relatar as complicações que ocorre em pacientes portadores de diabetes mellitus, através de uma revisão bibliográfica. Metodologia: Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, produzida através de artigos encontrados no scielo e bireme sendo padronizado às palavras Diabetes mellitus, pacientes diabéticos e complicações da diabetes, para realizar a pesquisa, foi se estabelecido artigos em português publicados de 2008 á 2017. Resultados e discussão: Na busca de literatura foram levantados dez artigos, nos quais os mesmos ressaltam as complicações decorrentes da diabetes; sendo complicações agudas e crônicas, nas complicações agudas com maior destaque para hipoglicemia, cetoacidose diabética e o coma, nas complicações crônicas observou alterações da microcirculação originando retinopatia e nefropatia . As complicações macro vasculares, ocorre devido às alterações nos grandes vasos, causando infarto agudo do miocárdio, acidente vascular encefálico e doença vascular periférica causando risco a morte . As neuropatia são complicações da diabetes, podendo ocorre em 40% dos diabéticos após 15 anos de doença, em 20% dos diabéticos tipo 1 prevalece o quando de nefropatia, a retinopatia causa importante de cegueira, ocorre em 15% dos pacientes com DM .Dentre as diversas complicações crônicas decorrente da diabetes mellitus destaca-se as lesões nos pés, que ocorre como consequência da neuropatia as ulcera nos pé tem bastante destaque como a causa mais comum de amputação de membros inferiores e são responsáveis pela maioria das hospitalizações entre os diabéticos. Foi observado que os problemas decorrentes da diabetes vem aumentando ao longo dos anos, identificar esses transtornos é uma estratégia para amenizar o aparecimento dessas complicações precocemente. A diabetes mellitus (DM) ocorre em 7,6% de toda população brasileira e na fase adulta principalmente entre 30 a 69 anos. Sendo que 50% dos pacientes desconhecem o diagnostico e 24% dos pacientes não fazem nem um tipo de tratamento A literatura relata elementos que são atribuídos aos enfermeiros no tratamento de pacientes com diabética nos quais o profissional deve esclarecer ao paciente sua patologia e o tratamento pelo qual ele ira passar, exercer de forma humanizada seu dialogo com paciente, e acompanhar esse paciente em todo decorrer do tratamento, o profissional deve transparecer confiança, paciência e tranquilidade na hora de lidar com as questões de inseguranças do paciente. Conclusão: através dos conhecimentos adquirio ao longo dessa pesquisa foi possível compreender, que diabetes pode trazer varias complicações e consequências ao longo dos anos, e tornam-se mais graves quando não se é controlado o nível glicêmico. A partir das complicações pode observa á importância da educação em saúde do paciente portador de diabetes, para prevenção desses agravos.

**PALAVRAS-CHAVE: DIABETES, PACIENTE E COMPLICAÇÕES**

---

KELEANE PASSOS GOMES

RUA VERAS DE HOLANDA 506 - IRAPUA 2

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kellypassos23@gmail.com

## **ASSÉDIO SEXUAL NAS RELAÇÕES DE TRABALHO**

THALYA NAYARA JORGE PEREIRA-FAESF  
SARA ELIZA DE SEPÚLVIDA BEZERRA-FAESF  
MATHEUS THELLES DE SOUSA-FAESF  
EDMILZA GOMES BARBOSA-FAESF  
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

Abordar o tema assédio sexual no trabalho é falar sobre um assunto legalmente configurado há pouco tempo. Trata-se de um velho problema que agora passou a ter destaques nas discussões e congressos jurídicos. O assédio sexual degrada o ambiente de trabalho e provoca enorme constrangimento ao assediado, sendo causa de rescisão contratual indireta do contrato de trabalho, pelo descumprimento do empregador das suas obrigações contratuais. A própria expressão assédio sexual só foi criada nos anos 70, quando pesquisadoras da universidade de Cornell que, analisando as relações de gênero nos locais de trabalho, perceberam a necessidade de criar uma expressão que sintetizasse a conduta de um superior hierárquico com conotação sexual, mas que, de fato, constituía um exercício de poder. Objetivo geral e analisar e realçar alguns aspectos reportando-nos quando necessário a referências do assédio sexual concentrado na área trabalhista e tentando humildemente oferecer algumas orientações na adaptação da consolidação das Leis do Trabalho, dando suporte e proteção ao empregado assediado e ao mesmo tempo prevendo sanções para o empregador, superior hierárquico ou colega assediador. Tratou-se de uma pesquisa descritiva de cunho qualitativa com procedimentos técnicos bibliográficos e documentais, visando atingir, ao final do trabalho, as consequências decorrentes do assédio sexual nas empresas e os fatores principais para a queda da produtividade e a rotatividade da mão de obra. Os resultados encontrados no presente estudo mostra a discriminação em razão do sexo no trabalho, entre as formas que se conhece na realidade brasileira, é, ainda, de muita expressão, principalmente porque as vítimas, em regra, as do sexo feminino, raramente recorrem ao judiciário em busca de reparação das violações sofridas. Enfim, submeter os empregados a situações humilhantes afronta diversos bens jurídicos tutelados em lei, mas principalmente o princípio da dignidade da pessoa humana, e em face disto, apesar da omissa legislação trabalhista pertinente, não há como o assédio não encontrar correspondência legal. Conclui-se que através deste estudo buscamos, reunimos e desenvolvemos diversos argumentos e fundamentos quanto ao assédio sexual no Direito do Trabalho. A relação de trabalho entre as partes, empregado-empregador, deve necessariamente ser uma relação em que haja mútuo respeito, assim a obtenção de um ambiente de trabalho satisfatório. Há a necessidade de se evitar desgastes nas relações interpessoais, estas se constituem em instrumento de deterioração do relacionamento no âmbito interno da entidade empregadora, acarretando em regra, insatisfação e a consequente redução da capacidade laborativa.

Palavras –Chaves: Assédio Sexual. Ambiente de Trabalho. Relações de Gênero. Poder Hierárquico.

PALAVRAS-CHAVE: ASSÉDIO SEXUAL. AMBIENTE DE TRABALHO. RELAÇÕES DE GÊNERO. PODER HIERÁRQUICO.

---

THALYA NAYARA JORGE PEREIRA  
TONICA SOARES - SÃO CRITOVÃO

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: thalyanayara1997@hotmail.com

---

**PRINCIPAIS ERROS COMETIDOS NA FASE PRÉ-ANALÍTICA DE EXAMES LABORATORIAIS: REVISÃO LITERÁRIA**

BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

TAYANNE BRITO ELOI CARVALHO-FAESF

RITA DE CÁSSIA COELHO DE CARVALHO-FAESF

CARLOTA ÁUREA BRITO SOUSA-CHRISFAPI

O procedimento correto na fase pré-analítica, da coleta de sangue, para exames laboratoriais é de suma importância para o laudo final, esta fase retém a maioria dos erros, e muitos destes não podendo ser controlados ou detectados. A realização de exames laboratoriais ocorre num ambiente complexo, onde coexistem procedimentos, equipamentos, tecnologia e conhecimento humano, com o objetivo de garantir resultados que orientem decisões diagnósticas e terapêuticas. Informações laboratoriais erradas, ocasionadas por falhas no processo pré-analítico, podem afetar diretamente os resultados da assistência e a segurança do paciente. O objetivo desse trabalho foi realizar o levantamento dos principais erros cometidos na fase pré-analítica do exame hematológico. As buscas foram realizadas nas bases de dados: scielo, scholar google e medline. Ao finalizar as pesquisas em cada base as referências duplicadas foram excluídas. Os artigos selecionados foram publicados entre 2013 a 2017. Também foram selecionados artigos escritos em língua portuguesa. Optou-se pela busca utilizando-se como descritores: pré-analítico, erro laboratorial, coleta hematológica. Ao analisar diversos artigos científicos observou-se que as principais causas de erros foram tempo de armazenamento, tempo de torniquete, técnicas de flebotomia, falta de informações aos pacientes, relação incorreta sangue/anticoagulante, tubos inadequados, amostras contaminadas, medicamentos e alterações interlaboratoriais. Dentre os trabalhos analisados conclui-se existem estudos que associam eventos adversos a erros laboratoriais. Algumas metodologias nos estudos podem ser aplicadas nos laboratórios visando à prevenção de eventos adversos, à melhoria e monitoramento contínuo dos serviços laboratoriais.

**PALAVRAS-CHAVE: PRÉ-ANALÍTICO, ERRO LABORATORIAL, COLETA HEMATOLÓGICA**

---

BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA

RUA GABRIEL FERREIRA, 1362 - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brunomend@gmail.com

## **UNIÃO ESTÁVEL NO BRASIL**

THALYA NAYARA JORGE PEREIRA-FAESF  
SARA ELIZA DE SEPÚLVIDA BEZERRA-FAESF  
MATHEUS THELLES DE SOUSA-FAESF  
EDMILZA GOMES BARBOSA-FAESF  
RAIMUNDO MARTINS NEIVA FILHO-FAESF

Atualmente, muitos casais por diferentes motivos têm aderido à chamada união estável, que é, de forma resumida, uma relação de convivência entre duas pessoas, duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição familiar. Ainda que seja diferente, esse regime traz tantos deveres e direitos quanto o casamento e, por isso, é preciso conhecer bem suas regras antes de declará-la. Na união estável é preciso comprovar que há uma relação afetiva entre duas pessoas que seja duradoura, pública e com o objetivo de constituir família. Analisar a união entre homem e mulher sem a formalização do matrimônio foi, durante muito tempo, marginalizada pela sociedade e pelo direito pátrio, em face de preceitos éticos, morais e religiosos. Esse tipo de união, antigamente chamada de concubinária, ocorria com maior frequência nas camadas mais carentes e mais ignorantes da sociedade. O objetivo do legislador, ao criar condições para a caracterização da união estável, é excluir dos benefícios da lei aqueles que viviam um concubinato impuro, isto é, aquele em que há impedimento para o matrimônio. Ainda que breve não se possa negar o caráter inovador da lei que concede direitos aos companheiros, que antes só se aplicavam aos casados. Tratou-se de uma pesquisa descritiva de cunho qualitativa, com procedimentos técnicos bibliográficos e documentais, que reconheceu a união de companheiros que convivem de modo duradouro e com o intuito contínuo de constituição de família. Os resultados encontrados no presente estudo, mostram que a união fora dos parâmetros cerimoniais deixou de ser vista como uma má conduta renegada pela sociedade, surgindo assim a constituição de uma família, pelo qual valoriza uniões espontaneamente formadas soa perfeitamente natural para novas gerações, devendo a Constituição Federal e o estado proteger. Conclui-se que não se pode dizer que compõe família apenas os que constituem matrimônio legal, uma vez que a constituição já reconhece a união estável, enquanto isso cabe aos tribunais brasileiros, através de sentenças tampar lacunas deixadas pelo legislador, aplicando de modo justo os direitos dos companheiros, verificando o princípio da isonomia constitucional, onde trata que todos somos iguais perante a lei entendendo neste caso que não existe união inferior, mas sim opções diferentes pois nos cidadãos brasileiros escolhemos nossos próprios caminhos o que muda portando e que o casamento, é um contrato bilateral e a união estável é um contrato afetivo, mas com o mesmo objetivo de casamento de construir uma família.

**PALAVRAS-CHAVE: UNIÃO ESTÁVEL. CONSTITUIÇÃO FAMILIAR. DIREITOS.**

---

THALYA NAYARA JORGE PEREIRA

TONICA SOARES - SÃO CRITOVÃO

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: thalyanayara1997@hotmail.com

**O ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL: NA BUSCA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS NO SISTEMA PRISIONAL DO MUNICÍPIO DE FLORIANO, ESTADO DO PIAUÍ.**

MILENA DOS SANTOS NASCIMENTO-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

SIMARA NOLÊTO DA SILVA-FAESF

ALEXILDA NUNES DE HOLANDA-FAESF

RAIENNE DA SILVA SOUSA-FAESF

O Estado de Coisas Inconstitucional (ECI) surgiu na Colômbia em 1997 a partir da violação generalizada e sistemática dos direitos fundamentais, a inércia ou incapacidade reiterada e persistente das autoridades públicas em modificar a conjuntura, exigindo uma pluralidade de autoridades para solucionar o problema. No Brasil, o ECI foi reconhecido através da Arguição de Preceito Fundamental (ADPF) nº 347. O presente trabalho se baseia nos direitos fundamentais da Constituição Federal trata dos direitos sociais, os quais incluem o direito à solidariedade, igualdade, cidadania e qualidade de vida. Uma vez cumpridos tais direitos, o país viveria em pleno humanitarismo. Já que os indivíduos seriam socializados, capazes de viver em sociedade. Mas a realidade é outra, a exemplo da superlotação da penitenciária de Floriano, onde é verificado, apesar dos projetos de ressocialização, um número excessivo de presos, o que acarreta numa não socialização do recluso que representa uma forma arbitrária de absorção da cultura carcerária para garantir sua sobrevivência no presídio. O presente estudo buscou avaliar o ECI na busca da efetivação dos direitos da pessoa humana na cidade de Floriano, estado do Piauí. O projeto foi baseado em uma pesquisa de campo. O principal problema da penitenciária de Floriano é a superlotação, verificado na proporção de 180 detentos de capacidade para 347 assistidos atualmente. No presídio são prestados vários serviços, tais como, enfermagem, farmacêutico, acompanhamento psicológico, odontológico, serviço social, professores e atividades com o intuito voltado à ressocialização no mercado de trabalho, tais como oficina de corte e costura, de leitura e artesanato. Portanto, pode-se verificar que vários dos direitos fundamentais estão sendo garantidos. No que se refere ao Estado de Coisas Inconstitucional, conclui-se que no presídio de Floriano -PI ainda a estrutura não é compatível para o número de presos. Mas o que foi verificado é que muitos desses presos são provisórios, ou seja, não sentenciados. Assim, prima-se por uma garantia de assistência judicial e rapidez da análise dos processos, o que acarretaria uma desocupação carcerária. Tem-se, portanto, a necessidade do aperfeiçoamento do ECI garantido nas normas oriundas dos direitos fundamentais estabelecidos na Constituição Federal. Com todas as alternativas de formas de trabalho e aprendizagem, seriam necessárias ações onde, os próprios detentos, se possível, fazerem acontecer o ECI, possibilitando a estrutura do presídio uma melhoria no espaço físico, o que seria uma alternativa, também, de inserção no mercado de trabalho, como, no caso, pedreiro, eletricista, encanador e pintor, tendo uma economia nas despesas públicas, melhorando a estrutura e qualificando o profissional.

**PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO, RESSOCIALIZAÇÃO, DIREITOS FUNDAMENTAIS, ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIO**

---

MILENA DOS SANTOS NASCIMENTO  
RUA PADRE UCHÔA - CAIXA D'ÁGUA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: milenadossantosnascimento@yahoo.com.br

---

## **A MEDIAÇÃO COMO MÉTODO ALTERNATIVO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS FAMILIARES**

SIMARA NOLETO DA SILVA-FAESF

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

ALEXILDA NUNES DE HOLANDA-FAESF

MILENA DOS SANTOS NASCIMENTO-FAESF

RAIENNE DA SILVA SOUSA-FAESF

Este trabalho constitui um estudo sobre a aplicação da mediação como método alternativo de solução de conflitos familiares. A escolha do tema decorreu do fato de que o Poder Judiciário, principal responsável pela solução de conflitos, não detém de máxima estrutura para a efetivação da prestação jurisdicional, ficando prejudicada a resolução satisfatória dos conflitos e o acesso à justiça. Assim, os conflitos familiares, que na maioria das vezes são decorrentes de divórcio, também não são resolvidos satisfatoriamente. O trabalho foi baseado em pesquisas bibliográficas, abordando-se as diferenças entre os quatro meios mais conhecidos de solução de controvérsias (negociação, mediação, conciliação e arbitragem), sendo a mediação tratada de forma mais aprofundada. Também foram abordados na pesquisa os aspectos jurídicos da família e os conflitos familiares, a aplicação da mediação e a capacidade do mediador nessa área do direito. Diante de toda pesquisa realizada, observou-se que o próprio Judiciário reconhece a deficiência no desempenho de sua função no que tange a resolução dos conflitos familiares e que a mediação mostrou-se como sendo um meio adequado de solução desses conflitos por ter como principal objetivo a busca da efetiva resolução do conflito real (verdadeiro causador do problema) através do diálogo restabelecido, preservando os vínculos familiares. Isto posto, a mediação, nos moldes apontados no Código de processo Civil de 2015, é um dos principais métodos de solução de litígios e tem como desafio romper barreiras que a judicialização trouxe para o sistema jurisdicional, tornando mais rápida a extinção de demandas nas Varas de família.

**PALAVRAS-CHAVE: ACESSO À JUSTIÇA. MEDIAÇÃO. CONFLITOS FAMILIARES**

---

SIMARA NOLETO DA SILVA

VILA MILITAR - CAIXA D'ÁGUA

FLORIANO-PI CEP: 64806025 E-mail: simaranoletto@hotmail.com



---

**A TERCEIRIZAÇÃO NA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO APÓS A LEI N.º 13.467/2017**

RAIENNE DA SILVA SOUSA-FAESF

FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

ALEXILDA NUNES DE HOLANDA-FAESF

SIMARA NOLÊTO DA SILVA-FAESF

MILENA DOS SANTOS NASCIMENTO-FAESF

Este trabalho constitui um estudo sobre a terceirização que se tornou um tema atual após a reforma da Consolidação das Leis do Trabalho, alterada pela Lei nº 13.467/2017. A escolha do tema decorreu do fato de que apesar da terceirização ser uma forma de contratação mais simples, a reforma trabalhista trouxe uma nova classe de trabalhadores que ainda não foi regulamentada, mesmo sendo bastante presente na sociedade. Assim, a terceirização, que antes era permitida apenas para a contratação de atividade-meio, tornou-se irrestrita. O trabalho foi baseado em pesquisas bibliográficas, abordando-se a diminuição dos direitos dos trabalhadores, a vulnerabilidade, ausência de segurança e proteção aos trabalhadores que se encontram na situação de terceirizados. Diante de toda pesquisa realizada, observou-se com a nova reforma que a empresa terceirizada continua sendo responsável pela contratação, remuneração e direção do trabalho realizado por seus funcionários. O texto prevê que o contrato de terceirização deverá especificar o serviço a ser prestado, o local e prazo para realização da atividade. Além disso, concluiu-se que há um grande número de trabalhadores nessa situação de terceirizados e que a ausência de regulamentação torna os trabalhadores mais vulneráveis, pois é uma forma de diminuição de direitos dos trabalhadores, de uma lado, e diminuição dos custos das empresas de outro.

PALAVRAS-CHAVE: TERCEIRIZAÇÃO. CLT. LEI Nº 13.467/2017

---

RAIENNE DA SILVA SOUSA

RUA JESUINO DA FONSECA - CENTROO

LANDRI SALES-PI CEP: 64850000 E-mail: raiennesilva@hotmail.com

---

**CONTABILIDADE FINANCEIRA**

CAMILA SOUSA RODRIGUES-FAESF

ROBERT COUTINHO ALVES-FAESF

LUANA BEATRIZ MARIA RIBEIRO MUNIZ-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

A contabilidade financeira é a parte da contabilidade que tem como função elaborar e divulgar informações para fins externos avaliando o desempenho voltado ao passado. O micro empreendedor só vai a busca de um profissional da contabilidade, apenas quando vir sua empresa em estado crítico. O objetivo deste estudo é descrever a importância da contabilidade financeira em pequenas empresas a partir de estudo de revisão sistemática tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva a partir da busca online no buscador Google acadêmico e de uma base de dados Scielo. Foram encontrados 41 artigos, no google acadêmico e Scielo não encontro nenhum artigo. Portanto, fica claro que a contabilidade financeira é importante para dispor da análise de estado da empresa.

**PALAVRAS-CHAVE:** IMPORTÂNCIA, CONTABILIDADE FINANCEIRA, PEQUENAS EMPRESAS, PIAUÍ.

---

CAMILA SOUSA RODRIGUES

RUA PROJETADA - CRUZETA

GUADALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: camilasousarodrigues@outlook.com

## **ESTUDO DE CASO: ACIDENTE VASCULAR ENCEFÁLICO**

NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF

RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF

MILENA MYKAELLA GONÇALVES DO NASCIMENTO ANDRADE-UESPI

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O Acidente Vascular Encefálico (AVE), também conhecido como derrame ou ataque cerebral, relaciona-se ao início e a persistência de distúrbio neurológico de mais de 24 horas de existência em virtude do intervalo do fornecimento sanguíneo ao cérebro, apresentando enfarte mais do que isquemia. A classificação do AVE é dada de duas formas: O AVE isquêmico ou Hemorrágico, o primeiro ocorre quando há obstrução parcial ou total do fluxo sanguíneo cerebral, e o segundo é uma propagação de sangue de um vaso e hemorragia no tecido cerebral. O AVE é muito predominante, tornando-se a 2ª circunstância de morte no mundo e a 3ª em países industrializados. A alta ocorrência de sequelas após o AVE indica importante impacto social e econômico. O AVE isquêmico (AVE) é o mais prevalente (84%) dos casos. O AVE tem como principais fatores de risco: a hipertensão arterial sistêmica (HAS), a diabetes mellitus (DM), a dislipidemia, a fibrilação atrial, a obesidade, o tabagismo, os fatores genéticos, as mulheres fumantes, em idade igual ou superior a 35 anos em uso de anticoncepcional. **OBJETIVO:** Traçar os diagnósticos e intervenções de enfermagem ao paciente acometido de AVE. **MÉTODOS:** Trata-se de um estudo de caso aplicado ao paciente acometido de AVE, utilizando a Sistematização da Assistência de Enfermagem. O estudo foi realizado no período de Outubro de 2017 a novembro de 2017, no qual se realizou uma consulta utilizando fontes como: livros e periódicos já publicados. Foram pesquisados artigos utilizando os descritores “Acidente Vascular Encefálico”, “Causas do AVE”. A busca de artigos foi feita na base de dados como LILACS, BIREME e no site de buscas GOOGLE ACADEMICO. Os critérios de inclusão foram estudos abordando a temática em questão, e publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos os publicados com mais de 10 anos e que não abordavam a temática do estudo. **RESULTADOS:** O Processo de Enfermagem (PE) é imprescindível no cuidado ao paciente com AVE, pois traz com ele uma tentativa de melhorar a qualidade da assistência ao cliente. A Assistência de Enfermagem (AE) é minuciosamente preparada para atingir as necessidades específicas do paciente, por isso é elaborada de modo que todas as pessoas envolvidas no processo tenham alcance a proposta de assistência. Paciente M. V. S, 83 anos aposentada, viúva, sequelada de Acidente Vascular Encefálico, Idosa, com fatores de risco como obesidade e sedentarismo. Com antecedentes familiares para hipertensão, hábitos de higiene corporal somente uma vez ao dia, sono e repouso satisfatório, eliminações vesicais e intestinal presentes. Ao exame físico: normotensa, normocardica, afebril, eupneico, acima do peso, com altura de 1,52 cm. Deambula com auxílio, diminuição da acuidade visual, faz uso de óculos, com acuidade auditiva diminuída, falhas dentária, mamas simétricas, com ausculta pulmonar normal, oxigenação ao ar ambiente, coração com ritmo normal, precórdio sem alterações, abdômen indolor com presença de ruídos hidroaéreos. Após anamnese e exame físico foi traçado o plano de cuidado com diagnóstico e intervenção de enfermagem. **Diagnóstico de Enfermagem:** Perfusão tissular cerebral prejudica relacionada com oxigenação inadequada dos tecidos do cérebro. **Intervenções de Enfermagem:** Durante a fase aguda, mantenha as vias respiratórias pervias e a oxigenação. **Diagnóstico de Enfermagem:** Comunicação verbal prejudicada relacionada com a lesão neurológica do centro cerebral da fala. **Intervenções de Enfermagem:** Com ajuda do paciente, dos seus familiares e do fonoaudiólogo, ajude o paciente a desenvolver um mecanismo eficaz e confortável para se comunicar. **Diagnóstico de Enfermagem:** Distúrbio da autoestima relacionado com alteração súbita e devastadora da função corporal. **Intervenções de Enfermagem:** Ofereça suporte psicológico e estabeleça uma relação com o paciente. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que o AVC é um problema de saúde que acomete um grande número de pessoas que possuem um hábito de vida sedentária, pessoas obesas com alimentação hiperproteica, hipertensos e diabéticos. A melhor forma de prevenção são hábitos de vida saudável, aliado a práticas de atividade física.

**PALAVRAS-CHAVE:** Acidente Vascular Cerebral; Pacientes; Hipertensão

---

NAYLANE DE JESUS FERREIRA

RUA GABRIEL FERREIRA - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: nayllane93ferreira@hotmail.com

## **PRONTUÁRIO ELETRÔNICO: VANTAGENS E DESVANTAGENS**

KELLY AQUILA PEREIRA TORRES-FAESF

THAYNARA GOMES DE SÁ SOUSA-FAESF

RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF

FLÁVIA MARIA LIMA ARAÚJO-FAESF

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI

**INTRODUÇÃO:** Os sistemas de informação que utilizam computadores tem destaque nos dias atuais por serem um grande progresso da Tecnologia da Informação (TI). Esses sistemas são gerados quando há um ajuntamento de dispositivos computacionais por meio de uma rede de computadores que fazem uso de uma base de dados e softwares que podem ser dirigidos por um ou mais responsáveis. Estes sistemas desempenham várias funções em conjunto e toleram a carga de funcionamento de serviços de saúde tanto públicos como privados. Na ocasião em que os dados são adicionados no sistema eles geram informação. A TI e os sistemas de informação tem proporcionado um estado favorável para a elevação da produtividade e também da qualidade dos serviços que são oferecidos nos ambientes de saúde. Neste contexto o Prontuário Eletrônico do Paciente (PEP) é inserido tornando executável a agregação de informações imprescindíveis sobre os pacientes, assegurando informações concisas para atuações rápidas e efetivas com elevado nível de disponibilidade, acessibilidade e confidencialidade não existindo a partir de então nenhuma barreira seja ela geográfica ou temporal. **OBJETIVO:** Descrever as vantagens e desvantagens do Prontuário Eletrônico nos serviços de saúde. **MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica cuja busca de artigos foi realizada nas bases de dados LILACS, SciELO, BIREME e BVS utilizando-se os descritores “prontuário eletrônico vantagens” e “PEP desvantagens”. Foram adotados, como critério de inclusão, aqueles artigos que apresentavam especificidade com o tema, utilizando-se como critério de seleção: idioma português, inglês e espanhol e artigos (entre 2000 e 2017). Em seguida foi feita a leitura sistemática de 25 resumos verificando-se a adequação ao objetivo proposto, resultando, ao final, em 15 artigos. **RESULTADOS:** O Prontuário do Paciente deve ter no seu escopo informações imprescindíveis para a continuidade do atendimento do paciente e é o meio de comunicação mais eficaz entre a equipe responsável pelo cuidado do cliente. O PEP traz vários benefícios a partir da sua implantação nos serviços de saúde, são eles: O acesso as informações do paciente em lugares diferentes de forma simultânea; Oferece apoio na tomada de decisão dos profissionais; Legibilidade, que é muitas vezes impossibilitada no prontuário de papel; abundância de dados; Troca de dados do paciente no meio eletrônico e compartilhamento do suporte do cuidado do paciente; Diminuição do tempo de atendimento dada a agilidade que essa ferramenta proporciona; Empecilho de que um setor ou um profissional retenha o prontuário impedindo a continuidade do processo de cuidado do paciente; Facilitação da reconstrução da história do paciente de forma completa, sem perda de dados; Segurança dos dados do paciente através de backups constantes das informações; Diminuição dos grandes espaços outrora utilizados para guardar fichas em papel; Mas apesar das inúmeras vantagens tem também algumas desvantagens como o alto investimento para a implementação desta ferramenta, rejeição por parte dos usuários dos serviços de saúde, a facilidade para sabotagens nas informações, custo benefício alto e para longo prazo, desqualificação dos profissionais para lidarem com o meio eletrônico e ainda a possibilidade de ocorrer falhas no sistema. **CONCLUSÃO:** O Prontuário do Paciente é uma ferramenta indispensável no cuidado do mesmo, pois neste há as informações necessárias para a tomada de decisões dos profissionais de saúde. Nos últimos 20 anos tem se falado muito em PEP que viabiliza uma assistência mais eficaz, ágil e de qualidade mas, no entanto apresenta desvantagens como custo benefício alto e retorno a longo prazo, o risco de ocorrer falhas, dentre outros. Apesar da elevada importância desta ferramenta poucos são os estabelecimentos de saúde que já o implementaram por conta do alto custo para fazê-lo. Observou-se poucos estudos abordando o PEP, com isso acredita-se que este estudo servirá de base para pesquisas futuras. Sugere-se a continuação das pesquisas e estudos a respeito desta ferramenta que possui mais vantagens do que desvantagens para a continuação do cuidado ao cliente.

**PALAVRAS-CHAVE:** Prontuário eletrônico; Assistência ao paciente; Serviços de Saúde

---

KELLY AQUILA PEREIRA TORRES  
AV JOAQUIM RAMOS 1475 - CENTRO  
NAZARÉ-PI CEP: 64825000 E-mail: kellyaquila2014@gmail.com

---

**COMPOSIÇÃO DE LANCHEIRA DE CRIANÇAS DE 05 A 07 ANOS DE UMA ESCOLA PRIVADA DE FLORIANO**

RUTH JESSICA BEZERRA DOS SANTOS-FAESF

JULYANA BENVINDO GUIMARÃES-FAESF

CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF

DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF

RAQUEL IRANA BEZERRA DOS SANTOS-UESPI

COMPOSIÇÃO DE LANCHEIRA DE CRIANÇAS DE 05 A 07 ANOS EM UMA ESCOLA PRIVADA DE FLORIANO-PI  
INTRODUÇÃO: A alimentação na infância é um dos grandes determinantes para sua base e bem-estar futuros, de modo que cada refeição tem a sua importância na construção de um futuro de hábitos alimentares mais saudáveis. Uma importante refeição é o lanche escolar, que vem passando por uma etapa em que podemos observar um aumento na quantidade de alimentos industrializados na sua composição. OBJETIVO: Avaliar a composição da lancheira de 27 crianças entre 05 a 07 anos de idade em uma escola da rede privada no município de Floriano - Piauí. METODOLOGIA: O presente estudo foi exploratório e de caráter quantitativo.. Avaliou-se a composição das lancheiras de 27 crianças entre 05 a 07 anos de idade durante 07 dias de forma aleatória no período de um mês em uma escola da rede privada, no município de Floriano-Piauí. Também foi realizado uma pesquisa sobre a temática com base em revisões bibliográficas encontradas na base de dados Scielo Brasil e no indexador de buscas Google Scholar, levando em conta a data da publicação e sua relevância científica. RESULTADOS E DISCUSSÕES: No grupo estudado foram encontradas altas prevalências de alimentos industrializados, principalmente opções doces de alimentação. A ocorrência de alimentos industrializados foi de 2,89 vezes maior que a de alimentos naturais, colocando em perigo o modelo alimentar seguido pelas famílias. Ainda que exista o consumo de alimentos naturais, a entrada dos alimentos industrializados na dieta dessas crianças é fato incontestável e aceito socialmente. CONCLUSÃO: Nota-se que a discussão sobre Alimentação na escola e o uso do espaço escolar para Educação Nutricional já é um tema amplamente debatido e com a necessidade de ser efetivamente institucionalizado.

PALAVRAS-CHAVE: ALIMENTAÇÃO INFANTIL; LANCHE ESCOLAR; ALIMENTOS INDUSTRIALIZADOS.

---

RUTH JESSICA BEZERRA DOS SANTOS

RUA JOSÉ DE FONTES 320 - CENTRO

AMARANTE-PI CEP: 64000000 E-mail: [compras\\_rj@outlook.com](mailto:compras_rj@outlook.com)

## **O DESENVOLVIMENTO DA LEUCEMIA POR MÁ FORMAÇÃO DE CÉLULAS**

MILLANY MARIA DOS SANTOS SILVA-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

CLEANDO JOSÉ DE JESUS DA SILVA-FAESF

RAIMUNDA CARLA DE JESUS-FAESF

ANA CLÉSIA TAVARES DOS REIS-FAESF

Introdução: A leucemia é um câncer maligno que começa na medula óssea, onde as células sanguíneas são produzidas. Os leucócitos (glóbulos brancos) são as células acometidas, o que faz com que se reproduzam descontroladamente, gerando sintomas e sinais da doença. A leucemia se divide em duas categorias: mielóide e linfóide. A primeira citada é derivada da célula-tronco mielóide e pode ser o granulócito, basófilo, monócito, eosinófilo ou eritrócito. Já no caso da linfóide, o linfócito é a célula doente. Existe, ainda, uma classificação de acordo com a velocidade de divisão dessas células. Quando a divisão é rápida, é conhecida como leucemia aguda; já quando a divisão é lenta, é conhecida como leucemia crônica. Objetivo: Este trabalho tem como objetivo expor a forma e o avanço da doença do sangue a Leucemia de como ela se desenvolve nas pessoas, não por hereditariedade e sim por má formação das células. Metodologia: O estudo bibliográfico é de cunho teórico analítico-qualitativo, neste estudo serão abordados o desenvolvimento da doença, a idade em que as pessoas estão mais propícias a desenvolvê-la, os sintomas da doença, os tratamentos, diagnósticos e exames mais eficazes para o tratamento. Entender como a Leucemia pode ser prevenido com ações de saúde das próprias pessoas e com ações desenvolvidas pelo Ministério da Saúde e levando em conta a forma e qualidade de vida das pessoas. O estudo foi realizado utilizando também os dados do INCA (Instituto Nacional do Câncer) Para a retirada de números baseados em casos oficiais de pacientes que tiveram a doença, crescimento do mesmo e casos de óbitos que ocorreram a nível mundial. Discussões: Os principais sintomas da leucemia decorrem do acúmulo dessas células na medula óssea, prejudicando ou impedindo a produção dos glóbulos vermelhos, causando anemia, dos glóbulos brancos, causando infecções e das plaquetas causando hemorragias. Depois de instalada, a doença progride rapidamente, exigindo com isso que o tratamento seja iniciado logo após o diagnóstico e a classificação da leucemia. Segundo as Estimativas de Incidência de Câncer no Brasil para 2006, publicadas pelo INCA, as leucemias atingirão 5.330 homens e 4.220 mulheres este ano. O tipo de leucemia mais frequente na criança é a leucemia linfóide aguda ou linfoblástica. A leucemia mielóide aguda é mais comum no adulto. Esta última tem vários subtipos: mieloblástica menos e mais diferenciada, promielocítica, mielomonocítica, monocítica, eritrocítica e megacariocítica. As manifestações clínicas da leucemia aguda são secundárias à proliferação excessiva de células imaturas da medula óssea, que infiltram os tecidos do organismo, tais como: amígdalas, linfonodos (ínguas), pele, baço, rins, sistema nervoso central (SNC) e outros. Verifica-se tendência a sangramentos pela diminuição na produção de plaquetas. Outras manifestações clínicas são dores nos ossos e nas articulações. Elas são causadas pela infiltração das células leucêmicas nos ossos. Dores de cabeça, náuseas, vômitos, visão dupla e desorientação são causados pelo comprometimento do SNC. Conclusão: Através da pesquisa foi possível concluir que a leucemia que é o câncer do sangue não se desenvolve hereditariamente e sim é adquirida na vida. Ainda não se sabe ao certo a origem da mesma, mas que tem tratamento e o paciente pode ser curado, com os diagnóstico precoce e a classe em que a doença se encaixa pode ser curado. As pesquisas comprovam que ainda restam no organismo muitas células leucêmicas doença residual, o que obriga a continuação do tratamento para não haver recaída da doença. O tratamento varia de acordo com o tipo de leucemia linfóide ou mielóide, podendo durar mais de dois anos nas linfóides e menos de um ano nas mielóides. São três fases: consolidação (tratamento intensivo com substâncias não empregadas anteriormente); reindução (repetição dos medicamentos usados na fase de indução da remissão) e manutenção (o tratamento é mais brando e contínuo por vários meses).

**PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER. LEUCEMIA. SANGUE. DIAGNÓSTICO. TRATAMENTO**

---

MILLANY MARIA DOS SANTOS SILVA  
RUA JOÃO MARTINS OLIVEIRA Nº 171 - CAMPO VELHO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brunoomend@gmail.com

---

## **O USO DAS REDES SOCIAIS COMO ESTRATÉGIA DE MARKETING PARA MAXIMIZAR O LUCRO DAS EMPRESAS**

ALEXILDA NUNES DE HOLANDA-FAESF

ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

RAIENNE DA SILVA SOUSA-FAESF

SIMARA NOLÊTO DA SILVA-FAESF

MILENA DOS SANTOS NASCIMENTO-FAESF

O uso das redes sociais trás inovações no mercado consumidor como estratégia de aumento nos lucros das empresas. Desse modo, há uma maior garantia da longevidade da informação e dos mecanismos da ampliação da empresa sobre os produtos e serviços, fazendo com que a função social estabeleça uma relação de transparência com o consumidor. Com isso, verifica-se a necessidade da existência de um banco de dados ágil e eficaz para o estabelecimento de relações de compra e venda entre o consumidor e a empresa. De acordo com o SEBRAE, existem atualmente no Brasil 6,4 milhões de estabelecimentos, dos quais, 99% são micro e pequenas empresas. Destas, a metade fecha antes de completar dois anos. Esse artigo busca analisar o uso das redes sociais como estratégia de marketing para maximizar o lucro das empresas. Realizou-se uma pesquisa bibliográfica baseada em informações constantes em periódicos e artigos científicos presentes em banco de dados como no scielo, que versam sobre o uso das redes sociais e relações com o lucro das empresas. A escolha do tema surgiu da observação da utilização do marketing nas redes sociais como meio criativo para expansão dos negócios e o impacto para as empresas decorrentes dos lucros. Nesse sentido, meios alternativos são utilizados para a maximização dos lucros surgidos no meio empresarial para seu crescimento através da ferramenta das redes sociais, muito utilizada mundialmente, proporcionando uma visão mais ampla para divulgação dos produtos e serviços no âmbito nacional e internacional. Verificou-se que as empresas ensejam maior objetividade com os mecanismos de divulgação de tais informações nas redes sociais como estratégia de marketing. Analisando o fechamento prematuro das empresas, através do marketing e das planilhas é possível acompanhar o crescimento das vendas. Com isso, visando a função social da empresa, é necessária uma visão voltada ao bem comum, sem esquecer o objetivo final que é o lucro. E através das redes sociais, meio de ampla visualização, o empresário se beneficia à medida que induz o consumidor à compra. Assim, conclui-se que o marketing realizado nas redes sociais além de aumentar os lucros, mostra também um meio de expandir rapidamente a imagem e características essenciais das mercadorias e serviços, proporcionando aos clientes uma forma eficaz de comunicação. Portanto, é necessário que as empresas utilizem as redes sociais como meios alternativos para propaganda e como ferramenta para desenvolver uma maior lucratividade, bem como de forma ampla e eficaz.

**PALAVRAS-CHAVE: MARKETING, PROPAGANDA, REDES SOCIAIS**

---

ALEXILDA NUNES DE HOLANDA

RUA OLEMAR ALVES DE SOUSA, 340B - REDE NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alexildanunes@hotmail.com

## **O PAPEL DO ENFERMEIRO AUDITOR NA INSTITUIÇÃO HOSPITALAR**

FLAVIA MARIA LIMA ARAÚJO-FAESF

RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF

KELLY ÁQUILA PEREIRA TORRES-FAESF

MILENA MYKAELLA GONÇALVES DO NASCIMENTO ANDRADE-UESPI

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A auditoria em enfermagem é um procedimento pelo qual as atividades de enfermagem são verificadas, mensuradas e analisadas, em comparação com moldes preestabelecidos, por meio de revisões das anotações de enfermagem que constam no Prontuário. O enfermeiro auditor é um profissional representante de uma família organizacional emergente, é identificada na Classificação Brasileira de Ocupações – CBO/2002. O enfermeiro auditor desenvolve atividades que englobam o campo operacional como: o acompanhamento das unidades de saúde, a verificação de denúncias de irregularidades, vistorias nos projetos de credenciamentos de novos serviços, internamentos hospitalares, exames especializados dentre outros. **OBJETIVO:** Descrever o papel do enfermeiro auditor na instituição hospitalar. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura do tipo exploratória e com abordagem qualitativa. A busca de artigos foi realizada nas bases de dados LILACS, SciELO e BVS. Foram pesquisados artigos utilizando os descritores “auditoria em enfermagem” “enfermeiro auditor”, foram adotados, como critério de inclusão, aqueles artigos que apresentavam especificidade com o tema, utilizando-se como critério de seleção: idioma português e artigos (entre 2006 e 2017). Em seguida selecionados os artigos que seriam utilizados na no estudo, de 30 artigos, ao final foram analisados 15 artigos. **RESULTADOS:** O enfermeiro auditor tem como papel avaliar sistematicamente a categoria da assistência de enfermagem ofertada ao cliente através da apreciação dos prontuários, acompanhamento do cliente in loco e averiguação da compatibilidade entre o procedimento realizado e os itens que compõem a conta hospitalar cobrados. Ainda possui o papel de averiguar a legalidade dos fatos econômico-financeiros, através de uma prestação de contas a um superior, e representa a função de controlar o processo administrativo, verificando se os resultados da assistência estão de acordo com os objetivos. As imputações do enfermeiro auditor estão ainda direcionadas para evitar desperdícios, reduzir custos e garantir que todos os processos e aparelhamentos reembolsáveis empregados sejam cobrados nas contas hospitalares. **CONCLUSÃO:** Em suma, obtém-se que o papel do enfermeiro auditor, como aquele que buscar avaliar a qualidade da assistência prestada através do que está registrado, é de suma importância na instituição hospitalar. Dado que a função desempenhada pelo auditor faz com que as falhas sejam localizadas e possivelmente sanadas pela administração, fazendo assim com que a assistência seja prestada com qualidade, e ainda com que haja o racionamento do material utilizado através da conscientização dos profissionais

**PALAVRAS-CHAVE:** AUDITOR; ASSISTÊNCIA; ENFERMEIRO

---

FLAVIA MARIA LIMA ARAÚJO

RUA MAURO NEIVA - AEROPORTO

FLORIANO-PI CEP: 64808472 E-mail: flaviamarialimaarujo@gmail.com



---

**REFLEXOS DO TRABALHO NOTURNO NA SAÚDE DO PROFISSIONAL DE ENFERMAGEM**

TERESINHA DE JESUS SANTANA NEPOMUCENO-UESPI

RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF

MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF

NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF

MILENA MYKAELLA GONÇALVES DO NASCIMENTO ANDRADE-UESPI

**INTRODUÇÃO:** O trabalho noturno (TN) surgiu há muito tempo, através da necessidade de organização da sociedade, tornou-se mais frequente após a revolução industrial. O TN é comum em nosso meio, mas, pelo fato de o corpo estar habituado para no período da noite descansar, esse trabalho acarreta diversos problemas à saúde dos profissionais que se submetem, problemas psicológicos, sociais, e biológicos. O trabalho à noite está ligado a um habitual oposto ao praticado pela comunidade em geral, causando um mau funcionamento do organismo. Os profissionais de enfermagem atuam quer seja de dia, quer seja a noite. O fato de escolherem trabalhar no turno da noite está ligado a necessidade de manter mais de um vínculo empregatício e devido ao adicional noturno. **OBJETIVO:** Apresentar as consequências do trabalho noturno para a saúde do profissional de enfermagem. **MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada do período de julho de 2017 a outubro de 2017, na qual realizou-se uma consulta utilizando fontes como: livros, revistas e periódicos já publicados. Foram pesquisados artigos utilizando os descritores “trabalho noturno e enfermagem”, “trabalho noturno e saúde”. A busca dos artigos foi feita nas bases de dados como LILACS, SCIELO, BIREME, BVS e MEDLINE. Os critérios de inclusão foram estudos abordando a temática em questão, e publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos os publicados com mais de 10 anos e que não abordavam a temática estudada. **RESULTADOS:** O trabalho noturno, apesar de proporcionar mais ganhos financeiros para a enfermagem, por permitir que o profissional tenha mais de um vínculo empregatício, e ainda receba o adicional noturno, interfere de forma direta na saúde do mesmo, provocando modificações no equilíbrio biológico, nos hábitos alimentares e no sono, que se explica pelo fato de a noite, que era pra ser o horário de descanso do corpo, o profissional passa acordado, comendo alimentos muitas vezes inapropriados para o horário, a perda de atenção, devido ao sono, a acumulação de erros, ocasionados pelo cansaço na mente, no estado de ânimo, na vida familiar e social, pois fica impossibilitado de ter momentos de lazer com a família e amigos. O sono em quantidade diminuída causa modificações graves como deficiência motora, cansaço físico extremo, diminuição da habilidade mental, o que vai interferir diretamente no sistema circulatório do profissional, digestivo, nervoso, muscular, esquelético, gastrointestinal, e como consequências maiores virão o estresse, a fadiga, o mau humor, irritação constante, dores de cabeça frequentes e depressão. **CONCLUSÃO:** Mediante todos os agravos provocados à saúde do profissional de enfermagem por meio do trabalho noturno como fadiga, diminuição das habilidades mentais, cansaço, dentre outros, faz-se necessário a amenizar os efeitos e danos provocado por essa pratica tão nociva à saúde, porem necessária para o processo de assistência ao paciente. Para que esses efeitos sejam sanados, é imprescindível que as instituições de saúde articulem ações de prevenção e promoção da saúde, através da criação de lugares de descanso confortáveis com camas adequadas, ambiente refrigerado, ventilado e silencioso e o fornecimento de alimentos nutritivos.

**PALAVRAS-CHAVE:** Trabalho noturno; Enfermagem; Consequências

---

TERESINHA DE JESUS SANTANA NEPOMUCENO  
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO  
FLORIANO-PI CEP: 64808440 E-mail: teresinhanepomuceno1993@gmail.com

---

## **FEMINICÍDIO NO BRASIL**

VITÓRIA LARA COSTA REIS ANDRADE-FAESF

LUAN NASCIMENTO ROCHA-FAESF

GEOVANNA RÊGO DE MACÊDO FEITOSA-FAESF

LARA CAROLINE MARREIROS MENDES-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

Feminicídio é a Morte de mulheres pelo fato de serem mulheres, caracterizado por ameaças, intimidações, violências sexuais e homicídios. São crimes de extrema crueldade e barbárie, cometidos por parceiros ou ex-parceiros e são motivados pelo desprezo e sentimento de perda ou posse sobre o gênero. O feminicídio representa a última etapa do uso da violência, que leva a morte e é precedido de abusos físicos e psicológicos que tentam submeter a mulher ao autoritarismo e ao sentimento de posse do homem. Partindo dessa problemática, a pesquisa teve como objetivo principal ampliar a repercussão da realidade de milhares de mulheres e a conscientização da importância da proteção à mulher. Tratou-se de uma pesquisa explorativa e descritiva, utilizando-se da técnica da revisão sistemática. Foram encontrados 32 artigos no Google acadêmico e 2 artigos na Scielo com as palavras Feminicídio/ Brasil, que tratam sobre feminicídio no Brasil. Foi possível demonstrar que assim como a lei Maria da Penha desempenhou um papel importante de ressignificação do Direito criando aparatos jurídicos que protejam as mulheres vítimas de violência, no mesmo sentido a lei do feminicídio serve como instrumento de transformação do Direito, na medida em que disputa o espaço que pode assegurar a eficácia de responsabilização.

PALAVRAS-CHAVE: FEMINICÍDIO, BRASIL

---

VITÓRIA LARA COSTA REIS ANDRADE

RUA JOSÉ OLEGARIO, 418 - ALTO DA GUIA

FLORIANO-PI CEP: 64807150 E-mail: larinha.reis@hotmail.com

**DOR: QUINTO SINAL VITAL**

THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF

NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF

MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF

TERESINHA DE JESUS SANTANA NEPOMUCENO-UESPI

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI

**INTRODUÇÃO:** A definição de dor abrange uma vivência subjetiva, que muda de organismo para organismo, e pode ter vínculo com dano real ou potencial dos tecidos, ela pode ser referida de duas formas: tanto em termos dos danos real ou potencial quanto por ambas características. Sendo aceita ou não esta definição, a dor é tida como uma situação legitimamente subjetiva e pessoal. A concepção de dor é descrita como uma experiência multidimensional, variando na qualidade e na intensidade sensorial, e com isso é interferida por modificáveis afetivo-motivacionais. É imprescindível a ciência dessas considerações para facilitação do processo de percepção da dor, para assim descrever os domínios que fazem parte de sua composição, os meios que serão usados para a avaliação e por fim as táticas para assegurar seu controle. **OBJETIVO:** Descrever a importância de avaliar a dor como um quinto sinal vital. **MÉTODOS:** A pesquisa em questão é uma pesquisa bibliográfica, que foi realizada através de consultas em livros, revistas e periódicos publicados de 2000 a 2017. Os artigos foram pesquisados utilizando descritores como “dor”, “quinto sinal vital”, essa pesquisa foi realizada na base de dados LILACS, SciELO, BVS e no site de buscas GOOGLE ACADÊMICO. Os critérios de inclusão foram os estudos que abordassem o tema em estudo com publicação nos últimos 17 anos, foram excluídos os publicados com mais de 17 anos e que conseqüentemente não abordavam o tema da pesquisa. **RESULTADOS:** A cultura é um divisor no que se refere às ações do indivíduo, ela define as crenças, atos, percepções, emoções e tem ainda um forte efeito na compreensão ou não da dor. Certifica-se essa influência quando se observar que o mesmo estímulo doloroso que é suportável para um paciente, não é para outros. A cultura tem ainda, forte influência sobre as ações dos profissionais de saúde o que espelha diretamente no manejo da dor. Grande parte do profissionais, fundamentados em suas experiências de vida buscam fazer a avaliação da dor de modo superficial, e não dão a devida importância a esse evento. A primeira abordagem ao paciente é realizada pelo profissional enfermeiro, que é incumbido de averiguar os sinais vitais do sujeito (temperatura, pressão arterial, frequência cardíaca e respiratória), do mesmo modo a queixa do usuário que muitas vezes é a dor. A avaliação da dor como quinto sinal vital é importante, pois sem ter acesso as informação da dor, é impossível mensurá-la e assim traçar um plano terapêutico para o indivíduo, com a avaliação feita de forma adequada torna-se provável traçar se os riscos de um determinado tipo de tratamento sobrepujam os danos provocados pelo problema clínico. Uma avaliação eficaz da dor traz ainda na sua importância a permissibilidade de examinar a sua natureza, seu local de origem, suas ligações emocionais, motivacionais, cognitivas, e até mesmo as de personalidade do sujeito. É ainda importante a avaliação da dor como quinto sinal vital pois aumenta o campo de conhecimento a respeito da mensuração da dor, diante disso a avaliação da dor permite desenvolver ou utilizar medidas para o seu alívio, o que vai gerar no indivíduo conforto e bem estar, que são medidas capazes de promover saúde. **CONCLUSÃO:** A importância da avaliação da dor abrange desde o seu conhecimento até o traçado de um plano terapêutico adequado de acordo com o tipo de dor, localização, irradiação dentre outros. Trata-se de um processo pouco valorizado nos dias atuais, muitos profissionais da saúde não dão a devida importância a dor do indivíduo, dificultando assim, muitas vezes, o tratamento adequado. Em suma diante do exposto faz necessário capacitar os profissionais de saúde para que os mesmos avaliem de forma humanística e adequada a dor como um quinto sinal vital.

**PALAVRAS-CHAVE:** Dor; Sinais vitais; Pacientes.

---

THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA  
RUA NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - CENTRO  
NAZARÉ-PI CEP: 64825000 E-mail: thay.naragomes@hotmail.com

## REDUÇÃO DA MAIORIDADE PENAL

LUZIANO RIBEIRO AZEVEDO-FAESF

AMANDA APARECIDA PAULO DA SILVA-FAESF

YTHANARAYRA FERNANDES VIEIRA-FAESF

WESLEY DA SILVA SOUSA-FAESF

JOFFRESON GOMES DOS SANTOS-FAESF

Introdução: a maioridade penal é a idade mínima que uma pessoa pode ser responsabilizada penalmente por suas condutas criminosas. No Brasil a maioridade penal se dá aos 18 anos de idade. “Essa norma encontra-se inscrita em três Diplomas Legais: 1) artigo 27 do Código Penal; 2) artigo 104 caput do Estatuto da Criança e do Adolescente; 3) e artigo 228 da Constituição Federal” (JORGE, 2002). Após a aprovação da PEC 171/93, pelo plenário da Câmara dos Deputados, em 2015, o tema fomentou manifestação de múltiplas e divergentes opiniões. Isso, porque o texto da referida PEC reduz, em alguns casos, a maioridade penal de 18 para 16 anos. Objetivo: problematizar a temática da redução da maioridade penal, sugerir medidas para diminuir a violência cometida por menores e apontar as possíveis consequências de tal redução, caso seja aprovada de fato. Metodologia: tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando da técnica de revisão sistemática, cujos critérios de inclusão foram: artigos publicados de maneira integral em português disponibilizado online. Resultados: foram encontrados diversos artigos no site de busca "Google Acadêmico", sendo que apenas seis foram selecionados para a pesquisa, pois apresentaram a metodologia utilizada (a de revisão sistemática) e adequaram-se ao objetivo deste trabalho. Conclusão: com base em pesquisas e estudos realizados acerca do tema, adotamos posição contrária à redução da maioridade penal, pois entendemos que educar é mais eficiente do que punir. A educação é o meio mais operativo e efetivo para combater e diminuir os índices de violência e atos infracionais perpetrados por menores no Brasil, desde que desenvolvida com compromisso e seriedade. Para tanto, cabe ao Estado implementar políticas públicas e investir na educação em prol de garantir o desenvolvimento social das crianças e adolescentes, ressaltando que, a família, juntamente com a sociedade, deve contribuir efetivamente na educação e norteamento moral de seus jovens, evitando que eles ingressem no mundo do crime. Ademais, a “realidade de nosso sistema prisional que pela sua deterioração deixa de cumprir seu papel social e passa a formar verdadeiras facções criminosas fortalecendo o submundo do crime em nosso país. A discussão se torna ainda mais polêmica quando se faz notório que as raízes do problema estão fincadas em outras áreas da sociedade como educação, saúde, moradia, etc.” (CARDOSO, et al, 2013). Acreditamos que não seja necessário imputar os menores infratores a responder penalmente pelos seus atos, pois já existe o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) regulando suas condutas ilícitas (atos infracionais) e disciplinando-os para a sua reinserção na sociedade. Não podemos olhar somente o delito cometido pelo menor, precisamos entender a situação (social, econômica e familiar) dele. No entanto, consideramos indispensável uma reforma no ECA, trazendo punições mais rígidas para os crimes de maior gravidade (como crimes hediondos).

PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA. IMPUTABILIDADE. EDUCAÇÃO. MAIORIDADE PENAL.

---

LUZIANO RIBEIRO AZEVEDO

RUA SEROA DA MOTA - CENTRO

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: contasuporte.arq@gmail.com

## CONSEQUÊNCIAS DO ESTRESSE EM PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM ATUANTES EM AMBIENTE HOSPITALAR

MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF

NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF

THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF

KELLY ÁQUILA PEREIRA TORRES-FAESF

EDILSON GOMES DE OLIVEIRA-UESPI

**INTRODUÇÃO:** O trabalho exercido em unidades hospitalares é caracterizado de forma peculiar por abranger várias situações-limite como vida/morte, saúde/doença que acabam por influenciar no bem-estar do enfermeiro, já que este é o profissional que passa mais tempo com o paciente, podendo gerar estresse e adoecimento. O estresse é definido como um estado de tensão que provoca uma quebra na estabilização interna do organismo, ou seja, um estado de tensão patogênica. A desestabilização acontece quando a pessoa precisa responder a alguma ação que ultrapassa sua capacidade adaptativa. **OBJETIVO:** Descrever as consequências do estresse em profissionais de enfermagem que atuam em ambiente hospitalar. **MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa de revisão de literatura do tipo exploratória e com abordagem qualitativa. A busca de artigos foi realizada nas bases de dados LILACS, SciELO e BVS. Foram pesquisados artigos utilizando os descritores “estresse em enfermeiros “estresse em ambiente hospitalar,” foram adotados, como critério de inclusão, aqueles artigos que apresentavam especificidade com o tema, utilizando-se como critério de seleção: idioma português, sem delimitação temporal. Em seguida selecionados os artigos que seriam utilizados na no estudo, de 20 artigos, ao final foram analisados 10 artigos. **RESULTADOS:** São muitas as consequências que o estresse gera nos profissionais de enfermagem, dos quais: gera respostas fisiológicas que influenciam em processos corporais, como, por exemplo, a elevação do funcionamento metabólico, cardiovascular e do sistema nervoso autônomo, levando ao aumento do batimento cardíaco e aumento da pressão arterial. Com isso o estresse influencia na isquemia miocárdica e nas arritmias cardíacas, causa ainda, náuseas, diarreia. O desgaste causado pelo estresse tem como consequência o estado de Burnout, que é o estresse crônico em profissionais que desenvolvem atividades que demandam um elevado grau de relação com as pessoas, por fim, pode haver como consequência ao estresse angina, infarto e morte súbita, uma vez que aumenta o mesmo aumenta secreção de catecolaminas, aumentando a pressão arterial, a frequência cardíaca, lipídios séricos e a agregação plaquetária, ajudando, com isso, a formação de trombo arterial. **CONCLUSÃO:** Diante do exposto, foi possível conhecer as consequências provocadas pelo estresse nos profissionais de enfermagem que atuam em ambiente hospitalar, e para que haja redução dessas consequências faz-se necessário ações como por exemplo: a realização reuniões periódicas de equipe, projeto das atividades e a valorização dos distintos saberes com destaque nas experiências dos profissionais, em prol da saúde dos trabalhadores e da qualidade do trabalho.

**PALAVRAS-CHAVE:** DESGASTE; ESTRESSE; ENFERMEIRO

---

MARIA LAURA BARROS COSTA

RUA FRANCISCO PEREIRA LIMA - CENTRO

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: laura-lb1@hotmail.com

## **PRIVAÇÃO DO SONO: REFLEXOS NA SAÚDE DE ACADÊMICOS DE ENFERMAGEM**

NAYLANE DE JESUS FERREIRA-FAESF

TERESINHA DE JESUS SANTANA NEPOMUCENO-UESPI

THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF

KELLY ÁQUILA PEREIRA TORRES-FAESF

MILENA MYKAELLA GONÇALVES DO NASCIMENTO ANDRADE5.-UESPI

**INTRODUÇÃO:** O sono é um estado primordial para a supervivência e seu fundamental papel é a recuperação corporal e mental. A média de horas de sono diária é uma propriedade individual, que varia de 7 a 8 horas. A necessidade de cada indivíduo em relação a quantidade de horas de sono pode variar, por mais que o recomendado seja entre 7 a 8 horas de sono por noite, há aquelas que precisam dormir entre 4 e 10 horas de sono. Com isso observa-se que o sono que satisfaz não é o que pode ser medido em horas, e sim aquele que independentemente da quantidade em horas, conseguiu reparar as funções do indivíduo. O sono desempenha um papel biológico de elevada importância no processo de estabilização da memória, mantendo as funções endócrinas normais, regulando a temperatura corporal, mantendo e reparando energia, e ainda restaurando o metabolismo energético cerebral. Neste contexto é inserido os acadêmicos de enfermagem, que geralmente estudam em tempo integral e no período da noite tem que estender o horário de estudos até mais tarde para fazer atividades extracurriculares ou até mesmo curriculares como estudar disciplinas, fazer exercícios, dentre outros. Por mais que o sono tenha íntima ligação com o processo de manutenção da saúde, no âmbito acadêmico este assunto é pouco abordado devido a cultura imposta de que acadêmicos devem dormir pouco e estudar muito, não havendo a devida atenção para o fato de que essa privação de sono gerará um forte impacto na saúde mental, cognitiva, e física dos estudantes, que no futuro serão os profissionais que em tese promoverão saúde. **OBJETIVO:** Descrever as consequências da privação do sono na saúde de acadêmicos de enfermagem. **MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, que buscou descrever de forma clara as consequências da privação do sono na saúde de acadêmicos de enfermagem. A pesquisa foi realizada em livros, periódicos e revistas publicados nos últimos 20 anos, a busca dos artigos foi feita nas bases de dados LILACS, ScIELO, e BVS. O período de realização da pesquisa foi de outubro de 2017 a novembro de 2017. **RESULTADOS:** A privação do sono em acadêmicos de enfermagem leva a graves consequências tanto a curto como a longo prazo. A curto prazo destaca-se diminuição na eficácia do processamento cognitivo, diminuição do período de reação e responsividade atencional, comprometimento da memória, oscilação de humor, redução da motivação, interesse e ainda concentração, elevado nível de sonolência. A longo prazo refere-se a redução da força física, envelhecimento antecipado, redução da força muscular, modificações no metabolismo, modificações endócrinas, imunológicas, alterações na visão, cefaleia e dores nas articulações, e redução do apetite sexual. Ocorrem ainda alterações nos meios de regular a função cardiovascular que leva ao aparecimento de enfermidades cardiovasculares a citar distúrbio endotelial venoso, elevado nível de atividade do sistema nervoso simpático em descanso, modificação dos níveis pressóricos, modificação na temperatura corpórea, aumento do apetite e ingestão de alimentos calóricos, redução dos níveis de saciedade o que gera obesidade, causa ainda resistência à insulina, modificação do metabolismo de gorduras, queda no desempenho acadêmico devido à falta de concentração ocasionada pelo sono acumulado. **CONCLUSÃO:** A partir dos resultados apresentados neste estudo é possível inferir que muitas são as consequências geradas pela privação do sono na saúde de estudantes como cefaleia, distúrbios no metabolismo, distúrbios cardiovasculares, diminuição de força muscular, dentre outros. Em virtude disto, faz-se necessário criar ou estabelecer medidas de prevenção dessas consequências, por meio de práticas de alimentação saudável, práticas de atividades físicas, dentro e fora do meio acadêmico, e ainda diminuição na carga horária para que não sobrecarregue os acadêmicos. A criação de locais dentro das universidades onde haja atendimento médico para os profissionais é uma solução para possíveis urgências ligadas às consequências apresentadas.

**PALAVRAS-CHAVE:** PRIVAÇÃO DO SONO; ESTUDANTES DE ENFERMAGEM; SAÚDE

---

NAYLANE DE JESUS FERREIRA  
RUA GABRIEL FERREIRA - MANGUINHA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: nayllane93ferreira@hotmail.com

---

**ACIDENTE COM MATERIAL BIOLÓGICO: SENTIMENTOS VIVENCIADOS PELOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM**

RAYANE MIRANDA SOUSA-FAESF

TERESINHA DE JESUS SANTANA NEPOMUCENO-UESPI

MARIA LAURA BARROS COSTA-FAESF

FLÁVIA MARIA LIMA ARAÚJO-FAESF

MILENA MYKAELLA GONÇALVES DO NASCIMENTO ANDRADE-UESPI

**INTRODUÇÃO:** O trabalho desempenhado pela enfermagem é evidenciado pela assistência prestada de contínuo ao paciente. Isto provoca uma permanência maior em contato de forma direta com o paciente durante a jornada de trabalho. Com isso, é possível inferir que estes profissionais estão propícios a um grau de risco ocupacional elevadíssimo, evidenciando a exposição a materiais ou agentes biológicos. Dentro de leque de doenças que podem ser transmitidas através do vínculo paciente com profissional de saúde pode-se citar aquelas com os patógenos ligados ao sangue das quais as mais comuns são os Vírus das Hepatites B e C, e o HIV. Para a prevenção desses acidentes faz-se necessário a utilização de forma adequada dos equipamentos de proteção individual. **OBJETIVO:** Elencar os principais sentimentos vivenciados pelos profissionais de enfermagem pós acidente com material biológico. **MÉTODOS:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, realizada do período de agosto de 2017 a outubro de 2017, na qual realizou-se uma consulta utilizando fontes como: livros, revistas e periódicos já publicados. Foram pesquisados artigos utilizando os descritores “acidentes com material biológico na enfermagem”, “enfermagem e acidentes de trabalho”. A busca dos artigos foi feita nas bases de dados como LILACS, SCIELO, BVS e MEDLINE. Os critérios de inclusão foram estudos abordando a temática em questão, e publicados nos últimos 10 anos. Foram excluídos os publicados com mais de 10 anos e que não abordavam a temática do estudo. **RESULTADOS:** Diante da pesquisa, é possível elencar como sentimentos vivenciados pelos profissionais pós acidente com material biológico: o medo de ter contraído alguma doença sem cura, ansiedade, nervosismo, desespero, tristeza, depressão, sofrimento psíquico, desorientação, angústia, preocupação, pânico, preocupação com a família, raiva, descrédito nos homens e apego à religiosidade, preconceito e discriminação, culpa, dor, preocupação com o paciente e nojo. Estudos apontam que o medo está ligado principalmente à contaminação com vírus da Hepatite B e C e HIV. Os sentimentos manifestos após a exposição a fluidos biológicos, como o medo de adoecer e a culpa inconsciente do acidente, induzem no profissional além do sofrimento psíquico, o desprazer, descontentamento com o trabalho. Dentre todos estes sentimento, os que obtiveram maior ênfase na pesquisa foram: Medo, culpa, tristeza e raiva. **CONCLUSÃO:** Conclui-se diante do exposto que o fato de o profissional de enfermagem ser participante contínuo no cuidado ao paciente, faz com que ele esteja mais susceptível aos acidentes com materiais biológicos. Os principais sentimentos vivenciados pelos profissionais pós acidente com material biológico foram: medo, culpa, tristeza e raiva. Para diminuir ou sanar os acidentes com material biológico as instituições de saúde devem oferecer e forçar os profissionais a utilizarem os Equipamentos de Proteção Individual, para assim, criar barreiras para diminuir o número de casos.

**PALAVRAS-CHAVE:** MATERIAL BIOLÓGICO; SENTIMENTO; PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM

---

RAYANE MIRANDA SOUSA

TRAVESSA FRANCISCO ALVARENGA - TABOCA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: rayanemirandaa@hotmail.com

---

**INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA EM FACE DO SISTEMA PRISIONAL**

LERYSSON BRUNO DE OLIVEIRA FARIAS-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

ADELMAR FERREIRA DE SOUSA-FAESF

ELIAS NETO-FAESF

JOÃO FERREIRA DE SOUSA-FAESF

Com base no art.1º,III da Constituição Federal, o princípio da dignidade da pessoa humana é regra matriz dos direitos fundamentais e pode ser definido como o núcleo essencial do constitucionalismo moderno. Assim, diante de colisões, a dignidade servirá para orientar as necessárias soluções de conflito. No entanto, a sua aplicabilidade se torna ineficaz diante do mundo de fato, sendo tão somente uma utopia. O estado democrático de direito vislumbra o equilíbrio entre a liberdade e a função punitiva do Estado, desta forma que sejam respeitados os princípios constitucionais. Esse projeto visa, prevenir atos contrários as normas jurídicas e evitar abusos da eficácia vertical. Essa pesquisa bibliográfica, de cunho, qualitativo, descritivo, com base em dados documentais, verificou a necessidade de uma análise aprofundada em face da relação Estado-apenado-sociedade. Os princípios constitucionais, especialmente o da dignidade da pessoa humana estabelecem relações capazes de limitar o poder punitivo do estado, ou seja, limitando a atuação do aparato estatal, proporcionando garantias aos apenados. O princípio aqui citado nasce da necessidade de fundar a autotutela. Sendo assim, transmitir o ônus para a jurisdição estatal no que tange a dirimir os conflitos sociais. Desta forma, pode se afirmar que o princípio da dignidade da pessoa humana, como fundamento do estado democrático, põe o homem como o centro de toda organização política e do próprio direito. Sendo assim, bom seria que a sociedade entenda que o direito é produto dela, ou seja, não se pode questionar a aplicabilidade ou a eficácia do direito, sem antes questionar os valores e costumes oriundos a própria sociedade. Conclui-se que é dever do estado assegurar ao particular, mesmo que na condição de detento, uma pena justa, porém, sem esquecer da proporcionalidade, também em favor da vítima. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ARANHA, Guilherme Arruda; PIOVESAN, Flávia Coord – Direitos Humanos: fundamenta, proteção e implementação. Curitiba: Juruá. Vol II 2009. BARROS, Luiz Roberto. A dignidade da pessoa humana no direito Constitucional contemporânea: a construção de um conceito jurídico à luz da jurisprudência mundial. CAPEZ, Fernando. Curso de Direito Penal: parte especial, 6ª Ed. São Paulo: Saraiva 2006 vol 2. CHIMENTI, Ricardo Cunha e outros. Curso de Direito Constitucional 3 ed. São Paulo: Editora Saiva 2006. COMPARATO, Fábio Kander. A afirmação histórica dos direitos humanos 5ª ed. São Paulo: Saraiva. 2009.

**PALAVRAS-CHAVE: FUNDAMENTOS-UTOPIA-PROPORCIONALIDADE-PODER PUNITIVO-ABUSO DA EFICÁCIA VERTICAL**

---

LERYSSON BRUNO DE OLIVEIRA FARIAS

R.CASTRO SILVA ,S/N - TIBERÃO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: leryssonbruno95@gmail.com



---

**PRINCIPIO DA PUBLICIDADE: UM DIREITO OCULTO**

LORENNA GOMES DA SILVA SIQUEIRA-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

AMANDA SOARES-FAESF

VIVIANE EULALIA-FAESF

NADIA LEITE-FAESF

O princípio da publicidade no ato da administração pública é aplicável a todos os poderes e em todos os níveis de governo, ou seja, é transparente que é vedado o sigilo e o público tem o direito de ter conhecimento sobre todos os processos administrativos, exceto os proibidos, expressamente por lei, para manter a intimidade e o sigilo. Esse princípio é importantíssimo para fortalecer o vínculo do cidadão com o Estado, e assim fazer com que a sociedade tenha mais proximidade com os serviços de natureza pública, sabendo os recursos que estão sendo utilizados e os trabalhos que seus gestores estão desenvolvendo, ou seja, o cidadão confere objetivamente a eficácia do ato. O objetivo deste trabalho é evidenciar a aplicabilidade da publicidade na administração pública, assim como abordar o tema na visão da previsão jurídica, na qual a transparência dos atos públicos é essencial para a participação e acompanhamento das atividades de gestão, proporcionando que a sociedade organize ação popular, estabelecendo formas de controle. O presente trabalho foi feito a partir de resumos científicos sobre o tema e de pesquisas históricas. Conclui-se, portanto, que a publicidade faz-se necessário para que o ato administrativo seja oponível às partes e a terceiros, permitindo que o cidadão tenha clara noção dos seus direitos e deveres no âmbito da Administração Pública, fazendo jus a transparência dos seus projetos. O acesso da sociedade às informações públicas não pode ficar a vontade própria, visto que a publicidade dos atos é um valor constitucional que deve ser observado e respeitado, sendo usada como um ferramenta para combater ou diminuir a corrupção e os danos provocados na coletividade.

**PALAVRAS-CHAVE:** Administração Pública; Transparência; Ato Público

---

Lorena Gomes da Silva Siqueira

RUA NICOLAU WAQUIM - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: loregomes@hotmail.com

---

**VIVÊNCIAS DO ACOMPANHAMENTO FAMILIAR EM UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA NEONATAL**

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF

MARTEM COSTA SANTANA-UFPI

**INTRODUÇÃO:** A Unidade Terapia Intensiva Neonatal se configura como um ambiente onde os avanços e a intervenção profissional, se voltam principalmente para a recuperação do neonato. **OBJETIVO:** O estudo tem como objetivos investigar, nas produções científicas, as vivências do acompanhamento familiar em Unidades de Terapia Intensiva Neonatal; Descrever a vivência dos pais na UTI-N; Evidenciar a contribuição da família no cuidado a criança internada na UTI-N. **METODOLOGIA:** Foram utilizados 13 artigos encontrados na LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde) no SciELO (Scientific Electronic Library Online) e Revistas Eletrônicas Online. Utilizaram-se como os descritores: “Família”, “Pais”, “Recém-nascidos” e “Unidades de Terapia Intensiva Neonatal”. **RESULTADO:** A permanência dos pais em tempo integral no ambiente hospitalar, sua participação no cuidado e a natureza das relações entre crianças, pais e profissionais têm desencadeado novas formas de organização da assistência à criança hospitalizada. Assim, torna-se necessário dirigir o olhar para a família como objeto de cuidado, num processo de relações e intervenções para além do cuidado clínico. As mães assim o fazem por reconhecerem a importância de sua presença na UTI, como fator decisivo para a melhora do estado clínico e recuperação da criança. Além disso, reconhecem ser esta uma forma de transmitir ao filho, a mensagem de que o mesmo é amado e de que sua recuperação é desejada pela família. **CONCLUSÃO:** Através do estudo percebeu-se, que se faz necessário que a equipe multiprofissional de saúde que assiste o RN de alto risco na UTI-N, deve procurar estar atenta para a multidimensionalidade desse fenômeno, visto que a hospitalização traz uma situação de ruptura no contato íntimo entre os pais e o recém-nascido. Percebe-se que o comportamento afetivo é um fator primordial, que irá promover o desenvolvimento do bebê, possibilitando a formação de vínculos com os pais, fazendo com que estes sintam-se cada dia mais seguros, contribuindo para o tratamento e para recuperação do RN..

**PALAVRAS-CHAVE:** UTI NEONATAL; CUIDADOS; FAMILIA

---

JONALBA MENDES PEREIRA

AVENIDA DIRCEU ARCO VERDE, 2103 - VIA AZUL

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: girassol\_21@hotmail.com

---

**FISIOTERAPIA APLICADA AO TRATAMENTO DE PACIENTES COM CÂNCER**

MIKE DRAIHER DA SILVA-FAESF

HÉLIO JUNIOR-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

Introdução: Câncer é um nome dado a um grupo de mais de 100 doenças que têm em comum o crescimento fora do controle das células, que invadem algumas partes do corpo. Assim, gerando um tecido anormal e formando um tumor, e ainda existindo 2 tipos de tumores os malignos e benignos. Objetivos da fisioterapia . Através da fisioterapia oncológica a fisioterapia vem desempenhando um importante papel na prevenção e minimização dos efeitos adversos do tratamento do câncer , que acomete um grande número de pessoas. A fisioterapia reduz os riscos de complicações e pode restaurar a integridade cinético-funcional de órgãos e sistemas. Resultados: Um estudo realizado por Dahlin & Heiwe que entrevistaram pacientes que participaram de fisioterapia no âmbito dos cuidados paliativos câncer, foi descoberto que eles experimentaram várias sensações de motivação e incentivo, alívio da dor e bem-estar, a esperança de uma melhoria de tempo limitado em uma área específica tratada porém também em outra análise o Dr Daniel Xavier Constata que a fisioterapia especializada em oncologia melhora também a funcionalidade, aumentando a taxa de reinserção social. Para tanto, utilizamos ferramentas e aparelhos que auxiliam na mobilidade. O foco para o tratamento do paciente com câncer deixa de ser somente a cura e o controle da doença. A fisioterapia colabora ativamente na manutenção da qualidade de vida, desde o diagnóstico até o final do tratamento. Reabilita, condiciona e adapta o paciente à sua nova condição. Dispõe de inúmeros recursos específicos, que são utilizados de acordo com as necessidades individuais de cada paciente, visando sempre o seu bem-estar. Metodologia: O material e método utilizado aqui para produção desse artigo científico foi leituras em livros relacionados a fisioterapia oncológica e em artigos científicos relacionados a esse tema. Considerações finais: Aqui procuramos mostrar o importante papel da fisioterapia oncológica em relação ao tratamento paliativo na reabilitação cinético-funcional de órgãos e sistemas dos pacientes no pós operatório também enfatizando a importância no pré operatório

**PALAVRAS-CHAVE: RESUMO ARTIGO ONCOLOGICO**

---

MIKE DRAIHER DA SILVA

RUA ELIAS OKA 1697 - IRAPUA 1

FLORIANO PI-PI CEP: 64800385 E-mail: mikedraiher@gmail.com

## ALEITAMENTO MATERNO: CONHECIMENTO E PERCEPÇÃO DAS MÃES DE UMA UBS DE FLORIANO

ANA LETÍCIA NUNES RODRIGUES-UESPI

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF

THAYNÁ ANDRADE DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O aleitamento materno é a mais importante estratégia natural de vínculo, proteção e nutrição para a criança e constitui a mais eficaz intervenção para redução da morbimortalidade infantil, sendo importante principalmente nos primeiros seis meses de vida, pois é essencial para que a criança tenha um bom crescimento e desenvolvimento. Ao escolher o aleitamento materno exclusivo, a mãe provê alimento ao filho, promove a sua saúde e fortalece o contato afetivo, vínculo que se inicia na concepção, cresce durante a gestação e se fortalece com a amamentação. **OBJETIVO:** Investigar o conhecimento das mães de UBS de Floriano sobre o aleitamento materno. **MÉTODO:** Trata-se de uma pesquisa exploratória descritiva de caráter qualitativo obtidos através de revisão bibliográfica e de campo na UBS Vianna de Carvalho em Floriano/PI. **RESULTADOS:** Os dados encontrados são considerados satisfatórios. Pois o resultado da pesquisa na UBS Viana de Carvalho evidenciou que as mães têm conhecimento da importância do aleitamento materno para a criança, mostrando que as mesmas têm uma visão sobre os benefícios e vantagens, como também os malefícios que podem ser acarretados dela ausência ou não exclusividade dessa alimentação. Demonstrando também, os seus conhecimentos sobre o indispensável apoio dos profissionais de saúde para orienta-las no processo de amamentação e de mostra-las que poderá aumentar a prevalência do aleitamento materno exclusivo até a idade recomendada pelo Ministério da Saúde. **CONCLUSÃO:** Nesse contexto percebe-se que as mães têm conhecimento da importância, benefícios e vantagens do aleitamento materno para a criança, não apenas como uma prática alimentar, mas também um momento importante de contato e estreitamento dos laços entre a mãe e o filho. Além da eficiência dos profissionais da saúde para orientar e desenvolver programas educativos de estímulo ao aleitamento materno em defesa da saúde, tanto do lactato quando da lactante por meio da amamentação. Corroborando que, o contato entre mãe e filho se torna um momento afetivo, de prazer e de aproximação da criança, permitindo transferência de carinho e afeto bilateral. Desta forma, os profissionais de saúde devem continuar atuando de forma eficaz na promoção, na proteção, no apoio e estímulo ao aleitamento materno.

**PALAVRAS-CHAVE:** ALEITAMENTO, PERCEPÇÃO, AMAMENTAÇÃO, ENFERMAGEM

---

ANA LETÍCIA NUNES RODRIGUES

AV. FRANCISCA ALVES RODRIGUES - NOVO CAJUEIRO

DOM EXPEDITO LOPES-PI CEP: 64620000 E-mail: rodriguesleticia02@outlook.com

---

**A GUARDA DOS FILHOS NO ÂMBITO INTERNACIONAL E SUAS CONSEQUÊNCIAS REMOTAS**

TAMIRES COELHO PEREIRA DE Oliveira-FAESF

FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

KAMILA DOS SANTOS AMORIM-FAESF

HERICA TAMMARA DE PAULA GOMES E SILVA-FAESF

JAKELINY ARAUJO LOPES-FAESF

O número de relacionamentos entre brasileiros e estrangeiros aumenta exponencialmente em razão da facilidade de intercâmbio entre países. Assim, quando é configurado um casamento seguindo de uma eventual separação a definição da guarda dos filhos menores do casal torna-se uma questão divergente entre os interesses particulares dos genitores já que ambos almejam possuírem a guarda dos rebentos e tê-los sob seus cuidados. A Convenção de Haia através do chamado Princípio da Residência Habitual determina que quando houver conflitos em relação a guarda de menores esses se tiverem sido levados sem o consentimento de um dos seus responsáveis deverá retornar ao seu anterior domicílio e ali iniciar o processo de guarda. O presente trabalho tem por objetivo analisar a questão da guarda dos filhos menores, após a separação de pais que residem em países distintos. Utilizou-se da metodologia exploratória e descritiva bem como a técnica de revisão bibliográfica a partir de obras especializadas e artigos científicos. Diante das realizadas pesquisas, é notório os inúmeros casos concretos das dificuldades que os ex nubentes encontram após a dissolução do casamento. A Legislação Brasileira estabelece que a guarda será unilateral ou compartilhada. Mas a guarda compartilhada torna-se cada vez mais distante quando os pais tem domicílios em países diferentes, assim será usado o sistema jurídico do direito internacional para a resolução do litígio. Conforme os dados do Ministério das Mulheres da Igualdade Racial e dos Direitos Humanos e do Ministério das Relações Exteriores (2016) o Brasil possui 376 casos envolvendo Disputas Internacionais pela guarda de filhos de brasileiras com estrangeiros, ou brasileiros separados que vivem no exterior. No entanto, são grandes as dificuldades de se julgar processos que versam sobre esse assunto por se tratarem de processos com temáticas delicadas e pessoais de conflitividade emocionais. Conclui-se que quaisquer casos que envolvam direitos de crianças e adolescentes, independente das legislações conflitantes, tem que se ter como norte a primazia do melhor interesse da criança e do adolescente.

**PALAVRAS-CHAVE:** GUARDA DOS FILHOS; DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO; SUPREMACIA DO INTERESSE DO ME

---

TAMIRES COELHO PEREIRA DE Oliveira  
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO  
FLORIANO-PI CEP: 64808490 E-mail: tami.cpo@gmail.com

**PERCEPÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS QUANTO A DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS NO HOSPITAL  
REGIONAL TIBÉRIO NUNES EM FLORIANO PIAUI**

NEANDEARA DIAS JACOBINA-FAESF

ELAINE CRISTINA DE SOUSA VELOSO-FAESF

LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-FAESF

RONDERSON DA SILVA SARAIVA-FAESF

RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FAESF

Introdução: Alguns profissionais da área da saúde fazem relativizações do tipo saúde não tem preço, mas tem custo, e formulam questões do tipo como compatibilizar equidade com eficiência, visando a perceber de onde viria a sobrevivência dos hospitais e sua viabilidade econômico-financeira. Quando se fala em sistema de distribuição de medicamentos, de fato está se falando da forma como os medicamentos e materiais médico-hospitalares serão levados aos setores do hospital e sobre tudo como irão chegar ao paciente, tornando-se essencial a escolha do sistema mais adequado a ser utilizado pelo hospital. Objetivo: Avaliar a percepção dos funcionários sobre o sistema de distribuição de medicamento do Hospital Regional Tibério Nunes em Floriano – PI. Metodologia: Mediante autorização da direção do Hospital Regional Tibério Nunes de Floriano – PI, e assinatura do TCI (Termo de Consentimento da Instituição), todos os funcionários selecionados para o estudo foram previamente orientados com relação ao procedimento, que consistiu em responder um questionário semiestruturado, nos meses de setembro e outubro de 2017, com dados relacionados ao conhecimento do sistema de distribuição adotado nas unidades da farmácia Hospitalar, após assinatura do TCLE (Termo de Livre consentimento e esclarecido) para cada sujeito participante da pesquisa. Resultados: A pesquisa mostrou que para 53,85% dos funcionários o atual e que o sistema de distribuição está suprimindo as necessidades do hospital considerando como principais fatores: “Estoque atualizado controle e organização de material e medicamentos. Já para os 46,15% que afirmaram não estar suprimindo as necessidades do hospital, os fatores considerados por eles são: “Há muita falta de medicação principalmente antibióticos essenciais, e que o sistema nem sempre funciona esta quase sempre fora do ar”. Onde 76,90% disseram sim que estão satisfeitos com as atividades que desenvolvem na Farmácia hospitalar, e 23,1% disseram que não estão satisfeitos com o trabalho que desenvolvem na Farmácia hospitalar. Conclusão: Conclui-se que dentro do próprio sistema não há uniformidade, pois enquanto alguns funcionários justificaram o sistema por não faltar medicamentos por o estoque esta atualizado, existe funcionários que diz que o sistema não é bom justamente por faltar medicamentos. E que além disso a maioria está satisfeito com o trabalho que realizam dentro da farmácia hospitalar.

**PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVES: PERCEPÇÃO, FUNCIONÁRIOS SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE  
MEDICAMENTOS**

---

NEANDEARA DIAS JACOBINA

RUA LUZIA REZENDE - NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO

BARÃO DE GRAJAÚ-MA CEP: 65660000 E-mail: n.eandeara@hotmail.com

---

**ESTADO NUTRICIONAL E CONSUMO ALIMENTAR DE IDOSOS PRATICANTES DE ATIVIDADE FÍSICA  
EM UMA PRAÇA PÚBLICA DE SÃO JOÃO DOS PATOS/MA**

MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA-FAESF

IZABELA CRISTINA PEREIRA-FAESF

LORENA DA ROCHA BARROS SOUSA-FAESF

PAULO CÉSAR DE CARVALHO ROSA OLIVEIRA-FAESF

Introdução: Entre os hábitos que podem proporcionar a qualidade de vida e a longevidade do ser humano, a alimentação é um dos principais. Os estudos apontam para um aumento expressivo da expectativa de vida dos idosos, entre tantos fatores que favorecem a essa mudança, podemos apontar a efetividade em uma dieta a base de uma nutrição saudáveis, práticas de atividades físicas e, conseqüentemente, a melhores padrões de saúde. Objetivos: Verificar o consumo alimentar e o estado nutricional de idosos praticantes de atividade física em um clube particular do município de São João dos Patos/MA. Metodologia: A pesquisa foi do tipo quantitativo, com natureza descritivo-exploratória. Foi feita por meio de um Questionário de Frequência Alimentar, questionário socioeconômico e um questionário de frequência de atividade física com questões fechadas com usuários da praça pública de São João dos Patos/MA com 31 idosos com idade de 60 á 85 anos. Além do inquérito foram coletadas as medidas antropométricas de massa corporal, estatura, Índice de Massa Corporal (IMC), circunferência de panturrilha e circunferência de cintura. Resultados: Os resultados obtidos mostraram que a alimentação dos participantes é muito monótona, e que os costumes alimentares não beneficiam os idosos, pois em sua maioria apresentam patologias que são consequência do comportamento e das escolhas alimentares. Através dos dados antropométricos adquiridos foi constatado que 92,6% dos idosos estão entre o estado de sobrepeso para obesidade. Conclusão: Além disso, concluiu-se que, a partir de reflexões sobre essas questões, seja possível enriquecer a noção de alimentação saudável buscando uma mudança nos hábitos alimentares, com o consumo voltado para a quantidade necessária para suprir as necessidades nutricionais, por meio de alimentos ou por meio de suplementação alimentar com o intuito de melhorar a qualidade de vida desses idosos.

**PALAVRAS-CHAVE: ENVELHECIMENTO. HÁBITOS ALIMENTARES. IDOSO. SAÚDE**

---

MARIA BEATRIZ FERREIRA DA SILVA

RUA SAO JOAO - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: ferreirasilvabeatriz21@hotmail.com

---

**SUCESSÃO DO COMPANHEIRO: INSEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES.**

CAROLINE ALENCAR DE CARVALHO-FAESF

EROTILDES GOMES DE ARAÚJO TOLENTINO-FAESF

EVANDA MARIA DE CARVALHO MOREIRA-FAESF

TATIANE DUARTE ALMEIDA TOMAZ-FAESF

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

A União Estável, entendida como a convivência pública, contínua e duradoura com o objetivo de constituir família foi por muito tempo objeto dos mais diversos embates doutrinários e jurisprudenciais em virtude do estabelecido no artigo 1.790 do Código Civil de 2002, uma vez que o descrito no citado artigo trazia uma enorme diferença de tratamento entre o cônjuge e o companheiro, no que se refere à sucessão destes dois sujeitos, apesar do amparo constitucional ao instituto da União Estável. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal ao discutir a matéria em dois de seus Recursos Extraordinários, quais sejam, 646721 e 878694, colocou fim aos embates acerca desse tema, equiparando o cônjuge ao companheiro. Por outro lado, depois da decisão da Suprema Corte outros questionamentos surgiram, ligados as vias extrajudiciais, no que se refere à obrigatoriedade de seguir o decidido outrora pelo STF, já que não houve resolução emitida pelo Senado Federal no sentido de suspender a execução do artigo 1.790 do Código Civil, de forma que outras esferas podem dar a um mesmo fato solução diferente do estabelecido nos órgãos judiciais, formando uma possível insegurança jurídica com relação as decisões tomadas em cada esfera (judicial e extrajudicial). Este trabalho tem como objetivo esclarecer quem são os legitimados a obrigar outros órgãos não vinculados ao judiciário a aplicarem a inconstitucionalidade do artigo 1.790, bem como, analisar a possível insegurança jurídica criada em virtude de a decisão não ser até o momento “erga omnes”. Assim, o que seria a solução para diversos núcleos familiares formados pelo instituto da união estável acaba por resolver parte da problemática iniciada há alguns anos. O presente trabalho tem como metodologia a pesquisa bibliográfica e documental, com fulcro em artigos, livros e jurisprudências. Portanto, tendo em vista o que foi apresentado, apesar do grande avanço que se teve com os recentes julgados pelo Supremo Tribunal Federal, observa-se ainda alguns pontos a serem esclarecidos e resolvidos, pois essas decisões refletirão diretamente no ordenamento jurídico brasileiro e por conseguinte nas relações sociais.

**PALAVRAS-CHAVE: SUCESSÃO. COMPANHEIRO. EXTRAJUDICIAL**

---

CAROLINE ALENCAR DE CARVALHO

MILTON LAVOR - REDE NOVA

FLORANO-PI CEP: 64800000 E-mail: carolinealencar96@hotmail.com



## **TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO**

EMERSON VIEIRA DE SOUSA LIMA-FAESF

WERES DA SILVA MATOS-FAESF

ALISON ALVES ANDRADE-FAESF

ANA MARIA DE SOUSA DIAS-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O paciente H.L.C 34 anos internado no leito 72, é carpinteiro, solteiro, internado pelo motivo de traumatismo crânio encefálico, sem fatores de riscos, reside em uma casa, higiene corporal: roupas limpa tem o habito de tomar banho pela manhã, atividade de trabalho em pé, sono e repouso insatisfatório, As manifestações clínicas associadas ou Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) estão diretamente relacionadas à gravidade e a área atingida pela lesão. Porém normalmente a Alteração da consciência associado ao coma prolongado, estão presentes no Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) grave, permanecendo por várias horas, dias ou semanas quando há tumefação, hemorragia, contusão ou laceração do córtex estão presentes na região do trauma. **OBJETIVO:** compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA:** trata-se de um estudo de caso, ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatológica da doença atual. **RESULTADOS DISCUSSÃO:** O paciente H.L.C 34 anos internado no leito 72, é carpinteiro, solteiro, internado pelo motivo de traumatismo crânio encefálico, sem fatores de riscos, reside em uma casa, higiene corporal: roupas limpa tem o habito de tomar banho pela manhã, atividade de trabalho em pé, sono e repouso insatisfatório, não realiza exercício programado, depois do seu trabalho, realiza outra atividade em uma empresa, come comidas cruas e carnes vermelha, a urina é eliminada menos de cinco vezes ao dia em relação a eliminação intestinal, há mudança de habito não tem relação sexual. Ao exame físico é normotenso, normoesfigmo, normotérmico, eupnéico, afebril, peso 74kg e altura 1.75, normalidade no estado nutricional, acordado, deambula normal, possui lesões na pele, tem lesões no couro cabeludo, esta com a visão normal, audição normal, sem a normalidades no nariz, possui falhas dentárias, pescoço, tórax e mamas sem a normalidades, ausculta pulmonar normal, a oxigenação é pelo ar ambiente e o coração com o ritmo normal, pericárdio sem alteração, esta com abdome plano, geniturinário com sonda vesical de demora, possui sensibilidade e força motora preservadas em todas as extremidade nos membros superiores e inferiores, não utiliza medicamentos em casa. Atividade interação social normal, toma decisões rapidamente para solucionar problemas, possui crença religiosa e o seu suporte financeiro e de uso exclusivo de hospitais conveniados ao SUS, esta orientado em relação ao seu problemas, precisa de ajuda em relação ao seu alto cuidado de esta otimista com seu tratamento. A escala de coma de Glasgow foi publicada oficialmente por Teasdalee Jenne tem 1974, sendo um método simples e rápido que determinar a função cerebral dividida em três seções: Abertura ocular, Melhor resposta verbal, Melhor resposta motora pontuando o paciente em um escore de acordo com a melhor resposta, foi desenvolvida para medir o nível de consciência de pacientes com traumatismo craniano grave e, objetivamente, mensurar a função em pacientes comatosos. Outro uso atribuído a escala é a divisão categórica da gravidade do Traumatismo Craniano pela pontuação da escala em leve (13-15), moderada (9-12) e grave (inferior a 8). (SMITH, 1994). O Traumatismo Crânio Encefálico (TCE) ainda é classificado por Greenberg (1996), em Traumatismos cranianos fechados, quando não há ferimentos no crânio ou existe apenas uma fratura linear. Estes podem ser subdivididos em: concussão referente a qualquer lesão estrutural macroscópica do cérebro, com destruição do parênquima cerebral onde há edema, contusão, laceração ou hemorragia. Concussão é uma breve perda de consciência depois do traumatismo sendo atribuída por uma desconexão funcional entre o tronco cerebral e os hemisférios e geralmente recobrem a consciência antes de 6 horas (SARAH, 2012). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Através do estudo pôde-se verificar que TCE tem como resultado déficits neurológicos que podem assumir vários aspectos determinado durante o exame médico, geralmente as causa ocorrem com frequência em casos de acidentes automobilísticos que incluem a falta de precaução por questão do uso do capacete ou a utilização de cinto de segurança entre outro.

**PALAVRAS-CHAVE:** TRAUMATISMO CRANIOENCEFÁLICO

---

EMERSON VIEIRA DE SOUSA LIMA  
RUA FRANCISCO PACHECO - SAMBAVA VELHA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: emersonzinholima@gmail.com

## **AÇÕES EDUCATIVAS DE ENFERMAGEM PARA REALIZAÇÃO DO AUTOEXAME DAS MAMAS EM MULHERES**

KEVIA DOS SANTOS SILVA-FAESF

ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF

LETICIA CRISTINA NUNES MIRANDA-FAESF

THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** câncer de mama é caracterizado pela presença de tumor maligno que se desenvolve na mama como consequência de alterações genéticas em algum conjunto de células da mama, que passam a se dividir descontroladamente, ocorrendo o crescimento anormal das células mamárias, tanto do ducto mamário quanto dos glóbulos mamários. É um grave problema de saúde pública no Brasil. Sendo o segundo tipo de câncer mais frequente no mundo e o mais comum em mulheres. A cada ano 22% dos casos novos de câncer em mulheres são de mama (INCA, 2009). Isto ocorre devido um diagnóstico tardio, poucos trabalhos de pesquisa na área, tardia decisão da mulher em procurar ajuda e inexistência da prática do autoexame de mama (SARDINAS, 2009). Sua incidência é relativamente baixa antes dos 35 anos, porém cresce rapidamente após essa idade, atingindo altos níveis de morbimortalidade ao longo da vida. E para alcançar sucesso na luta contra o câncer de mama, é necessária a construção de um programa preventivo e educacional, eficaz e abrangente. **OBJETIVOS:** Conhecimento sobre a abrangência do câncer de mama em mulheres e a importância da prática do autoexame das mamas, diagnóstico precoce e o envolvimento da assistência de enfermagem neste contexto. **METODOLOGIA:** Utilizou-se como referências de coletas de dados cinco artigos científicos e um manual de diretrizes, sendo três artigos científicos do banco de dados SCIELO, um artigo científico do INCA, um artigo científico da Revista Haban de Ciências Médicas e um manual do Ministério da Saúde, publicados entre os anos 2003 e 2013. Tratando de um estudo qualitativo. Os critérios de inclusão foram artigos que abordavam conceitos, autoexame das mamas e a atuação de enfermagem. Já o de exclusão foram artigos que não se encontram disponíveis na íntegra em português. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O processo de carcinogênese é, em geral, lento podendo levar vários anos para que uma célula prolifere e dê origem a um tumor palpável. Esse processo apresenta os seguintes estágios: iniciação, fase em que os genes sofrem ação de fatores cancerígenos; promoção, fase em que os agentes oncopromotores atuam na célula já alterada; e progressão, caracterizada pela multiplicação descontrolada e irreversível a célula. Fatores de risco: mãe ou irmã com câncer de mama, antecedente de hiperplasia epitelial atípica ou neoplasia lombar, suscetibilidade genética comprovada, nuliparidade, menarca precoce, menopausa tardia, primeira gestação de termo depois de 34 anos, obesidade, dieta gordurosa, sedentarismo, terapia de reposição hormonal por mais de 5 anos, ingestão alcoólica excessiva. Manifestações clínicas: nódulo palpável, endurecimento da mama, secreção mamilar, eritema mamário, edema mamário ou “casca de laranja” retração ou abaulamento, inversão, descamação ou ulceração do mamilo, linfonodos axilares palpáveis. As formas mais eficazes de detecção para o câncer de mama são o autoexame, o exame clínico e a monografia. O autoexame deve ser orientado pela profissional de enfermagem quanto a sua importância e realização, sendo correto fazer mensalmente sempre a partir do sétimo dia subsequente ao início da menstruação, observando possíveis alterações de tamanho, posição, forma da pele, aréola e mamilo. Podendo ser em frente ao espelho, durante ao banho, deitada e em pé, sempre com os braços relaxados, seguido das mãos na cintura e por último com mãos atrás da cabeça e concluindo apertando o mamilo para certificar-se que não existe secreção. **CONCLUSÃO:** O profissional de enfermagem exerce o papel importante na prevenção da doença, desenvolvendo ações relacionadas ao rastreamento e detecção precoce do câncer de mama e assistência de enfermagem as clientes já acometidas pela neoplasia. Suas principais orientações deve ser voltadas a prevenção, sendo elas, a realização do autoexame das mamas, palestras educativas para comunidade, orientações e rastreamento de grupos de risco e incentivo a realização de mamografias. Assim, permitindo à mulher a participação do controle de sua saúde e estabelecimento de vínculo com o profissional de enfermagem, que é o profissional que em todas as fases de vida mais lhe acompanha, atentando-se ao desenvolvimento de doenças e identificando precocemente alterações de saúde.

**PALAVRAS-CHAVE:** CÂNCER DE MAMA, AUTOEXAME, PREVENÇÃO

---

KEVIA DOS SANTOS SILVA  
RUA COELHO RODRIGUES 152 - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kevia.santos@hotmail.com

## FATORES DE ESCOLHA À VIA DE PARTO EM GESTANTES DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DOS PATOS - MA

SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA-FAESF

ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

KEVIA DOS SANTOS SILVA-FAESF

LETICIA CRISTINA NUNES MIRANDA-FAESF

MAIRES JORGE CORREIA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A escolha pela via de parto não é uma situação fácil, envolve uma série de fatores, entre eles os socioeconômicos, culturais, religiosos, experiências familiares ou de conhecidos e até mesmo experiências anteriores. Há também fatores atenuantes, como uma assistência ao pré-natal de qualidade, informações sobre os tipos, riscos e benefícios de cada parto. Assim como existem fatores agravantes, que foge tanto das expectativas das gestantes quanto dos profissionais.

**OBJETIVO:** Analisar os determinantes da escolha pela via de parto da mesma gestante em diferentes estágios da gestação e no momento do parto. **MÉTODO:** Utilizou-se como referência de coletas de dados três artigos científicos, sendo dois artigos científicos do SCIELO e um artigo científico “no prelo”, publicados entre os anos 2014 e 2015. Tratando de um estudo transversal de finalidade qualitativa e quantitativa de uma amostra composta por 52 gestantes, entre 20 e 29 anos, em união estável e pré-natal inadequado realizado em nove Unidades Básicas de Saúde (UBS) urbanas do município de São João dos Patos – MA entre os meses de Novembro de 2014 a Setembro de 2015, embasados em visitas domiciliares em cada trimestre gestacional às gestantes. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** A preferência pela via de parto, no início da gestação, chegou a 44,23% para o parto normal, 36,54% para o parto cesariana e 19,23% sem preferência. A preferência pelo parto normal esteve mais prevalente entre as primíparas. Assim como a maior preferência pela cesariana entre as múltiparas. No final da gestação, 64,58% das gestantes deram preferência pelo parto normal, 25% pelo parto cesariana e 10,42% sem preferência. Observa-se um aumento expressivo de preferência pelo parto normal entre as primíparas, associada à redução expressiva da preferência pelo parto cesariana. No momento do parto, 60,42% das gestantes deram preferência pelo parto normal, 33,33% pelo parto cesariana e apenas 6,25% não tinham preferência. Observa-se uma maior indecisão sobre a via de parto entre as primíparas. Assim como um número expressivo de primíparas com preferência pelo parto normal e um aumento pela preferência pelo parto cesariana. O resultado da pesquisa é que a preferência pelo parto cesariana esteve sempre com maior prevalência entre as múltiparas e motivada pela realização de laqueadura, experiência anterior positiva com o parto cesariana e cesariana anterior. Entre as primíparas, a preferência pelo parto cesariana foi motivada por aspectos negativos com parto normal e o medo da dor no parto normal. E o principal motivo da escolha do parto normal como via de parto, tanto em primíparas quanto em múltiparas, foi a recuperação mais rápida. Arelado a tal escolha, está a baixa renda das mulheres e a necessidade de auxílio após uma cesariana. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que há uma grande preferência pela via de parto normal na maioria das gestantes, principalmente entre as primíparas, e uma alta incidência de cesariana. Motivadas principalmente pela recuperação mais rápida, parto normal ser melhor e natural e os riscos da cesariana. A preferência pelo parto cesariana esteve mais prevalente entre as múltiparas e motivadas pela realização de laqueadura, experiência anterior positiva com parto cesariana e cesariana anterior. Entre as primíparas, a preferência pela cesariana esteve associada aos aspectos negativos com parto normal e medo da dor no parto normal. Porém, as preferências das gestantes não foram levadas em consideração já que mais da metade dos partos tiveram desfechos via cesariana. Além das cesarianas serem agendadas, ocorrerem antes do trabalho de parto e ter indicação duvidosa. O parto normal não seguiu as orientações da OMS e do Ministério da Saúde para uma atenção obstétrica humanizada, sendo grande parte dos partos induzidos com ocitocina e utilizados episiotomia e manobra de Kristeler no manejo. Portanto, deve-se aprimorar e qualificar a assistência pré-natal e levar em consideração a opinião das gestantes quanto à escolha da via de parto para uma tomada de decisão consciente e informada.

**PALAVRAS-CHAVE:** ESCOLHA DA VIA DE PARTO, PARTO VAGINAL, PARTO CESARIANA

---

SHÊLINNE HONÓRIO DE SOUSA  
RUA ANTONINO FREIRE - IRAPUA 2  
FLORIANO-PI CEP: 64800640 E-mail: shelinne-honorio@hotmail.com

---

**A GLOBALIZAÇÃO E O DIREITO INTERNACIONAL PRIVADO.**

RAFAELA FERREIRA DE OLIVEIRA-FAESF

FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

ADRIANO DA GUIA DA SILVA-FAESF

FERNANDA NOGUEIRA VIANA E SILVA-FAESF

JOANA FERREIRA DA PAZ-FAESF

**INTRODUÇÃO:**A globalização é um processo de experiências econômicas,sociais,culturais e políticas entre diferentes países do mundo.Esse é um processo antigo que marca presença historicamente desde as grandes navegações europeias,mas foi a partir do século XX por volta da década de 1990 que a globalização tomou proporções maiores.**OBJETIVO:**Observar a importância do Direito Internacional Privado nas relações estrangeiras atuais.**METODOLOGIA:**Para a elaboração do presente trabalho,foi utilizada pesquisa bibliográfica baseada na leitura de livros da área da geografia,história e jurídica,assim como artigos e resumos da internet.As leituras foram realizadas no mês de Outubro de 2017.**DESENVOLVIMENTO:**O número de empresas multinacionais(com estabelecimento em vários países) aumenta a cada ano,o comércio internacional vive em ascensão desde a década de 80,o turismo internacional é forte e contratos são celebrados cotidianamente no mundo por pessoas de diferentes nacionalidades.Para controlar essas relações exteriores nós temos o Direito Internacional Privado,que é o conjunto de regras e princípios que buscam solucionar conflitos relacionados as relações humanas internacionais,ou seja, relações que extrapolam as fronteiras nacionais.No ordenamento jurídico brasileiro,a maioria das normas do DIPr encontram-se na Lei De Introdução ao Direito Brasileiro-LINDB(Decreto Lei nº4657,de 4 de Setembro de 1942,com redação dada pela Lei nº12.376,de 30 de Dezembro de 2010)nos artigos 7º ao 19.Nessa lei trata-se de assuntos do direito privado como o casamento,os direitos reais,direito das obrigações e direito das sucessões.Alguns estudiosos criticam a LINDB,por ela não ter acompanhado as inovações dos tempos atuais,o que leva muitas vezes o magistrado responsável a basear-se dentro de um caso concreto,em costumes e jurisprudências.**CONCLUSÃO:**Podemos concluir que com o fortalecimento da globalização no final do século XX,tivemos uma maior relação internacional entre os indivíduos e conseqüentemente maior utilização do direito internacional privado,que é uma área do Direito que soluciona os conflitos existentes entre os particulares nas relações exteriores.No Brasil a LINDB oferece a maioria das normas referentes ao ordenamento estrangeiro.

**PALAVRAS-CHAVE:** GLOBALIZAÇÃO,DIREITO INTERNACIONAL,LINBD.

---

Rafaela Ferreira de Oliveira

Rua Olemar Alves de Sousa - REDE NOVA

Florianópolis-PI CEP: 64809170 E-mail: rafaella4712@gmail.com

## **GESTÃO DE PESSOAS NAS CONCESSIONARIAS DE VEICULOS DE FLORIANO PI**

ALANE DE SOUSA SANTOS-FAESF

JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF

JOÃO CARLOS CARVALHO GONÇALVES-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

A gestão de pessoas visa à cooperação entre os funcionários das organizações, para o alcance dos objetivos tanto organizacionais quanto individuais. Constitui a rigor, uma evolução das áreas designadas no passado como administração pessoal, relações industriais e administração de recursos humanos. Os objetivos a que queriam ser atingidos era a verificação da importância da gestão de pessoas no desempenho das organizações e a conscientização do meio patronal dos benefícios que uma equipe motivada e comprometida com o trabalho é capaz de gerar. Justificou-se a partir do momento da inserção no curso bacharel em administração, nas disciplinas relacionadas a Recursos Humanos, onde estas mostravam que a maior riqueza de uma organização são seus colaboradores, porque através deles tem-se o sucesso ou o fracasso de uma empresa, já que estes são a parte viva da empresa. As empresas, desde meados da década de 80, vêm sofrendo sérios desafios, tanto de natureza ambiental quanto organizacional: globalização da economia, evolução das comunicações, desenvolvimento tecnológico, competitividade etc. nem todas conseguiram ajustar-se a esses desafios, e muitas das que sobreviveram passaram por experiências, como a reengenharia, a terceirização, o downsizing, produziram consequências de certa forma dramáticas para os funcionários das empresas. As críticas a esses procedimentos, aliadas a novas concepções acerca do papel dos indivíduos nas organizações, determinaram, sobretudo a partir da década de 90, sérios questionamentos à forma como vinha sendo desenvolvida a administração de recursos humanos nas organizações. Dentre os vários questionamentos expressados a dúvida de como tratar essas pessoas como recursos, onde as mesmas sejam tratadas como parceiros da organização. Como tais, passariam a serem reconhecidas como fornecedoras de conhecimento, habilidades, capacidades e, sobretudo, o mais importante aporte para as organizações: a inteligência. Compreendidas desse modo, as pessoas constituíram o capital intelectual da organização, e as organizações, deveriam, portanto, tratar seus empregados como parceiros do negócio e não mais como simples empregados contratados. Desse modo a metodologia aplicada nesta pesquisa, foi monográfica, visando explorar a temática escolhida com o intuito de analisar os fatores e aspectos com o propósito de explicar um resultado significativo da pesquisa. A abordagem quali-quantitativa buscou uma relação de causa e efeitos, procurando obter certa qualidade de dados através de questões objetivas, sendo tabuladas e expressadas por meio de indicadores numéricos. A pesquisa foi concluída com o resultado do questionário retratado em quantidades, porcentagens e em numeral, desse modo, tornando a pesquisa mais rica, completa e integra, de modo que atendeu a todos os problemas e objetivos abordados no presente trabalho. As naturezas abordadas nesta pesquisa foram as seguintes: Descritiva, pois com a pesquisa descritiva, os dados são examinados, registrados, analisados, classificados e decifrados, sem que o pesquisador intervenha neles. Isto significa que os acontecimentos do mundo físico e humanos são estudados, mas não trabalhados pelo pesquisador. E Exploratória. São propósitos de uma pesquisa exploratória apresentar maiores informações sobre determinado assunto, descomplicar a delimitação do tema do trabalho, definir os objetivos ou formular as hipóteses de uma pesquisa ou até mesmo encontrar um novo tipo de enfoque para o trabalho que se tem em mente. Concluindo assim, a pesquisa que nossa vida gira em torno de organizações e é preciso ser proativos, para que se atenda aos propósitos. Existe a necessidade das pessoas, pois são elas que fazem o sucesso e necessita-se saber como tratá-las, para que estas tenham um comportamento organizacional que venha a alcançar os objetivos propostos pela organização. Acredita-se que gestão de pessoas é, sobretudo, saber agregar, aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar, sendo todos somados e colocados em ação, para se obter êxito no crescimento e desenvolvimento de uma organização e do alcance de objetivos de todos que estão inseridos no desenvolvimento da mesma, gerando assim uma gestão sólida e de sucesso. PALAVRAS-CHAVE: GESTÃO DE PESSOAS. DESEMPENHO. CRESCIMENTO.

---

ALANE DE SOUSA SANTOS

AV.SANTOS DUMONT 1470 C - AEROPORTO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alanebulamarque@gmail.com

## **O PAPEL DO ASSISTENTE SOCIAL NA CONJUTURA HOSPITALAR**

PALOMA KENNIA SILVA VENTURA-FAESF

NAILAH DO NASCIMENTO DOS SANTOS-FAESF

REGILANE ALVES DE BARROS-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

Durante muitos anos as pessoas não tinham conhecimento da prática do Assistente social no âmbito hospitalar. Hoje o trabalho é bem reconhecido sendo o assistente social o mediador entre o médico e paciente, tendo o intuito de visar melhores condições para o mesmo e sua família. Segundo Batista (2004) A prática vem se desenvolvendo e se tornando necessária para a atenção à saúde. O assistente social deve trabalhar sempre voltado para atender as necessidades de seus usuários, compreendendo sua realidade social atuando no planejamento e na promoção de uma vida mais saudável para a sociedade. Descrever as relações evidenciadas sobre o papel do assistente social na conjuntura hospitalar. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica bibliográfica. Os artigos analisados revelaram que os Assistentes Sociais são inseridos na área da Saúde como referência aos pacientes, ajudando-lhes em situações de fragilidade e vulnerabilidade, percebe-se que a atenção à saúde não está somente centrada no enfoque médico, mas também nas diferentes intervenções cujas práticas envolvem a prevenção. A principal atividade do serviço social está em atendimentos individuais que é o aconselhamento, encaminhamento e o apoio psicológico, o Assistente Social deve ter um olhar acolhedor para com o seu paciente e sua família garantindo-lhes melhores condições de atendimento. É necessário que seja analisado o perfil do paciente para que o Assistente social possa trabalhar em busca da garantia de direitos, explicando, facilitando e viabilizando o acesso a informações. Segundo Martinelle (2011) É de extrema importância o assistente social no âmbito hospitalar porque ele tem um diálogo diferenciado junto ao paciente, tendo como o diálogo uma das nossas maiores ferramentas de trabalho. A atuação do assistente social no âmbito hospitalar se mostra indispensável por este ser um profissional que prioriza o atendimento humanizado, pois no momento em que o paciente se encontra com problemas de saúde, este profissional faz o acompanhamento de perto junto ao paciente, ajudando-o e esclarecendo todas as dúvidas e anseios dos mesmos, como também presta atendimento aos familiares quando estes trazem suas dores, suas queixas, seus medos. Dessa forma, o assistente social se faz necessário no âmbito hospitalar no sentido de garantir o bem-estar do paciente e seus familiares.

**PALAVRAS-CHAVE: ASSISTENTE SOCIAL. PACIENTES. AMBIENTE HOSPITALAR**

---

PALOMA KENNIA SILVA VENTURA

AV; BUCAR NETO N;2417 - BOM LUGAR

FLORIANO-PI CEP: 64804430 E-mail: palomaventura13@outlook.com

---

**TREINAMENTO NO ÂMBITO EMPRESARIAL**

JAMES LIMA NEVES-FAESF

RONYESIO MIRANDA LIMA-FAESF

PEDROJORGE SILVA VELOSO-FAESF

GERALDO MARQUES RIBEIRO SEGUNDO-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

O Treinamento é importante para pratica de atividades como também para a preparação técnica e do desenvolvimento de competência comportamentais que auxiliem as pessoas a desenvolverem suas atividades de forma mais eficaz possível. Temo como objetivo compreender a importância do treinamento dos funcionários na empresa e suas vantagens. O trabalho envolve uma pesquisa minuciosa das publicações de artigos científicos na área do treinamento empresarial. O resultado da pesquisa mostrou que um dos maiores problemas das empresas é a formação profissional, e para solução desse problema é o treinamento dos funcionários através de órgãos que tem objetivo auxiliar o desenvolvimento das empresas. Por fim observamos que é um tema que mostra a necessidade e a cobrança de uma boa formação profissional dentro de qualquer empresa tornando seus colaboradores mais capacitados para a realização de atividades.

**PALAVRAS-CHAVE: IMPORTÂNCIA TREINAMENTO EMPRESARIAL**

---

JAMES LIMA NEVES

RUA DA JUREMA II - AREIAS

amarante-PI CEP: 64400000 E-mail: jameslima353@gmail.com

---

**LICITAÇÃO PÚBLICA: Aplicação da impessoalidade e isonomia para garantia do bem público**

SONARA MARQUES TELS-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

CAMILA FRANCISCA GOMES ALVES-FAESF

JANINE DIAS DE SOUSA-FAESF

KAMILA DOS SANTOS AMORIM-FAESF

Licitação é o procedimento, pelo qual a administração pública é obrigada utilizar, para realização contratual de empresas privadas, com intuito de prestação de serviços públicos. Este sistema, tem como garantia a obediência dos princípios constitucionais, proporcionando, a administração pública, uma vantagem econômica na realização do contrato que poderá ser feito entre a mesma e particulares. O presente trabalho teve por objetivo analisar a importância da licitação pública, para a realização de serviços realizados pela administração pública. Utilizou-se da metodologia exploratória e descritiva na modalidade revisão de literatura a partir de obras especializadas bem como artigos e legislação através da web. A abertura do processo de licitação terá início com o edital, onde será encontrado todas as normas que deverão ser observadas para a contratação. A Constituição Federal e a Lei 8.666/93 dispõe que licitação tem como principal objetivo a satisfação do interesse público, respeitando-se os princípios constitucionais da isonomia e da impessoalidade. Deve ser observado na hora da contratação além do melhor preço, a melhor técnica, pois o Estado tem uma grande dependência com prestação de serviço e abastecimento, até mesmo uma simples caneta utilizada pela administração pública, é motivo para tanto. São seis as modalidades licitatórias, tendo suas características específicas, usadas de acordo com o objeto ou valor, e sobre o procedimento administrativo licitatório, tem que ser formalizado, sendo o processo de licitação instaurados em fases, porém nem todas as modalidades serão obrigadas a passar por todas as fases, somente as mais complexas. Conclui-se que diante da complexidade de atividades realizada pela administração pública é necessário o amparo direto a aquisição de bens e serviços prestados, de procedimentos licitatórios para a escolha da melhor empresa, conforme aplicação dos princípios da impessoalidade e isonomia.

**PALAVRAS-CHAVE:** Licitação; Prestação de serviço; Isonomia; Impessoalidade.

---

SONARA MARQUES TELS

RUA JOSE CARIOLANDO 1271 - SÃO CRISTOVÃO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: sonamarques@hotmail.com



---

## **MOLA HIDATIFORME**

KAYRONE DIAS DE CARVALO-FAESF

MARINEIDE ALVES-FAESF

SÔNIA ALVES-FAESF

HILDEANY DIAS LIRA-FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

Mola hidatiforme é um tumor benigno irregular que se desenvolve a partir de tecido placentário em fases precoce de uma gravidez em que o embrião não se desenvolve normalmente, se apresenta sob a forma de um aglomerado de vesículas semelhantes à um cacho de uvas. Sua etiologia é desconhecida. O objetivo identificar com base em uma revisão de literatura aspectos relacionados a incidência e tratamento da mola hidatiformes. A pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico, a finalidade e identificar as atualizações científicas sobre a incidência de casos em gestantes e o tratamento. Foi realizado uma pesquisa com 5 artigos em bases dos dados birem, scielo, google acadêmico foram pesquisados artigos de 2010 a 2014. Os resultados encontrados nos artigos analisados evidenciaram que mola hidatiforme é observada em 1:1.500 gestações. Aproximadamente 20% das pacientes com mola hidatiforme após o esvaziamento desenvolvem, neoplasia trofoblástica gestacional requerendo a administração de quimioterapia. A maioria das pacientes com neoplasia trofoblástica gestacional pós-molar apresenta a forma não metastática ou mola invasora, mas o coriocarcinoma pode ocorrer nesse cenário. O coriocarcinoma incide em 1:20.000 a 1:40.000 gestações: 50% após gravidez a termo, 25% de mola hidatiforme, 25% de abortamento e até de gravidez ectópica. O tumor trofoblástico do sitio placentário é uma forma muito rara, que pode desenvolver-se após qualquer tipo de gravidez. Conclui-se que este estudo permitirá que as gestantes mantenham suas consultas e exames em dia para detectar mais rápido possível qualquer problema que ameace sua saúde, inclusive uma gravidez molar.

**PALAVRAS-CHAVE: GESTANTES, MOLA, ASSISTÊNCIA**

---

KAYRONE DIAS DE CARVALO

RUA TIAGO ROQUE DE ARAUJO NÚMERO 440 - TIBERÃO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kayronedias2016@hotmail.com

---

## **OS BENEFÍCIOS DA FISIOTERAPIA MANUAL NA CEFALÉIA TENSIONAL**

LÁZARO DE LIZ SOUSA BRITO-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO-FAESF

LIVIO ADRIANO FONTES-FAESF

ANNE KAROLLYNE DE FREITAS BONFIM-FAESF

ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA-FAESF

Introdução: cefaléias são consideradas como dores referidas na superfície da cabeça do tipo latejante ou em pressão, em aperto ou em pontadas, em facada ou pulsátil de intensidade leve a moderada, e atinge grande parte da população, sendo de maior incidência em mulheres adultas com prevalência de 90% no sexo feminino e 67% no sexo masculino, esse grande número se deve ao estresse que somos submetidos diariamente. A terapia manual é a área dentro da fisioterapia que utiliza várias técnicas com finalidades terapêuticas, aplicadas manualmente sobre tecidos musculares, ósseos, conjuntivos e nervosos. Objetivo: tem como objetivo demonstrar a terapia manual como terapia no tratamento da cefaléia tensional. Métodos: Trata-se de uma revisão de literatura baseada em artigos encontrados nas bases de dados Scielo e Lilacs, tendo como descritores (palavras chave) cefaléia tensional, terapia manual, tratamento fisioterapêutico. Os levantamentos de dados para essa revisão de literatura foram feitos com artigos dos últimos quinze anos, Foram revisados onze artigos de revisão da literatura. Resultados: O uso da terapia manual, principalmente técnicas com atuação mio facial, segundo os artigos revisados, promovem de modo geral a diminuição da frequência, intensidade e duração da dor, com esse estudo podemos identificar importantes pontos que não devem ser deixados de lado. A importância das mãos do fisioterapeuta no tratamento de qualquer tipo de paciente é essencial, com um bom diagnóstico e na maioria das vezes com propostas de tratamento simples que se obtém os melhores resultados. Considerações Finais: Apesar dessa revisão não concluir medidas cientificamente específicas, podemos concluir que as técnicas de fisioterapia manual é bastante utilizada e pode minimizar a dor referida por pacientes com cefaléia tensional. Estudos adicionais devem ser realizados, com maiores amostras e cuidados com as classificações e protocolos.

**PALAVRAS-CHAVE: TERAPIA MANUAL, CEFALÉIA TENSIONAL, TRATAMENTO**

---

LÁZARO DE LIZ SOUSA BRITO

RUA ANTONINO FREIRE 2929 - IRAPUA II

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lazarodeliz@hotmail.com

## **Efeitos da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) em pacientes com Acidente Vascular Encefálico (AVE)**

HELINEY JÉSSICA SANTOS SOUSA-FAESF

RENNAN DE SOUSA COSTA-FAESF

WILLAMARE SILVA DOS SANTOS FERRAZ-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Acidente vascular encefálico (AVE) refere-se a um complexo de sintomas de déficits neurológicos, que duram pelo menos vinte e quatro horas e resultam em lesões cerebrais provocadas por alterações no suprimento sanguíneo. Podemos afirmar que o acidente vascular encefálico é uma doença caracterizada pelo início agudo, que persiste por pelo menos 24 horas, refletindo envolvimento focal do sistema nervoso central como resultado de um distúrbio na circulação sanguínea cerebral. Estas lesões cerebrais são provocadas por um infarto, devido à isquemia ou hemorragia, de que resulta o comprometimento da função cerebral. A facilitação neuromuscular proprioceptiva (FNP) é um conceito de tratamento, onde sua filosofia baseia-se na ideia de que todo ser humano, incluindo aqueles portadores de deficiências, tem um potencial existente não explorado. Este conceito foi desenvolvido pelo Dr. Herman Kabat, M.D., Pd., e pela Srta. Margareth Knott., B.S. no Instituto Kabat-Kaiser, entre 1946 e 1951. A Técnica e o método de tratamento utilizados visam a obter a máxima quantidade de atividade que pode ser conseguida em cada esforço voluntário com o maior número possível de repetições desta atividade para facilitar a resposta. A fisioterapeuta precisa de perícia na execução das técnicas e um total entendimento do método de tratamento para obter os melhores resultados do paciente. **OBJETIVO:** Descrever os benefícios da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva (FNP) na melhora do paciente acometido por Acidente Vascular Cerebral. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma revisão sistemática feita através de artigos que mostram estudos dos efeitos da facilitação neuromuscular proprioceptivas em pacientes com AVC. Os artigos foram pesquisados de agosto a novembro de 2016, retirados do site de busca SCIELO, LILACS e BIREME foram publicados de 2002 a 2012, que tem como tema relacionados a facilitação neuromuscular proprioceptivas em pacientes com AVC, sendo artigos revisados, aos critérios de exclusão foram artigos com mais de 10 anos e que não trata do tema em relevância, os descritores utilizados, foram: acidente vascular cerebral; facilitação neuromuscular proprioceptiva; tratamento fisioterapêutico. Os artigos obtidos através das estratégias de busca foram avaliados e classificados em relevantes (estudos que apresentam importância, sem possibilidade de inclusão na revisão). Dentre os critérios observados para a escolha dos artigos foram considerados os seguintes aspectos: disponibilidade do texto integral do estudo e clareza no detalhamento metodológico. Inicialmente obteve-se 33 artigos, os que foram selecionados de acordo com o conteúdo abrangido, resultando em 16 artigos utilizados para essa revisão de literatura. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Dos autores pesquisados todos descreveram que benefícios da Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva em pacientes com sequelas sensorio-motora por Acidente Vascular Encefálico e evidenciou que, seja utilizando a Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva como recurso fisioterapêutico em pacientes com incapacidades motoras, visto que os achados referenciais indicam que o uso adequado da técnica propicia independência motora aos pacientes submetidos a este tratamento melhorando a qualidade de vida observou-se que devido a melhora da amplitude de movimento e a diminuição da dor, houve uma grande melhora em relação às atividades de vida diária foi relatado pelos pacientes melhoras em tarefas de vida diárias, como vestir-se, fazer a higiene pessoal, estender roupas no varal, lavar a louça, levantar objetos pesados, e também promoveu uma melhora na disposição para o dia a dia. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A facilitação neuromuscular proprioceptivas se mostrou eficaz em pacientes com AVC, concluiu que a FNP é de suma importância para o tratamento de AVC, pois melhora a força muscular do membro afetado, amplitude de movimento, coordenação motora. A técnica também promover algumas respostas hemodinâmicas como aumento da tensão no sistema cardiovascular, conduzindo a um metabolismo anaeróbico aumentado assim melhorando a qualidade de vida do paciente. a FNP produz um tipo de alongamento que promove imediatamente um aumento da amplitude de movimento e um aumento na tolerância do alongamento. A Facilitação Neuromuscular Proprioceptiva acaba facilitando os órgãos tendinosos de Golgi a inibir os músculos nos quais eles se situam, usando o princípio da inibição recíproca.

**PALAVRAS-CHAVE:** ACIDENTE VASCULAR CEREBRAL; FACILITAÇÃO NEUROMUSCULAR PROPRIOCEPTIVA; TRATAMENTO

---

HELINEY JÉSSICA SANTOS SOUSA

BR 343 - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: heliney.jess@hotmail.com

---

**ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NO PARTO HUMANIZADO: REVISÃO DE LITERATURA**

CAMILA CARVALHO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

TALMA CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO

FELIPE SOARES VIEIRA-FACULDADE DE FLORIANO

AMANDA ELLEN SILVA SANTOS-FACULDADE DE FLORIANO

A humanização do parto é uma das diferentes ações que integram a Política Nacional da Humanização (PNH), desenvolvida pela OMS, cuja premissa é o atendimento humanizado aos usuários do Sistema Único de Saúde, reduzindo as taxas de cesáreas e de mortalidade materna, e garantir maior participação da parturiente nas decisões sobre sua saúde, assegurando, assim, o máximo bem-estar da mulher e do bebê entre outros. O essencial da política de humanização é o acolhimento, que implica em uma recepção humana e atenta às queixas, preocupações, angústias e dúvidas das mulheres, que são ouvidas, garantindo-lhes a responsabilidade da equipe na resolução dos problemas e na continuidade da assistência, quando houver necessidade desta. O objetivo dessa pesquisa é mostrar a importância da assistência de enfermagem no parto humanizado. Trata-se de uma revisão bibliográfica, cuja pesquisa foi realizada durante o mês de setembro e outubro de 2017. Os artigos foram obtidos através de bases de dados eletrônicas como Scielo (Scientific Electronic Library Online), Lilacs (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde), BVS (Biblioteca Virtual em Saúde) e Revistas Eletrônicas em Saúde. Foram encontrados 10 artigos publicados no período compreendido entre anos de 2007 e 2016 que correspondiam ao objetivo do trabalho. Para este trabalho de revisão, considerou-se os artigos que buscavam a melhor análise assistencial em relação ao acolhimento e prestação de assistência ao parto humanizado. Observou-se nos artigos analisados que a assistência humanizada no trabalho de parto serve para que seja descartado o uso indevido de procedimentos e medicações desnecessárias atrapalhando o transcorrer natural do parto e constatar que a enfermagem em si, por sua vez, é a categoria profissional que está apta para cuidar das parturientes, prestando assistência holística em toda sua totalidade fortalecendo, assim, vínculos, ensinamento e estrutura emocional para com as mulheres que passam pelo processo de parto natural. A partir de então foi possível concluir que a assistência de enfermagem adequada à mulher no momento do parto é um passo de grande importância para garantir que ela tenha uma experiência de maternidade com segurança e bem-estar, e para isso a equipe de enfermagem deve estar preparada para receber a grávida, seu companheiro e sua família, respeitando os significados desse momento.

**PALAVRAS-CHAVE: PARTO HUMANIZADO, ENFERMAGEM, ASSISTÊNCIA**

---

CAMILA CARVALHO DE SOUSA

AVENIDA EURÍPEDES DE AGUIAR - IRAPUA 1

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: myllacarvalho123@hotmail.com

**Estado nutricional e ingestão de alimentos ricos em vitamina B1 por usuários de álcool atendidos no CAPS AD III de Floriano-Piauí.**

LUYANNE CAROLINE BRITO DE OLIVEIRA-FAESF

PRISCILA COSTA TEIXEIRA-FAESF

MARIA DO CARMO DE CARVALHO E MARTINS-FAESF

RONARIA BARBOSA DIAS-FAESF

DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Para alguns grupos sociais as bebidas alcóolicas são uma válvula de escape, e com o uso em excesso do álcool pode-se gerar complicações até então, incluindo uma má ingestão alimentar possuindo carências de algumas vitaminas, particularmente da vitamina B1. **OBJETIVO GERAL:** Avaliar o estado nutricional e a frequência da ingestão de alimentos ricos em vitamina B1 dos pacientes atendidos no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas - CAPS AD III em Floriano -PI. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa transversal, de caráter descritivo e quantitativo. Foi realizada no Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas – CAPS AD III da cidade de Floriano – PI, onde foram entrevistados 16 pacientes através de um Questionário de Frequência e Consumo Alimentar voltado para alimentos fontes em Vitamina B1. **RESULTADOS:** Das 16 avaliações realizadas nos etilistas do CAPS AD III de Floriano-PI, 100% eram do sexo masculino, com idade de 18 a 40 anos e com prevalência da escolaridade no ensino fundamental incompleto (75%). Dos 62% dos entrevistados a renda familiar era de 1 salário mínimo, 62% não recebiam nenhum benefício e 37% não tinham filhos. O Índice de Massa Corporal do grupo estudado indicou a classificação nutricional em eutrofia com incidência de 62%. Em relação a ingestão alimentar de alimentos ricos em vitamina B1 observou-se que: 75% consomem leite integral; 87,5% ovo frito, 87,5% carne bovina, 65,5% manteiga, 68,75% milho verde e 100% dos entrevistados faziam ingestão arroz polido. **CONCLUSÃO:** Observou-se que os estilos de vida dos etilistas do CAPS AD III demonstraram uma alimentação inadequada para o alcance das Recomendações Diárias de Vitamina B1. Sendo assim crucial uma maior e melhor abordagem na Educação Alimentar e Nutricional nos Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas, para que, possuam uma melhor qualidade de vida no tratamento e depois do tratamento do álcool.

**PALAVRAS-CHAVE:** Frequência Alimentar, Vitamina B1, Etilistas

---

LUYANNE CAROLINE BRITO DE OLIVEIRA

RUA DO AMARANTE Nº75 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: luyannebrito@outlook.com

---

**TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS E A ESCALA DE BORG NA AVALIAÇÃO DA CAPACIDADE FUNCIONAL EM IDOSOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS**

VALDIRENE ROCHA DE CASTRO-FAESF

CAMILA PEREIRA DOS SANTOS-FAESF

ANA CAROLINA GUALTER MOREIRA-FAESF

LAZARO DE LIZ SOUSA BRITO-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES.-FAESF

O teste de caminhada de seis minutos é um dos métodos que tem sido utilizado para avaliar a capacidade funcional de indivíduos idosos juntamente com a escala de borg que tem como objetivo avaliar por meio subjetivo a intensidade da dispneia sentida no momento da investigação. O objetivo do presente estudo foi avaliar a capacidade funcional em idosos ativos e sedentários. Este estudo baseou-se em um estudo transversal com uma amostra de 6 voluntários selecionados no Bairro manguinha e na academia Gracy Lopes, onde metade era sedentária e a outra ativa, foi avaliado o desempenho funcional dos voluntários através da aplicação do teste de caminhada de 6 minutos onde em que foi analisado, antes e após o teste, a percepção subjetiva do esforço pela escala modificada de Borg, colhido as variáveis cardiovasculares, assim como a distância percorrida em metros pela população estudada. Dos 6 participantes, foi perceptível maior capacidade funcional no grupo de voluntários ativos em relação ao grupo sedentário, onde a percepção subjetiva de esforço, relatada pela escala modificada de Borg, obteve média do nível de dispnéia 1 na população ativa e 4 para a população sedentária. Em relação a média da pressão arterial e frequência cardíaca após o exercício houve um aumento no grupo sedentário quando comparado com o grupo ativo. E em relação à distância predita e a distância percorrida no teste o desempenho maior foi da população ativa com em média 472m na distância percorrida onde a distância predita seria 403,37m. Já a distância predita era de 370,50m em sedentários e a distância percorrida por eles foi em média 320m. Portanto, o estudo demonstrou uma melhor capacidade funcional nos indivíduos praticante de atividades física quando comparados a sedentários, onde pode se concluir que a prática regular de exercícios físicos influencia positivamente na capacidade funcional dos idosos.

**PALAVRAS-CHAVE:** TESTE DE CAMINHADA DE 6 MINUTOS; ESCALA DE BORG; IDOSOS ATIVOS E SEDENTÁRIOS.

---

VALDIRENE ROCHA DE CASTRO

R. GENESIO ROSADO Nº1951 CS1 - PEDRO SIMPLICÍO

FLORIANO-PI CEP: 64808038 E-mail: valdirene\_rocha11@hotmail.com

## **DEPRESSÃO PÓS-PARTO: REVISANDO A LITERATURA**

TALMA CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

CAMILA CARVALHO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS-FACULDADE DE FLORIANO

IARA OLIMPIO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

A depressão puerperal é um transtorno mental de alta prevalência e que provoca alterações emocionais, cognitivas, comportamentais e físicas. É uma síndrome psiquiátrica importante que em geral repercute na interação mãe-filho. Este estudo tem como objetivo obter informações acerca da sintomatologia sobre a depressão pós parto em puérperas possibilitando sua abordagem e ampliação de conhecimento, indicando os fatores que influenciam e induzem esse comportamento na fase da maternidade. Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada no mês de setembro e outubro de 2017, onde foram utilizados 11 artigos publicados entre os anos de 2006 a 2010, em língua portuguesa, obtidos em Revistas Eletrônicas de Enfermagem, MEDLINE e Scielo. Nos estudos as principais alterações emocionais relatadas foram o choro fácil e nervosismo. As puérperas sentiam-se frustradas e/ou inseguranças quanto ao exercício da maternidade. Como agravante foi observado que os familiares desconheciam o problema da depressão pós-parto. Os achados também sugerem que baixas condições socioeconômicas de vida da puérpera e a não aceitação da gravidez são elementos-chave do desenvolvimento da depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma síndrome psiquiátrica importante que em geral repercute na interação mãe-filho e praticamente de forma negativa e promove um desgaste progressivo na relação com os familiares. A saúde mental é um componente fundamental da saúde humana, portanto promovê-la é um dever dos profissionais envolvidos no cuidado humano. O cuidado de Enfermagem nessa situação deve começar no pré-natal com avaliação de autoestima, da rede de suporte social e da satisfação das futuras mães.

**PALAVRAS-CHAVE:** DEPRESSÃO, MATERNIDADES, SINTOMATOLOGIA

---

TALMA CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO

AV FAUZER BUCAR - SÃO CRISTOVÃO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: talmacriarfazer@hotmail.com

## **ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES TERMINAIS**

PRISCILA DE SOUSA NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

MIRLENY DOS SANTOS LEMOS-FACULDADE DE FLORIANO

MARCELLY PEREIRA DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO

KAMILA MAIA ARAUJO-FACULDADE DE FLORIANO

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, “Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual”. O cuidado é a essência da enfermagem e cuidar do paciente terminal exige do enfermeiro conhecimentos específicos sobre controle da dor, administração de analgésicos, comunicação com o paciente, além da reflexão sobre o processo de terminalidade da vida. Este estudo tem como objetivo conhecer a atuação do enfermeiro acerca dos cuidados paliativos em pacientes terminais, onde o mesmo vai atuar na melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, por meio da prevenção e alívio do sofrimento. Trata-se de uma revisão de literatura realizada nos meses de setembro a outubro de 2017, com base em publicações científicas, nas seguintes bases de dados Scielo, Pubmed, Manual de Cuidados Paliativos, Instituto Nacional de Câncer (INCA). Foram encontrados 6 artigos no período de 2013 a 2017, de acesso livre, utilizando os descritores: Enfermagem, cuidados paliativos, pacientes e familiares. Por meio das buscas com bases nas publicações científicas foram coletadas as informações referente à atuação do enfermeiro nos cuidados paliativos em pacientes terminais. Os estudos demonstram que os cuidados paliativos são essências para o alívio da dor e do sofrimento desencadeados pela doença sem expectativa de cura. Um diagnóstico de uma doença terminal sempre gera dúvida para o paciente e seus familiares, assim que é dado o diagnóstico inicia-se um conflito psicológico de como será a evolução de sua doença, se haverá dor, sofrimento, e o medo da morte. Assim o enfermeiro tem um papel importante durante todo o curso da doença, o mesmo deve orientar a família quanto à evolução da doença, os problemas que irão acometer este paciente e suas necessidades, fazendo com que haja um cuidado diferenciado, paliativo e humanizado. O enfermeiro deve trabalhar com os princípios dos cuidados paliativos, fornecendo alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispnéia e outras emergências, integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente, não apressar ou adiar a morte, oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente, em seu próprio ambiente, usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto. Portanto, faz-se necessário que os trabalhadores de enfermagem e demais profissionais da saúde estejam mais preparados para lidar com o processo de morrer, para entender essa angústia dos familiares, e para poder instrumentalizar o familiar que vai estar próximo desse paciente, no seu cuidado direto, seja na instituição, seja no domicílio. Foi evidenciado que os cuidados paliativos são de suma importância na fase terminal, pois promove o bem estar físico e emocional do paciente. A atuação da equipe de enfermagem nesse momento difícil é ajudar o paciente em todos os momentos, dando apoio emocional, atenção, respeitando seus sentimentos e limitações. O profissional deve estar preparado para prestar um atendimento de qualidade aos pacientes terminais e seus familiares no processo de luto.

**PALAVRAS-CHAVE:** ATUAÇÃO, ENFERMAGEM, CUIDADOS, PALIATIVOS, PACIENTES, TERMINAIS

---

PRISCILA DE SOUSA NASCIMENTO

rua hermano brandão - irapua 1

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: prisnas.sousa@gmail.com



**ANALISE DO INDICE TORNOZELO BRAQUIAL NA CONDIÇÃO AVALIATIVA E PREVENTIVA DE DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA**

DANIELA YNGRED LUSTOSA DE SOUSA-FAESF

CAMILA PEREIRA DOS SANTOS-FAESF

JOSÉ ALAN MIRANDA SILVA-FAESF

GILSON PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR-FAESF

JANDERSON SOARES DA SILVA-FAESF

ANALISE DO INDICE TORNOZELO BRAQUIAL NA CONDIÇÃO AVALIATIVA E PREVENTIVA DE DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA AUTORES: JANDERSON SOARES; CAMILA PEREIRA DOS SANTOS; DANIELA YNGRID LUSTOSA SOUSA; GILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR; JOSÉ ALAN MIRANDA SILA. INTTRODUÇÃO: índice tornozelo-braquial (ITB) é um exame complementar não invasivo que auxilia no diagnóstico da doença arterial obstrutiva periférica (DAOP) dos membros inferiores. Possui algumas vantagens como: baixo custo, de rápida aplicação, necessita somente de um esfigmomanômetro e sonar Doppler ou estetoscópio. Além de sua utilidade na avaliação da DAOP, também serve como indicador de doença aterosclerótica em outros territórios e como marcador prognóstico para eventos cardiovasculares OBJETIVO: O objetivo do presente estudo é avaliar e correlacionar o índice tornozelo braquial, antes e depois do exercício de cinco minutos, mostrando se houve alteração além de medir a integridade da circulação arterial dos membros inferiores. METODOLOGIA: Trata-se de uma pesquisa transversal, do tipo exploratório, realizada no segundo semestre de 2017, no mês de outubro. Foram escolhidos, de forma randômica, dez pacientes do Hospital Regional Tibério Nunes, localizado na cidade de Floriano-PI, com a média de idade de 40 a 65 anos. Foi medida a maior pressão sistólica no membro superior e inferior antes e após o exercício de 5 minutos. O ITB foi calculado para cada membro inferior utilizando-se o maior valor como numerador e o maior valor encontrado nas medidas braquiais como denominador. RESULTADOS: Um valor anormal de ITB (&#8804;0,9) apresenta sensibilidade de 90% e especificidade de 98% para a detecção de DAOP moderada a grave. Da amostra estudada, 7 (70%) pacientes apresentaram um considerável aumento no ITB e 3 (30%) não apresentaram nenhuma alteração no pré e no pós-exercício. Apesar de todos os pacientes analisados serem portadores de algum grau de DAOP, seja pelas doenças de base ou simplesmente pela idade, foi demonstrando que a atividade física regular mantem os índices pressóricos em níveis satisfatórios. CONSIDERAÇÕES FINAIS: Observou-se que nenhum paciente obteve ITB &#8804; 0,90, tanto no pré como no pós-esforço, pois todos apresentam regularidade nas atividades físicas.

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: ÍNDICE TORNOZELO BRAQUIAL, DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA, CIRCULAÇÃO

---

DANIELA YNGRED LUSTOSA DE SOUSA

CONJUNTO PARAÍSO Q: F CASA 05 - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808100 E-mail: danielaynggridlus@gmail.com

---

**A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA E DA CADEIA DE SUPRIMENTO COM O USO DA TECNOLOGIA POR EMPRESAS DO RAMO ALIMENTÍCIO NA CIDADE DE FLORIANO PI.**

JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF

LUCIENE PEREIRA DA SILVA SANTOS-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

JOÃO BATISTA MOURA DE CARVALHO-FAESF

FLÁVIA PEREIRA DE CASTRO-FAESF

Hoje se verifica como facilitou o processo da cadeia de suprimentos, pelas empresas a partir do uso da tecnologia, e isso, tem encurtado o caminho entre fabricante e consumidor final. Muitos fabricantes de classe mundial já enxergaram há muito tempo a necessidade de gerenciar a cadeia de suprimentos ou supply chain agregando a ela a tecnologia da informação, alguns profissionais ainda tem dificuldade de visualizar a cadeia como um todo. Enxergando a cadeia de suprimentos o gerente faz com que todos os envolvidos interajam de forma que o objetivo seja comum em atender de forma mais rápida o consumidor final. Esse artigo tem por objetivo geral, Identificar qual a importância da Logística e da cadeia de suprimento na atualidade e quais os fatores que a influência para se tornar imprescindível dentro das organizações, explicitando de que forma a tecnologia tem importância dentro da logística. Justifica-se, por verificar que a partir da década de 1990 com a revolução da tecnológica, aconteceu a grande transformação mundial pela influência da tecnologia, e essa transformação modificadora, aconteceu também nas organizações, haja vista, que o termo Competitividade surgiu justamente nesse mesmo período, década de 1990, que perceberam, as organizações em busca de uma maior lucratividade sobre os seus rivais utilizando a tecnologia a seu favor, e assim, a logística e a cadeia de suprimento com o uso da tecnologia diminui drasticamente estes caminhos. E isso, se completa a partir do acirramento da competitividade, os produtos cada vez mais iguais e o crescente uso da tecnologia para encurtar os caminhos que levam dos fabricantes aos consumidores finais, e a tecnologia fez com que essa distância fosse cada vez mais diminuída. Assim, a logística busca sempre a criação de valor, valor para o cliente, fornecedores e todos os que têm interesse na empresa. Esses valores são manifestados em primeiro lugar em termos de tempo e lugar. Produtos não tem valor nenhum aos clientes se não estiverem no lugar certo no tempo desejável. O trabalho tem como metodologia: a pesquisa bibliográfica. A pesquisa bibliográfica constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estudo da arte sobre determinado item. De natureza descritiva e exploratória, isto significa que os acontecimentos do mundo físico e humanos são estudados, mas não trabalhados pela pesquisadora. Descritiva por ter a finalidade de buscar e relatar as respostas adquiridas por meio de indagação, de maneira metódica e precisa, sem que haja algum tipo de interferência no resultado causada pela autora. Técnica usada levantamento de dados como o survey. A técnica de survey realiza a solicitação de informações a um grupo significativo de pessoas acerca do problema estudado para, em seguida, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. Foi aplicado questionário estruturado, baseada na escala linket. Conforme o levantamento de dados, o universo da pesquisa é constituído de 3 (três) atacados e 2 (dois) distribuidores. Chegando a conclusão que o uso cada vez mais frequente da Tecnologia e os estudos sobre as formas de maximizar os lucros e minimizar os custos dentro da cadeia de suprimento com a utilização da Informação transformaram a Logística em um dos principais departamentos da empresa. O uso da tecnologia da informação se tornou um fator preponderante no sucesso da cadeia de suprimentos, porém deve haver uma troca de informação consistente entre os parceiros e se algum fornecedor não possuir tecnologia adequada a cadeia poderá ter problemas, portanto a troca de informações, o desenvolvimento de parcerias tanto em produtos quanto em tecnologia é fundamental para que a informação flua na cadeia a jusante ou a montante e que os dados importantes cheguem ao destino em tempo hábil de serem totalmente aproveitados, assim a cadeia de suprimentos torna-se proativa na tomada de decisões.

**PALAVRAS-CHAVE:** LOGISTICA; TECNOLOGIA; PROCESSO.

---

JOSEANE ALVES BARBOSA

RUA ONDINA CARVALHO, 360 - IRAPUA II

FLORIANO-PI CEP: 64800760 E-mail: seane\_88@yahoo.com.br

## **CÂNCER DE TESTÍCULO EM HOMENS NA FAIXA ETÁRIA DE 15 A 39 ANOS DE IDADE**

MARTA MARTINS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO - PI FAESF

MARTA MARTINS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

Os testículos fazem parte do órgão reprodutivo masculino e são responsáveis pela produção dos espermatozoides. O câncer de testículo é um tumor que se classifica como germinativo ou não germinativo, comum em homens de 15 a 35 anos de idade, e a segunda malignidade mais frequente em homens de 35 a 39 anos de idade. A criptorquidia (testículo que não desce para a bolsa escrotal) é um fator importante que influi no aparecimento deste tipo de tumor. O objetivo deste artigo é descrever sintomas, diagnósticos, tratamento e prevenção do Câncer de testículo, através da revisão da literatura bibliográfica. Foi realizado um levantamento de busca em bases de dados, como Biblioteca Virtual de Saúde, Birene, Scielo, Livros Manuais do Ministério da Saúde, no mês de outubro de 2017, foram encontrados 10 artigos publicados entre 2005 a 2016. Os sintomas de câncer de testículos mais comum é o aparecimento de um nódulo duro, geralmente indolor, mas deve-se ficar atento a outras alterações, como aumento ou diminuição no tamanho dos testículos, nódulos ou endurecimento, dor imprecisa na parte de baixo do abdômen, sangue na urina e aumento ou sensibilidade dos mamilos. Se por um lado o câncer de testículo é um tipo agressivo, com alto índice de duplicação das células tumorais (que causam rápida evolução da doença), por outro é fácil diagnóstico e alto índice de cura, já que responde bem aos tratamentos quimioterápicos, o médico urologista indicará exames para o diagnóstico, como a biópsia. O tratamento inicial é sempre cirúrgico, quando se expõe o testículo para a realização de biópsia (retirada de um fragmento de tecido para ser examinado ao microscópio). O resultado do exame é dado ainda durante a cirurgia. Em caso positivo para câncer, o testículo é extraído. A função sexual reprodutiva do paciente não é afetada, desde que o outro testículo esteja saudável. O tratamento posterior poderá ser cirúrgico, radioterápico, quimioterápico ou através, de controle clínico, a complementação dependerá de investigação, que avaliará a presença ou a possibilidade de disseminação da doença para outros órgãos. A prevenção, o desenvolvimento desse tipo de câncer estar associado a histórico familiar a lesões e traumas na bolsa escrota e a criptorquidia, não há como evita-lo, recomenda-se o autoexame mensal dos testículos, na infância, é importante o exame do pediatra para verificar se a descida dos testículos para a bolsa escrotal ocorreu normalmente. No autoexame dos testículos procurarem alterações do tamanho dos testículos, sensação de peso no escroto, dor imprecisa na parte inferior do abdômen ou na virilha, derrame escrotal, caracterizado por líquido no escroto. O autoexame dos testículos deve ser feito de pé, em frente ao espelho. Usar ambas as mãos para palpar os testículos. O testículo normal é macio e tem consistência uniforme. Com o dedo indicador e médio sob o testículo e o polegar no ápice, role o testículo suavemente em um plano horizontal entre o polegar e os dedos (A). Procurar pequena evidência de uma pequena nodosidade ou anormalidade, semelhante a uma ervilha, ou quando o testículo está edemaciado (possivelmente por uma infecção ou tumor), procurar ajuda médica. Conclui que os tumores germinativos originam-se das células germinativas dos testículos (seminomas, carcinomas do saco vitelino e carcinomas embrionários). Os tumores não germinativos originam-se do epitélio (tumores das células de sertoli). 95% de todos os cânceres de testículos são germinativos, com cerca de 40% destes sendo seminomas.

**PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER / TESTÍCULO/ INFERTILIDADE**

---

MARTA MARTINS DE SOUSA  
RUA FERNANDO MARQUÊS, 1751 - CAIXA D  
FLORIANO-PI CEP: 64806090 E-mail: martafies@gmail.com

## **CARACTERÍSTICAS DO CONTADOR EMPREENDEDOR: UMA REVISÃO DA LITERATURA NACIONAL**

CRISTIANO DOS SANTOS SILVA-FAESF

FRANCILENNI VIEIRA DOS SANTOS-FAESF

LETÍCIA VALERIA DE ARAUJO RIBEIRO-FAESF

DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF

JULIANA REIS BERNARDES-FAESF

Introdução: Em um cenário econômico cada vez mais competitivo e promissor, o empreendedor contábil se vê diante de novos desafios gerados pelas organizações (LUCIA, 2012). Athayde e Martins (2012) afirmam que esses profissionais devem possuir estratégia para as empresas, estimulando o desenvolvimento empreendedor e sua função deve ser planejar, executar e controlar a parte financeira e operacional na empresa e, para que o empreendimento cresça seguro. A contabilidade tem papel de destaque nas empresas, e o empreendedor não precisa entender de contabilidade, mas o contador precisa ser, também, empreendedor (LUCIA, 2012). O serviço contábil é o mais procurado entre os empreendedores, e a principal causa do tempo e dinheiro, o empreendedor contador ou o empreendedor que recebe suporte do contador precisam de preparo e planejamento saudável, conforme os dados do SEBRAE (2010). Objetivo: Identificar as habilidades do empreendedor contador na contemporaneidade, e comparar tais habilidades e competências existentes entre si. Metodologia: Foi realizada uma revisão da literatura com artigos publicados na Base Spell, que possuíam como objetivo o estudo das características do contador/empreendedor. Resultados e Discussões: Dornelas (2001) mostra que o empreendedor tem muitas características na sociedade humana, como criar, organizar, planejar, saber liderar, trabalhar em equipe, ter visão de futuro, solucionar, inovar, persistir, comunicar e saber expressar. Junior e Peres (2016), ao analisar a descrição e desenvolvimento das atividades do contador, perceberam que, aproximadamente 70% da amostra respondente trabalha diretamente com a contabilidade, com fechamento de caixa, elaboração de relatórios, parte fiscal e contábil de empresas, atendendo à legislação federal, municipal e estadual, não deixando de cumprir as diversas obrigações impostas pelo fisco, achados semelhantes aos de SANTOS et al., (2014), que identificaram que os profissionais contábeis no ramo de escritórios apresentaram percentuais de conhecimentos gerenciais razoáveis. Junior e Peres (2016) identificaram também que 30% dos respondentes foram inconclusivos ou não souberam conceituar Empreendedorismo, identificar suas habilidades e competências, além de não conseguirem relacionar essas duas ciências. Outra parte (20%) mostrou-se equivocada ao dizer que para ser empreendedor basta ter ideias novas e visar lucratividade da empresa, e 40% da amostra afirmou que todo empreendedor precisa possuir conhecimentos de contabilidade, e não o contrário. Apenas 10% da amostra mostrou capacidade de assumir riscos calculados, persistência e liderança. Já os que demonstraram ter um perfil empreendedor, são os que possuem atualização de maior intimidade com o cenário empreendedor, de fazer novos cursos e atentar às inovações do mercado. Considerações Finais: Conclui-se que os empresários contadores apresentam, entre suas competências empreendedoras melhor desenvolvidas quatro características: capacidade de metas, a iniciativa para buscar informações de novas oportunidades e o comprometimento pessoal para o desenvolvimento do negócio, (ATHAYDE; CARVALHO, 2012). Apesar de todos os contadores possuírem pelo menos duas características empreendedoras, ainda lhes falta muito empenho para o alcance do verdadeiro perfil empreendedor. E, com isso, deixando de lado as outras características que os definiriam como empreendedores de sucesso. O empreendedorismo é uma das características imprescindíveis ao profissional contábil com espírito empreendedor, devendo ser este, também, o espírito do contador. Um contador empreendedor não precisa saber só contabilidade, mas entender de empreendedorismo para auxiliar seus usuários em busca do êxito da profissão contábil. Certamente novos estudos do tema aliados à profissão de contador devem ser realizados, bem como, a realização de pesquisas com mais contadores, inclusive pesquisas quantitativas.

**PALAVRAS-CHAVE:** CONTABILIDADE, EMPREENDEDORISMO, PERFIL, CARACTERÍSTICAS.

---

CRISTIANO DOS SANTOS SILVA

Avenida Calisto Lobo (PI-05) - VIA AZUL

FLORIANO-PI CEP: 64806630 E-mail: cristiano\_silva2@outlook.com

**CONTRACEPÇÃO: EFEITOS COLATERAIS EM ACADÊMICAS DOS CURSOS DE SAÚDE DE UMA INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR.**

UASLANE DE SOUSA RIEIRO-FAESF

JOÉLIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

O conhecimento sobre métodos anticoncepcionais pode contribuir para que os indivíduos escolham o método mais adequado ao seu comportamento sexual e às suas condições de saúde, bem como, utilizem o método escolhido de forma correta. O presente estudo conforme os objetivos, foi verificar os principais efeitos colaterais pelo uso de anticoncepcional em estudantes da área da saúde de uma faculdade privada de Floriano-PI. Trata-se de um estudo quanti-qualitativo com abordagem descritiva e de caráter exploratório a respeito do conhecimento das acadêmicas da área da saúde, sendo que os dados foram coletados através de questionário contendo dados referente aos principais efeitos colaterais nas acadêmicas da área da saúde de uma faculdade privada de Floriano-PI. O presente estudo foram constituída por 120 acadêmicas onde o questionário foi relacionado a utilização ,quais os métodos,tempo de uso,idade das acadêmicas,quem indicou,método da sua escolha,conhecimento sobre os métodos,Se deixou de usar os métodos por causa efeitos,modificações através do uso,os efeitos mais encontrado nas acadêmicas.Durante o estudo houve conformidades da lei 466/12 , que rege os aspectos éticos em pesquisa com o ser humano.Os resultados encontrados a maioria das acadêmicas fazem uso o de algum tipo de método .Quanto a escolha foi os contraceptivos orais , prevalecendo a utilização <1 Ano, e seu uso cada vez mas cedo, a maioria escolhe por si só. Quanto aos efeitos colaterais a maioria afirmaram sentir alguns efeito adversos como De acordo com os dados citados acima, dentre os tipos de efeitos colaterais mais conhecidos. (42,70%) o mais citado foi a cefaléia (29,30%) Relataram aumento ponderal, (10,70%) Afirmaram ser a diminuição do peso, (4%) minoria afirmaram retenção de liquido, (13,30%) disseram que e a queda de cabelo. Observa-se que a maioria das acadêmicas afirmou que a cefaléia, e o efeito colateral com maior prevalência entre as acadêmicas em estudo, podendo ser ocasionada por conta de não ser usado adequadamente o método contraceptivo, sendo capaz de apresentarem ainda outros efeitos. A maioria afirmaram conhecer o método em uso.Em relação aos profissionais mais indicados sobre o uso do método afirmaram ser o Ginecologista. No que refere ao deixar de utilizar o método a maioria firmaram ter abandonado o uso por conta dos efeitos. Quanto aos tipos de efeitos colaterais mais encontrados nas acadêmicas (42,70%) afirmaram sentir cefaléia com o uso do método. Conclui-se que os métodos contraceptivos têm uma grande influencia na vida das acadêmicas. Deste modo, a busca de informações sobre o método e de grande importância, pois o método se usado corretamente trará os benefícios esperados e os efeitos colaterais serão mínimos.

**PALAVRAS-CHAVE:** Palavra chave: Contraceptivos Orais, Efeitos colaterais, Acadêmicas.

---

UASLANE DE SOUSA RIEIRO

RUA JOSE CORIOLANO NR 62 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800340 E-mail: uas1@outlook.com.br

---

**FISIOTERAPIA NO TRATAMENTO DO PACIENTE COM OSTEOPOROSE: UMA REVISÃO DE LITERATURA**

ESDRAS IAGOR REIS SILVA-FAESF

ANALARA LEAL ROSAL-FAESF

EMANNUEL SOUSA NOLETO-FAESF

**Introdução:** A osteoporose é uma doença esquelética, sistêmica, que se distingue por perda de massa óssea, havendo uma redução absoluta da quantidade de osso, deterioração da microarquitetura do tecido ósseo, com conseguinte aumento da fragilidade óssea e suscetibilidade a fraturas. A aplicabilidade da fisioterapia e suas modalidades atingem uma gama acentuada de disfunções musculoesqueléticas frequentemente presentes em pacientes idosos, como por exemplo a osteoporose. **Objetivo:** Caracterizar a atuação do fisioterapeuta no tratamento da osteoporose. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão literária, com a utilização das bases de dados eletrônicas: SciELO e Google Acadêmico. Foram utilizados os seguintes descritores na língua portuguesa: osteoporose, fisioterapia, tratamento. Foram utilizados 12 artigos como amostra para o estudo, entre os anos de 2003 até 2017. **Resultados:** Através da revisão da literatura, observou-se que várias técnicas são utilizadas no tratamento da osteoporose, como: cinesioterapia, recursos eletrotermoterápicos e hidroterapia. O tratamento com o Laser Terapêutico de Baixa Potência tem efetividade no tratamento da osteoporose pois torna o processo de cicatrização acelerado, além de gerar a formação de novos vasos sanguíneos. O Ultrassom de baixa intensidade tem sido utilizado a partir de suas propriedades biomecânica responsável por acelerar o reparo ósseo, mostrando bons resultados no processo osteogênico. A hidroterapia tem-se mostrado eficaz na redução do risco de quedas em idosos com osteoporose. A plataforma vibratória pode ser utilizada com intuito de aumentar a massa óssea e diminuir o risco de fraturas, podendo ser utilizada dependendo do grau da osteoporose. Os exercícios de baixo impacto também se apresentam como eficazes quando utilizados principalmente a longo prazo nos pacientes com osteoporose. **Conclusão:** Pode se observar que a fisioterapia é um aliado do tratamento da osteoporose, pois com ajuda de recursos como a laser terapia, hidroterapia e ultrassom podemos ter uma melhora significativa no tratamento da osteoporose, e vale destacar que a prática regular de atividade física também proporciona melhora da autoestima, maior integração social e cultural gerando, conseqüentemente, melhor qualidade de vida ao sujeito.

**PALAVRAS-CHAVE:** OSTEOPOROSE, TRATAMENTO, FISIOTERAPIA

---

ESDRAS IAGOR REIS SILVA

RUA JOÃO DANTAS, 1545 - IRAPUA I

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: esdras.iago200@outlook.com

---

**A TECNOLOGIA NA GESTÃO DAS EMPRESAS, UM ESTUDO DE CASO EM UM SUPERMERCADO DE FLORIANO-PI.**

JOSEANE ALVES BARBOSA-FAESF

EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

BÁRBARA LETICIA DE SOUSA SILVA-FAESF

O Artigo mostra de que maneira as organizações varejistas do ramo de supermercados estão fazendo uso em benefício próprio, das tecnologias disponíveis. Tem como Objetivo Geral: Analisar se os gestores utilizam a tecnologia na gestão das empresas com foco na redução de gastos e maximização de resultados, identificando a importância da Tecnologia para a Gestão das Empresas no contexto atual. A Justificativa mostra que o ambiente dentro das empresas, tem se tornado cada vez mais competitivo, exigindo inovação contínua e atualização na gestão das empresas. Elementos essenciais para que as lideranças organizacionais ganhem diferencial competitivo. No novo cenário organizacional exigem-se mudanças de práticas, principalmente relacionadas à tecnologia aplicada dentro das empresas, novos conhecimentos e habilidades, além de desenvolvimento de competências. Nas últimas décadas tem aumentado o número de implantações de softwares que permitem a agilidade no processo de gestão das empresas e, paralelamente o aumento de novos segmentos de mercado, pois cada instante surge um novo conceito de tecnologia que venha a inovar os sistemas de uma organização, trazendo com isso atualizações indispensáveis para os softwares instalados. Mas, para que isso seja implantado na velocidade que o mercado exige, é necessário que o fornecedor de seus softwares seja capacitado para acompanhar de perto as necessidades da empresa, identificando a melhor forma de inovação para aquele segmento. Esses fatores são fundamentais para concretizar a gestão de conhecimento e as capacidades de interatividade no mercado, pois com o processo de informatização até mesmo as pequenas e médias empresas se tornaram capazes de concorrer com as grandes empresas, devido ao trabalho se tornar mais maleável de qualidade e eficaz. A Metodologia diz que a pesquisa é bibliográfica. A pesquisa bibliográfica constitui o procedimento básico para os estudos monográficos, pelos quais se busca o domínio do estudo da arte sobre determinado item. De natureza descritiva e exploratória, isto significa que os acontecimentos do mundo físico e humanos são estudados, mas não trabalhados pela pesquisadora. Descritiva por ter a finalidade de buscar e relatar as respostas adquiridas por meio de indagação, de maneira metódica e precisa, sem que haja algum tipo de interferência no resultado causada pela autora. Tipo de pesquisa estudo de caso: pesquisa sobre determinado indivíduo, família, organização, grupo ou comunidade, para analisar aspectos variados sobre sua vida, obterem-se as conclusões correspondentes aos dados coletados. Instrumento de coleta de dados é uma técnica de coleta de dados chamada de questionário. Sujeito da pesquisa: um supermercado de grande porte da cidade de Floriano. Chegando a conclusão que há um tempo o acesso à tecnologia de informação por parte das pequenas empresas era bem mais difícil, no entanto atualmente esse acesso se tornou muito mais acessível, o que fez com que as empresas de pequeno porte comesçassem a competir de forma mais equiparada com as empresas de médio e grande porte. Com a realização do referido trabalho ficou bastante evidente que não importa o tamanho da empresa, todas reconhecem a necessidade de uma empresa possuir um sistema de informação adequado, e que quanto mais avançado for melhor é para a empresa que o utiliza. Dessa forma, torna-se evidente a importância da implantação de tecnologias de informação atualizadas nas empresas, pois no concorrido mercado de trabalho as empresa necessitam buscar recursos que as diferenciem das demais, para que aumentando a sua competitividade possam se sobressair de forma eficaz. A abrangência que um sistema de informação trás para as empresas é muito claro, o que nos permite concluir que a gestão de uma organização empresarial está diretamente ligada a uma tecnologia aplicada de forma correta, e nos mostra a diferença que isto trás quando se trata de competitividade entre empresas.

**PALAVRAS-CHAVE:** TECNOLOGIA; GESTÃO; COMPETITIVIDADE

---

JOSEANE ALVES BARBOSA  
RUA ONDINA CARVALHO, 360 - IRAPUA II  
FLORIANO-PI CEP: 64800760 E-mail: seane\_88@yahoo.com.br

## **O ABUSO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES**

REGILANE ALVES DE BARROS-FAESF

LETICIA RODRIGUES BARROS-FAESF

PALOMA KENNIA SILVA VENTURA-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

**INTRODUÇÃO** O abuso sexual é um fenômeno que atinge todas as classes sócias, etnias, religiões e culturas. Sendo muito complexo ele acaba se tornando assunto pouco comentado pela sociedade. É considerado um dos maiores problemas de saúde pública. Ele pode ocorrer de várias formas como: física, psicológica e sexual. Ocorre tanto no âmbito intrafamiliar como no extrafamiliar (ADED et al., 2016).A criança e o adolescente é usado como satisfação sexual, pode ocorrer tanto no sexo masculino como no feminino sendo maior números de casos no sexo feminino, são números que vem aumentando cada vez mais. Geralmente ocorre por pessoas próxima a criança ou adolescente, ou que tenha algum vínculo familiar. Se ocorrido quando criança é um trauma que fica para o resto da vida ( FLORENTINO.,2015).**OBJETIVOSO** compreender como as pesquisas científicas realizadas no Brasil abordam a temática do abuso sexual relacionado à criança e adolescente.**METODOLOGIA** Tratou-se de pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica bibliográfica a partir dos seguintes elementos: Para o estudo deste artigo foi utilizado um levantamento bibliográfico através de publicações científicas. A busca de estudo foi realizada a partir de um buscador “Google Acadêmico” e de uma base de dados, “SciELO” (Scientific Eletronic Library Online). Tendo como descritores: Abuso sexual, Criança e Adolescente. Foi abordada a expressão “AND” no cruzamento das palavras. Os critérios de inclusão foram os artigos publicados de maneira integral em português disponibilizados online.**RESULTADOS E DISCUSSÕES** Os artigos analisados revelam que o Abuso sexual é mais pesquisado na área da saúde, é considerado um dos maiores problemas de saúde pública. Há uma certa carência na condução e na prevenção desse problema, uma vez que vem aumentando cada vez mais os números de abuso sexual em crianças e adolescentes. O agressor usa a confiança que tem com a criança e o adolescente para se aproximar cada vez mais, essa satisfação é recebida no começo como forma de carinho, atenção. (SALVAGNI et al.,2005).Dependendo da sequela deixada na criança ou no adolescente pode manifestar alguns sintomas ou até mesmo doenças, assim comprometendo a vida das vítimas que passou por determinada violência. É de extrema importância que o profissional da saúde sempre esteja atento e qualificado para detectar qualquer tipo de maus-tratos ou violência. (BAPTIST et al.,2008).**CONCLUSÃO** Os resultados deste estudo apontam para a importância de investigações apresentada na concorrência de outras violências à sexual, que possibilitam melhor compreensão e avaliação estudos que envolvam levantamento para que possa dar mais visibilidade a gravidade do problema. Sabemos que o Abuso sexual contra criança e adolescente atinge todas as camadas sociais independentemente de cor, raça, etnias.

**PALAVRAS-CHAVE:** ABUSO SEXUAL, CRIANÇA E ADOLESCENTE

---

regilane alves de barros

TRAVESSA LUIS MEIRELES - CATUMBI

FLORIANO-PI CEP: 64806320 E-mail: regilanealves25@gmail.com



## **DIREITOS SOCIAIS E SUA EVOLUÇÃO**

RAFAELA ALVES MENESES-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

RAFAELA ALVES MENESES-FAESF

ELIANE MENDES DOS SANTOS-FAESF

LORENA DE MORAIS SANGLARD-FAESF

A efetividade dos direitos sociais, especialmente, os elencados no artigo 6º da Constituição Federal. Pelo estudo da evolução histórica dos direitos sociais e de sua alocação nas Constituições, percebe-se que a crise recente não se dá pela falta de normatização dos direitos, mas por sua aplicabilidade. O principal objetivo desse estudo é identificar a evolução histórica dos direitos sociais. Sabe-se que a inserção dos números de direitos sociais na Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 passou por um grande avanço na garantia dos direitos sociais, portanto, sua aplicabilidade continua eficiente. Tem-se como objetivos secundários, analisar os aspectos que impossibilitam a efetividade dos direitos fundamentais contidos pela Constituição Federal de 1988. Estudar os princípios dos direitos fundamentais da humanidade. Constatar como ocorreu a inserção dos direitos fundamentais optou-se em pesquisar esse tema, para fazer um estudo mais profundo sobre os direitos sociais garantidos por leis constitucionais. No entanto as declarações de direitos viabilizaram o reconhecimento dos direitos fundamentais da humanidade, que se manifestaram em conquistas alcançadas ao longo da história pelo homem, e estão longe de se expirarem. A metodologia se deu através de uma pesquisa bibliográfica com leituras em artigos, monografias, livros dentre outros. A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, inserida pela Assembleia Constituinte da França em 1789, teve como influência a Declaração de Virgínia. Na realidade, as fontes filosóficas e ideológicas são europeias. Rousseau, Locke e Montesquieu foram os maiores idealizadores das declarações. O conteúdo da Declaração proclama os princípios da liberdade, da igualdade, da propriedade, legalidade e as garantias individuais. A Constituição do Império do Brasil de 1824, com primazia, positivou os direitos do homem, a fim de garantir sua concepção jurídica. Já a Constituição de 1891 possuía apenas os conhecidos direitos e garantias individuais. Tem-se o conceito de direitos sociais na doutrina de Alexandre de Moraes (2009, p. 195): Direitos sociais são direitos fundamentais do homem, caracterizando-se como verdadeiras liberdades positivas, de observância obrigatória em um Estado Social de Direito, tendo por finalidade a melhoria de condições de vida aos hipossuficientes, visando à concretização da igualdade social, e são consagrados como fundamentos do Estado democrático, pelo art. 1º, IV, da Constituição Federal. A Constituição Federal de 1988 inseriu o Capítulo II, Direitos Sociais sob o título Direitos e Garantias Fundamentais afirmando, a fundamentalidade dos direitos então elencados, em virtude de sua natureza e suas características. Os direitos fundamentais integram-se num complexo coerente na Constituição, não havendo possibilidade de separá-los, além disto os direitos individuais contidos no art. 5º estão repletos de dimensão social. Vidal Serrano (2012, p. 50) contribui com seu entendimento: O vocábulo direito serve para indicar tanto a situação em que se pretende a defesa do cidadão perante o Estado como os interesses jurídicos de caráter social, político ou difuso protegidos pela Constituição. O termo fundamental destaca a imprescindibilidade desses direitos à condição humana. A Constituição Federal elenca no Título II, Capítulo II, os Direitos Sociais: Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, proteção a maternidade dentre outros. Portanto concluiu-se, que todos cidadãos deverão cobrar seus direitos e zelar por eles, haja vista, que esses direitos são garantidos na constituição nacional.

**PALAVRAS-CHAVE: DIREITOS FUNDAMENTAIS. HUMANIDADE. GARANTIAS INDIVIDUAIS**

---

RAFAELA ALVES MENESES

RUA CASTRO ALVES - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800052 E-mail: raraelaalvesmeneses@gmail.com

## A EVOLUÇÃO DO DIREITO DO TRABALHO COM A GLOBALIZAÇÃO

GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA-FAESF

FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

IOMAR DA SILVA-FAESF

SHEILA LAIANE SILVA FERREIRA-FAESF

VIVIANE MONTEIRO LOPES-FAESF

A globalização é um processo de caráter político, social, econômico e cultural decorrente da contemporaneidade ocorrendo em diversos lugares do mundo. Como resultante, desenvolveram-se aparatos legais, em especial, o constitucionalismo social que foi fator preponderante para a inserção dos direitos trabalhistas em várias constituições do mundo, visando assim à proteção do trabalhador, que antes não tinha a menor assistência, e foi implantado com o fim da Primeira Guerra Mundial justamente para garantir esses direitos. Da mesma forma, o surgimento do Estado do bem-estar social (Welfare State) anos mais tarde tem a finalidade de garantir padrões mínimos de educação, saúde, habilitação, renda e seguridade social a todos os cidadãos, interferindo nesse contexto econômico de modo a assegurar a geração de riquezas materiais diminuindo significativamente com as desigualdades. No entanto, em razão desse Estado de Bem-Estar Social estar intrínseco ao grau de desenvolvimento econômico de um país emergiu uma crise provocada pela dificuldade de harmonizar os gastos públicos com o crescimento da economia capitalista, desvencilhando assim o capital do trabalho, fazendo com que as empresas entrassem em conflito em virtude do investimento em vários setores feito pelo Estado. Em se tratando de Brasil, é possível afirmar que o Welfare State trouxe benefícios apenas aos empresários, o que inverte totalmente o sentido de como de fato deveria funcionar. Com o intuito de compreender a evolução do Direito do Trabalho a nível universal, e em especial, no Brasil, esta pesquisa tem como objetivo estudar o período de transição desde os aspectos primitivos da formação do trabalho até a era da globalização – da qual vivemos atualmente – e fazer uma análise histórica. A presente pesquisa parte da banalização que é feita com relação aos direitos trabalhistas, e da dualidade nas relações de empregado e empregador. A metodologia utilizada está baseada em pesquisa bibliográfica, tendo como foco artigos científicos que versam sobre a criação do Direito do Trabalho e os novos modos de produzir, organizar o trabalho e reger os diferentes conflitos da atualidade. Constatou-se que a necessidade de reinvenção instaurada com a crise de Estado é resultado da globalização, que gera efeitos determinantes para o direito do trabalho. A pós-modernidade obriga a sociedade a adequar-se aos novos modos de produção, trazendo o conhecimento como o protagonista dessas relações para que sejam rompidos os estigmas que são imbricados na sociedade. Dessa forma, conclui-se que a inclusão do Direito do Trabalho foi de extrema importância para a sociedade como um todo, havendo a necessidade de serem colocados em prática para atender a demanda da população. E temos a globalização que, embora seja fruto da contemporaneidade é fundamental para nós, é utilizada como escudo para justificar e camuflar certos atos.

**PALAVRAS-CHAVE:** DIREITO DO TRABALHO. GLOBALIZAÇÃO. CONSTITUCIONALISMO. ESTADO DO BEM-ESTAR SOCIA

---

GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA

Q 01 C 15 - NOSSA SENHORA DA GUIA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gabywho15@hotmail.com

## **HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA NA GERONTOLOGIA**

JULYANE FEITOSA LEAL-FAESF

SUZANA DE SOUZA SENA-FAESF

THAYNARA GOMES DE SÁ DE SOUSA-FAESF

KEVIA DOS SANTOS SILVA-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Considera-se um indivíduo hipertenso aquele que apresenta níveis pressóricos relativamente altos e persistentes, definida como pressão sanguínea sistólica > ou = a 140 mmHg ou pressão sanguínea diastólica > ou = a 90mmHg. A hipertensão arterial sistêmica (HAS) possui natureza multicausal e os seus principais fatores de risco são distribuídos entre não modificáveis e modificáveis. **OBJETIVOS:** Tem como objetivo compreender e buscar dados com modelo descritivo na doença do paciente. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso com ênfase na sistematização da assistência de enfermagem e na fisiopatologia da atual doença do paciente. **ESTUDO DE CASO:** M.S.C., 92 anos de idade, aposentada, viúva, reside em área urbana em casa própria. Portadora de doença crônica, Hipertensão Arterial Sistêmica. Medicamentos em uso: Selo Zac e Hidroclorotiazida. Tendo como hábito no seu cuidado corporal o asseio no período matutino, higienizada, apresente dificuldades em conciliar o sono, sedentária. Eliminações fisiológicas presentes, a mesma encontra-se na menopausa, vida sexual inativa. Ao exame físico, Pressão arterial: normotenso; Pulso de normocárdico; Temperatura axial: afebril; Respiração: eupneico. Obesa, consciente, deambula sem auxílio, sem alterações na pele ou tecidos, sem anormalidades cranianas, acuidade visual normal, acuidade auditiva diminuída, sem anormalidade na boca, nariz, pescoço, tórax e mamas. Na Ausculta pulmonar: murmúrios vesiculares presentes; Ausculta cardíaca: bulhas normofonéticas rítmicas em dois tempos presentes; Ausculta abdominal: ruídos hidroaéreos presentes. Precórdio sem alteração, abdome com aspecto normal e indolor, sem alterações anatômicas geniturinários, sensibilidade e força motora preservadas em todas as extremidades dos membros superiores e inferiores, queixa-se de vertigem ao levantar-se de alguma superfície. **DISCUSSÃO:** Para obter o diagnóstico de enfermagem para o paciente portador de HAS é necessário a história e exame físico, incluindo exame da retina, exames laboratoriais para avaliar a lesão dos órgãos, eletrocardiograma e ecocardiograma para avaliar hipertrofia ventricular esquerda e outros exames, como depuração da creatinina, nível de renina, exames de urina e proteína urinária de 24 h e a avaliação dos fatores de risco. A doença pode ser controlada com tratamento não farmacológico que inclui: a restrição de alimentos ricos em sódio, lipídios e carboidratos simples; abandono do tabagismo e do consumo de bebidas alcoólicas; controle do peso e do estresse, bem como a realização de atividade física e ainda o aumento da ingestão de potássio, controle das dislipidemias, suplementação de cálcio e magnésio e atividade ante estresse. O tratamento medicamento inclui diuréticos, betabloqueadores ou ambos, iniciando com doses baixas, as doses são aumentadas de modo gradual até que a hipertensão arterial seja controlada. As intervenções de enfermagem para o paciente portador de HAS são: A promoção do conhecimento como: Ressaltar o conceito de controlar a hipertensão, providenciar uma consulta com um nutricionista para ajudar a desenvolver um plano visando melhorar o aporte de nutrientes ou perda de peso, aconselhar o cliente a limitar o consumo de bebidas alcoólicas e a evitar o uso de tabaco; Promoção da adesão ao esquema terapêutico como: O autocuidado, a orientação a estímulos continuados, apoiar o cliente na realização de pequenas mudanças a cada consulta, recomendar a participação em grupos de apoio para controle do peso, abandono do tabagismo e redução do estresse, ajudar o cliente a desenvolver e a seguir um esquema apropriado de exercícios; Promoção de cuidados domiciliar e comunitário como: orientação do cliente sobre autocuidados, ajudar o cliente a alcançar o controle da pressão arterial, fornecer informações por escrito sobre os efeitos esperados e os efeitos colaterais dos medicamentos, informar o cliente sobre a possível ocorrência de hipertensão de rebote e fornecer orientação e incentivo aos clientes para medir corretamente a pressão arterial em domicílio. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Pode-se concluir que a hipertensão arterial é uma patologia que apresenta origem multifatorial e está basicamente relacionada a maus hábitos alimentares e ao sedentarismo podendo afetar qualquer idade, no entanto se torna mais prevalente em idosos.

**PALAVRAS-CHAVE:** PALAVRAS CHAVE: HIPERTENSÃO ARTERIAL SISTÊMICA – HIPERTENSÃO NA GERONTOLOGIA – C

---

JULYANE FEITOSA LEAL

RUA CASTRO ALVES, 2005 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800050 E-mail: julyane3003@hotmail.com

---

**VOTOS NULOS/BRANCOS: ENTRE PERCEPÇÕES EQUIVOCADAS DO REGIME DEMOCRÁTICO  
BRASILEIRO**

GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

IOMAR DA SILVA-FAESF

SHIRLEYZANE COELHO BRASIL-FAESF

VIVIANE MONTEIRO LOPES-FAESF

Os votos nulos e brancos são representados de diferentes formas pelos eleitores, sendo comum o hasteamento da bandeira de voto nulo para promover a anulação do pleito. Com o intuito de entender de fato a função do voto nulo e do voto em branco dentro do processo eleitoral, esta pesquisa tem como objetivo buscar as percepções sobre os votos nulos e brancos dentro do regime democrático brasileiro. A presente pesquisa parte da pressuposição de que muitos dos votos nulos e brancos são resultantes de percepções errôneas sobre seus efeitos. A metodologia utilizada está baseada em pesquisa bibliográfica e documental. A pesquisa bibliográfica teve como foco artigos científicos que discutem as diversas percepções sobre os votos nulos e brancos. A pesquisa documental teve o propósito de identificar a veracidade das percepções tomando como base o artigo 224 do código eleitoral brasileiro. Constatou-se, que as falácias que são propagadas no período eleitoral, não têm respaldo jurídico acerca da possibilidade de anulação da eleição decorrente da manifestação apolítica do eleitor, caso a nulidade dos votos possa atingir mais de 50%. Os únicos votos capazes de resultar em novas eleições são aqueles anulados pelo judiciário, caso alcancem o percentual de 50% mais 1 dos votos validos, assim, a nulidade das eleições só ocorrerá se for constatado alguma fraude. Dessa forma, conclui-se que votos nulos e brancos imputam no retrocesso do país, no que se refere à democratização, haja vista que, após a passagem da Ditadura Militar, uma das características do regime democrático foi a conquista do direito ao voto, onde muito se lutou para que se pudesse escolher o governante do país, e deixar de exercer esse direito avacalha o sistema político uma vez que, quando se vota em branco ou nulo candidatos corruptos podem se eleger sem que haja necessidade de segundo turno.

**PALAVRAS-CHAVE: VOTOS NULOS E BRANCOS. DEMOCRATIZAÇÃO. CÓDIGO ELEITORAL. NULIDADE DAS ELEIÇÕES.**

---

GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA

Q 01 C 15 - NOSSA SENHORA DA GUIA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: gabywho15@hotmail.com

## **A IMPORTÂNCIA DO PERITO CONTÁBIL NA APLICAÇÃO DE SENTENÇAS.**

VALÉRIA GOMES VIANA-FAESF

DARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO-FAESF

DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

MAYRA LAYAMNE LIMA DA SILVA-FAESF

Introdução: A perícia é o exame técnico que possibilita a manifestação de uma opinião especializada a respeito de um fato em discussão. Para o Direito, é um meio de prova que tem por objetivo, na forma determinada em lei processual, contribuir para que o Poder Judiciário possa promover a justiça social. O laudo pericial contábil é produzido por um profissional que seja legalmente qualificado. E permitido ao bacharel devidamente registrado no conselho Federal de Contabilidade. Contribui para que o Poder Judiciário. Por não conhecer todas as matérias, essas pessoas que subsidiam a decisão do juiz, conhecidas como peritos ou experts, é que analisam as provas e emitem um laudo técnico dando maior confiabilidade ao processo litigante. Objetivo: É identificar o perito no procedimento processual e como as informações dele podem contribuir na tomada de decisões do Juiz Metodologia: O presente trabalho é o resultado de um estudo realizado em trabalhos científicos de cunho bibliográfico. Resultado/ Discursão: O tema desta dissertação é contribuição do laudo pericial contábil para a formação de prova de convencimento do juízo quando existir na discussão judicial o patrimônio de uma ou mais pessoas físicas ou jurídicas. A sua elaboração, estrutura e conteúdo formal exigem um mínimo de conhecimento jurídico das normas legais que revestem a função pericial. Por este motivo, a fundamentação teórica apresentou noções da área de Direito sobre o ambiente em que o trabalho pericial está inserido, de modo que os profissionais de Contabilidade cumpram a função pericial, e sobre aspectos contábeis da elaboração do laudo. Os profissionais que subsidiam com informações os juízes são denominados “peritos”. Possuem conhecimento técnico e científico diferenciado do saber dos juízes, não fazendo julgamento, mas explicitando a realidade, muitas vezes obscura, das partes conflituosas. O perito Contábil um técnico especialista na área da Contabilidade, a qual escapa ao campo das preocupações intelectuais do juiz, para examinar, vistoriar, avaliar e arbitrar, em seu campo de especialidade. O fato foi apresentado ao juiz em versões que as partes procuram convencer com suas argumentações. A função do perito Contábil é propiciar ao magistrado a interpretação do fato à luz de sua especialidade através de seu parecer. Considerações Finais: A participação de mais de um Contador, desempenhando as funções de perito- contador e de perito- contador assistente, no mesmo processo, deve ser entendida como reconhecimento e valorização da Profissão, motivo pelo qual o relacionamento ético e respeitoso entre eles é encarado como pressuposto do engrandecimento profissional. Palavra Chave: Perito contador, Laudo e Juiz. Referencias: ALBERTO, Valder Luiz Palombo. Perícia contábil. São Paulo: Atlas, 2002. ANDRADE FILHO, Francisco Antônio de. Ética Profissional do Administrador e do Contador. Disponível em <http://users.hotlink.com.br/fico/refl0067.htm>. Acessado em: 17 de maio de 2004.

PALAVRAS-CHAVE: Perito contador, Laudo e Juiz.

---

VALÉRIA GOMES VIANA

RUA PRESIDENTE DUTA - CENTRO

NAZARE DO PIAUI-PI CEP: 64825000 E-mail: [valeriaviana24@hotmail.com](mailto:valeriaviana24@hotmail.com)

**VOLEIBOL ESCOLAR: ANÁLISE DOS FATORES QUE LEVAM OS EDUCANDOS A PRÁTICA DA MODALIDADE DESPORTIVA NO COLÉGIO TÉCNICO DE FLORIANO-PI.**

JEFFERSON ALEX CARVALHO DA SILVA-UESPI

TAUANNE COSTA DA SILVA-UESPI

HISABEL PEREIRA DE ARAUJO-UESPI

**INTRODUÇÃO:** Dentro da Educação Física Escolar (EFE), o voleibol é um dos esportes coletivos que proporciona ao educando, vários benefícios desde seus aspectos psicomotores como as habilidades voltadas a agilidade, equilíbrio, coordenação motora e aos aspectos sociais, no que diz respeito a socialização do aluno, pois pelo fato de ser um esporte praticado em grupo, favorece ao aluno maior interação com os colegas de turma, motivos estes que levam sua pratica na EFE. **OBJETIVO:** analisar os fatores motivacionais que levam os educandos a praticarem a modalidade de voleibol na EFE. **METODOLOGIA:** esta pesquisa se caracteriza como um estudo transversal descritivo de cunho qualitativo, desenvolvido com alunos entre 14 e 18 anos, frequentando regularmente o Colégio Técnico de Floriano (CTF), onde por meio do instrumento de avaliação: Questionário de Motivação para Atividades Desportivas (QMAD), versão adaptada, onde pode ser analisado as seguintes categorias: estatuto, emoções, prazer, competição, forma física, desenvolvimento técnico, afiliação geral e afiliação específica, pode ser coletado os dados a serem analisados na discursão do trabalho, a amostra constituiu-se de 105 alunos ao total, no período letivo de 21 de janeiro à 18 de fevereiro os dados foram organizados em uma planilha eletrônica no programa Microsoft Office Excel 2010, resultando as porcentagens dos resultados obtidas nos gráficos. **RESULTADOS:** esta aproximação permitiu que houvesse a descoberta das características motivacionais de adolescentes e disponibilizar informações relevantes com o propósito de mantê-los na prática de esportes. Por meio dos questionários foram obtidos os seguintes resultados: “Receber prêmios” 31%, “Descarregar as energias” 38,4%, “Divertimento” 62,8%,”Ganhar” 32,4%, “Manter a forma” 54,9%, “Atingir um nivel desportivo mais elevado” 29,2%, “Estar com amigos” 49,4% e “Trabalhar em equipe” 39,8%. **CONCLUSÃO:** de acordo com a análise dos resultados encontrados, foi possível verificar que a maioria dos alunos são conduzidos a prática do voleibol devido aos seguintes fatores: “divertimento”, “manter a forma”, “estar com os amigos”, “trabalhar em equipe”, deste modo é importante ressaltar que são vários fatores que contribuem para que adolescentes se mantenham no esporte, favorecendo assim que o aluno tenha uma maior socialização e desenvolvimento das habilidades motoras dentro da EFE.

**PALAVRAS-CHAVE:** EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR. VOLEIBOL. FATORES MOTIVACIONAIS.

---

JEFFERSON ALEX CARVALHO DA SILVA

BR 343 - REDE NOVA 2280

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jeff.aleh@gmail.com

## A IMPORTÂNCIA DA PERÍCIA CONTÁBIL

DARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO-FAESF

DIEGO SOUSA SANTOS-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

MAYRA LAYAMNE LIMA DA SILVA-FAESF

VALÉRIA GOMES VIANA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Este artigo tem por finalidade demonstrar a importância da perícia contábil, abordando, resumidamente, os aspectos de elaboração das provas, do perito nomeado e do indicado pelos litigantes. Apresenta a importância da prova dentro de um processo e a qualidade na elaboração de um laudo, seguindo as determinações e orientações emanadas nas Normas, Leis e Princípios da Contabilidade. **OBJETIVO:** É demonstrar a verdade real dos fatos ou atos alegados, ou seja, daquilo sobre o qual incide um direito ou uma obrigação, para as pessoas físicas ou para as pessoas jurídicas, à luz de um raciocínio lógico-contábil. **METODOLOGIA:** É de cunho bibliográfico que as informações foram retiradas de trabalhos feitos em que se observava uma gama de informações úteis para o desenvolvimento desse artigo. **RESULTADO:** A Perícia Contábil tem uma abordagem ampla que envolve assuntos patrimoniais e administrativos, usando-se a prova pericial contábil como meio jurídico pelo qual se chega à verdade, à certeza sobre assuntos ou fatos contábeis. A importância do perito, entre vários motivos ligados à justiça, também se dá pela força da Lei 6.404/76, pois o art. 163 prevê que o Conselho Fiscal poderá, para apurar um fato, cujo esclarecimento seja necessário ao desempenho de suas funções, formular, com justificativa, questões a serem respondidas pelo perito. O termo perícia vem do latim “peritia”, que significa conhecimento adquirido pela experiência. Na linguagem jurídica significa pesquisa, exame, verificação acerca da verdade ou da realidade de certos fatos, exigindo habilidade e saber para realização da espécie. É utilizada como elemento de prova, ou reveladora da verdade em assuntos fisco-contábeis e, tem por finalidade a demonstração de um fato ou ato, a qual deve ser efetuada com o maior rigor possível e embasada na mais pura e genuína expressão da verdade. O perito judicial é o profissional de nível superior, especializado em matéria fisco-contábil, que desponta atos e fatos do patrimônio, e será nomeado pelo Juiz. Em hipótese de perícia judicial, existe também o perito assistente, que é o profissional indicado por cada um dos litigantes, para acompanhar as vistorias e emitir opinião sobre o laudo do perito do Juiz. Uma perícia econômico-contábil é uma inspeção realizada na escrituração ligados aos negócios jurídicos, em células sociais que tenham, ou não, o elemento de empresa. Uma perícia tem por objetivo comprovar a verdade real dos fatos ou atos alegados, aquilo sobre o qual incide um direito ou uma obrigação. Deste modo, é elemento de prova, diferente da auditoria, que é apenas uma opinião. A linguagem usada nos laudos periciais deve ser compatível com a capacidade de quem vai utilizar o laudo, sendo imprescindível o uso de expressões próprias dos profissionais contábeis. O perito possui total independência em relação a entidade, além de plena liberdade de juízo científico. De acordo com a Resolução CFC 1.244/09, o perito é o contador regularmente registrado em Conselho Regional de Contabilidade, devendo ser profundo conhecedor, por suas qualidades e experiência, da matéria a ser periciada. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Em virtude da breve análise sobre a importância da perícia contábil, evidencia-se os aspectos de elaboração das provas, do labor dos peritos, quer seja o nomeado quer seja o indicado, além do objetivo da perícia, que é o de demonstrar a verdade real dos fatos ou atos alegados, à luz de um raciocínio lógico contábil. A perícia é uma atividade ou prática de suma importância aos processos que envolvem, principalmente o poder judiciário. **Palavra-chave:** Perícia contábil. Provas. **REFERÊNCIA:** HOOG, Wilson Alberto Zappa; A Perícia contábil e sua importância. [www.zappahoog.com.br](http://www.zappahoog.com.br). Acessado em 26/10/2017. LOPES DE SÁ, Antônio. Laudo Pericial Contábil: Diferença entre opinar e informar. Disponível em <http://www.crcpr.org.br/portais/portalpericia/artigos.php>. Acessado em 26/10/2017. DÁRCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO RUA 08 DE AGOSTO, 288 – CENTRO NAZARÉ DO PIAUÍ-PI CEP: 64825000 E-mail: [darciadeoliveira@hotmail.com](mailto:darciadeoliveira@hotmail.com)

**PALAVRAS-CHAVE:** Perícia contábil. Provas

---

DARCIA DE OLIVEIRA NASCIMENTO  
RUA 08 DE AGOSTO, 288 - CENTRO  
NAZARÉ DO PIAUI-PI CEP: 64825000 E-mail: [darciadeoliveira@hotmail.com](mailto:darciadeoliveira@hotmail.com)

## **DIETAS DA MODA E RISCOS ASSOCIADOS**

RONARIA BARBOSA DIAS-FAESF

LUYANNE CAROLINE BRITO DE OLIVEIRA-FAESF

TAYANE ALVES CARVALHO-FAESF

DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CARVALHO MARTINS-FAESF

A utilização de dietas da moda é resultado da busca por uma forma esteticamente aceitável, baseado em padrões de beleza atuais. Esse tipo de dieta é denominado deste modo, por serem práticas temporárias, populares, que prometem resultados rápidos, mas que necessitam de maiores embasamentos científicos. A idealização de um corpo perfeito e o desejo desenfreado de perder peso em curto prazo de tempo, tem feito com que as pessoas sigam dietas intensamente restritivas. Essa busca incansável é motivada por combinações que envolvem o extremo culto ao corpo, o baixo conhecimento em relação à qualidade nutricional ou alimentação saudável e a pressão que a sociedade exerce para que o indivíduo se enquadre nos moldes estabelecidos. Esse trabalho trata-se de uma revisão sistemática com pesquisa bibliográfica no mês de outubro de 2017, foram selecionados 18 artigos publicados, que atenderam os critérios de inclusão. Com objetivo de averiguar os riscos da utilização das dietas da moda e os riscos associados, utilizando bases de dados como Google acadêmico, Scielo, BVS, Pud med e Lilacs. Os resultados encontrados na pesquisa evidenciam que as inadequações de micro e macronutrientes observados em algumas das dietas, reforçam a ideia de que essa prática compromete o estado nutricional do indivíduo. As dietas hiperproteicas, como a Dukan, aumentam o risco de fratura óssea, ganho de peso a longo prazo, síndrome metabólica, distúrbios gastrointestinais e alterações no comportamento alimentar. Tais dietas apresentaram deficiências nutricionais, decorrente de um sistema de ideias e de um padrão imposto pelo meio social, levando ao desenvolvimento de doenças crônicas, estes métodos são desenvolvidos por profissionais que não têm em suas atribuições fazer prescrição dietética, conforme é apresentado pelo código de ética do nutricionista, embasados na Lei 8234/91. Já a dieta Paleolítica está mais próxima das recomendações do guia alimentar, mostrando a importância do consumo de alimentos orgânicos e os malefícios dos industrializados, não mistificando um grupo alimentar, diferente das demais que restringe vários grupos alimentares. De acordo com as pesquisas analisadas podemos concluir que as dietas da moda são de grandes riscos para a saúde dos indivíduos, por serem bastante restritas, ocasionando deficiências nutricionais, assim como, o surgimento de doenças não transmissíveis tais como: anemia, hipercolesterolemia, diabetes, hipertensão, entre outras. As dietas adequadas devem ser individualizadas e orientadas por um profissional da área de nutrição, assim o indivíduo poderá adquirir uma vida mais saudável. Nesse estudo foi observado também que a grande maioria dos pesquisados são influenciados pela mídia, que idealizam um corpo perfeito, com ilusões, baseadas nessas dietas da moda. Dentre as dietas citadas a que menos afeta a saúde é a dieta paleolítica pois está mais próxima do guia alimentar, observando-se, ainda, que a mais utilizada foi a dieta da sopa, seguida pelas dietas de revistas e logo após a dieta Dukan.

**PALAVRAS-CHAVE:** DIETAS DA MODA, RISCOS ASSOCIADOS, MÍDIA.

---

RONARIA BARBOSA DIAS

RUA RAIUMUND VIEIRA DE SÁ - SÃO BORJA

FLORIANO-PI CEP: 64700000 E-mail: ronariabarbosa@hotmail.com



## **MINERAÇÃO DE BRITA NA REGIÃO DE FLORIANO-PI: IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS MITIGADORAS.**

ALBERTO VIEIRA DE SOUSA NETO-FAESF

DAVY DIAS MIRANDA MACEDO-FAESF

ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS-FAESF

LUANNA DE CARVALHO SANTOS-FAESF

WALDA MONTEIRO FARIAS-FAESF

A construção civil no Brasil ao longo dos anos vem crescendo e com isso uma maior demanda de recursos naturais tem se estabelecido. Conhecidos na construção civil como agregados, seu uso influencia diretamente na qualidade de vida e desenvolvimento de uma região, pois com o aumento populacional, cresce também a demanda por matéria-prima para satisfazer suas necessidades. A exploração dos recursos naturais se trata de uma atividade de significativo impacto ambiental e com desenvolvimento econômico resultante deste tipo de atividade, altamente lucrativa, a concepção dos impactos ao meio ambiente tem sido negligenciada. Diante disso, o seguinte estudo foi realizado na central de mineração de agregado (brita) para a construção civil, na empresa BRITAPLAN, localizada no município de Floriano-PI. A empresa estudada possui centrais em funcionamento atuando no mercado regional e apresenta um potencial efetivo para ampliação da produção a fim de atender a demanda de mercado. A mina possui um sistema de produção contínuo com equipamentos e maquinários de altamente tecnificados para cada etapa do processo produtivo: desmonte, britagem e transporte. Portanto, objetivo deste trabalho é analisar o processo de mineração da brita e levantar os impactos ambientais resultantes e as medidas mitigadoras adotadas ao longo de todo processo produtivo. A metodologia utilizada foi o check list (questionários pré-elaborados) e entrevista com técnicos especializados da empresa, fotos in loco e avaliação por sistema de informação geográfica através de observações da área estudada por imagens de satélite. A análise foi realizada detalhadamente nas três fases do processo de produção: Instalação, operação e prospecção dos impactos após desativação da mina. A atividade de britagem é um processo de exploração de recursos naturais que como outras atividades do ramo, causam diversos impactos ambientais, alguns danos considerados irreversíveis, contudo, há benefícios para economia local, com a venda de produtos a preços acessíveis, geração de empregos e desenvolvimento na região. Assim, medidas e processos que garantam a minimização dos impactos durante todas as etapas do processo de extração do minério devem ser consideradas. Efeitos ambientais foram observados em todas as etapas da exploração. Na instalação com a abertura da cava, (retirada da vegetação, escavações, movimentação de terra, modificação da paisagem local, abalo a fauna e perda da camada fértil do solo), ao uso de explosivos no desmonte de rocha (sobrepressão atmosférica, vibração do terreno, ultralancamento de fragmentos, gases, poeira, ruído), ao transporte e beneficiamento do minério (geração de poeira, ruído, compactação do solo pelo tráfego intenso de máquinas e consumo de energia), afetando os meios como água, solo e ar, além da população local. A empresa ainda não possui um sistema de gestão ambiental e nem avaliações de desempenho, entretanto algumas medidas mitigadoras estão sendo desenvolvidas. Paredes verdes estão sendo construídas a fim de reduzir a poeira na região, assim como a utilização de água na jazida e britadores e construção de estradas com a utilização da própria brita extraída. Embora o ultralancamento de fragmentos não tenha sido registrado, no momento das detonações avisos sonoro são emitidos à população local para que acidentes sejam evitados. Por fim, na fase de desativação com o planejamento a ser adotado pela empresa, as imagens de satélites mostram que na área da jazida houve remoção de uma vasta área de vegetação onde foram constatadas escavações a grandes profundidades, portanto, medidas de controle de erosão serão futuramente necessárias. Ações mitigadoras deverão ser aplicadas para amenizarem os impactos produzidos de forma que justifiquem os benefícios financeiros e sociais de sua exploração. Com isso conclui-se que além de tais medidas de melhorias, novas ações devem ser adotadas pela empresa, no sentido de melhorar o relacionamento com a comunidade, evitar conflitos e minimizar os impactos ambientais.

**PALAVRAS-CHAVE:** BRITAGEM; MEIO AMBIENTE; REMEDIAÇÃO DE IMPACTOS.

---

ALBERTO VIEIRA DE SOUSA NETO  
RUA FRANCISCA LIMA, 1804 - CAIXA DAGUA  
FLORIANO-PI CEP: 64806060 E-mail: albertoflac@gmail.com

**EMPREGADA DOMESTICA O IMPACTO LABORAL NA CIDADE DE FLORIANO- PI COM A NOVA LEI  
12.964/14 (LEI DAS DOMESTICAS)**

DANIELA DE SOUSA CORREA-FAESF

NIELTON FREITAS QUEIROZ-FAESF

LUCAS FREITAS CARVALHO BARROS-FAESF

RONEY DE ARAUJO FREITA-FAESF

ANA CAROLINE CARVALHO GADELHA FONTES-FAES

O presente trabalho científico iniciou-se trazendo a evolução histórica do direito do trabalho e do trabalhador domestico com o foco a empregada domestica tratando da Lei n 12.964 de 07 de agosto de 2014. Esse projeto pretende apresentar a realidade das domesticas e donas de casa na cidade de Floriano, em relação à Lei n 12.964. Trata-se de uma pesquisa de caráter bibliográfico, pois visa “recuperar o conhecimento acumulado de um problema”. As fontes eleitas para a coleta de dados desse estudo foram extraídas através de pesquisas bibliográficas. Buscou-se, então, a leitura de trabalho científico apresentando no ano de 2015 por Isis de Freitas Marciel, com tema Empregada Domestica O Impacto Laboral Na Cidade De Floriano- Pi Com A Nova Lei 12.964/14 (Lei Das Domesticas). A presente pesquisa apresentou importantes contribuições sobre à realidade das domesticas e donas de casa na cidade de Floriano- PI, em relação à nova Lei nº 12.964, com isso trazendo informações que possam esta ajudando a esclarecer duvidas das domesticas, donas de casa e interessados vindos a ter uma melhor compreensão desta nova lei. Conclui-se que, adequar dentro de uma nova realidade, em relação a esta nova lei das domesticas, isso gera conflitos e resistências, mais com isso espera-se que com uma melhor conscientização de patrões e empregados passa a ter uma melhor compreensão e que todos venha a reconhecer a importância de ter carteira assinada e com as devidas contribuições conforma a lei. Palavras-chave: Domésticas, Lei nº 12.964, Conscientização.

**PALAVRAS-CHAVE: DOMESTICAS,LEI N°12.964,CONSCIENTIZAÇÃO**

---

DANIELA DE SOUSA CORREA

RUA LUIS JORGE DE SA - LIDER

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: daniela-sousa341@hotmail.com

---

**CONHECIMENTOS DOS MÉTODOS CONTRACEPTIVOS DOS ALUNOS DA ESCOLA PÚBLICA DE FLORES DO PIAUÍ**

TAYANE ALVES CARVALHO-FAESF

JAYRA ADRIANA DA SILVA SOUSA-FAESF

RONARIA DIAS BARBOSA-FAESF

NÁGYLLA DE SOUSA SILVA-FAESF

O reconhecimento dos adolescentes como sujeitos de direitos sexuais e reprodutivos é essencial para a construção e efetivação de políticas e programas que subsidiem os indivíduos a terem uma passagem segura pela adolescência rumo à vida adulta. O conhecimento sobre os métodos contraceptivos pode contribuir para que os usuários escolham o método mais adequado para se para seu companheiro levando em conta fatores como seu estado de saúde, situação financeira, facilidade no uso. O presente estudo tem por objetivo identificar o conhecimento dos estudantes acerca dos métodos contraceptivos na escola de Flores-PI. Este estudo trata-se de uma pesquisa de método de investigação, com abordagem qualitativa, pois seu objetivo maior é ampliar o grau de conhecimento dos adolescentes através do levantamento de dados científicos. Durante toda a realização deste estudo, serão observadas as disposições legais que envolvem a pesquisa com seres humanos descritas nas resoluções 466/2012 e 510/2016 no Conselho Nacional de Saúde. A pesquisa será realizada após apreciação e aprovação da Comissão de Ética interna da Faculdade De Floriano-FAESF. Após será oferecido o TCLE (Termo de Consentimento Livre e Esclarecido) a todos que aceitaram a participar da pesquisa. A pesquisa será realizada no mês de novembro com os adolescentes da UEMLP (Unidade Escolar Moderno Lucidio Portela). O presente estudo será submetido a construir estratégias junto à equipe de PSE, onde será realizado um ciclo de palestras educativas e dinâmicas. Serão propostas à escola atividades didáticas a serem desenvolvidas para tirar dúvidas dos adolescentes que estudam na mesma. Terá um levantamento de dados que será realizado e as informações coletadas servirão para avaliar o grau de conhecimento dos estudantes à cerca do tema.

**PALAVRAS-CHAVE:** Conhecimento, Adolescentes e Contraceptivos.

---

TAYANE ALVES CARVALHO  
RUA RAIMUNDO VIEIRA DE SÁ - SÃO BORJA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: tayane.alves@hotmail.com

---

**GUARDA COMPARTILHADA E SEUS REFLEXOS NA VIDA SOCIAL E JURÍDICA DOS ENVOLVIDOS.**

DANIELA DE SOUSA CORREA-FAESF

NIELTON FREITAS QUEIROZ-FAESF

LUCAS FREITAS CARVALHO BARROS-FAESF

RONEY DE ARAUJO FREITA-FAESF

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

A guarda compartilhada vem se tornando cada vez mais frequente durante os processos de separação judicial, já passara o tempo onde a guarda ficava a encargo de apenas um dos pais, geralmente a mãe assumia essa papel quase por unanimidade. Todavia, os estudos atuais mostram que a convivência com ambos os pais trazem uma série de benéficos presentes e futuros à as crianças e adolescentes. Esse projeto pretende expor os reflexos da guarda compartilhada, tanto no que desrespeito aos indivíduos envolvidos, quanto sistema judiciário, expondo legislações e praticas jurídica e o impacto na vida pessoal dos envolvidos. Trata-se de uma pesquisa bibliográficas e as encontradas em sítios na internet que tratam do assunto e teve como principal fonte de pesquisa o trabalho científico apresentado apresentando no ano de 2013 por Elder Alessandro Ribeiro dos Santos, com tema Guarda compartilhada, (Separação de casais). A presente pesquisa busca expor os pontos mais importantes sobre a guarda compartilhada, esclarecendo duvidas a cerca do instituto legal e desmistificar informações desencontradas sobre o assunto em questão. Conclui-se que, é conhecido que a sociedade evolui dia após dias, e que os institutos legais devem seguir paralelamente a tais fenômenos, buscar soluções mais favoráveis ao bom convívio social é de suma importância, principalmente em questões tão delicadas como o rompimento de laços afetivos, pois apenas esses podem ser rompidos, os laços sanguíneos sempre estarão ligados e devem ser preservados da melhor maneira possível a convivência entre aqueles que o compartilham. PALAVRAS-CHAVES: Guarda Compartilhada. Separação Judicial. Reflexos.

PALAVRAS-CHAVE: GUARDA COMPARTILHADA, SEPARAÇÃO JUDICIAL, REFLEXOS

---

DANIELA DE SOUSA CORREA

RUA LUIS JORGE DE SA - LIDER

SÃO JOÃO DOS PATOS-MA CEP: 65665000 E-mail: daniela-sousa341@hotmail.com

---

**DISCUTINDO SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER: RELATO DE EXPERIÊNCIA**

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

FLAVIA PEREIRA CASTRO LUSTOSA-FAESF

Através da disciplina de metodologia ativa interdisciplinar orientado pela professora Glauce Barros Santos, os acadêmicos do curso de serviço social da Faculdade de Ensino Superior de Floriano-FAESF desenvolveram o projeto de extensão intitulado “Discutindo sobre a violência contra a mulher”. Esta problemática foi discutida em sala de aula por saber que a violência contra a mulher tem sido considerada pela Organização das Nações Unidas como uma violação dos direitos humanos, bem como uma questão de saúde pública. Este trabalho teve como objetivo estimular o protagonismo dos acadêmicos do curso de serviço social da FAESF através do projeto de extensão, bem como levar discussões acerca de problemáticas de questões sociais para a comunidade. O trabalho foi desenvolvido em quatro etapas, sendo que a primeira foi o início da pesquisa sobre a temática utilizando-se a partir de revisões de literaturas com base teóricas em Bordieu (2005), Saffiot (1995) e Scott (1995), além de diversos textos que trataram sobre o tema. A segunda etapa, constituiu-se de diversas atividades elaboradas e desenvolvidas em sala de aula. Na terceira etapa foi desenvolvido através da realização de palestra e debate entre professores e profissionais da área a comunidade acadêmica da FAESF. Na quarta etapa os acadêmicos do curso de serviço social acompanhados pelas professoras da FAESF levaram essa discussão sobre a violência contra a mulher aos Diretores das Escolas do Município e Estadual de Floriano, bem como na Escola Bucar Neto e à comunidade do bairro Caixa D’água . O resultado do projeto realizado mostrou o quanto discussões como essas, precisam cada vez mais fazer parte dos conteúdos na comunidade acadêmica e sociedade. O resultado do projeto revelou a importância de oportunizar espaços de discussão como essa apresentada e ser introduzida em sala de aula integrando com os demais conteúdos do curso. Percebe-se que a violência contra a mulher vem afetando as famílias e diversos lares ,principalmente a vida de milhares de mulheres que vem sofrendo com essa violência, fazendo com que esses atos cometidos cotidianamente seja considerado como algo normal, caracterizado por uma cultura machista onde a voz do homem e os seus atos tem que prevalecer, e isso só é possível através de parcerias entre instituições de ensino e comunidade, estimulando o protagonismo dos sujeitos despertando a criticidade, a autonomia e a liberdade da opressão e traumas das vítimas. Dessa forma, acredita-se que a continuidade desse trabalho trará grandes resultados e mudanças significativas na aprendizagem dos alunos, como também no comportamento e sensibilização com a problemática da violência contra a mulher na comunidade acadêmica e sociedade.

**PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. ESPAÇO EDUCACIONAL. PROTAGONISMO ESTUDANTIL. VALORES**

---

GLAUCE BARROS SANTOS  
RUA HERMANO BRANDÃO,1505 - SÃO CRISTOVÃO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: glauce.barros@bol.com.br

---

## **AVALIAÇÃO DA DIETA CONSUMIDA POR PRATICANTES DE MUSCULAÇÃO**

RONARIA BARBOSA DIAS-FAESF

ISLANE DOS SANTOS CASTRO-FAESF

LUYANNE CAROLINE BRITO DE OLIVEIRA-FAESF

TAYANE ALVES CARVALHO-FAESF

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CARVALHO MARTINS-FAESF

**Introdução:** A nutrição esportiva é uma área de estudo que compreende a aplicação de princípios nutricionais para aperfeiçoar o desempenho esportivo. Independentemente se o objetivo de treinamento do esportista for recreacional ou de elite, o desempenho será influenciado pelo que se ingere. A nutrição pode ajudar a prevenir lesões, intensificar a recuperação do exercício, auxiliar na manutenção do peso corporal e melhorar a saúde de modo geral. Assim sendo, obtendo conselhos nutricionais esportivos seguros e saudáveis de um nutricionista esportivo qualificado, os atletas ou praticantes de atividade física podem maximizar seu potencial atlético. **Objetivo:** O objetivo desse estudo foi avaliar o consumo alimentar dos praticantes de atividade física de uma academia de musculação de Floriano-PI. **Metodologia:** Trata-se de uma pesquisa de campo, exploratória descritiva de caráter quantitativo. A amostra foi composta por 50 frequentadores de uma academia na faixa etária de 18 a 35 anos. Foram utilizado (recordatório 24 horas e questionário socioeconômico). O consumo energético e de macronutrientes foram comparados as recomendações das DRIs (2005). **Resultados:** Os resultados mostraram que mais da metade da amostra apresentou ingestão menor que 90% das necessidades energéticas. A adequação do consumo de carboidrato foi observada em 76% da amostra, sendo 18% superior ao recomendado e 6% apresentou consumo inferior. **Conclusão:** Ao final deste estudo pode-se concluir que o baixo consumo energético pode afetar negativamente o rendimento atlético dos frequentadores da academia, além de resultar na perda de massa muscular, disfunção menstrual, aumento do risco de fadiga, entre outros. Portanto, os dados obtidos neste estudo, ou seja, a análise dos hábitos alimentares dos praticantes de atividade física sinaliza para a necessidade de uma intervenção nutricional para adequar o consumo alimentar dos praticantes de atividade física

**PALAVRAS-CHAVE:** CONSUMO ALIMENTAR. ATIVIDADE FÍSICA. ACADEMIA

---

RONARIA BARBOSA DIAS

RUA RAIUMUND VIEIRA DE SÁ - SÃO BORJA

FLORIANO-PI CEP: 64700000 E-mail: ronariabarbosa@hotmail.com

---

## **A REFORMA TRABALHISTA E O IMPACTO DAS MUDANÇAS TRAZIDAS PELA NOVA LEI**

LORENA MORAIS SANGLARD LUZ-FAESF  
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF  
ELIANE MENDES DOS SANTOS-FAESF  
LORENA DE MORAIS SANGLARD-FAESF

A Lei 13.467/2017, que teve seu respectivo projeto de lei apresentado e proposto pelo Presidente da República, Michel Temer, em 23 de dezembro de 2016 na Câmara dos Deputados, vindo a ser aprovada em 26 de abril de 2017 e em seguida sancionada em 13 de julho do mesmo ano pelo então presidente sem veto algum, alterou na Consolidação das Leis do Trabalho, mais de 100 pontos já existentes, causando muita controvérsia, já que muitos críticos não aceitam essas mudanças por considerarem ser desvantajosa e prejudicial ao trabalhador, enquanto outros enxergam vantagens no seu texto e acreditam que são mudanças benéficas à todos. O presente estudo tem como objetivo, analisar a citada Lei e verificar seu real impacto na vida do trabalhador. Figuram dentre as inúmeras alterações trazidas, a possibilidade do fracionamento das férias em até três períodos, instituindo também a possibilidade da equiparação salarial para empregados que possuam o mesmo empregado. No que tange ao contrato de trabalho, extinguiu-se a necessidade de obrigação da homologação das rescisões de contrato de trabalho, como também nos casos de aviso prévio trabalhado, alterou-se o prazo para pagamento das verbas rescisórias. No âmbito dos sindicatos extinguiu-se a obrigação da contribuição sindical compulsória anual, no tocante a terceirização houve mudança significativa também com a possibilidade de contratação de terceirizados em quaisquer atividades até mesmo na atividade principal da empresa. Para esta pesquisa foi utilizado, o método de abordagem dedutivo, partindo-se de uma análise do contexto da CTL antes da reforma trabalhista e suas modificações após a sanção da Lei 13.467/2017 fundamentando-se em uma pesquisa bibliográfica baseada em um estudo feito pela Revista Consultor Jurídico em sua edição de julho de 2017 sobre as principais mudanças da reforma trabalhista onde devido há tantas mudanças significativas no direito dos trabalhadores, elaborou um estudo com a análise das principais alterações sofridas pela legislação. Concluiu-se que a reforma trabalhista proposta pelo governo e por ele sancionada, defendida no intuito de organizar as contas públicas, estimulando a economia e possibilitando a geração de empregos, possui em oposição a este pensamento muitos críticos das mudanças que afirmam que elas podem vir a desencadear a perda dos direitos trabalhistas e em face dessa situação conflitante, faz-se necessário analisar todo contexto da Lei em questão para que se possa chegar a um consenso benéfico daquilo que realmente pode beneficiar o trabalhador brasileiro, como também de outras modificações em torno dos pontos prejudiciais ou manutenção do texto anterior, caso este seja mais benéfico, espera-se que o governo busque garantir os direitos do trabalhador e que através de possíveis emendas à Lei 13.467/2017, seja possível proporcionar um sentimento de segurança e conforto à todos àqueles que sentem-se ameaçados e inseguros com a manutenção do texto atual desta Lei. Palavras – Chave: Reforma Trabalhista, Mudanças, Perca de Benefícios, Direitos.

PALAVRAS-CHAVE: REFORMA.

---

LORENA MORAIS SANGLARD LUZ  
RUA JOSÉ DEMES, 396 - IRAPUA II  
FLORIANO-PI CEP: 64900132 E-mail: loo\_sanglard@hotmail.com

---

**A IMPORTÂNCIA DO PROJETO DE EXTENSÃO INTITULADO “O DIREITO VAI À COMUNIDADE”**

MARIA COELI FEITOSA NUNES-FAESF

MARIA COELI FEITOSA NUNES-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O presente trabalho é resultado de um projeto de extensão, intitulado “O Direito vai à Comunidade”, realizado pelos acadêmicos do Curso de Direito da Faculdade de Ensino Superior de Floriano-FAESF durante os semestres acadêmicos 2015.1 2015.2 e 2016.1, nos municípios de Floriano e São Francisco do Piauí, Piauí. **OBJETIVO:** Propiciar a troca de saberes entre a academia e a comunidade, expandindo o conhecimento para além da sala de aula de acordo com a realidade apresentada. **METODOLOGIA:** O referencial teórico que guiou as ações junto à comunidade foram os aplicados em sala de aula pelos docentes do curso de direito e orientadores do projeto, enfatizando o diálogo e o respeito ao saber do educando. As atividades eram realizadas a partir do planejamento com toda a equipe e atividades propriamente dita, junto aos grupos, seguidas de avaliações. **RESULTADOS/DISCUSSÃO:** Na vigência do projeto foram realizadas 10 ações: 05 em escolas de ensino fundamental e médio dos Municípios de Floriano e São Francisco do Piauí; 01 no Conselho das Associações de Moradores de Floriano-PI (CONSANTF); 02 nas associações de bairros; 01 na VI Conferência Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no município de São Francisco do Piauí; 01 para os acadêmicos do curso de Serviço Social da FAESF, e contou com um público de aproximadamente 3.800 pessoas. Dentre os aspectos positivos podemos destacar a oportunidade de organizarmos e liderarmos os encontros, despertando-nos uma postura profissional. Dentre os aspectos negativos podemos destacar as dificuldades encontradas no agendamento das atividades, visto que muitos agendavam e posteriormente desmarcavam. Mediante relato dos participantes foi notória a agradabilidade e o prestígio que os participantes nutriram pelo projeto. Para a formação acadêmica, a experiência permitiu o contato direto com o público e o compartilhamento de saberes que, sem dúvida, não podem ser alcançadas apenas dentro da sala de aula. **CONCLUSÃO:** Acredita-se que o objetivo primordial do projeto foi concretizado, quando se permitiu uma efetiva aproximação da sociedade com o direito.

**PALAVRAS-CHAVE:** Palavras-chaves: Projeto de Extensão.Direito.Sociedade.

---

MARIA COELI FEITOSA NUNES  
RUA FELIX PACHECO - SÃO CRISTÓVÃO  
FLORIANO-PI CEP: 64800880 E-mail: coelifisio@hotmail.com



---

**UMA REVISÃO DA EQUOTERAPIA NA PARALISIA CEREBRAL RESUMO**

DÉBORA DE SOUSA BORGES-FAESF

LIVIA DA SILVA MARTINS-FAESF

LAILA PINHEIRO BORGES-FAESF

MAYRA DE OLIVEIRA BORGES-FAESF

LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

A Equoterapia tem como objetivo auxiliar na aquisição e desenvolvimento das funções neuromotoras, por intermédio da utilização do cavalo como instrumento terapêutico, exigindo do cavaleiro planejamento e criação de estratégias, desenvolvendo e/ou potencializando as habilidades motoras e as atitudes conceituais diversas. A marcha do cavalo é a mais semelhante à marcha humana, no que diz respeito às dissociações entre a cintura escapular e pélvica, as rotações realizadas em torno do seu próprio eixo e as dissociações látero - lateral, infra - superior e ântero - posterior, transmitindo assim, estímulos muito parecidos com o da marcha humana. Objetivo mostrar a importância da equoterapia no tratamento da paralisia cerebral (PC). Objetivo específico entender o que é paralisia cerebral compreendendo a relação da equoterapia no tratamento da lesão cerebral na paralisia cerebral de modo a analisar estudos científicos referentes atuação da fisioterapia com o distúrbio cerebral buscando desenvolver estratégias de reabilitação das habilidades biopsicossociais. Trata-se de um estudo de revisão bibliográfico, exploratório em base de dados, entre 2010 a 2015. O buscador de dados considerado para a pesquisa foi: Google acadêmico. Os critérios de determinação foram artigos utilização da equoterapia no tratamento da paralisia cerebral e a relação fisioterapêutica. Os resultados indicam que o aumento da função motora pode ser atribuído propiciados pelo cavalo que contribuem para o ajuste postural adequado, estabilizando os membros superiores e cintura escapular, e, assim, promovendo alinhamento, estabilidade e movimentos harmônicos, facilitando a execução da função. Conclui se que a equoterapia por meio de diversos estímulos gerados ao paciente com paralisia cerebral proporciona resultados benéficos quanto à aquisição de novas habilidades e ganhos motores, melhorando a postura através de um alinhamento postural que é promovido pelo movimento tridimensional gerado pelo cavalo e melhora a expansão torácica pelo ajuste no tônus muscular proporcionado pela andadura do cavalo, causando uma melhora em toda mecânica ventilatória.

**PALAVRAS-CHAVE: EQUOTERAPIA, PARALISIA CEREBRAL, TRATAMENTO.**

---

DÉBORA DE SOUSA BORGES

RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: debora.str22@hotmail.com

## **ASSENTAMENTO E REVESTIMENTO DE CERÂMICA NOS DIVERSOS AMBIENTES**

AMÉLIA MOREIRA RAMOS-FAESF

AMELIA MOREIRA RAMOS-FAESF

ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

Desde os tempos remotos o revestimento cerâmico vem sendo utilizado para revestir pisos e paredes. Este procedimento era utilizado apenas pelos nobres, mas com a produção industrial em larga escala, fez com que o revestimento ficasse mais acessível as demais classes sociais. Os revestimentos cerâmicos possuem uma gama de padrões, diversas texturas, formatos e cores, possuindo características importantes a serem observados nos diversos ambientes como: durabilidade, impermeabilidade, facilidade de limpeza, alta resistência mecânica e ao desgaste por abrasão, isolamento térmico e plurivalência na decoração. Salientamos que a escolha correta no que tange ao revestimento faz com que o ambiente possua não apenas um aspecto diferenciado, mas também mantém protegido a estrutura das edificações. Dessa forma, para que o revestimento possa exercer a sua funcionalidade é necessário levar em conta a forma de assentamento, sendo que devem ser observados fatores como o PEI, a argamassa colante, juntas e rejunte adequados. Este artigo tem como objetivo descrever a importância do assentamento de revestimentos cerâmicos nas estruturas das construções. Os procedimentos metodológicos utilizados para execução desta pesquisa foram descritivos e exploratórios, utilizando-se de revisões bibliográficas. Enfatizamos que para um bom assentamento do revestimento cerâmico é necessário observar o PEI que classifica a resistência à abrasão superficial do esmalte. É o PEI que orienta onde o produto pode ser usado. Argamassa colante é espécie de cola específica para os revestimentos cerâmicos, acredita-se que para haver sucesso na aplicação deste produto se dá pelo "tempo em aberto" que é o tempo decorrido entre a aplicação da argamassa no painel (estiramento do cordão) e a formação da "pele". Devem também ser considerados as juntas de assentamento, pois esses impedem o desenvolvimento de distensões entre as cerâmicas, como também as juntas de dilatação que permite variações dimensionais no contrapiso, sendo executadas de acordo com as normas exigidas pela ABNT. Deve-se também considerar o rejunte, pois esse têm o intuito de impermeabilizar as partes laterais das cerâmicas. Estudos mostram que para o sucesso desta aplicação esta deve acontecer no período mínimo de 24 horas após o término do assentamento. A cura perfeita do rejunte acontece 3 dias após a aplicação, período em que se recomenda mantê-lo sempre úmido. De acordo com os estudos realizados percebemos a importância do assentamento e revestimento cerâmico na construção civil, pois quando esses executados de maneira correta, obterão resultados satisfatórios no que se refere a resistência, a impermeabilidade, acabamento perfeito fazendo com que a construção tenha uma estrutura de qualidade.

**PALAVRAS-CHAVE:** ASSENTAMENTO. REVESTIMENTO CERÂMICO, CONSTRUÇÃO CIVIL

---

AMÉLIA MOREIRA RAMOS

RUA 25 DE AGOSTO, 46 - VILA NOVA

GUAGALUPE-PI CEP: 64840000 E-mail: amelia.emy@gmail.com

## **ANÁLISE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICA DO MEL**

BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

MARIA MARTA LOPES DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

EUCLIDES RIBEIRO DA COSTA NETO-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

RONDENELLY BRANDÃO DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

MARCOS ANDRE ARRAIS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO - FAESF

O mel é um produto viscoso, adocicado e geralmente de aroma agradável, apreciado, segundo alguns relatos, desde a Grécia antiga. Sua qualidade nutricional (vitaminas, minerais e valor energético elevado), suas propriedades medicinais (ação antioxidante e anticéptica relacionada aos compostos fenólicos) e suas propriedades sensoriais têm atraído milhares de consumidores. O presente trabalho objetivou analisar os aspectos físico-químicos do mel produzido em uma região do Piauí. A pesquisa foi realizada por meio de um estudo experimental e análise em um laboratório de análise físico-química, a pesquisa foi realizada e adquirida no mercado local oriundo do Sul do Piauí de acordo com as normas do instituto Adolf Lutz, utilizando os parâmetros: umidade, pH, cor, acidez, reação de flehe, açucares redutores (sacarose), açucares redutores (glicose), HMF (hidroxi-metil-furfural), diástase e condutividade. Os dados mostraram que houve diferença significativa entre os tratamentos, com o mel do Eucalipto Orgânico apresentando valor das três amostra (4,0) de pH do que os demais tratamentos. A umidade variou no mel 01 (20,2) no mel 2 (20,3) e no mel 3 (20,0); os demais parâmetros não apresentaram variação. Pelos resultados obtidos, pode-se concluir que as características do mel variam de acordo com sua origem, devido ao tipo de solo e vegetação visitada pela abelha produtora; no entanto os méis analisados estão qualificados para serem comercializados, de acordo com a Legislação Vigente.

**PALAVRAS-CHAVE: MEL, ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA, QUALIDADE DO MEL.**

---

BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA

RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brendamoura777@hotmail.com

**ESTADO NUTRICIONAL DE NUTRIZES ATENDIDAS EM UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE PELA  
ESTRATEGIA DE SAÚDE DA FAMÍLIA D E FLORIANO-PI**

PAULO CÉSAR DE CARVALHO ROSA OLIVEIRA-FAESF  
CONCEIÇÃO DE MARIA DA PAZ SOUSA RODRIGUES-FAESF  
CRISTIANE PINHEIRO MENDES FONTES-FAESF  
ANA PAULA NUNES MIRANDA-FAESF  
ÉRICO FABRÍCIO NUNES DA CUNHA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O aleitamento materno é uma etapa importante da vida do concepto e da nutriz, e muitos são os seus benefícios para ambos. Reconhecendo o papel da lactação na continuação da espécie, o organismo materno faz reservas energéticas durante a gestação, que garantem os macronutrientes que serão utilizados durante os primeiros meses de lactação. **OBJETIVO GERAL:** Desse modo, esse estudo veio problematizar a associação do estado nutricional das gestantes com a prática do aleitamento materno. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa de campo de natureza descritiva, de caráter quantitativo, utilizou um questionário estruturado com doze questões objetivas e aferição das medidas antropométricas das participantes. A informação bibliográfica desse trabalho foi buscada em plataformas como LILACS, Scielo Brasil e no indexador de dados Google Scholar. **RESULTADO:** Foram entrevistadas 31 mulheres, classificadas inicialmente segundo o peso, estado civil, escolaridade, número de gestações, número de filhos e realização ou não do pré-natal. Além disso foram obtidos dados nutricionais que envolviam a alimentação das nutrizes, seus hábitos de amamentação e outras informações sobre seus hábitos alimentares e sobre a alimentação do seu concepto. Ao total, 61% das nutrizes estudadas estavam eutróficas, e 52% do grupo estudado concluiu o ensino médio, estando assim, acima da escolaridade média da população brasileira, que conta apenas com o ensino fundamental incompleto. Do total de mulheres, o ganho de peso após a gestação foi estatisticamente irrelevante, e do total de entrevistadas, apenas 51% amamentam os conceptos 6 ou mais vezes ao dia. **CONCLUSÃO:** Finalmente o maior número de refeições feitas pela nutriz foi um dos fatores relacionados à manutenção do peso anterior à gestação por que as necessidades nutricionais das gestantes e de mulheres na mesma idade, faixa de peso e altura são similares.

**PALAVRAS-CHAVE:** AMAMENTAÇÃO; ESTADO NUTRICIONAL; NUTRIZ; LACTENTE; HÁBITOS ALIMENTARES

---

Paulo César De Carvalho Rosa Oliveira  
AV. SANTOS DUMOND Q. B - CAMPO VELHO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: paulocesa.rosa@outlook.com.br

---

**O CONHECIMENTO DE MÃES SOBRE O ALEITAMENTO MATERNO E SEUS BENEFÍCIOS PARA A  
NUTRIZ E LACTENTE**

LUYANNE CAROLINE BRITO DE OLIVEIRA-FAESF

BRUNA PATRÍCIA VIANA DA SILVA-FAESF

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CARVALHO MARTINS-FAESF

DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF

RONARIA BARBOSA DIAS-FAESF

Introdução: O aleitamento materno é a melhor e mais saudável alimentação nos primeiros meses de vida, estudos comprovam que crianças amamentadas tiveram um rendimento maior do que crianças que não viveram este processo. Amamentar é muito mais do que nutrir a criança. É um processo que envolve interação profunda entre mãe e filho, com repercussões no estado nutricional da criança, em sua habilidade de se defender de infecções, em sua fisiologia e no seu desenvolvimento cognitivo e emocional, além de ter implicações benéficas na saúde física e psíquica da mãe. Objetivo: O objetivo do estudo foi identificar os principais benefícios relatados por mães com relação ao aleitamento materno para ela e para o lactente. Metodologia: O estudo consistiu em pesquisa exploratória, descritiva de caráter quantitativo, a pesquisa foi realizada na Unidade Básica de Saúde Dr. Coelho de Sá localizada na Cidade de São João dos Patos – MA. Os dados obtidos foram analisados, interpretados e representados em tabelas e gráficos, utilizando o programa computacional Microsoft Office Excel 2007. Resultados: foram entrevistadas 30 nutrizes, onde as mesmas respondiam um questionário socioeconômico, que descreviam seu conhecimento sobre os benefícios do aleitamento materno para ela e para o lactente. Conclusão: Ficou constatado que nos dias de hoje, ainda, existem falta de conhecimento dos benefícios do leite humano para o recém-nascido e os benefícios da amamentação para a saúde da nutriz, bem como a falta de sensibilização e a falha nas orientações dos profissionais de saúde para a amamentação, desde as primeiras consultas de pré-natal. Notou-se neste estudo que mesmo com tantos incentivos para a prática do aleitamento materno e a comprovação de seus benefícios para o binômio mãe e filho, as metas de aleitamento materno ainda são insatisfatórias. Existe a necessidade de aprimorar as orientações nos serviços de saúde, desde a primeira consulta de pré-natal, para possibilitar um aumento, nos índices, de amamentação preconizado pela Organização Mundial da Saúde.

**PALAVRAS-CHAVE:** Aleitamento Materno, Nutriz, Lactente, Benefícios.

---

LUYANNE CAROLINE BRITO DE OLIVEIRA  
RUA DO AMARANTE Nº75 - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: luyannebrito@outlook.com

## **CONHECIMENTO DOS MILITARES DO SEXO MASCULINO ACERCA DO CÂNCER DE PRÓSTATA NO MUNICÍPIO DE FLORIANO-PI**

JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO

KAYRONE DIAS CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO

O câncer de próstata é considerado um problema de saúde pública no mundo. Entretanto, o controle e a prestação de assistência à população, o planejamento e as ações preventivas merecem atenção especial, através das campanhas de prevenção, a informação e o conhecimento, assim como a eventualidade do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Aumentar o acesso aos recursos de tratamento especializado são ações indispensáveis a fim de reduzir os índices de incidência e mortalidade do câncer, e garantir o direito social do homem e uma maior expectativa de vida. Estudo de abordagem exploratória descritiva de caráter quanti-qualitativo, tem como objetivo analisar o nível de conhecimento dos militares do sexo masculino acerca do câncer de próstata no município de Floriano-PI. A população analisada estão sendo os Policiais Militares do Sexo Masculino do 3º Batalhão da polícia Militar da cidade de Floriano-PI com faixa etária acima de 40 anos de idade. Os dados estão sendo colhidos por meio da aplicação de um questionário semi-estruturado com perguntas abertas e fechadas qualificando os dados da pesquisa. Foi apresentado o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido a todos os policiais militares orientando-os quanto aos objetivos da pesquisa. A pesquisa está sendo aplicada preservando todos aspectos éticos preconizados na Resolução CNS Nº 466/ 2012 do Conselho Nacional de Saúde/ Ministério da Saúde (MS). Está sendo pautada também na resolução nº 510, de 07 de abril 2016 que considera que a ética em pesquisa implica o respeito pela dignidade humana e a proteção devida aos participantes das pesquisas científicas envolvendo seres humanos. Participaram dessa pesquisa até a presente data 22 policiais militares. Os resultados encontrados na pesquisa revelam que 81% sabem o que é o câncer de próstata; 54,55% afirmaram que já se submeteram ao exame de toque retal uma vez por ano, 13,64% uma única vez durante a vida, 9,09% duas vezes ao ano e 22,72% nunca realizaram o exame, 63,64% confessaram constrangimento durante o exame devido a questão do toque retal e 36,36% afirmaram não sentir nenhum tipo de constrangimento, 81,82% disseram que o exame do câncer de próstata deve ser realizado a partir dos 40 anos; todos os participantes compreendem que o profissional que realiza o procedimento é o médico; 90,91% sabem é feito o exame do toque retal; como complicações do câncer de próstata 50% relataram dificuldade de urinar, 27,28% perda de peso e 22,72% não souberam dizer nenhuma complicação decorrente desta patologia. Portanto, conclui-se que os policiais militares do sexo masculino têm conhecimento sobre o que é realmente o câncer de próstata deixando assim um ponto positivo quanto a esse assunto que é de suma importância para toda a sociedade diminuindo assim o risco de desenvolverem essa doença.

**PALAVRAS-CHAVE:** CANCER DE PROSTATA, POLICIAIS MILITARES, SEXO MASCULINO.

---

JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA

RUA BEIJAMIN FREITAS - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: victorjoamarques@hotmail.com

## **CONHECIMENTO DE ESTUDANTES DE ESCOLAS PÚBLICAS ESTADUAIS DE FLORIANO-PI SOBRE O PAPILOMAVÍRUS HUMANO - HPV**

PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA-FACULDADE DE FLORIANO

KAYRONE DIAS CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO

O Papilomavírus Humano (HPV) é um grupo de vírus causadores de lesões muco-cutâneas e de graves doenças neoplásicas, é uma doença sexualmente transmissível. O vírus está associado a uma variedade de manifestações clínicas de lesões como verrugas, em diversas regiões e estruturas anatômicas do corpo de forma genital, ânus, lábios, língua e dedo. Possui distribuição universal. O presente estudo trata-se de uma pesquisa descritiva de caráter exploratório com abordagem quantitativa que tem como objetivo identificar o conhecimento de estudantes de escolas públicas estaduais de Floriano-PI sobre o Papilomavírus Humano - HPV. Está sendo desenvolvido em 04 Escolas Públicas da rede de ensino Estadual, no município de Floriano-PI. A população alvo analisada nesse estudo são estudantes de ambos os sexos com faixa etária entre 18 anos e 21 anos, matriculados no 1º ao 3º do ensino médio. Para a concretização da pesquisa inicialmente foi enviado um Termo de Consentimento da Instituição (TCI) para a 10ª Regional de Educação e direção das escolas. Antes de iniciar a pesquisa, as pesquisadoras explicaram a cada participante os objetivos do estudo apresentando o questionário de coleta de dados e Termo de Consentimento Livre e Esclarecido. Os dados coletados estão sendo organizados em figuras e tabelas utilizando o programa Microsoft Office Word e Excel; analisados e interpretados a luz da literatura pertinente. A pesquisa está sendo realizada preservando todos os aspectos éticos preconizados na Resolução 466/12 CNS que incorpora, sob a ótica dos indivíduos e das coletividades referenciais das bioéticas. Participaram dessa pesquisa até a presente data 37 estudantes. Os resultados encontrados na pesquisa revelam que 97,22% sabem o que são as infecções sexualmente transmissíveis; 50% disseram que o número de parceiros favorece a disseminação da doença; 86,11% sabem o que significa a sigla HPV; 63,89% desconhecem a relação do HPV com câncer do colo do útero e câncer de pênis; 52,78% não conhecem as principais manifestações do HPV; 91,67 afirmaram conhecer a forma de transmissão; 86,11% dizem conhecer as medidas preventivas; 30,56% não sabem que existe vacina contra o vírus; 69,57% das estudantes do sexo feminino nunca realizaram o exame citopatológico cervico-uterino, e 82,61% não entendem a importância da realização do exame Papanicolaou periodicamente. Conclui-se com os resultados obtidos que as infecções sexualmente transmissíveis são amplamente conhecidas pelos estudantes, embora os estudantes não tenham apresentado maior conhecimento sobre a relação do HPV com câncer uterino e câncer de Pênis, não conhecerem as principais manifestações do vírus, e as estudantes nunca realizarem o exame preventivo e não entendem a importância da realização desse exame periodicamente. Deste modo, confirma-se a necessidade de campanhas de prevenção e educação nas escolas uma importante ferramenta para combate e prevenção do HPV.

**PALAVRAS-CHAVE:** CANCER UTERINO, CANCER DE PENIS, HPV, ESTUDANTES

---

PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO  
AVENIDA FAUZER BUCAR NÚMERO 326 - SÃO CRISTOVÃO  
FLORIANO-PI CEP: 64800840 E-mail: paulennylayra@hotmail.com

## **Escrituração Contábil: Sua Importância e suas Vantagens para a Gestão.**

ROGGERY CARREIRO TORRES-FAESF

RAIMUNDO AMANCIO RIBEIRO NETO-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A escrituração contábil é a técnica de registrar dados em livros, os quais devem ser gerenciados por profissionais capacitados. Esse procedimento é regido por normas que constam no Código Civil, na Legislação Tributária, nas Normas Brasileiras de Contabilidade e em outras leis esparsas. Sendo assim, todas as empresas precisam entender a necessidade de realizar o processo de escrituração contábil com a ajuda de um especialista no assunto. E, pelo mesmo motivo, não há como gerenciar um empreendimento sem ter os registros de patrimônio arquivados desde o início. Esse artigo trata especificamente a importância que esse procedimento contábil tem para uma gestão e quais as vantagens que essa dispõe; vantagens essas que muitos empresários não têm conhecimento desse tipo de vantagem para sua empresa. **OBJETIVO:** Mostrar a importância e as vantagens que a Escrituração Contábil trás para a gestão da entidade. Também abordando os reflexos nos controles financeiros, os tipos de Escrituração e o que diz a lei. **METODOLOGIA:** A metodologia desse artigo aborda a importância e as vantagens da Escrituração, tais como: a importância de controlar o patrimônio da empresa, os reflexos do controle financeiro, a obrigatoriedade da Escrituração Contábil como diz respeito a lei, os diferentes métodos de Escrituração, e a importância de um profissional contábil qualificado. **RESULTADO:** Após abordar os conceitos e conhecer melhor como fazer uma Escrituração, os resultados trás, destacando, as vantagens e desvantagens da Escrituração na Gestão. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A escrituração contábil e a escrituração fiscal são de suma importância para as empresas, pois é ela que gera as informações necessárias para tomada de decisões e também a situação patrimonial da empresa. Não somente a importância da escrituração faz com que as empresas mantenham a escrituração dos livros, mas por ela ser de caráter obrigatório, podendo assim gerar multas e até ser processados os responsáveis pela escrituração em caso de irregularidades erros ou fraudes, pois pode induzir autoridades do fisco ao erro, fornecedores e acionistas a errôneas tomada de decisões, baseando-se na situação patrimonial da empresa. **REFÊRENCIAS:** MANTHAY, Dheovan. A IMPORTÂNCIA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL E ESCRITURAÇÃO FISCAL. Disponível em: <http://www.ri.unir.br/jspui/bitstream/123456789/802/1/A%20Import%C3%A2ncia%20da%20Escritura%C3%A7%C3%A3o%20Cont%C3%A1bil%20e%20Fiscal.pdf>, Acessado em 26 de outubro de 2017. Previsa Assessoria Contabil e Empresarial. <http://previsa.com.br/escrituracao-contabil-entenda-sua-importancia-e-quais-as-vantagens> Acessado em: 26 de outubro de 2017, as 23h24mn. O que é escrituração? Por: Portal Educação <https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/contabilidade/o-que-e-escrituracao-contabil/62212> Acessado em 26 de outubro de 2017, as 23h26mn.

**PALAVRAS-CHAVE:** ESCRITURAÇÃO, GESTÃO

---

ROGGERY CARREIRO TORRES

RUA-VIANNA DE CARVALHO - SAMBAIBA VELHA

FLORINO-PI CEP: 64800000 E-mail: roggrytorres@hotmail.com



## **ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO PACIENTE COM HANSENÍASE**

KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA-FAESF

JESSYCA MEIRIELLY BRITO ALMEIDA OLIVEIRA-FAESF

LAISE PEREIRA DA SILVA BRITO-FAESF

MARINEIDE COELHO ALVES-FAESF

ANA MARIA DE ARAUJO DIAS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A Hanseníase constitui uma doença infectocontagiosa crônica causada pelo o bacilo *Mycobacterium leprae*. É caracterizada por uma evolução lenta, alta infectividade e baixa patogenicidade, manifestando-se principalmente, através de sinais e sintomas dermatoneurológico. Uma classificação para fins de tratamento, reúne os doentes em dois grupos: os paucibacilares e os multibacilares. É uma doença de notificação compulsória. Borenstein et.al. (2008), relata que o Brasil é o segundo país do mundo que tem mais casos de hanseníase, perdendo somente para a Índia, levando em consideração que antigamente as pessoas eram internadas ou mantidas em colônias (leprosários) longe da população para fazerem tratamento. **OBJETIVO:** Realizar levantamento bibliográfico acerca da Hanseníase e o processo da educação em saúde que envolve o mesmo. **MATERIAL E MÉTODOS:** O estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica, baseada em literaturas estruturadas. A busca foi feita por livros e artigos no banco de dados da SCIELO, PUBMED E LILACS. A pesquisa bibliográfica teve uma abordagem metodológica explorativa, proporcionando maior conhecimento sobre o tema proposto. A partir dos artigos e livros obtidos selecionamos os de maior relevância para o trabalho correspondente ao período entre 1997 a 2013. **RESULTADOS:** A hanseníase caracteriza-se como uma doença granulomatosa, infectocontagiosa de evolução crônica e lenta, que acomete preferencialmente indivíduos adultos, cujas apresentações possuem predominância pela pele e/ou nervos periféricos. Trata-se de uma doença de apresentação focal, ou seja, sua distribuição é restrita a espaços e ligados a fatores ambientais, individuais, socioeconômicos e culturais. Nas residências onde vivem os pacientes com hanseníase, esse pequeno espaço favorece a transmissão do bacilo aos contatos expostos, por um período mínimo de três meses até cinco anos antes do diagnóstico, que no caso, são os núcleos familiares ou pessoas do convívio familiar, dessa forma apresentando um maior risco de contraírem a doença. Quando não investigado os contatos do paciente, pressupõe a perda de um diagnóstico precoce. A principal via de transmissão e porta de entrada do parasita é através das vias aéreas superiores. Silva e Paz (2010) mostram a impessoalidade dos enfermeiros em realizar as atividades de educação em saúde acerca da hanseníase. A evidência mostra que as atividades se direcionam ao processo de adoecimento, adesão do tratamento, e não às pessoas e suas necessidades. Considera também que as ações de educação em saúde requerem reflexão crítica dos profissionais de saúde que favoreça a população segundo a sua realidade. O estigma sobre a hanseníase ainda é grande e, apesar da mudança de denominação, ainda assusta muitas pessoas que, por falta de informação e medo das deformidades e estado reacional, agem de forma preconceituosa. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A hanseníase é um problema de saúde pública no Brasil, apesar da cura, ainda aflige as autoridades de saúde do país. Nos estudos analisados, notou-se que a educação em saúde está voltada para o processo de adoecimento, esquecendo-se das pessoas, suas necessidades e até mesmo de levar em consideração a realidade em que cada um está inserido. Por isso o papel da enfermagem e de toda a equipe de saúde é imprescindível na orientação, sensibilização e acolhimento, criando vínculo entre o serviço de saúde e o paciente, mas, para isso acontecer, os profissionais da saúde precisam saber como fazer. Para uma boa assistência deve existir a capacitação, que deve ser contínua e atualizada, para que se possa conduzir o paciente e ensinar a sociedade quebrando a barreira do preconceito e inculcando uma nova mentalidade a respeito da doença.

**PALAVRAS-CHAVE:** LEPRAE, INFECCIOSO, PRAGA

---

KARYELLE RODRIGUES DE MIRANDA

DEFALA ATTEM - IRAPUA 1

FLORIANO-PI CEP: 64800110 E-mail: kary.rio@hotmail.com

## Contabilidade de Custo: A Importância da Contabilidade de Custos para as Organizações

CHARLES SILVA DE ABREU-FAESF

RAIMUNDO AMANCIO RIBEIRO NETO-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A carência de sistemas de contabilidade de custos nas empresas nos dias de hoje incapacita os gestores de apresentar decisões precisas para a tomada de decisão. Tendo em vista que as empresas atuam num ambiente altamente competitivo e com intensa atualização a necessidade de informações precisas e úteis se tornam cada vez mais indispensáveis. Entretanto, muitas organizações procuram sempre um nível de exatidão cada vez maior e cada vez mais as informações geradas pela contabilidade de custos devem ser adaptadas para atender as necessidades da gestão. Grande parte das empresas no mercado brasileiro trabalha com o sistema de custeio básico que traduz de uma forma simplificada de apuração os valores efetivamente gastos no processo produtivo, o custeio por absorção. Isto é, trabalha apenas com os custos gerais e não em cima de uma análise apurada das atividades, e utilizando, na maioria das vezes, o rateio na apuração das informações. **OBJETIVO:** Assim, esse artigo tem como objetivo apresentar as duas formas de custeio usado por essas empresas e os seus benefícios para sua gestão. São elas: O custeio por Absorção e o ABC – Custeio baseado em atividade. **METODOLOGIA:** A contabilidade de custos é o ramo da contabilidade que se destina a produzir informações para diversos níveis gerenciais de uma entidade, como auxílio às funções de determinação de desempenho, e de planejamento e controle das operações e de tomada de decisões, bem como tornar possível a alocação mais criteriosamente possível dos custos de produção aos produtos. Por meio de uma implementação de um sistema de contabilidade de custos, procura-se a avaliação dos bens produzidos e vendidos, e o Controle das condições internas de exploração. Com o primeiro objetivo, a empresa procurará calcular o custo dos produtos fabricados bem como o custo dos produtos vendidos à saída do armazém, o que lhe permite apurar resultados por produtos. E com o segundo objetivo, a Contabilidade de custos procurará identificar todos os sectores internos que originam custos, de forma a poderem ser acompanhados, analisados e controlados, permitindo o conhecimento de todos os custos da empresa nos diferentes sectores (área fabril), comercial e administrativa e financeira, com vista ao seu controlo e racionalização. E por último, uma abordagem ampla sobre os métodos de custeio por ABC e o método por Absorção aplicado as empresas. **RESULTADOS:** Após os conceitos que tivemos em conhecer mais um pouco sobre esses tipos de custeios, os resultados irão mostrar as vantagens e desvantagens por usar esses métodos de custeio na gestão. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A definição de um método de custeio deve ser analisada caso a caso. Cada instituição deve levar em conta vários fatores para a definição de seu método de custeio. Tamanho da empresa, seu faturamento, nível de informatização, quantidade e linhas de produto fabricado e principalmente seu planejamento num longo prazo. Num mundo tão competitivo, a informação sobre os custos da empresa são fundamental pra sua sobrevivência no mercado, por esse motivo a atualização dos custos deve ser feita quase que diária e sempre acompanhada pela alta gerencia. **REFERÊNCIAS:** STEIMETZ, Ismael Beck. Contabilidade de custos: sua importância às organizações. Disponível em: <https://www.classecontabil.com.br/artigos/contabilidade-de-custos-sua-importancia-as-organizacoes>, Acessado em: 24 de outubro de 2017. COSTA, Carlos Eduardo. Métodos de custeio - a melhor escolha para obtenção de lucro. Disponível em: <http://www.administradores.com.br/artigos/negocios/metodos-de-custeio-a-melhor-escolha-para-obtencao-de-lucro/43545/> Acessado em: 24 de outubro de 2017. MOURA, Herval da Silva. O custeio por absorção e o custeio variável: qual seria o melhor método a ser adotado pela empresa? Disponível em: [http://www.uefs.br/sitientibus/pdf/32/o\\_custeio\\_por\\_absorcao\\_e\\_o\\_custeio\\_variavel.pdf](http://www.uefs.br/sitientibus/pdf/32/o_custeio_por_absorcao_e_o_custeio_variavel.pdf) Acessado em: 24 de outubro de 2017. PUCRS. Princípios e métodos de custeio. Disponível em: [http://pucrs.campus2.br/~blauth/Custos2/metodos\\_custeio.doc](http://pucrs.campus2.br/~blauth/Custos2/metodos_custeio.doc) Acessado em: 24 de outubro de 2017. CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES Origem: Wikipédia, a enciclopédia livre. [https://pt.wikipedia.org/wiki/Custeio\\_baseado\\_em\\_atividades](https://pt.wikipedia.org/wiki/Custeio_baseado_em_atividades) Acessado em: 24 de outubro de 2017. CUSTEIO POR OBSERÇÃO [https://pt.wikipedia.org/wiki/Custeio\\_por\\_absor%C3%A7%C3%A3o](https://pt.wikipedia.org/wiki/Custeio_por_absor%C3%A7%C3%A3o) Acessado em: 24 de outubro de 2017. CONTABILIDADE DE CUSTOS [https://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade\\_de\\_custos](https://pt.wikipedia.org/wiki/Contabilidade_de_custos) Acessado em: 24 de outubro de 2017

**PALAVRAS-CHAVE:** CONTABILIDADE DE CUSTO, MÉTODO DE CUSTEIO

---

CHARLES SILVA DE ABREU

PLANALTO SAMBAIBA - SAMBAIBA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: [gflemosribeiro@hotmail.com](mailto:gflemosribeiro@hotmail.com)

---

**ESTUDO DA EXCREÇÃO DE ÁCIDO ACETILSALICÍLICO PELA INFLUÊNCIA DO PH URINÁRIO**

MARCOS AURÉLIO ALVES DE SANTANA-FAESF

LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO-FAESF

BRENDA MOURA FERREIRA ALMEIDA-FAESF

DANIEL OSÓRIO ALVES-FAESF

GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O conhecimento sobre a excreção dos fármacos e seus metabólitos pela função renal é de extrema importância para definição terapêutica e para reduzir a toxicidade. O pH urinário influencia imensamente na eliminação renal de diversos fármacos. **OBJETIVO:** Este estudo tem como objetivo mostrar a influência do pH urinário na eliminação do fármaco ácido acetilsalicílico administrado por via oral em Homo sapiens. **MÉTODO:** O experimento foi realizado com a participação de três voluntários, utilizando o fármaco ácido acetilsalicílico e bicarbonato de sódio. Inicialmente, no voluntário 1 foi administrado 300 ml de água com 1 g de bicarbonato de sódio por via oral, após 15 minutos foi administrado por via oral 1 comprimido de 500mg de ácido acetilsalicílico. O voluntário 2 ingeriu 300ml de água e após 15 minutos ingeriu 1 comprimido de 500mg de ácido acetilsalicílico. O voluntário 3 ingeriu apenas 300ml de água. Após duas horas foram coletadas amostras de 2ml de urina. Em cada amostra foram adicionadas 4 gotas de cloreto férrico a 10%, observando a mudança de coloração da urina. **RESULTADOS:** Durante o estudo observou que a amostra da urina do voluntário 1 apresentou cor violeta escuro ao reagir com o cloreto férrico 10%, explica-se o fato pela presença do bicarbonato de sódio qual alcalinizou a urina, facilitando a excreção do ácido salicílico em 4 a 6 vezes. O voluntário 2 apresentou uma amostra de cor violeta intermediário, devido a menor presença de ácido e ao pH urinário normal ser ácido, facilitando a reabsorção passiva de eletrólitos não-ionizados. O voluntário 3 apresentou uma coloração violeta clara devido ter ingerido apenas água. **CONCLUSÃO:** Através da administração de ácido acetilsalicílico em Homo sapiens por via oral, conjuntamente com bicarbonato de sódio, constatou-se que a quantidade do fármaco excretada foi diferente devido influência do pH urinário. Assim sendo, o entendimento sobre como ocorre a excreção de um fármaco é importante para se atingir o efeito terapêutico desejado e prevenir a toxicidade, podendo, assim, utilizar esse conhecimento para acelerar a eliminação de fármacos em casos de intoxicação acidental.

**PALAVRAS-CHAVE:** EXCREÇÃO DE FÁRMACOS, INFLUÊNCIA DO PH, INTOXICAÇÃO.

---

MARCOS AURÉLIO ALVES DE SANTANA

RUA CASTRO ALVES - LADO PAR 1022 - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800052 E-mail: marcos\_farmacia\_aurelio@hotmail.com

## CARACTERIZAÇÃO DAS MEDIDAS DE BLUNDES NA PNEUMONIA ASSOCIADA À VENTILAÇÃO MECÂNICA: REVISÃO DE LITERATURA

MIRLENY DOS SANTOS LEMOS-FAESF

FABIOLA CABEDO RIBEIRO VASCONCELOS-FAESF

THAIS BISPO RAMOS-FAESF

PRISCILA DE SOUSA NASCIMENTO-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A Pneumonia Associada à Ventilação Mecânica (PAV) é um processo infeccioso do parênquima pulmonar que acomete pacientes submetidos à intubação endotraqueal e Ventilação Mecânica (VM) por mais de 48-72hrs e para as quais a infecção não foi o motivo para iniciar a ventilação. O Emprego de Bundles para prevenção de PAV é efetivo na prática clínica. Trata-se de um grupo de boas práticas de ações em saúde que quando instituídas em conjunto resultam em substancial melhora no atendimento ao paciente. **OBJETIVO:** Mostrar a importância das principais medidas de prevenção na pneumonia associada à ventilação mecânica em pacientes internados na UTI, com o intuito de reduzir os efeitos adversos. **MÉTODOS:** Trata-se de uma revisão de literatura, com base em publicações científicas, nas seguintes bases de dados SciELO, Pubmed, LILACS. No período de 2012 à 2016, de acesso livre, utilizando os descritores: prevenção e controle de pneumonia, ventilação mecânica. Não houve critérios de exclusão, pois todos os artigos foram aproveitados para confecção do mesmo. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** Por meio das buscas com bases nas publicações científicas foram coletadas as informações referente à PAV e as medidas de prevenção para os pacientes que são internados em UTI. Foi observado que com implantação do Bundle, houve melhora no quadro clínico do paciente. A PAV é uma das complicações mais importantes em unidades de terapia intensiva compondo 85% das pneumonias nosocomiais. Dados mostram que a pneumonia é a segunda infecção nosocomial e a mais comum em UTI, com taxas que variam de 9 a 40% das infecções e está associada a um aumento no período de hospitalização e índices de morbimortalidade. Os estudos sobre as ações de prevenção da PAV recomendam algumas medidas preventivas, como: Higienização das mãos, cabeceira elevada entre 30° e 45°, higiene oral de clorexidina 0,12%, interrupção da sonda diária, aspiração subglótica, aspiração endotraqueal, profilaxia de trombose venosa profunda, verificação de pressão sw cuff. É de suma importância o papel da enfermagem na prevenção da PAV. É necessário que o enfermeiro tenha conhecimento para prevenir as complicações sistêmicas da pneumonia, sendo o conhecimento das medidas de prevenção da PAV é essencial para a diminuição da incidência da mesma. **CONCLUSÃO:** Conclui-se que a pneumonia associada à ventilação mecânica, embora seja uma infecção que pode ser evitada pelo cuidado de enfermagem fundamentado nas melhores evidências científicas disponíveis e descrita no Bundle de ventilação, poucos são os enfermeiros que o conhecem e o aplicam na prática, em que pese o fato de muitos serem especialistas em terapia intensiva, ou com vasta experiência na área. Sendo assim, há a necessidade de um aprofundamento por parte dos enfermeiros de terapia intensiva sobre a importância do Bundle e de Ventilação, para que esta prática possa ser utilizada como parte do cuidado de enfermagem na prevenção da PAV.

**PALAVRAS-CHAVE:** PNEUMONIA, UTI, CUIDADOS DE ENFERMAGEM.

---

MIRLENY DOS SANTOS LEMOS  
RUA ANDRADE SOBRINHO 327 - SAMBAIBA NOVA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: htamirle@hotmail.com

---

**TRIBUNAL DO JÚRI: INFLUÊNCIA DO DISCURSO NA DECISÃO DOS JURADOS**

CLARA BEATRIZ SOUSA MELO-FAESF

CARLITO MARQUES DE OLIVEIRA JÚNIOR-FAESF

SARA DE SOUSA LIMA-FAESF

LARA VERENA OSÓRIO ALMEIDA-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

Previsto na Constituição Federal, no capítulo referente aos “Direitos e Garantias Fundamentais”, notadamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, o Tribunal do Júri é sem sombra de dúvidas um reflexo democrático do Direito Brasileiro, cujo objetivo primordial é a prerrogativa de que o cidadão seja julgado por seus iguais, pela prática de crimes dolosos contra a vida. Nesse contexto, o momento da oratória representa o auge do julgamento, tendo em vista que, tanto a acusação como a defesa usam dos mais diversos argumentos para convencer os jurados, os quais, após ouvir toda a tese apresentada, têm a importante função de julgar o réu como sendo culpado ou inocente. Todavia, desde sua criação, muito se discute no que tange influência da oratória utilizada nos discursos em plenário e, principalmente, sua importância no momento da decisão de cada jurado, visto que, diante da falta de conhecimento jurídico, por vezes, são levados pelo “calor da emoção” dos debates, e julgam conforme o convencimento dos argumentos ali trazidos. Esse projeto tem por objetivo verificar e analisar a eficácia das decisões proferidas pelo jurados que compõem o Conselho de Sentença ante influências exercidas pelo poder de persuasão do discurso, facilmente verificado em quase todas as Sessões Tribunal do Júri. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de caráter bibliográfico, desenvolvida com base nas leituras exploratórias de artigos científicos, referentes ao Tribunal do Júri. Além do mais, insta salientar que o presente estudo adotou-se o método dedutivo, o qual parte de conceitos gerais sobre a matéria para, posteriormente, concluir-se sobre a problemática objeto de análise do estudo. Evidenciou-se, claramente que, a instituição precisa passar por algumas reformas e que os profissionais do Direito que atuam no Tribunal Popular devem construir seus discursos dentro da lógica jurídica para que assim, as decisões sejam menos influenciadas por discursos elaborados nos ditames da emoção e da paixão, haja vista que os casos submetidos à julgamento tratam de bens essenciais ao ser humano, quais sejam, a vida e a liberdade. Levando-se em consideração os aspectos expostos, conclui-se que, apesar de ser uma ferramenta democrática com guarida na Constituição Federal, na busca de convencimento e com o intuito de conduzir o conselho de sentença rumo a uma determinada decisão, os debates no Tribunal do Júri são circundados, cada vez mais, pelo poder de persuasão e de sedução, tanto do Ministério Público como do Advogado de defesa, onde os argumentos valem menos por seu conteúdo jurídico do que pela forma teatral com que são expostos, culminando, assim, com risco de vereditos incoerentes com as provas constantes nos autos. Dessa forma, resta claro que o discurso sensacionalista presente nos debates do Tribunal do Júri, contribuem para o acentuado acometimento de injustiças, vez que muitos profissionais do Direito extrapolam no uso da linguagem desenvolvida durante o julgamento, fugindo da lógica racional e objetivando o discurso emotivo e comovente.

**PALAVRAS-CHAVE:** TRIBUNAL DO JÚRI, SEDUÇÃO NO DISCURSO, INFLUÊNCIA, VULNERABILIDADE DOS JURADOS,

---

CLARA BEATRIZ SOUSA MELO

RUA SÃO JOSÉ 852 - SAMBAIBA NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: clara.beatriz.2@hotmail.com

## **VIOLÊNCIA DOMÉSTICA NO NORDESTE**

CLARA BEATRIZ LUSTOSA MARREIROS-FAESF

BEATRIZ MOURA MARTINS-FAESF

NADIA TAMILA LUZ-FAESF

CHARLIANE DE HOLANDA PESSOA-FAESF

Violência doméstica é caracterizada por qualquer forma de violência praticada dentro do contexto familiar, seja ela física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, acontece contra crianças, adolescentes, mulheres e idosos. Porém na maioria dos casos verificados são de violência doméstica contra a mulher. Esta pesquisa teve como objetivo analisar como a temática da violência doméstica vem sendo abordada a partir de artigos científicos publicados na web. Tratou-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica da revisão sistemática a partir dos seguintes elementos: Definição da pergunta: “Quais os malefícios na vida das mulheres que sofreram violência doméstica?”. A busca de estudos foi realizada a partir de um buscador, “Google Acadêmico”, e de uma base de dados, “SciELO” (Scientific Electronic Library Online), tendo como descritores: violência domestica, mulheres, Nordeste. Na pesquisa realizada no buscador Google Acadêmico, foram encontrados 174 resultados. Dentre os resultados, 42 artigos se adequaram aos objetivos da pesquisa. Enquanto na base de dados SciELO foram encontrados 7 resultados. Através da análise de estudo de revisão sistemática dos artigos encontrados, percebeu-se que a qualidade de vida das mulheres que sofrem violência doméstica é totalmente preocupante e também resultados relatam que a maior prevalência é a violência psicológica, causando danos emocionais a longo prazo, trazendo sérios prejuízos nas esferas do desenvolvimento e da saúde psicológica da mulher. Verificou-se também que as mulheres abusadas são jovens, casadas, católicas, têm filhos, baixa escolaridade e baixa renda familiar. O uso de álcool e o ciúme foram os principais fatores relatados que levaram ao abuso do parceiro. Ao todo, 84% das mulheres sofreram ataques físicos. Observou-se que 72% apresentavam sintomas de depressão; 78% apresentavam sintomas de ansiedade e insônia; 39% já pensaram em se matar e 24% começaram a tomar medicamentos contra a ansiedade depois de serem abusados. Diante da pesquisa, percebeu-se que 30% das mulheres no Nordeste já sofreram algum tipo de violência doméstica. Tendo como principais fatores o álcool e o ciúme. Esta análise verificou que esse tipo de violência gera consequências na saúde e vêm cada vez mais ocasionados prejuízos na qualidade de vida dessas mulheres.

**PALAVRAS-CHAVE: VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, MULHER, NORDESTE**

---

CLARA BEATRIZ LUSTOSA MARREIROS

RUA DO AMARANTE - IBIAPABA

FLORIANO-PI CEP: 64803020 E-mail: clamarreiros1@gmail.com

---

**PATOLOGIAS NA REPAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DEVIDO A OBRAS DE REDES SUBTERRÂNEAS DE INFRAESTRUTURA NA CIDADE DE FLORIANO - PIAUÍ**

ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA-FAESF

ANNA LARYSSA MADEIRA DE CARVALHO SANTOS-FAESF

MARIA CATHARYNA MOUSINHO EUFRÁSIO-FAESF

AMÉLIA MOREIRA RAMOS-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

A má realização da repavimentação de trechos, devido a ações de implantação de redes subterrâneas de infraestrutura na cidade de Floriano-Piauí, tem provocado problemas ocasionando incômodo e risco aos moradores em torno e usuários. A abertura e fechamento de valas, principalmente nos serviços de infraestrutura urbana, particularmente água e esgoto podem acarretar vários problemas devido à repavimentação (AUGUSTO JR et al.,1992 apud STUCHI, 2005). Este artigo tem como objetivo reconhecer os pontos que interveem na qualidade, bem como as patologias vistas nos remendos de pavimentos. É de extrema relevância a efetuação de uma verificação sobre as patologias predominantes encontradas em remendos, além de identificar suas causas e posteriormente buscar soluções para os problemas apresentados. As metodologias de pesquisa adotadas foram a bibliográfica para entendimento do conceito de redes subterrâneas de infraestrutura, os fatores que causam as patologias nas obras de implantação e repavimentação e em seguida uma pesquisa de campo para registro fotográfico de pontos da cidade afetados por esse problema. As principais patologias encontradas foram: afundamento, ondulações ou corrugação, desgaste, panela ou buraco, trincas. Além de problemas de nivelamento e compactação de materiais. A existência dessas redes de infraestrutura melhora as condições ambientais e de produção e, conseqüentemente, a qualidade de vida da população (STUCHI, 2005). Com o tempo essas obras se tornam essenciais para a população e acabam por serem realizadas após a execução da pavimentação, acarretando custos de recuperação e comprometendo o papel estrutural e funcional dos pavimentos. A reposição da pavimentação em vias públicas deve objetivar o estabelecimento do pavimento com características iguais ou superiores aos do pavimento original, obedecendo as recomendações e exigências municipais (STUCHI, 2005). A precaução é a melhor maneira para impedir o surgimento das patologias. Com melhores técnicas de execução, materiais, maior supervisão e administração das etapas diminuem-se as ocorrências de manifestações de irregularidades e o número de intervenções a serem promovidas. Palavras-chave: Pavimentação, patologias, infraestrutura urbana. REFERÊNCIAS: BRASIL. Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Diretoria de Planejamento e Pesquisa. Coordenação Geral de Estudos e Pesquisa. Instituto de Pesquisas Rodoviárias. Defeitos nos pavimentos flexíveis e semi-rígidos Terminologia. Rio de Janeiro, 2003. STUCHI, E. T. Interferências de obras de serviços de água e esgoto sobre o desempenho de pavimentos urbanos. 2005. 95 f. Dissertação (Mestrado em Engenharia) – Escola de Engenharia de São Carlos. Universidade de São Paulo, São Carlos.

**PALAVRAS-CHAVE: PAVIMENTAÇÃO, PATOLOGIAS, INFRAESTRUTURA URBANA.**

---

ERIVALDO PARAGUAI DOS REIS SILVA

RUA FRANCISCO PACHECO, 1069 - SAMBAIBA VELHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: paraguai.tecnico@yahoo.com.br

## **HÁBITOS ALIMENTARES DE ADOLESCENTES COM IDADE DE 12 A 14 ANOS**

PAULO CÉSAR DE CARVALHO ROSA OLIVEIRA-FAESF

GELCI DA SILVA SANTOS-FAESF

MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO CARVALHO MARTINS-FAESF

DENNYA DE OLIVEIRA SILVA-FAESF

ANA PAULA NUNES MIRANDA-FAESF

Introdução: A adolescência apresenta como característica o crescimento físico, a alta vulnerabilidade para deficiências nutricionais e parece constituir também, período de risco para desenvolvimento de doenças crônicas na vida adulta. Nessa fase da vida, a alimentação tem peso "extra". É na adolescência que se consolidam os hábitos alimentares para a vida adulta. Portanto promover uma alimentação saudável é considerado um eixo prioritário de ação para promoção da saúde e, neste contexto, o ambiente escolar é apontado como espaço fundamental para a criação de documentos nacionais e legislações, o ambiente escolar influencia na formação da personalidade e, conseqüentemente, nas suas preferências alimentares. Objetivo: Este trabalho teve como objetivo avaliar os hábitos alimentares e a frequência alimentar dos estudantes da Escola Municipal Antônio de Floriano - PI, interior do estado do Piauí. Metodologia: Para a avaliação dos hábitos alimentares foi utilizada uma pesquisa de campo descritiva, a qual tomou uso de aplicação de um questionário objetivo, com questões simples, relacionando hábitos alimentares, alimentos e frequência da ingestão dos mesmos. Os dados obtidos foram comparados e classificados de acordo com a pirâmide alimentar brasileira e classificados como adequados ou inadequados de acordo com a literatura científica da área. Resultados: Os resultados obtidos indicaram que dentre os estudantes, mais de um terço (40%) não consome todos os dias o lanche da manhã. Com relação ao lanche da tarde, a maioria (88%) consome todos os dias, E que menos de um quarto (24%) não fazia ceia todos os dias da semana. Observa-se também que a maioria das refeições realizadas pelos estudantes são feitas em casa, apesar de, ser possível observar que uma pequena quantidade faz as refeições em Restaurante/lancheonete, sendo Desjejum 8%, lanche manhã 8%, almoço 8%, lanche tarde 8%, janta 20% e lanche noite 8%. Notou-se, ainda que a maioria dos escolares adquirem seu lanche na cantina da escola (65%), e apenas (12%) trouxe casa, (8%) os que nunca fazem lanche (15%) outros. Conclusão: Os estudantes apresentam hábitos alimentares inadequados quando comparados com a pirâmide alimentar brasileira, por realizarem poucas refeições, em sua maioria, somente as principais. Apresentam déficit na ingestão de frutas, verduras e legumes e excesso na ingestão de carnes podendo contribuir para o desenvolvimento de doenças. É necessária uma intervenção nos hábitos alimentares, pois é nessa fase da vida que o indivíduo começa a optar pelos seus alimentos e formar seu hábito alimentar.

**PALAVRAS-CHAVE: EDUCAÇÃO ALIMENTAR. ESCOLARES. HÁBITOS ALIMENTARES**

---

Paulo César De Carvalho Rosa Oliveira

AV. SANTOS DUMOND Q. B - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: paulocesa.rosa@outlook.com.br



---

**OS IMPACTOS DA REFORMA TRABALHISTA NA JORNADA DE TRABALHO**

LUIZA CRISTINA PEREIRA DA COSTA-FAESF

ARMANDO RODRIGUES DE CARVALHO-FAESF

FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A reforma trabalhista, aprovada recentemente, trouxe ao campo empregatício infinitas discussões acerca da sua eficácia, principalmente em relação ao trabalhador, considerado a parte mais frágil na relação de emprego. **OBJETIVO:** Este trabalho tem como objetivo analisar as principais mudanças trazidas após a aprovação da reforma, em especial no que se refere à jornada de trabalho e os impactos que virão com a referida mudança na jornada. **METODOLOGIA:** Trata-se de uma pesquisa bibliográfica na qual foram utilizados recursos para a fundamentação desse trabalho, utilizando-se de artigos científicos com relevância no assunto e o banco de dados Google Acadêmico. **RESULTADOS E DISCUSSÕES:** A Reforma Trabalhista trouxe diversas mudanças para o Direito do Trabalho, acrescentando e modificando leis, princípios e direitos. Estudiosos afirmam que essas mudanças foram significativas para o bom direcionamento na relação de emprego. Entretanto, uma grande parte acredita que o trabalhador foi prejudicado. Por ser a parte mais afetada na relação, o novo texto deixou de considerar esse requisito, deixando-o muitas vezes equiparado ao empregador, o que prejudicaria na prática. Dentre as principais alterações, está a jornada diária de trabalho, que com o novo texto poderá ser de 12 horas com 36 horas de descanso, respeitando o limite de 44 horas semanais e 220 mensais. Antes era limitada a 8 horas diárias, 44 horas semanais e 220 horas mensais, podendo haver até 2 horas extras por dia. **CONCLUSÃO:** Os estudos apresentaram infinitas discussões com divergências doutrinárias a respeito do tema. O que se verifica é que, embora ainda não esteja vigendo, o texto da reforma já causa apreensão. É preocupante, tendo em vista que o trabalhador pode ser prejudicado e o princípio do in dubio pro misero não ser levado em consideração.

**PALAVRAS-CHAVE:** MUDANÇAS. REFORMA TRABALHISTA. JORNADA DE TRABALHO. IMPACTOS.

---

LUIZA CRISTINA PEREIRA DA COSTA

MILTON LAVOR - REDE NOVA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: luizacristinapereiracosta@gmail.com

---

## **O ÍNDICE DE TORNOZELO BRAQUIAL ANTES E APÓS EXERCÍCIO FÍSICO.**

THAYLON EVELYN MOTA-FAESF

JANDERSON SOARES DA SILVA-FAESF

BRUNA RYAMA EVELYN MOTA-FAESF

THYAGO DA SILVA RAMALHO-FAESF

Introdução: O Índice Tornozelo Braquial (ITB), é um importante sinalizador da Doença Arterial Periférica (DAP) em sua fase assintomática, é a razão entre a pressão sanguínea na parte inferior da perna ou tornozelo e a pressão sanguínea do braço. Winsor foi o primeiro a medir o Índice Tornozelo Braquial (ITB) em pacientes com doença arterial periférica. Objetivo: Avaliar o Índice de Tornozelo Branquial antes e após exercício físico. Metodologia: Avaliar a aplicabilidade da determinação do Índice de Tornozelo Branquial com o uso de esfigmomanômetros em dez pacientes de ambos os sexos e idades acima de 40 anos. Resultados: Foram recrutados a amostra de 10 indivíduos de ambos os sexos com idade de 46 a 78 anos, internados no Hospital Regional Tibério Nunes, em Floriano - Piauí. Do total 70% foi classificado como normal, 3 % como possível portador de Doença Arterial Periférica (DAP). Discussão: Os resultados do presente estudo demonstraram haver maior tendência de elevação do Índice de Tornozelo Branquial, quando realizado exercícios aeróbicos. Considerações finais: Foi demonstrado que a utilização do Índice de Tornozelo Branquial (ITB) é extremamente eficaz na busca por um diagnóstico precoce em pacientes sintomáticos e assintomáticos do território vascular carotídeo, sendo fundamental para a diminuição na morbimortalidade desses indivíduos e possíveis estratégias terapêuticas precoces.

**PALAVRAS-CHAVE:** BRAQUIAL, ARTERIAL, CARDIOVASCULAR, OBSTRUTIVA

---

THAYLON EVELYN MOTA

RUA JOÃO CHICO, 798 - IRAPUA I

FLORIANO-PI CEP: 64800280 E-mail: thaylon.mota@hotmail.com

## O TRÁFICO DE PESSOAS PARA FINS DE EXPLORAÇÃO SEXUAL E A LEI 13.446/2016

GABRIEL CARREIRO VARAO NETO-FAESF

LEONARDO TORRES DA SILVA-FAESF

CAMILA ARAUJO MOURA DE SOUSA-FAESF

JOFRESSON GOMES DOS SANTOS-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

O tráfico de pessoas para fins de exploração sexual constitui uma prática delituosa, onde muitos traficantes obtêm lucro através da atividade sexual obrigatória de pessoas a quem cerceiam a liberdade, impondo-lhes servidão por conta de dívidas impagáveis ou a retenção de documentos e até mesmo grave ameaça. Partindo de uma análise da Lei 13.446/2016 o presente estudo tem como objetivo expor o crime de tráfico de pessoas para fins de exploração sexual, caracterizando seu conceito, meios delitivos, perfis das possíveis vítimas, bem como as razões que fazem este crime tão lucrativo e o reflexo positivo e incisivo da referida Lei nesta prática, por ser considerada até então um marco regulamentador para o crime do tráfico de pessoas no Brasil tornou-se um grande avanço no que diz respeito a repressão e prevenção deste ilícito penal. Cabe ressaltar que antes da existência desta Lei, uma importante mudança ocorreu através da Lei 12.015/2009 quando deu ao crime em tela a nomenclatura de “Tráfico Internacional de Pessoas para fim de Exploração Sexual” e ainda conforme previsto no artigo 231-A do Código Penal que era o tráfico interno de pessoas para fins de exploração sexual, a preocupação do legislador, tendeu a envolver no artigo alguns tipos relevantes de majorante de pena, aspecto que também foi levado em consideração com algumas modificações pela Lei 13.344/2016. Para aprofundar este estudo será utilizado um método de pesquisa que quanto à abordagem, será qualitativo, que tem como característica o aprofundamento no contexto estudado e a perspectiva interpretativa desses possíveis dados para a realidade, como forma de atingir o fim desejado no estudo, será utilizado o método dedutivo, cuja operacionalização se dará por meio de procedimentos técnicos baseados na doutrina e legislação pertinente ao tema estudado. Conclui-se que é necessário que as pessoas ao verem-se envolvidas em tais situações hajam com cautela e busquem certificar-se da real intenção de pessoas que lhes ofereçam oportunidade de trabalho em outros países, para que não se tornem também possíveis vítimas desse crime que fere a dignidade de tantas pessoas e que em face da lei 13.344/2016, busquem respaldo para garantir seus direitos, pois mudanças significativas foram adotadas por meio desta na intenção de tratar com afinco e atenção o crime exposto.

PALAVRAS-CHAVE: TRÁFICO DE PESSOAS; EXPLORAÇÃO SEXUAL; ABUSO DE DIREITO

---

GABRIEL CARREIRO VARAO NETO

RUA CICERO COELHO - CENTRO

URUCUI-PI CEP: 64860000 E-mail: gabrielcvneto@hotmail.com

## **PARTO HUMANIZADO: DE VOLTA AS BOAS PRÁTICAS**

ALDENORA MENDES PEREIRA-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

IARA OLIMPO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

O parto é um momento marcado pela importância da chegada de uma nova vida. Mais que um evento médico, é um acontecimento repleto de emoções e significados. É um direito conquistado para que todas as mães e bebês sejam respeitados no pré-natal, no parto e no pós-parto, fazendo desse momento tão especial uma experiência plena de respeito, cuidado e acolhimento. Assim, a nova proposta, do Ministério da Saúde (MS), de humanização na atenção ao parto estabelece mudanças em relação ao acesso, assistência, qualidade e resolutividade, têm por objetivo tornar a experiência da gestação mais humanizada e menos tecnicista. Este estudo tem como objetivo descrever as boas práticas na condução do parto normal, orientando o que deve ser feito e o que não deve ser feito no processo de parto. Tratou-se de uma revisão narrativa da literatura sobre as práticas humanizadas empregadas durante o processo de parturição, realizado nos meses de setembro e outubro de 2017. Para tanto, buscou-se artigos nas principais bases de pesquisa científica como: Scielo, Medline, Lilacs, Revistas Eletrônicas, Google Acadêmico, Periódicos Capes, Bireme e PubMed; Foram encontrados 20 trabalhos relacionados ao tema, em publicações nacionais, publicados entre os anos de 1996 a 2016. Como descritores foram utilizados os seguintes termos: assistência ao parto, parto humanizado, parto normal, boas práticas. A análise temática resultou em quatro categorias baseadas em evidências científicas concluídas através de pesquisas feitas no mundo todo e recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS): práticas demonstradamente úteis e que devem ser estimuladas; práticas claramente prejudiciais ou ineficazes e que devem ser eliminadas; práticas sem evidências suficientes para apoiar uma recomendação clara e que devem ser utilizadas com cautela até que mais pesquisas esclareçam a questão; práticas frequentemente usadas de modo inadequado. Os resultados aqui pontuados podem contribuir como alerta no sentido de construir uma proposta de atenção ao parto humanizado, transformando o local do estudo em um espaço focado em práticas que visem à promoção do parto e nascimento saudável, respeitando o processo fisiológico, a dinâmica de cada nascimento e devolvendo na mulher o papel de protagonista no processo de parturição.

**PALAVRAS-CHAVE: ASSISTÊNCIA AO PARTO, PARTO HUMANIZADO, PARTO NORMAL, BOAS PRÁTICAS**

---

ALDENORA MENDES PEREIRA

RUA JOSE REINALDO DE MENEZES, 76 - JUÁ

FLORIANO-PI CEP: 64800543 E-mail: jessycaalfa@hotmail.com.br

---

## **INTERVENÇÃO FISIOTERAPÊUTICA NO TRATAMENTO PÓS CIRÚRGICO DE FRATURA TOTAL DE TÍBIA E FÍBULA**

PEDRO SAMUEL RODRIGUES RÊGO-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO-FAESF

LÍVIO ADRIANO FONTES-FAESF

THAYLON EVELYN MOTA-FAESF

BRUNA RYAMA EVELYN MOTA-FAESF

**Introdução:** A tíbia, exceto pelo fêmur, é o maior osso no corpo que suporta peso, são ossos longos localizados entre os pés e os joelhos. Apresenta duas epífises e uma diáfise. Sua cabeça articula com o fêmur através de ligamentos em menisco, lateralmente com a fíbula. A tíbia é um dos ossos longos que mais sofre fratura. Por ser um osso em grande parte superficial, se sujeita a alta incidência de exposição e evolução frequentemente desfavorável, pela dificuldade de cobertura de tecidos moles. **Objetivo:** O objetivo desse estudo foi caracterizar a importância da intervenção fisioterapêutica no tratamento pós-cirúrgico de fratura total de tíbia e fíbula, determinando as necessidades funcionais que serão impostas ao paciente e estabelecendo objetivos a curto e a longo prazo de acordo com as necessidades de cada um. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, onde foram realizadas pesquisas em bases eletrônicas sobre fraturas de tíbia e fíbula, relatando a intervenção da fisioterapia no pós-cirúrgico. As bases eletrônicas pesquisadas foram LILACS (Literatura Latino-Americano em Ciências de Saúde), Scielo dentre outros, abrangendo 42 artigos nos últimos dez anos (2001 – 2010). Utilizou como critérios de seleção, artigos publicados no período de 2001 a 2010, em português. A amostra foi constituída por 10 artigos e ampliada a sites de fisioterapia, medicina, livros, trabalhos de conclusão de curso e revistas científicas. Descrevendo também cinco casos clínicos de variadas complexidades. **Resultados:** Descrição do tratamento fisioterapêutico aplicado em cada um dos cinco casos apresentados, bem como o resultado obtido em cada caso. **Discussão:** As fraturas de tíbias e fíbula são frequentes e podem ocorrer em todas as idades, como resultado de trauma direto ou indireto. Em geral, são fraturas expostas por causa de violência direta ou da situação superficial da tíbia e os fragmentos podem ficar expostos. A intervenção da fisioterapia nas fraturas traumáticas, não visa somente reabilitar o seguimento lesionado, mas, também, prevenir possíveis complicações que podem acometer principalmente o tecido ósseo e muscular em recuperação. **Conclusão:** Por ser um tipo de fratura muito temida pois pode custar a perda da autonomia, conclui-se que o tratamento fisioterapêutico é indispensável para esses pacientes e sendo realizada da forma correta, minimiza os efeitos negativos sobre a qualidade de vida e aperfeiçoa a funcionalidade dos membros inferiores. Com um tratamento fisioterapêutico adequado é possível alcançar independência e o retorno à vida social e profissional mais rapidamente.

**PALAVRAS-CHAVE:** CIRURGIA DE FRATURA DE TÍBIA E FÍBULA, FISIOTERAPIA NO PÓS-CIRURGIA DE TÍBIA E F

---

PEDRO SAMUEL RODRIGUES RÊGO

CONJUNTO PEDRO SIMPLÍCIO Q J CASA 12 - SÃO BORJA

FLORIANO-PI CEP: 64808030 E-mail: psamuelrr@hotmail.com

## **A IMPORTÂNCIA DA ORDEM PÚBLICA**

FELIPE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS-FAESF

FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

ADRIEL ROMÁRIO SOUSA ALVES-FAESF

MARCUS VINICIUS DA ROCHA FERRAZ-FAESF

SÁVIO HENRIQUE SARAIVA FERREIRA-FAESF

-

O Princípio da Ordem Pública se enfatiza na restrição da aplicação da lei estrangeira que venha a ferir o ordenamento interno, mas não com intuito propriamente de bloquear, mas sim que venham a ocasionar a construção de reiteradas decisões que possam ajudar na transformação, pacificação, garantir boas relações internacionais. O objetivo desse trabalho é analisar a importância do referido tema, na qual zela pela primazia da soberania do Estado. A contribuição teórica metodológica de Jacob Dolinger retrata-se da seguinte forma, refere-se à filosofia sociopolítica - jurídica, isto é, toda nação tem sua moral e que venha a suprir as carências econômicas de cada Estado. Trata-se de uma pesquisa qualitativa, através de análise bibliográfica. Tem os seguintes efeitos, sendo o positivo que lei estrangeira que proíbe aquilo que a lei local permite, porém o negativo, a lei local proíbe aquilo que a lei estrangeira permite. Com o objetivo de compreensão de qualquer estudo relacionado à ordem pública no direito internacional privado, cria-se o necessário, primeiramente estipular seu conteúdo de referência, semelhante cuidado preliminar deve-se ao acontecimento de poucos termos serem, no direito, tão contestados e servirem muitas vezes de forma apenas aparente para descrever institutos de naturezas jurídicas tão diversas. Conclui-se que fundamentalmente, que a imposição de motivação das declarações judiciais que aplicam ou negam a utilidade da exceção de proteção do direito internacional privado encontra-se vinculada necessariamente à carta de direitos expressamente contidos no texto constitucional, posto que tal instituto reativo, sintetizador da moralidade local, deve tão somente refletir a atitude, mediante a qual o indivíduo tem o direito de ser tratado no contexto jurídico brasileiro sob a perspectiva eminentemente cosmopolita que se impõe hodiernamente ao diálogo intercultural em um esforço conciliador.

**PALAVRAS-CHAVE:** ORDEM PÚBLICA. LEIS E ESPAÇO. ORDENAMENTO.

---

FELIPE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS

PRAÇA TERMINAL RODOVIÁRIO - CANCELA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: f.almeida95@hotmail.com

## A NOVA LEGISLAÇÃO DO TRABALHO DOMÉSTICO.

CARLOS DANIEL DA SILVA MOUSINHO-FAESF

DANIELLE DA CONCEIÇÃO MORAIS-FAESF

JAMILLA LOURENA DE BRITO AGUIAR-FAESF

FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

É notável a evolução histórica, jurídica e social pela qual vem passando os trabalhadores domésticos, posto isso, torna-se de notória importância estudar esse tema, visto que os seus direitos evoluíram desde a primeira legislação até a atual. É significativa as mudanças e o progresso da legislação brasileira, com a inclusão de uma proteção legal pelo ordenamento jurídico, que minimiza as vulnerabilidades desses trabalhadores e a inclusão de garantias de direito básico e fundamental em relação aos direitos conquistados durante os anos. A presente pesquisa teve como objetivo analisar a Lei Complementar 150/2015, que regulamentou integralmente as relações de trabalho existentes entre empregados domésticos e empregadores e fez diminuir as disparidades dos trabalhadores domésticos em relação aos demais empregados. A metodologia utilizada fundamentou-se no buscador Google Acadêmico, em que foram apresentados dois artigos condizentes ao tema no ano de 2017, baseada em pesquisas embasadas em estudos feitos pelo Ministério do Trabalho, Previdência Social (MTPS), Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), OIT (Organização internacional do Trabalho) e legislação referente à situação desses trabalhadores, e relacionado com as mudanças e conquistas. Certificou-se que umas das principais mudanças trazidas pela Lei Complementar 150/2015, é a alteração do conceito de empregado doméstico, que passa a ser aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 (dois) anos, e assim podendo estabelecer uma diferenciação entre os empregados domésticos e os demais trabalhadores. Outro ponto não menos importante é a possibilidade de fixar as jornadas de trabalho, e compensação das jornadas regulamentadas em Lei. Com a vigência da nova Lei as horas podem ser prorrogadas em um dia para descanso nos dias ou meses seguintes onde o divisor do salário-hora normal, podem ser inferior a 220 horas, caso seja estipulada jornada de trabalho diversa. Esta situação abre espaço para que seja negociada a jornada de trabalho diretamente entre empregado e empregador, mesmo que seja inferior a jornada mensal. Conclui-se que umas das novidades mais relevantes apresentada por essa lei foi a regulamentação da jornada de trabalho do doméstico que antes não possuía suporte legal e era simplesmente acordada entre as partes e estabeleceu que os contratos dos domésticos apresentassem as jornadas, por permissão legal e acordo entre ambos. Ademais considera-se como ganho social considerável tanto para as empregadas domésticas quanto a sociedade que reconhece os direitos e dispõe sobre a igualdade a todos os trabalhadores. Portanto, a qualidade de vida dos empregados domésticos registrados tende a melhorar, bem como seus salários e a superação das irregularidades até então admitidas.

Palavras-chaves: Empregado doméstico. Regulamentação. Igualdade

PALAVRAS-CHAVE: EMPREGADO DOMÉSTICO, REGULAMENTAÇÃO E IGUALDADE.

---

Carlos Daniel da Silva Mousinho

RUA HERMANDO BRANDÃO, Nº 722-B - CENTRO

Florianópolis-PI CEP: 64800000 E-mail: carlosdanielsm77@outlook.com

## ANEMIA MEGALOBLÁSTICA

THAYSE FREIRE COUTINHO-FAESF

SANDRA RIBEIRO DA SILVA FEITOSA-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA

**INTRODUÇÃO:** A anemia megaloblástica é caracterizada pela diminuição de glóbulos vermelhos, que se tornam grandes, imaturos e disfuncionais (megaloblastos) na medula óssea, e também por neutrófilos hipersegmentados. Essas alterações resultam da inibição da síntese do DNA na produção dos glóbulos vermelhos. **Desenvolvimento:** A anemia megaloblástica é caracterizada pelo tamanho anormal e imaturidade das hemácias, além da diminuição de leucócitos e plaquetas. No exame de sangue (hemograma) as células apresentam-se normocrômicas (coloração normal) e macrocíticas (tamanho aumentado). A deficiência de cobalamina pode estar relacionada à ingestão pobre dessa vitamina; dificuldade de absorção, como em casos de incapacidade das células parentais do estômago em secretar fator intrínseco (uma glicoproteína que se liga à vitamina B12 de modo a facilitar sua absorção) ou utilização inadequada, situações em que a cobalamina não é sintetizada. A falta de ácido fólico também pode estar relacionada à ingestão precária, má utilização, absorção ineficiente ou mesmo em casos de aumento da necessidade do organismo, como em gestações, fases de crescimento, entre outros. O hemograma pode mostrar diminuição do número de hemácias e de hemoglobina, aumento do volume corpuscular médio (VCM > 95 fl ou 95 fentolitros), alterações da hemoglobina corpuscular média (HCM), contagem diminuída de reticulócitos, contagem diminuída de plaquetas "neutrófilos senis", hemácias de tamanhos e formas anormais. A medula óssea mostrará importante hiperplasia dos precursores das hemácias e assíncrona núcleo-citoplasmática, metamielócitos gigantes e estoque de ferro aumentado. As dosagens bioquímicas de ferro estarão elevadas. O tratamento da anemia megaloblástica depende da sua causa, mas envolve mudanças na dieta e injeções para reduzir a falta de nutrientes, vitamina B12 e ácido fólico. Um nível baixo de vitamina B12 no sangue normalmente pode ser tratado com comprimidos ou injeções dessa vitamina ou dieta contendo alimentos ricos na substância. Também a deficiência de ácido fólico pode ser tratada com comprimidos, injeções e dietas correspondentes. É importante incluir na alimentação a vitamina C, pois ela tem a função de auxiliar na absorção do ferro. • Alimentos ricos em vitamina B12: leite, carnes, peixes e ovos. • Alimentos ricos em ácido fólico: feijão, vegetais verdes, fígado, leveduras, etc. Manter uma dieta rica em vitamina B12 e ácido fólico ou suplementar medicamentosamente essas substâncias em situações de maior consumo orgânico. **Metodologia:** Foi realizado uma pesquisa bibliográfica relacionado a anemia megaloblasticas, através de uma revisão de artigos científicos e pesquisas em livros foi obtido esse trabalho. **Resultado/ discussão** Desta forma, ocorre redução da hemoglobina no sangue, dificultando o transporte de oxigênio para as células que provoca sintomas clássicos da anemia como cansaço excessivo, palidez ou alterações do trânsito intestinal, por exemplo. No entanto, a forma como a suplementação de vitamina B12 é feita varia de acordo com o tipo de anemia megaloblástica que pode ser perniciososa, que é quando o organismo não consegue utilizar a vitamina B12 presente nos alimentos, ou porque se ingere poucos alimentos ricos em vitamina B12. **Considerações Finais** Conclui-se para garantir a cura definitiva da anemia é importante garantir a ingestão regular de alimentos ricos vitamina B12. No caso dos vegetarianos, uma boa dica é reforçar a alimentação com levedura de cerveja, pois é muita rica em vitamina B12 e não é de origem animal. Quando surgem estes sintomas é recomendado consultar um clínico geral ou um hematologista para fazer exames de sangue e avaliar os níveis de hemoglobina no sangue, confirmando ou não o diagnóstico da anemia megaloblástica.

**PALAVRAS-CHAVE:** ANEMIA MEGALOBLASTICA

---

THAYSE FREIRE COUTINHO

RUA ANTONIO OSORIO PITOMBEIRA - PAU FERRADO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: thayse\_caputy@hotmail.com



---

## **O ASSISTENTE SOCIAL FRENTE AO ENFRETEAMENTO DO TRABALHO INFANTO-JUVENIL DOMÉSTICO**

LANA CRISTINA RODRIGUES NASCIMENTO-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUSA-FAESF

**Introdução:** A presente pesquisa aborda as questões acerca da exploração do trabalho doméstico infanto-juvenil, chamando a atenção dos leitores para esta temática, pois a exploração do trabalho doméstico entre a população infanto-juvenil ainda hoje persiste na sociedade brasileira, principalmente no Nordeste, o qual é um estado de grande atraso cultural, tradicionalista e heranças patriarcais. **Objetivo:** A presente pesquisa teve como objetivo analisar a participação do assistente social quanto ao enfrentamento do trabalho infanto-juvenil doméstico a partir de publicações no formato artigo científico veiculados a web. **Metodologia:** Utilizou-se do método exploratório e descritivo tendo por base a técnica da revisão de literatura de artigos científicos rastreados com a utilização de um buscador, "google acadêmico" e de uma base dados, "scielo". **Resultado/discussão:** Os estudos apontaram que nos últimos anos só aumenta a exploração do trabalho doméstico em relação aos adolescentes, devido aos fatores culturais, econômicos, ideológicos, históricos e sociais. O cenário estudado foi o Nordeste sob uma curiosidade despertada e por ser ainda um estado de grande atraso cultural e de cunho tradicionalista. A população estudada foram crianças e adolescentes, que se encontram em estado de exploração de trabalho doméstico através de terceiros. A exploração dessa classe de trabalhadores, não é vista como uma forma de prestação de serviço, mas como uma atividade informal de maneira a favorecer os adolescentes, isso acontece devido as mesmas estarem em situações de vulnerabilidade sem nenhuma proteção da família e amparo das instituições responsáveis a proteção e promoção destas pessoas. Geralmente essas vítimas são oriundas do interior ou de cidades pequenas e que cujas as famílias das mesmas são humildes e pobres, porém, alvo maior desse tipo de exploração é as crianças e adolescentes que vão para cidade grande em busca de melhorias de vida e acabam sendo enganadas quando estas saem de seus lares de origem. **Considerações finais:** É questionador a desvalorização da população infanto-juvenil no setor doméstico, por pessoas que deveriam serem esclarecidas da não violação dos direitos dessas jovens, e que, pelo contrário, o que presenciamos são adultos fazendo dessas crianças robôs domésticos e sem nenhum sentimento de culpa. Também foi relatado a importância do assistente social frente ao trabalho doméstico entre a população infanto-juvenil, onde o mesmo tem papel significativo, pois este promove ações de melhoria de vida a essa população, trabalhando em prol das lutas entre as classes, em prol de uma igualdade de direitos para todos.

**PALAVRAS-CHAVE:** Trabalho Doméstico, Infanto-juvenil, Assistente Social

---

LANA CRISTINA RODRIGUES NASCIMENTO

RUA JOÃO CHICO - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800280 E-mail: lanacis147@hotmail.com

## **OBESIDADE NA ADOLESCÊNCIA**

IARA OLÍMPIO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

JACIARA PEREIRA DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

ALDENORA MENDES PEREIRA-FACULDADE DE FLORIANO

O Ministério da Saúde define obesidade como o grau de armazenamento de gordura no organismo associado a riscos para a saúde, devido a sua relação com várias complicações metabólicas. Essa doença atinge maior parte dos países do mundo, sendo eles desenvolvidos ou em desenvolvimento. A obesidade integra o grupo de Doenças e Agravos Não Transmissíveis (DANTs), é considerada um dos fatores de risco mais importantes para outras doenças não transmissíveis, com destaque especial para a diabetes e doenças cardiovasculares. Na adolescência, o indivíduo sofre transformações fisiológicas e mudanças psicossociais, o que contribui para a vulnerabilidade da obesidade na adolescência. Podem ser considerados um grupo de risco nutricional, resultado da dieta inadequada devido ao aumento de nutrientes para atender as necessidades do crescimento. Tem como objetivo demonstrar o aumento no número de casos de obesidade na adolescência, tendo como parâmetro o sexo e o perfil socioeconômico. Trata-se de uma revisão de literatura, utilizando artigos consultados nas bases bibliográficas: LILACS, MEDLINE, SciELO. A pesquisa foi realizada durante o mês de outubro de 2017 onde foram usados 10 artigos publicados entre os anos de 2003 e 2015, utilizando os descritores: obesidade e adolescência. Diante dos artigos analisados foi verificado que a incidência de obesidade na adolescência em relação ao sexo tem maior prevalência em meninos do que em meninas, entretanto o número de adolescentes do sexo feminino com obesidade tem aumentado com mais frequência, em relação ao perfil socioeconômico as famílias que apresentam maior renda familiar estão mais susceptíveis a apresentar a doença, esse fato está relacionado ao acesso mais fácil aos alimentos industrializados com alto valor calórico e ao estilo de vida sedentária com uso diário de equipamentos eletrônicos como computadores, televisão e videogame; em famílias que os pais são obesos a prevalência de filhos que apresentam excesso de peso é duas vezes mais predominante. A Obesidade é considerada um problema de saúde pública, tornando-se cada vez mais comuns na adolescência. A realização de medidas preventivas ocupam posição de destaque para o combate desse agravo. As políticas públicas devem reforçar a promoção a saúde, o estímulo a mudança no estilo de vida com enfoque a reeducação a alimentar e a prática de atividades físicas regulares.

**PALAVRAS-CHAVE: OBESIDADE, ADOLESCÊNCIA**

---

IARA OLÍMPIO DE SOUSA

RUA DEFALA ATTEM - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: iaraneves.15@hotmail.com

## **DIAGNOSTICO DA ANEMIA FERROPRIVA NA GESTAÇÃO**

THAYSE FREIRE COUTINHO-FAESF

SANDRA RIBEIRO DA SILVA FEITOSA-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA

**INTRODUÇÃO:** A anemia ferropriva é um distúrbio nutricional, acometido por deficiência de ferro, atingindo principalmente crianças, mulheres em idade fértil e gestante, sendo responsável pela diminuição de concentração de hemoglobina (Hb) no sangue. A diminuição dos níveis de ferro no organismo é a deficiência nutricional mais comum em todo o mundo é causa mais freqüente de anemia. Esta somente se manifesta quando os estoques de ferro já foram esgotados, o que geralmente demora anos para ocorrer (JORDANA, 2003, p.357). Na gestação é acometido por carência nutricional, no entanto qualquer pessoa pode desenvolver-se não repor a sua quantidade adequada. Segundo Organização Mundial de Saúde (OMS) afeta cerca de 30% da população mundial. Desenvolvimento A anemia é uma doença crônica na qual o sangue apresenta menor quantidade de glóbulos vermelhos ou eritrócitos que o normal e a falta de hemoglobina suficiente nos glóbulos vermelhos. As células vermelhas são originadas na medula óssea são responsáveis pelo transporte de hemoglobina que leva oxigênio dos pulmões para os tecidos. A gravidez esta relacionada a várias alterações fisiológicas no organismo materno, como nas alterações do volume do sanguíneo e nos demais elementos envolvidos. As alterações no volume sanguíneo correm por volta dos 42 dias da gestação. Além das alterações funcionais a anemia ferropriva é considerada uma das complicações mais comuns de uma gravidez, ao ponto de trazer conseqüentemente prejuízo para mãe e/ ou feto. No entanto, a anemia está relacionada aos mecanismos de expansão do volume sanguíneo e plasmático que aumentam em 50% no período gestacional. A gestante precisa ingerir dose extras de ferro, porque durante esse período geralmente sua dieta normal não supre as suas necessidades. É muito importante se fazer uma alimentação balanceada em alimentos fontes de ferro, cálcio, vitamina A, ácido fólico e vitamina C durante a gestação. A primeira escolha do tratamento medicamentoso é a via oral, sendo orientado a dose diária de 120mg a 180mg de ferro, dividido a dosagens a duas ou três vezes, antes das refeições de preferência, minimizando os efeitos adversos. Metodologia Foi realizado uma pesquisa bibliográfica relacionado a anemia ferropriva, através de uma revisão de artigos científicos e pesquisas em livros foi obtido esse trabalho. Resultado/ discussão Durante a gestação há uma redução nos níveis de hemoglobina, aumentando-se a necessidade de ferro nesse período, sendo aproximadamente 800 a 1000 mg o que refere um terço do ferro total do organismo. Alguns autores recomendam o uso de ferro suplementar a partir do terceiro trimestre da gestação. O Ministério da Saúde do Brasil, recomenda o sulfato ferroso em comprimido de 40 a 60 mg de ferro, na metade da gestação, três vezes ao dia. Considerações Finais Conclui-se que o ferro é um suplemento de grande importância, principalmente na gestação. Devido as suas características fisiológicas próprias, pode vir a ser desenvolver um quadro anêmico, podendo se agravar no pequeno intervalo gestacional. A prevenção e o tratamento da anemia variam de acordo com o perfil epidemiológico de cada país. Referências 1. BARROS, S. M. O.; COSTA, C. A. R. Anemia ferropriva e gestação: intervenções de enfermagem para prevenção e tratamento. Acta. Paul. Enf., São Paulo, v.12, n.2, p.47-57, 1999. 2. BRASIL, Portal Tua Saúde. Disponível em: <https://www.tuasaude.com/anemia-ferropriva/>. Acesso em: 19 de Outubro de 2017. 3. MODOTTI, M. T. C. F.; MODOTTI C.C; MARCELINO, M. Y. et al. Anemia ferropriva na gestação: controvérsias na suplementação do ferro. Medicina (Ribeirão Preto), Ribeirão Preto, v.48, n.4, p.401-407, 2015. 4. AMARANTE, M. K. Anemia ferropriva: uma visão atualizada. Biosaúde, Londrina, v. 17, n.1, p. 34-45, 2015.

**PALAVRAS-CHAVE:** DIAGNOSTICO DA ANEMIA FERROPRIVA NA GESTAÇÃO

---

THAYSE FREIRE COUTINHO

RUA ANTONIO OSORIO PITOMBEIRA - PAU FERRADO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: thayse\_caputy@hotmail.com

---

**A IMPORTÂNCIA DO ASSISTENTE SOCIAL NO AMBIENTE HOSPITALAR**

RENATA MARIA LIMA CELESTINO-FAESF

CLEIANE RODRIGUES SOARES-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O assistente social desempenha atividade importante no ambiente hospitalar, através de diversas ações que englobam muito além do acolhimento do paciente, realizando atividades de forma multidisciplinar, favorecendo o bem-estar do paciente, dando-lhe outras alternativas associados ao tratamento medicamentoso. **OBJETIVO:** Relatar a importância do assistente social no ambiente hospitalar. **METODOLOGIA:** Esta pesquisa é de cunho descritivo e bibliográfico. **CONCLUSÃO:** O assistente social é de suma importância no ambiente hospitalar, pois este executa um dos papéis mais importantes nos hospitais, pois procura desenvolver ações que visem o bem-estar social do paciente de maneira mais humanizada e acolhedora, como também, o assistente social contribui para a democratização do acesso as unidades e aos serviços de saúde, promove trabalhos interdisciplinares no ambiente hospitalar favorecendo assim a participação e interação entre os pacientes.

**PALAVRAS-CHAVE:** AMBIENTE HOSPITALAR, PACIENTES, ASSISTENTE SOCIAL

---

RENATA MARIA LIMA CELESTINO

FUA FERNANDO MARQUE 2386 - VIAZUL

FLORIANO-PI CEP: 64806665 E-mail: claudia\_moraes07@outlook.com

## **O CASO CESARE BATTISTI: analisando juridicamente seu pedido de extradição**

BRUNA LOPES CORREIA LIMA DO NASCIMENTO-FAESF

JAKELINNY DE ARAUJO LOPES-FAESF

MERVAL LUCIO-FAESF

THAIS RIBEIRO MATIAS-FAESF

FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

O Brasil atualmente abriga mais de quatro mil refugiados, a segunda maior população refugiada da América Latina. É destaque no Continente por ter sido o pioneiro a regulamentar a proteção aos refugiados. Entretanto destaca-se um caso específico que fez com que os olhares da comunidade internacional e dos meios de comunicações se voltassem para a questão do refúgio no país de forma crítica. O caso Cesare Battisti, que recebeu a concessão de status de refugiado pelo Ministro da Justiça, Tarso Genro, e gerou protestos em todo o mundo, desencadeando tensões diplomáticas com o governo italiano. Em um breve relato dos fatos: Cesare foi condenado pela Justiça da Itália em 1993 à prisão perpétua pelo cometido de quatro homicídios no final dos anos de 1970. O processo correu à revelia, haja vista que o acusado encontrava refugiado na França. Depois do referido julgamento, Battisti fugiu para o México e, em seguida, para o Brasil, onde permaneceu clandestinamente até sua prisão três anos depois. Ele nega que tenha cometido esses atos e alega sofrer perseguição política em seu país de origem. Este trabalho tem por objetivo analisar sob a ótica jurídica o processo de extradição de Battisti, através de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema. No início de setembro, o caso atingiu a mais alta instância do poder Judiciário no Brasil. Discutiu-se novamente pelo STF, o pedido de extradição de Battisti, impetrado pelo Governo Italiano quando da sua prisão a dois anos. Na qual, o Supremo Tribunal Federal suscitou vários questionamentos sobre a interferência do Poder Judiciário nos assuntos de política externa brasileira e sobre a ilegalidade do pedido, visto que a extradição de um refugiado vai contra as normas internacionais e domésticas. O ponto controverso também reside no fato de que a extradição do indivíduo que tenha recebido status de refugiado é vetado pelo Direito Internacional dos Refugiados, uma vez que o Princípio do DIR estabelece que os refugiados não podem ser enviados para os locais nos quais a sua vida, segurança ou liberdade estejam ameaçadas. No tocante à legalidade da extradição, é importante lembrar que, no judiciário será apurada a presença dos pressupostos, no aspecto à condição pessoal do extraditando, e também, quanto ao processo contra ele. Então, questiona-se: a extradição de Battisti seria ilegal? Visto que, às recentes movimentações sobre o caso é que após o impeachment de Dilma Rousseff, o Governo Italiano iniciou uma nova rodada de negociações agora com a gestão Temer, uma vez que é o Presidente da República que tem o poder para tomar decisão relacionada a presença de estrangeiro no país. Diante dos argumentos, somados aos questionamentos acima apresentados, são algumas questões que se apresentaram ao STF e que devem ser analisadas antes da próxima sessão. Recentemente Cesare foi preso no Mato Grosso do Sul, ao tentar atravessar a fronteira da Bolívia, ainda não se sabe o real motivo da travessia, porém, está em fase de averiguação. O caso Cesare Battisti apresentou como questionamento jurídico fundamental a possibilidade de um refugiado ser extraditado. Na análise do presente caso o Judiciário brasileiro deve zelar pela observância das normas às quais o Estado brasileiro se obrigou ao ratificar a Convenção de 1951. Por fim, ainda não é possível prever qual decisão do STF sobre o tema ou qual seu teor, de qualquer forma muos pontos ainda terão que ser levados em consideração para que não sejam abertos precedentes para o uso indevido de concessão de refúgio e tais como, para a extradição de um refugiado.

**PALAVRAS-CHAVE:** Cesare Battisti. Extradição. Relação Internacional. Perseguição Política. STF.

---

BRUNA LOPES CORREIA LIMA DO NASCIMENTO  
RUA FRANCISCO PACHECO - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: limabrunac11@gmail.com

---

**ESTUDO DA ADIÇÃO DA ARGILA VERDE APÓS A LIMPEZA DE PELE SUPERFICIAL**

BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA-FAESF

LETICIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-

GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF

KELLES JANIELLE DOS SANTOS-FAESF

RONDENELLY DA SILVA BRANDÃO-FAESF

A argila é uma das matérias-primas mais antigas utilizada para fins medicinais pelo homem. Mesmo seu uso sendo milenar, somente há algumas décadas vem sendo estudada e dentre os demais estudos é possível comprovar a sua eficácia. Isso deve-se a grande composição de minerais que assemelham-se ao do corpo humano. Ultimamente seu uso vem crescendo na estética, sendo aplicada junta a outros tratamentos ou somente a própria argila cujo uso pode ser chamado de argiloterapia ou geoterapia. As argilas apresentam variados tipos de cores e várias funções na estética, especificamente, a argila verde ou acinzentada é a mais tradicional. Rica em silício e zinco oferece atividade sebo-regulador e purificadora. Objetivou-se com o estudo realizar um levantamento com as pessoas que usaram a argila verde após a limpeza de pele superficial ou também chamada de remoção de células corneias, afim de saber se houve ou não um controle na oleosidade e no aparecimento de acnes. O estudo foi realizado através de perguntas, se houve ou não controle da oleosidade e se houve ou não diminuição do aparecimento de acnes aos clientes, mantendo-se o sigilo com relação a identidade dos participantes, após 3 dias que fizeram limpeza de pele e o uso da argila verde. Os relatos foram comparados com a literatura existente que comprovam a capacidade sebo-reguladora e purificadora da argila. Ao comparar os dados coletados com os artigos, pôde-se observar a eficácia da argila verde. A maioria das pessoas relataram a diminuição da oleosidade, a diminuição do surgimento de acnes e ainda foram feitos relatos sobre melhora na firmeza e maciez da pele. Concluiu-se que o uso desta matéria-prima é eficaz no que condiz aos estudos já existentes e os relatos recolhidos, a qual pode ser medicinal ou usada na estética.

**PALAVRAS-CHAVE:** ARGILA; ARGILOTERAPIA; LIMPEZA DE PELE

---

BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA

RUA GABRIEL FERREIRA, 1362 - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brunoomend@gmail.com

---

**A aplicação do marketing digital como ferramenta de vendas para as pequenas empresas**

YASMIN ROCHELLE CARREIRO DA SILVA-FAESF

RITA DE CÁSSIA LIMA DA SILVA-FAESF

O estudo do marketing é cada vez mais imprescindível e de total relevância para a sua aplicação nas empresas, seja aplicado de forma tradicional ou de forma online, devido o aumento de usuários web surge à necessidade de interação das empresas com os e-consumer ou consumidor virtual. A presente pesquisa teve como objetivo analisar a aplicação de marketing digital como ferramenta de vendas para as pequenas empresas. Tendo em foco o uso das redes sócias para promover o negócio, vendas de produtos e serviços. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se de técnicas da revisão sistemática a partir dos seguintes elementos: Definição da pergunta: “Qual a importância da aplicação do marketing digital como ferramenta de vendas para as pequenas empresas”. Como meios a busca foi realizada a partir de um buscador, “Google Acadêmico”, tendo como descritores: Estratégia, Marketing digital, Redes Sociais, vendas, encaixando-se assim em uma pesquisa monográfica, pois para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho utilizou-se materiais a partir de artigos publicados. Como resultado de estudo e aplicação de algumas ferramentas foi possível constatar que mais do que gerar vendas, lucros e se posicionar no mercado, é necessário acompanhar as necessidades de seus clientes, conhecendo-os e agregando valores embutidos em seus produtos, acompanhando as tendências, tecnologias e inovações com o comportamento de compra de seus consumidores buscando analisar os elementos essenciais para atrair os clientes, ou seja, o público alvo desejado. Entende-se que cada vez mais gradativamente faz-se necessário o envolvimento das empresas com o meio web para que possam se sobressair da grande competitividade atual portanto não caindo no desfasamento, pois o número de pessoas que estão utilizando meios tecnológicos para atender suas necessidades com comodidade se torna amplamente significativo com o passar dos anos. Verifica-se também que a procura pelo meio de marketing digital é o seu alcance global, pois diferente do marketing tradicional rompe barreiras geográficas, temporais, já que as vendas acontecem praticamente 24 horas por dia, rompeu barreiras ‘físicas’ pois a comunicação cliente-empresa evoluiu quase que de forma meteórica. Conclui-se que o uso dessa ferramenta tende a trazer benefícios positivos, estando um passo a frente daqueles que não usam o meio virtual, fidelização de clientes, captação de informações, pois quando o cliente interage com alguma ação de marketing simultaneamente ele gera informações necessárias para que o empreendedor o conheça assim usando-as a seu favor.

**PALAVRAS-CHAVE: ESTRATÉGIA. MARKETING DIGITAL. REDES SOCIAIS. VENDAS.**

---

YASMIN ROCHELLE CARREIRO DA SILVA

RUA-ASSAD KALUME - CENTRO

ANTÔNIO ALMEIDA-PI CEP: 64800046 E-mail: yasminrochelle@hotmail.com

---

## **A APLICAÇÃO DO MARKETING DIGITAL COMO FERRAMENTA DE VENDAS PARA AS PEQUENAS EMPRESAS**

RITA DE CÁSSIA LIMA DA SILVA-FAESF

YASMIN ROCHELLE CARREIRO DA SILVA-FAESF

O estudo do marketing é cada vez mais imprescindível e de total relevância para a sua aplicação nas empresas, seja aplicado de forma tradicional ou de forma online, devido o aumento de usuários web surge à necessidade de interação das empresas com os e-consumer ou consumidor virtual. A presente pesquisa teve como objetivo analisar a aplicação de marketing digital como ferramenta de vendas para as pequenas empresas. Tendo em foco o uso das redes sócias para promover o negócio, vendas de produtos e serviços. Metodologicamente trata-se de uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se de técnicas da revisão sistemática a partir dos seguintes elementos: Definição da pergunta: “Qual a importância da aplicação do marketing digital como ferramenta de vendas para as pequenas empresas”. Como meios a busca foi realizada a partir de um buscador, “Google Acadêmico”, tendo como descritores: Estratégia, Marketing digital, Redes Sociais, vendas, encaixando-se assim em uma pesquisa monográfica, pois para a fundamentação teórico-metodológica do trabalho utilizou-se materiais a partir de artigos publicados. Como resultado de estudo e aplicação de algumas ferramentas foi possível constatar que mais do que gerar vendas, lucros e se posicionar no mercado, é necessário acompanhar as necessidades de seus clientes, conhecendo-os e agregando valores embutidos em seus produtos, acompanhando as tendências, tecnologias e inovações com o comportamento de compra de seus consumidores buscando analisar os elementos essenciais para atrair os clientes, ou seja, o público alvo desejado. Entende-se que cada vez mais gradativamente faz-se necessário o envolvimento das empresas com o meio web para que possam se sobressair da grande competitividade atual portanto não caindo no desfasamento, pois o número de pessoas que estão utilizando meios tecnológicos para atender suas necessidades com comodidade se torna amplamente significativo com o passar dos anos. Verifica-se também que a procura pelo meio de marketing digital é o seu alcance global, pois diferente do marketing tradicional rompe barreiras geográficas, temporais, já que as vendas acontecem praticamente 24 horas por dia, rompeu barreiras ‘físicas’ pois a comunicação cliente-empresa evoluiu quase que de forma meteórica. Conclui-se que o uso dessa ferramenta tende a trazer benefícios positivos, estando um passo a frente daqueles que não usam o meio virtual, fidelização de clientes, captação de informações, pois quando o cliente interage com alguma ação de marketing simultaneamente ele gera informações necessárias para que o empreendedor o conheça assim usando-as a seu favor.

**PALAVRAS-CHAVE: ESTRATÉGIA. MARKETING DIGITAL. REDES SOCIAIS. VENDAS.**

---

RITA DE CÁSSIA LIMA DA SILVA  
BR343 EDIFÍCIO JOSINA ROCHA - REDE NOVA  
FLORIANO-PI CEP: 64809070 E-mail: 4ikassya@hotmail.com



---

**REFORMA TRABALHISTA: PREVALÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO COLETIVA SOBRE O ART. 611 DA CLT.**

LUCAS OSORIO DE CARVALHO-FAESF

M.E FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

ISABELLE FEITOSA TOMÉ-FAESF

SAMYR MARQUES WAQUIM-FAESF

LUCAS KAYQUE SOUSA DA COSTA-FAESF

No trabalho propõe-se uma análise de uma mudança acerca da Reforma Trabalhista: A prevalência da negociação coletiva sobre o art. 611 da CLT (Consolidação da Leis Trabalhistas). A metodologia empregada baseou-se em uma estratégia qualitativa de pesquisa, de caráter exploratório, por meio de leituras de artigos científicos. A mudança proposta pela reforma trabalhista, no art. 611 da CLT, é a superioridade da negociação coletiva sobre a lei. A partir da alteração do art. 611, irá se valorizar a negociação coletiva entre sindicatos de trabalhadores e empresas e entre sindicatos de trabalhadores e sindicatos patronais. Um exemplo onde pode ser observado essa mudança, é na possibilidade de ser negociada o parcelamento das férias em até três vezes, diferentemente do que prevê a CLT. Entretanto, não serão todos os direitos dos trabalhadores que poderão ser “flexibilizados” por negociação coletiva. Segundo essa alteração na reforma trabalhista, poderão apenas ser alvo dessa negociação alguns direitos que estão expressos na Legislação Trabalhistas. Como por exemplo: Pactuação do limite de 220 horas na jornada mensal; O direito, se acordado, à participação nos lucros e resultados da empresa; A formação de um banco de horas, sendo garantida a conversão da hora que exceder a jornada normal com um acréscimo de mínimo de 50%. Entende-se que o que se busca nessa alteração é alcançar de uma forma efetiva, uma segurança jurídica, além de a criação de empregos e a consolidação dos direitos. A proposta de alteração não determina efetivamente como será a negociação. A negociação não é padronizada justamente para dar liberdade. Cada categoria vai definir as suas necessidades, junto com o sindicato, porque cada convenção coletiva tem sua especificidade.

PALAVRAS-CHAVE: PALAVRAS-CHAVE: MUDANÇA NA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA; NEGOCIAÇÃO; REFORMA.

---

LUCAS OSORIO DE CARVALHO

RUA COELHO RODRIGUES - IBIAPABA

FLORIANO-PI CEP: 64803030 E-mail: dinkeis@hotmail.com

## **ASPECTOS QUE CONSTITUEM A NACIONALIDADE PRIMÁRIA NO BRASIL**

JANINE DIAS DE SOUSA-FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO - FAESF

SONARA MARQUES TELES-FAESF

CAMILA FRANCISCA GOMES ALVES-FAESF

LIVIO HENRIQUE MATOS DE ARAÚJO-FAESF

FERNANDA BARBOSA-FAESF

O Brasil assim como a maioria dos países do mundo adota-se o território de nascimento como fonte primária de nacionalidade de seu povo, entretanto, este considera ainda como filhos da pátria aqueles que descendem de pais brasileiros mesmo nascidos em outro país. Para isso dois aspectos básicos são levados em consideração para a concessão da nacionalidade brasileira que são: jus soli ou jus sanguíneo. Esse estudo buscou, então, analisar com mais profundidade esses dois critérios que definem a nacionalidade originária no Brasil. O objetivo foi entender como essas regras são aplicadas e a importância desse fator para determinar o direito de cidadania brasileira. A pesquisa tem caráter bibliográfico com ênfase na Constituição Brasileira e análises de fontes secundárias, como revistas, artigos e sites confiáveis. A fundamentação teórica desse tema consiste na mensuração dessas informações de maneira contundente quanto ao seu entendimento a partir da abordagem feita pela própria Constituição Brasileira em seu art.12, I, que considera brasileiros natos: a) os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço de seu país; b) os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil; c) os nascidos no estrangeiro de pai brasileiro ou de mãe brasileira, desde que sejam registrados em repartição brasileira competente ou venham a residir na República Federativa do Brasil e optem, em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. O Brasil, ainda, autoriza a dupla nacionalidade no art. 12, §4º, II, alíneas a e b da Constituição Federal, quando a lei estrangeira aceita e reconhece a nacionalidade primária, ou quando o Estado estrangeiro exigir que o brasileiro residente em seu país, obtenha a nacionalidade deste para sua permanência no Estado. Em sua essência o fator jus soli designa direito de solo, enquanto o fator jus sanguíneos enfatiza o direito de sangue. No Brasil esses dois fatores ocorrem de forma híbrida, diferentemente de outros países que adotam um em supremacia do outro, é o caso dos Estados Unidos que adota direito de solo como fator preponderante para criar um maior vínculo com aquele nasce em solo americano e este pudesse estar povoando o solo americano que é extenso. Fato que é bastante contestado pelo novo governo americano. De forma contrária agem os países europeus que adotam o jus sanguíneo para assim não perder o vínculo com seus descendentes que geralmente tem maior volume migratório para outros países por uma busca de espaço ou de oportunidades de trabalho ou negócio. Desse modo pode se dizer que: “a nacionalidade configura vínculo político e pessoal que se estabelece entre o Estado e o indivíduo, fazendo com que este integre uma dada comunidade política, o que faz com que o Estado distinga o nacional do estrangeiro para diversos fins. A própria definição do Estado é indissociável da ideia de nacionalidade”. Toda Nação é constituída de um Estado Nacional consequentemente de um povo que partilha a mesma origem, história, língua e costumes. Na Declaração Universal dos Direitos do Homem em seu artigo XV infere que o direito à nacionalidade é direito fundamental da pessoa humana, todos os Estados devem acolhê-lo em seus ordenamentos jurídicos tendo em vista a natureza inerente de ser ele um direito fundamental do homem. O resultado disso tudo é que a nacionalidade é fator preponderante para o exercício da cidadania e do reconhecimento do indivíduo diante a sua Nação e na distinção do povo brasileiro quanto sua origem. Diante a exposição feita acerca do tema pode se concluir que os aspectos que constitui a nacionalidade brasileira originária são bastante relevantes para que se atente para um sentimento nacional e se busque uma referência perante os outros povos.

**PALAVRAS-CHAVE:** Nacionalidade. Povos. Princípio. Vínculo.

---

JANINE DIAS DE SOUSA

RUA MAESTRO EUGÊNIO Nº 70 - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808480 E-mail: janinee.dias@outlook.com

## A QUALIDADE DE VIDA DOS PACIENTES NEFROPATAS RESIDENTES EM SÃO RAIMUNDO NONATO-PI

ANDERSON RIBEIRO ALVES-FAESF

JOELIO PEREIRA DA SILVA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A Insuficiência Renal Crônica (IRC) pode ser definida como uma síndrome em que há perda progressiva, e geralmente, irreversível, da função renal. Embora essa definição não faça menção à quantidade de função renal perdida, costuma-se usar a classificação “leve”, “moderada”, “grave”, ou “terminal”, conforme o grau de diminuição da filtração glomerular. A doença renal é considerada um grande problema de saúde pública, e tem causado elevadas taxas de morbidade e mortalidade e, além disso, tem impacto negativo sobre a qualidade de vida relacionada à saúde. A hemodiálise, uma das opções para o tratamento da insuficiência renal crônica, consiste na filtração extracorpórea do sangue por auxílio de uma máquina provocando uma série de circunstâncias para o portador de DRC, afetando não só aspectos físicos, como psicológicos e sociais, e com repercussão na vida pessoal e familiar. **OBJETIVO:** Avaliar a qualidade de vida dos pacientes renais crônicos submetidos a hemodiálise residentes na cidade de São Raimundo Nonato-PI utilizando o instrumento genérico SF-36. **METODOLOGIA:** Para o desenvolvimento desta pesquisa foi escolhido caminho metodológico de abordagem explorativa, descritiva de caráter quantitativo, sendo esta a melhor técnica para analisar dados a respeito da qualidade de vida dos pacientes nefropatas que realizam terapia substitutiva – hemodiálise. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** O presente trabalho teve como objetivo identificar as variáveis que interferem na qualidade de vida de pacientes renais crônicos em hemodiálise na cidade de São Raimundo Nonato, para tal foi utilizado o instrumento de qualidade de vida Form Health Survey SF-36 (SF-36) para estimar as possíveis dessemelhanças de qualidade de vida no grupo. Atualmente 10 pacientes realizam tratamento de hemodiálise, todos os pacientes se encaixaram nos critérios de inclusão e aceitaram participar da pesquisa. A respeito do perfil dos pacientes a média de idade dos participantes foi de 46 anos e seis meses. Esta tem sido descrita como um dos fatores mais fortemente relacionados com a deterioração da atividade física e qualidade de vida. Observou-se que (70%) pacientes eram do sexo masculino, (30%) do sexo feminino, (30%) vivem em união estável, (30%) eram solteiros e (40%) casados, (100%) dos pacientes eram alfabetizados sendo que (50%) concluíram o ensino fundamental e (50%) o ensino médio. Conforme os escores médios dos pacientes em cada dimensão do SF-36, podemos observar que os pacientes estão melhores nos domínios, “aspectos emocionais”, “saúde mental”, “aspectos sociais” e piores em qualidade de vida no domínio “Aspectos Físicos”. **CONCLUSÃO:** Através da análise dos resultados avaliados do questionário SF-36, conclui-se que a qualidade de vida dos pacientes nefropatas que residem em São Raimundo Nonato-PI apresenta-se no geral boa, fato que se deve pôr a adaptação psicológica, modificando a forma de enfrentar a doença e tratamento, adotando uma estratégia sensata, encarando como uma dificuldade a ser superada. Porém apesar de apresentar uma boa qualidade de vida atualmente, é importante ressaltar o baixo nível dos aspectos físicos impossibilitando os mesmos de realizar atividades que exijam esforço de grau elevado. Com isso, a importância de atividades educativas com os renais crônicos, para que estes gerem auto responsabilidade, e a adoção de um estilo de vida diferente, diminuindo as complicações e os sintomas da doença crônica e, conseqüentemente, melhoria da qualidade de vida. Oferecendo também subsídios para que o enfermeiro e sua equipe de saúde compreendam a necessidade de avaliar a qualidade de vida das pessoas com doença renal crônica e as atividades cotidianas, que são comprometidas com o tempo, para proporcionar transformações condizentes com a realidade e prevenir o comprometimento dessas atividades cotidianas, amenizando o impacto que ocorre tanto nos aspectos físicos quanto mentais dos pacientes em tratamento. Com isso, a importância de atividades educativas com os renais crônicos, para que estes gerem auto responsabilidade, e a adoção de um estilo de vida diferente, diminuindo as complicações e os sintomas da doença crônica e, conseqüentemente, melhoria da qualidade de vida. **REFERÊNCIAS:** ANDREW DAVIES, ASA GH BLAKLEY, CECIL KIDD, *Fisiología Humana*. Artmed, Sp, 2002. BARBOSA GS, VALADARES GV. Experimentando atitudes e sentimentos: o cotidiano hemodialítico como base para o cuidar em enfermagem. *Esc Anna Nery Rev Enferm*. 2009;13(1):17-23. BOINI S, FRIMAT L, KESSLER M, BRIANÇON S, THILLY N. Predialysis therapeutic care and health-related quality of life at dialysis onset (The pharmacoepidemiologic AVENIR study). *Health Qual Life Outcomes* 2011;9:7. Traduzido por LEMOS, Camila Foresti. *Qualidade de vida em portadores de doença renal crônica na fase pré-dialítica / Camila Foresti Lemos*. – Brasília, 2013. BRUNNER, Lílian S. & SUDDARTH, Dóris. *Tratado de Enfermagem. Médico Cirúrgica*. Editora Guanabara Koogan, 2016. CONSTANZO, Linda. *Fisiologia*. 3ª ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1999. DANGELO, José Geraldo; FATTINI, Carlo Américo. *Anatomia humana sistêmica e segmentar*. 3ª ed. São Paulo: Atheneu, 2007.

**PALAVRAS-CHAVE:** QUALIDADE DE VIDA, INSUFICIÊNCIA RENAL CRONICA, HEMODIALESE

---

ANDERSON RIBEIRO ALVES  
RUA PROJETADA - REDE NOVA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: andialves2@hotmail.com

## AValiação FISIOTERAPêutica DA CIRTOMETRIA DE TORÁCICA

LUNA MARIA DA MOTA CIPRIANO-FACULDADE DE FLORIANO

JANDERSON DA SILVA SOARES-FACULDADE DE FLORIANO

Introdução: A cirtometria é a técnica mais utilizada pelos fisioterapeutas para avaliação da mobilidade torácica, da qual se obtém pela diferença entre a inspiração e a expiração máximas mensurada por meio de uma fita métrica não distensível ao redor do tórax. Nas últimas décadas, a fisioterapia tem buscado fundamentação científica para nortear a prática clínica e subsidiar a escolha das intervenções. O primeiro passo é desenvolver uma avaliação clínica, por meio de testes e medidas de qualidade, que possibilite a identificação do problema, o planejamento do tratamento, a documentação de sua eficácia e a reivindicação da credibilidade científica dos procedimentos. A mensuração da mobilidade tóraco-abdominal tem sido considerada um importante parâmetro para a avaliação das disfunções respiratórias e monitoramento de programas de treinamento em diferentes populações. Objetivo: Avaliar o conjunto de medidas das circunferências de tórax e abdômen durante os movimentos respiratórios. Desenvolver uma avaliação clínica da mobilidade torácica por meio de medidas de qualidade que possibilitem a identificação do problema. Métodos: Trata-se de um estudo bibliográfico sobre Cirtometria torácica. A amostra do estudo foi composta por artigos científicos. Foi utilizado o modelo sistemático de pesquisa na base de dados scielo. Para tanto, foram utilizados os termos: Cirtometria, mensuração, mobilidade torácica e respiração, de forma isolada e combinada em citações no título. Resultado/Discussão: Inicialmente foram avaliados 58 sujeitos. Destes, 18 foram excluídos: dois por apresentarem IMC acima dos valores de referência; oito, por alterações espirométricas; e oito, por perdas. Os dados apresentados são relativos a 40 indivíduos e foram expressos em média e desvio padrão. A média de idade foi de  $28 \pm 7$  anos, com variação de 21 a 50 anos, sendo 31 sujeitos do sexo feminino (77,5%) e 9, do masculino. O IMC médio do grupo foi de  $21 \pm 2$  kg/m<sup>2</sup>. Em relação aos dados espirométricos, foram observadas as seguintes médias percentuais em relação aos valores previstos para a população brasileira: volume expiratório forçado no primeiro segundo VEF1 =  $99 \pm 8,45\%$ ; capacidade vital forçada =  $98 \pm 8,61\%$  e fluxo expiratório forçado entre 25 e 75% da capacidade vital forçada =  $92 \pm 23,53\%$ . A relação volume expiratório forçado no primeiro segundo/capacidade vital forçada foi de  $87,41 \pm 5,87$ . Estes resultados caracterizam os sujeitos como normais.(14) A saturação periférica da hemoglobina em oxigênio variou de 96 a 99% e a frequência cardíaca média foi de  $71 \pm 10$  batimentos por minuto, estando ambos os resultados dentro da faixa de normalidade. A avaliação da expansibilidade torácica vem sendo citada na literatura como medida qualitativa e subjetiva que o examinador realiza espalmando suas mãos no tórax do paciente durante os movimentos respiratórios. Tal medida constitui parte integrante do exame físico do tórax e permite avaliar a mobilidade torácica, detectando, principalmente, assimetrias entre os dois hemitórax.(28) Na prática clínica, tal medida é também utilizada como parâmetro que proporciona uma noção de volumes pulmonares e, quando associada à ausculta pulmonar, direciona o uso de técnicas e recursos fisioterapêuticos. É importante enfatizar a característica qualitativa da medida, não sendo, portanto, necessariamente adequada para aferir volumes pulmonares. Os principais resultados deste estudo foram: foi observada confiabilidade intra-examinador e inter-examinadores, caracterizando a cirtometria como uma medida precisa, e não foi observada acurácia da cirtometria para aferir volumes pulmonares. Considerações Finais: No estudo bibliográfico foram utilizados diversos artigos científicos de cirtometria torácica na avaliação clínica.

PALAVRAS-CHAVE: CIRTOMETRIA, MENSURAÇÃO, MOBILIDADE TORÁCICA

---

LUNA MARIA DA MOTA CIPRIANO  
RUA 7 DE SETEMBRO - SÃO CRISTÓVÃO  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: lunnamota@gmail.com

---

**ACIDENTES COM PERFUROCORTANTES EM TRABALHADORES DA SAÚDE.**

LUZIA MARIA DA SILVA SANTOS-FAESF

THATIELLE ALMEIDA-

**INTRODUÇÃO:** O profissional da saúde em sua prática diária está exposto a um risco maior de adquirir determinadas infecções imunologicamente preveníveis, do que a população em geral. O risco de adquirir infecções sanguíneas por lesões perfurocortantes é a causa da preocupação entre os trabalhadores de saúde e a administração dos hospitais em todo o mundo (Simão SAF, Soares CRG, Borges RAA, et al). Os acidentes que envolvem material biológico podem causar doenças agudas, crônicas e até mesmo a morte de profissionais da área da saúde. Vários são os patógenos que podem ser veiculados pelo sangue e fluidos orgânicos, sendo que os de maior relevância epidemiológica são os Vírus da imunodeficiência humana (HIV) e os Vírus da hepatite B e C (BRASIL,2004). Os acidentes de trabalho com sangue e outros fluidos potencialmente contaminados devem ser tratados como casos de emergência médica, uma vez que, para se obter maior eficácia, as intervenções para profilaxia da infecção pelo HIV e hepatite B necessitam ser iniciadas logo após a ocorrência do acidente(BRASIL,2006) **Objetivos - Geral:** O objetivo desta pesquisa foi realizar uma revisão literária acerca dos acidentes com material biológico e/ou perfurocortantes entre os profissionais da saúde. **ESPECÍFICO:**Descrever diferentes tipos de acidentes com materiais perfurocortantes **Metodologia** Trata-se de um estudo de revisão bibliográfica sobre os riscos aos quais os trabalhadores da saúde estão expostos em seu cotidiano. **Resultado/discussão** As causas de acidentes com material biológico incluem reencape de agulha, descarte inadequado de material contaminado, transporte e manipulação de artigos contaminados. O Ministério da Saúde disponibiliza protocolos com o objetivo de sistematizar o atendimento a vítimas de acidentes biológicos, nos diferentes níveis de complexidade. Este atendimento deve estar organizado de forma que permita o diagnóstico, notificação da exposição a material biológico, além de condutas e medidas preventivas, prioritariamente na transmissão do vírus da imunodeficiência humana (HIV), do vírus da hepatite B (HBV) e do vírus da hepatite C (HCV) (BRASIL, 2006). **Considerações finais** É importante ressaltar que as profilaxias pós-exposição não são totalmente eficazes. Assim, a prevenção da exposição ao sangue ou a outros materiais biológicos é a principal medida para evitar a transmissão do HIV e dos vírus da hepatite B e C.

**PALAVRAS-CHAVE:** PERFUROCORTANTES,PROFISSIONAIS,CONTAMINAÇÃO

---

LUZIA MARIA DA SILVA SANTOS

AV NOSSA SENHORA DA GUIA,625 - NOSSA SRAQ DA GUIA

FLORIANO-PI CEP: 64807310 E-mail: maninhasantos26@hotmail.com

---

**USO DE PRÓTESES EM AMPUTADOS DE MEMBROS INFERIORES POR DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA**

RITA DE CÁSSIA BARBOSA SOARES-FAESF

JANDERSON SOARES DA SILVA-FAESF

Objetivo: Avaliar a protetização, durante a reabilitação, e a manutenção do uso da prótese, e o índice de abandono da mesma após a alta, bem como a mortalidade dos pacientes amputados de membros inferiores por doença arterial periférica. Métodos: Estudo retrospectivo e transversal com pacientes amputados de membros inferiores nos níveis transtibial e transfemoral de etiologia vascular. A amostra foi composta por 310 pacientes (205 homens e 105 mulheres, média de idade de 61,8 anos), nos níveis transfemoral (142) e transtibial (150), unilateralmente ou bilateralmente (18). Foram protetizados 217 pacientes e 93 não. Foram utilizados testes estatísticos não paramétricos de igualdade de duas proporções, intervalo de confiança para média de 95% (IC95%) e valor de  $p < 0,05$ . Resultados: Dos 195 pacientes contatados, 151 haviam sido protetizados e 44 não. Dos protetizados, 54 mantinham-se usando suas próteses, 80 haviam abandonado o uso e 17 faleceram. No grupo dos não protetizados, 27 continuavam usando cadeira de rodas e 17 tinham evoluído para óbito. A mortalidade é estatisticamente maior nos pacientes não protetizados e os 34 óbitos ocorreram, em média, após 3,91 anos da amputação. O tempo de sobrevivência dos pacientes não protetizados foi menor que o dos protetizados. Conclusão: A protetização de pacientes amputados de membros inferiores de etiologia vascular durante a reabilitação é alta, mas a manutenção do uso da prótese é baixa após o término do tratamento. A mortalidade desses pacientes é elevada e precoce, principalmente entre os diabéticos.

**PALAVRAS-CHAVE:** DOENÇA ARTERIAL PERIFÉRICA

---

RITA DE CÁSSIA BARBOSA SOARES

AV. FAUZER BUCAR - SÃO CRISTÓVÃO

FLORIANO-PI CEP: 64000800 E-mail: vandabarbosa72@gmail.com

---

**A MEDIAÇÃO E A CONCILIAÇÃO: SUA IMPORTÂNCIA NA RESOLUÇÃO DA LIDE.**

NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO-FAESF

LUIZA MARIA ROCHA VOGADO-FAESF

LUCAS KAYQUE SOUSA DA COSTA-FAESF

HELIUVAN AIRES DA SILVA-FAESF

RAFAEL LOPES DE SOUSA-FAESF

O presente artigo objetiva examinar a importância da mediação e a conciliação, na resolução de conflitos judiciais, estuda-se a evolução desses dispositivos legais ao longo do tempo, sua definição e os posicionamentos doutrinários que poderão auxiliar os operadores do direito. Citam-se ainda os dispositivos do Novo CPC e institutos processuais, anteriormente não previsto no Código Processual Civil de 1973. Analisando as mudanças ocorridas no passado e no presente, compreende-se a importância da mediação e conciliação na resolução da lide. No decorrer do novo Código de Processo Civil demonstra o procedimento a ser seguido para a realização da conciliação e mediação, estimulando normas no meio processual e extraprocessual. O artigo destaca como essa mudança deu mais garantias aos litigantes. A viabilidade desta pesquisa se justifica por abordar um assunto de grande relevância. A metodologia utilizada realizou-se um estudo exclusivamente bibliográfico e em seguida estruturou-se a pesquisa através de notas introdutórias sobre os objetivos do texto, relevância do tema. Por fim, se compatibilizou que diante da atual sociedade, é de extrema importância, tanto para as partes que irão compor a lide, bem como para um melhor desempenho do Poder Judiciário, os métodos alternativos de resolução de conflitos.

**PALAVRAS-CHAVE:** CONCILIAÇÃO; MEDIAÇÃO; RESOLUÇÃO DE CONFLITOS; NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.

---

NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO  
RUA ANTONINO FREIRE 2108 - IRAPUÃ II  
FLORIANO-PI CEP: 64022140 E-mail: nadjanlima@hotmail.com

## **O AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CONTABILIDADE**

LEONARDO DE SOUSA REIS-FAESF

RONYESIO MIRANDA LIMA-FAESF

EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Atualmente as empresas estão localizadas dentro de um novo modelo de economia, voltadas a um mercado exigente e competitivo, onde as informações digitais e o armazenamento de dados através de computadores correm o mundo em velocidade nunca antes vista. A tecnologia de informação foi acrescida ao universo contábil como forma de respostas as novas exigências do mercado, sendo a informatização dos escritórios contábeis uma realidade necessária para o desenvolvimento da contabilidade. Assim o profissional contábil precisa estar inteirado com os avanços das tecnologias de informação, para que a aplicação desses novos sistemas possa aumentar a eficácia das escriturações e serviços contábeis se torna o meio vantajoso para a profissão contábil. O gerenciamento de dados através da internet vem resultando no crescimento vertiginoso no mundo empresarial, com os resultados crescentes e seguro. Acarretando, com isso, mais investimento, mais segurança e, portanto, mais consumo. **PROBLEMA:** A problemática proposta por este trabalho é justamente como a tecnologia da informação se relaciona com a contabilidade, facilitando o seu desenvolvimento ? **JUSTIFICATIVA:** Assim, o desenvolvimento desse estudo demonstrara no decorrer de suas abordagens teóricas como a metodologia do conhecimento se relaciona com a contabilidade, promovendo o seu acréscimo. Portanto, o tema escolhido justifica – se por ter ocorrido significativas mudanças na legislação tributaria brasileira e nos procedimentos contábeis. O processo manual de escrituração contábil foi substituído pelo mecânico e, logo em seguida pelo eletrônico. As melhorias na forma de fazer a contabilidade de uma empresa. Utilizando-se a tecnologia de computação, trouxeram enormes benefícios para os profissionais da área. **OBJETIVOS- OBJETIVO GERAL:** Dessa forma este estudo apresenta como o objetivo geral a abordagem da importância da tecnologia da informação sob o aspecto do contador e da contabilidade. **OBJETIVOS ESPECÍFICO:** • Mostrar aos profissionais contábeis os avanços que os meios informatizados podem trazer para contabilidade; • Numerar as principais vantagens da tecnologia de informação para a área contábil; • Demonstrar a importância da contabilidade informatizada. **METODOLOGIA:** A metodologia aplicada na confecção deste trabalho foi uma pesquisa exploratória de referencial bibliográfico, de origem primaria e secundária, como sustentação foi utilizada amplo acervo de livros e periódicos existentes, para enriquecimento do ponto de vista dos conhecimento científico da matéria pesquisada. De acordo com Gáfica é elaborada com base em material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado assunto. Para realizar a pesquisa bibliográfica o pesquisador precisa levantar o tema, tipo de abordagens e assimilar aos conceitos anteriormente publicados. A pesquisa bibliográfica se fez necessária para fundamentar teoricamente o tema proposto. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A informática como vimos e entendemos, é de fundamental importância em todos os segmentos da sociedade. Ela propiciou ao profissional contábil a realização dos serviços em muito menos tempo, de forma segura, gerando dados confiáveis. Já não é possível imaginar uma empresa prestadora de serviços contábeis ou um setor/departamento de contabilidade de uma empresa que utilize os métodos antigos no processo de escrituração. Portanto, a contabilidade é um segmento que não vive sem ajuda dos equipamentos de informática. Devido ao uso de computadores, impressoras e outros equipamentos de informática, o contador passa a ser mais atuante na análise da contabilidade propriamente dita do que a apenas fazendo lançamento contábeis. Este fato serve-se que os softwares de tudo dentro do departamento de contabilidade, dentro de uma empresa ou em escritório de contabilidade. Dessa forma o profissional dedica mais tempo à leitura pertinente a área contábil e consegue elaborar um trabalho mais preciso em um intervalo de tempo menor. Diante das mudanças tecnológicas que conquistam diariamente o mundo com soluções praticas e inteligentes, estas melhoram o padrão de qualidade de seus serviços. A informática, em termos de desenvolvimento, traz inúmeros e significativos avanços para sociedades em geral. No campo contábil, sua utilização vem contribuindo para a valorização do profissional no que se refere em gerenciar informação para auxiliar a alta administração a trabalhar em bases de informação que sejam precisas, ágeis e edificantes.

**PALAVRAS-CHAVE:** Contabilidade, informática, organização, controle

---

LEONARDO DE SOUSA REIS  
RUA CORONEL JOAO RIBEIRO GONÇALVES FILHO, 731 - VILA NOVA  
AMARANTE-PI CEP: 64400000 E-mail: leonysio@bol.com.br



---

**QUALIDADE DE VIDA DE PORTADORES DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA.**

JOELSON FERREIRA DOS SANTOS-FAESF

LIVIO ADRIANO XAVIER FONTES-FAESF

JANDERSON DA SILVA SOARES-FAESF

JADER RODRIGUES FIGUEIREDO DA SILVA-FAESF

**INTRUDUÇÃO:** A insuficiência cardíaca (IC) é reconhecida mundialmente como um problema de saúde pública devido ao crescente número de casos que surgem a cada ano. Na última década, a IC tornou-se um dos principais problemas em saúde pública, surgindo como uma fonte de preocupação para definirem-se as políticas de saúde do Brasil. Essa patologia é uma das principais causas de morbimortalidade em todo o mundo, apresentando níveis de incidência e prevalência crescentes com o avançar da idade. No Brasil, a IC é a primeira causa entre as doenças cardiovasculares de internação pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em pacientes acima de 65 anos, elevando os custos com hospitalização e medicamentos. Os pacientes com IC sofrem de vários sintomas, muitos dos quais são não específicos e frequentemente resultam em redução da capacidade funcional e em piora da qualidade de vida (QV), ambos relacionados com dispneia e fadiga durante as atividades diárias. Qualidade de vida é uma discrepância entre satisfação ou descontentamento com determinadas áreas da vida, de acordo com a percepção do próprio indivíduo, sendo essa percepção considerada o melhor indicador de QV. Na linguagem convencional, satisfação com a vida refere-se ao cumprimento de necessidades, expectativas, anseios e desejos. Há o esforço da comunidade científica em quantificar o impacto da IC na vida dos pacientes, tornando-se de fundamental importância nos últimos tempos. A IC não é apenas uma doença de população específica, mas também uma epidemia mundial. Pacientes com IC têm suas vidas prejudicadas pela doença, e mesmo o tratamento otimizado parece ter diferentes impactos em sua QV e Seu manejo envolve uma equipe multiprofissional que precisa cuidar da condição clínica do paciente, hábitos nutricionais, controle do peso, cuidados não - farmacológicos (exercício, educação, etc.). Considerando esses pontos, a literatura mostra um espaço vazio significativo entre o que os profissionais de saúde e os pacientes consideram objetivos importantes, especialmente quando aspectos simultâneos da doença estão envolvidos. Assim, mais estudos são necessários para entender as relações entre a patologia da IC e os sintomas e efeitos da IC na QV dos pacientes. Muitos esforços têm sido feitos pela comunidade científica para relacionar aspectos subjetivos e objetivos da IC. Essas considerações podem ajudar os profissionais da saúde a planejar estratégias para tratar essa disfunção, não apenas com foco nos fins objetivos, mas também nas expectativas dos pacientes. **OBJETIVO:** O presente estudo tem como objetivo realizar um levantamento bibliográfico para analisar como se encontra a qualidade de vida dos portadores de insuficiência cardíaca. **METODOLOGIA:** trata-se de uma revisão de bibliografia, onde foi selecionado cinco artigos de acordo com sua relevância e sincronia com o estudo encontrados no google acadêmico e Scielo. A busca foi realizada em um período de outubro a novembro de 2017, tendo em vista uma revisão sistemática dessas bibliografias. **RESULTADOS:** Foram encontrados nos estudos evidências que afirmam que os portadores de insuficiência cardíaca possuem comprometimento físico e psicológico comprometendo até a realização de suas atividades de vida diária e a fisioterapia cardiovascular é fundamental para melhorar e manter a sobrevivência desses pacientes. **CONCLUSÃO:** Esse estudo pode contribuir para melhorar a assistência prestada aos portadores de insuficiência cardíaca na medida em que ressalta as limitações vivenciadas por esses indivíduos, bem como o impacto dessas limitações em seu padrão de vida normal.

**PALAVRAS-CHAVE:** INSUFICIÊNCIA CARDÍACA; QUALIDADE DE VIDA; DOENÇAS CARDIOVASCULARES.

---

JOELSON FERREIRA DOS SANTOS  
RUA MAJOR CARLINDO NUNES 1036 - CATUMBI  
FLORIANO-PI CEP: 64806315 E-mail: jo\_elson\_s@hotmail.com

## **A CAUSA DE HIPOGLICEMIA EM RECÉM-NASCIDOS**

UASLANE DE SOUSA RIEIRO-FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE-FAESF

ANA MARIA DE ARAÚJO DIAS-FAESF

**INTRODUÇÃO** No período neonatal a homeostase da glicose abrange uma condição entre o meio intrauterino, com oferta alimentar contínua, ao estado de relativo jejum pós-natal. Um recém-nascido de termo necessita de alimentação frequente, pois suas reservas de glicogênio são capazes de fornecer glicose por aproximadamente 4 horas, entre as mamadas. O feto depende inteiramente do aporte materno e da transferência transplacentar de glicose, amino-ácidos, ácidos gordos, cetonas e glicerol para as suas necessidades energéticas. A glicose é a fonte de energia preferencial do neurônio, mas, em situação de carência, os corpos cetônicos transformam-se em substrato energético alternativo capaz de cruzar a barreira hemato-cerebral. Os mecanismos metabólicos adaptativos do jejum ocorrem mais rapidamente na infância em relação aos adultos, principalmente na formação dos corpos cetônicos. A medição da concentração de glicemia é provavelmente o parâmetro laboratorial mais utilizado em neonatologia, a sua medição tem como objetivo diagnosticar a hipoglicemia para poder ser tratada de forma adequada e evitar as sequelas no neurodesenvolvimento, contudo os dados da literatura não permitem estabelecer um valor de glicemia transversal a todos os recém-nascidos associado a lesão cerebral, mas é consensual que a hipoglicemia persistente se associa a mau prognóstico neurológico. A gliconeogênese fornece a proteção contra a hipoglicemia nas primeiras horas de vida e consisti no processo que utiliza aminoácidos armazenados no músculo, exceto lisina e leucina, além do piruvato, do lactato e do glicerol como substratos principais para a produção hepática de glicose.**OBJETIVO** Identificar as principais causas de hipoglicemia em recém-nascidos **METODOLOGIA** Estudo caracteriza-se em uma análise teórica, tema explorado e discutido por meio de uma revisão bibliográfica, auxiliando na compreensão do processo fisiológico dos tremores causados por hipoglicemia na infância. **CONCLUSÃO** O diagnóstico precoce, a introdução urgente do tratamento e a prevenção de futuros episódios de hipoglicemia são de fundamental importância para a proteção do cérebro em desenvolvimento da carência de glicose. A orientação por parte de um profissional da saúde com conhecimento sobre a patologia supracitada e a capacitação para esta função torna-se simples com a identificação dos primeiros sinais e sintomas dos tremores causados pela hipoglicemia e o início do seu tratamento. A educação e promoção da saúde tornam-se fundamental para a prevenção da hipoglicemia e o que podemos notar é que o acolhimento do paciente de forma humanizada, orientações a si e seus familiares sobre os cuidados a serem tomados, além do tratamento médico, e medidas rotineiras que o paciente acometido por esta doença pode adotar para minimizar de maiores complicações que a hipoglicemia pode causar e para que assim possamos compreendê-los e descobrir a melhor forma de direcioná-los para uma vida saudável. uma boa orientação por parte de um profissional da saúde com conhecimento sobre a patologia supracitada e a capacitação para esta função torna-se simples com a identificação dos primeiros sinais e sintomas dos tremores causados pela hipoglicemia e o início do seu tratamento. A educação e promoção da saúde tornam-se fundamental para a prevenção da hipoglicemia e o que podemos notar é que o acolhimento do paciente de forma humanizada, orientações a si e seus familiares sobre os cuidados a serem tomados, além do tratamento médico, e medidas rotineiras que o paciente acometido por esta doença pode adotar para minimizar de maiores complicações que a hipoglicemia pode causar e para que assim possamos compreendê-los e descobrir a melhor forma de direcioná-los para uma vida saudável.

**PALAVRAS-CHAVE:** A CAUSA DE HIPOGLICEMIA EM RECÉM-NASCIDOS

---

UASLANE DE SOUSA RIEIRO  
RUA JOSE CORIOLANO NR 62 - CENTRO  
FLORIANO-PI CEP: 64800340 E-mail: uas1@outlook.com.br

## **IMPACTO SOCIAL DA PATOLOGIA SÍFILIS**

BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA-FAESFPI

JOANA D'ARC LEITE CORREIA-CHRISFAPI

ÉRICKA MARIA GOMES DE CARVALHO-FAESFPI

GUILHERME ANTÔNIO LOPES DE OLIVEIRA-RENORBIO

Introdução: Sífilis é uma doença infecciosa sistêmica e crônica, a mesma se manifesta em diferentes estágios e apresenta evolução em fases inicialmente com feridas na pele, pode evoluir para complicações afetando o sistema cardiovascular e neurológico e caso não seja tratada pode levar a óbito. A causadora da doença é a *Treponema pallidum*, uma bactéria espiralada altamente patogênica. Objetivo: Expor os impactos negativos que a sífilis causa na saúde humana, relatar a sintomatologia da doença e descrever o tratamento, prevenção e diagnóstico da patologia. Métodos: O trabalho foi realizado no mês de maio de 2017 e considerou os artigos publicados entre os anos de 2013 a 2017. O estudo foi mediante uma pesquisa exploratória qualitativa e integrativa e as bases de dados utilizadas foi SCIELO e Google acadêmico. Diante disso, foram estudados artigos científicos, a partir dos critérios de inclusão a seguir: artigos completos, nacionais, com o seguinte descritores “Métodos diagnósticos”; “VDRL”; “Sífilis”. Resultados e discussão: Foram encontrados no total 11 artigos desses somente 5 foram analisados, pois obedeciam aos critérios de inclusão. Segundo Damasceno et al (2014) a sífilis pode ser classificada como primária, secundária, latente, terciária ou congênita. A sífilis primária ocorre após três semanas de exposição; há o aparecimento de úlcera, única, medindo entre 0,3 e 3,0 cm, indolor, no local da inoculação, com resolução espontânea em três a seis semanas, podendo ocasionalmente aparecer lesões múltiplas, sendo mais comuns quando associadas à coinfeção pelo HIV, dessa forma, conforme Silva et al(2015) a confirmação do diagnóstico de DST acarreta alterações biológicas e psicológicas em razão dos aspectos culturais e do prejuízo causado ao relacionamento. Por uma série de questões, a revelação ao parceiro sexual causa revolta, o que pode interferir no tratamento devido às recidivas, pois muitos deixam de comparecer à unidade de saúde para avaliação e tratamento adequados. Em concordância Jung, Becker e Renner (2014) o VDRL é um exame de diagnóstico muito utilizado no Brasil por sua alta sensibilidade na sífilis do adulto, e alta especificidade na sífilis congênita, por ter baixo custo e fácil execução, podendo ser usada para o acompanhamento dos casos tratados, sendo avaliador de cura sorológica. As principais desvantagens referem-se aos resultados falsos positivos e falso-negativos. Resultados falso-negativos podem ser encontrados na fase inicial de cancro duro, na sífilis latente tardia e na sífilis tardia ou como resultado do efeito prozona. A principal forma de prevenção é o uso de preservativos no ato sexual, o tratamento correto e completo também é considerado uma forma eficaz de controle, pois interrompe a cadeia de transmissão, com isso segundo Valgueiro (2016) o tratamento de ambos os parceiros é muito importante na prevenção para impedir que ocorra a reinfecção, garantindo que o ciclo seja interrompido. Em relação à sífilis na gestante e à sífilis congênita, é importante o diagnóstico precoce. De acordo com Vasconcelos (2014) a penicilina é o medicamento de primeira escolha para o tratamento da doença, por se tratar de um medicamento seguro e de baixo custo, além de seu uso ser permitido em gestantes, no caso de sífilis congênita. O tratamento é realizado de forma simples, em dose única ou dupla, dependendo da fase da doença e consiste no uso de penicilina G benzatina. Conclusão: A sífilis é uma patologia que causa danos irreversíveis a saúde humana levando o mesmo a um possível óbito, caso não seja diagnosticada e tratada com êxito. Por isso, é de suma importância que os profissionais de saúde continuem persistindo em ações socioeducativas nas comunidades informando jovens e adultos sobre o assunto em questão, visando assim um número menor de pessoas infectada

PALAVRAS-CHAVE: Métodos diagnósticos, VDRL, Sífilis.

---

BRUNO OLIVEIRA MENDONÇA  
RUA GABRIEL FERREIRA, 1362 - MANGUINHA  
FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: brunoomend@gmail.com

---

## **ÉTICA E FRAUDES CONTÁBEIS**

ANTONIO HENRIQUE ALVES BARBOSA-FAESF

BRUNO SANTANA DIAS E PEREIRA-FAESF

RUAN RIBEIRO DE NEGREIROS-FAESF

Este artigo tem como finalidade apontar alguns desvios de conduta dos profissionais contábeis e relatar em quais ocasiões esses profissionais faltam com a ética e quais os meios mais utilizados pelos mesmos, fazendo uma análise através de estudos de revisão sistemática de como o tema “Ética e Fraudes Contábeis” vem sendo abordado em artigos científicos. Foi feita uma pesquisa exploratória e descritiva, utilizando-se da técnica da revisão sistemática. A busca de estudos foi realizada a partir do “Google Acadêmico” e de uma base de dados, “Scielo” (Scientific Electronic Library Online), tendo como descritores: Fraudes contábeis, ética, Setor público. Foi adotada a expressão “AND” no cruzamento das palavras. Os critérios de inclusão foram: artigos publicados de maneira integral em português disponibilizados online. Os critérios de exclusão foram: qualquer elemento que não atendesse aos critérios de inclusão. As análises de resultados indicam que a implementação de controles internos é uma forma de prevenir as ocorrências de fraudes. Estas, podem ser entendidas como um processo utilizado para se obter vantagens injustas sobre outra pessoa, seja por ação ou omissão. Práticas como essas, de fraudes contábeis, representam prejuízos de vários tipos e requerem, por vezes, o conhecimento e a participação de contadores. Percebeu-se nesta pesquisa que as ocorrências de fraudes são, por sua vez, atos de falta de ética e moral, sendo então, considerados crimes que muitas vezes não são notados. Concluindo, então, que a contabilidade deve prestar informações confiáveis sobre as entidades, visto que, as frequentes notícias de prática de fraudes acabam gerando incertezas quanto à veracidade das informações apresentadas.

**PALAVRAS-CHAVE: FRAUDES CONTÁBEIS, ÉTICA, SETOR PÚBLICO**

---

Antonio Henrique Alves Barbosa  
BR 343 ED JOSINA ROCHA - Rede Nova  
Florianópolis-PI CEP: 64809070 E-mail: ahbarbosa24@gmail.com

## **A AUDITORIA NA AVALIAÇÃO DOS ESTOQUES**

GERARDO FELIPE LEMOS RIBEIRO-FAESF

INACIO COSTA JUNIOR-FAESF

JOSIELTON DE SOUSA SANTOS-FAESF

ELISA DE CARVALHO BARROSSO-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Auditoria é um exame sistemático das atividades desenvolvidas em determinada empresa ou setor, que tem o objetivo de averiguar se elas estão de acordo com as disposições planejadas ou estabelecidas previamente, e se foram implementadas com eficácia e se estão adequadas. O objeto de trabalho da auditoria contábil consiste no exame do conjunto de todos os elementos de controle do patrimônio administrado, os quais compreendem registros contábeis, papéis, documentos, fichas, arquivos e anotações que comprovem a veracidade dos registros e legitimidade dos atos e fatos da administração. **OBJETIVO:** O objetivo desse artigo é abordar a técnicas de auditar a avaliação dos estoques, que tem como, primeiramente, a asseguarção da existência física e propriedade dos estoques; verificar a existência de ônus sobre os mesmos; julgar se são apropriados para a finalidade da empresa; se têm condições de realização e examinar os critérios de avaliação em conformidade com os princípios de contabilidade. **METODOLOGIA:** Os estoques são bens destinados à venda ou produção, ligados com os objetivos principal da atividade da empresa. Os estoques representam um dos ativos mais importantes do capital circulante e da posição financeira da maioria das companhias industriais e comerciais. Entre os procedimentos de auditoria nos estoques destaca-se a realização do inventário físico, acompanhado pessoalmente pelo auditor, verificando se os itens contados foram incluídos no inventário, sua avaliação e conferência de cálculos, observando o “corte” que é o momento em que os registros contábeis, os registros auxiliares e os documentos com eles relacionados, refletem o levantamento do inventário porque um item pode ser incluído ou excluído a depender deste momento. Muitas vezes, o inventário é realizado antes da data do balanço e, neste caso, avulta a importância dos controles internos, pois, posteriormente, só será feita uma avaliação da razoabilidade dos valores constantes no balanço, a partir da contagem efetuada e da confiança que mereçam os controles internos. **RESULTADO:** A verificação dos controles internos inicia os exames, no cumprimento desses objetivos, para determinar a profundidade e extensão dos procedimentos. Estes controles consistem num sistema eficiente de registros de entradas e saídas e rígido controle desta movimentação; verificações físicas frequentes; segregação de funções entre compradores, almoxarifes e faturistas. Finalmente, o auditor deve apurar a razoabilidade do inventário, considerando suas quantidades históricas, procurando identificar variações relevantes, principalmente no início e final do exercício, aplicando, inclusive, o teste do lucro bruto e comparando-o com o de exercícios anteriores. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Para avaliar a confiabilidade dos registros e das demonstrações contábeis, a contabilidade vale-se da auditoria, que nada mais é que o exame analítico e pericial seguido do desenvolvimento das operações contábeis, desde o início até o balanço. Este trabalho teve como objetivo mostrar a importância da auditoria dos estoques limitando-se apenas às técnicas de auditoria aplicadas. **REFERÊNCIAS:** GELLATI, Cristiane Braidá, MENEGHETTI, Daniela, FREITAS, Renata Oliveira De, TRINDADE, Larissa de Lima. Disponível em: <https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:d4cPsAYZJIEJ:https://periodicos.ufsm.br/contabilidade/art+icle/download/5810/3426+&cd=1&hl=pt-BR&ct=clnk&gl=br>, Acessado em 27 de outubro de 2017. Significado de Auditoria. Disponível em: <https://www.significados.com.br/auditoria/>, Acessado em: 27 de outubro de 2017.

**PALAVRAS-CHAVE:** AUDITORIA, AVALIAÇÃO DE ESTOQUES

---

GERARDO FELIPE LEMOS RIBEIRO

RUA CRUZEIRO DO SUL - CAIXA DAGUA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: [gfleemosribeiro@hotmail.com](mailto:gfleemosribeiro@hotmail.com)

## REVISÃO DE LITERATURA SOBRE O USO DO CHENOPODIUM AMBROISIOIDES L. (MASTRUZ).

ALYANE OSORIO ROCHA-FAESF

GEORGETE CARNIB DE SOUSA-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A espécie *Chenopodium ambrosioides* L. conhecida popularmente como mastruz e erva-de-santa-maria pertence à família *Chenopodiaceae*. É nativa do Brasil e consta entre as 71 plantas medicinais listadas pelo Ministério da Saúde como de interesse ao SUS. O principal objetivo foi coletar informações sobre o uso terapêutico dessa planta pela população. **OBJETIVOS:** Avaliar o uso do *Chenopodium ambrosioides* L. (Mastruz). Assim como explicar sobre a espécie *Chenopodium ambrosioides* (Mastruz) e seus benefícios como tratamento medicinal. **METODOLOGIA:** O presente estudo trata-se de uma pesquisa na forma de revisão sistemática, na qual se faz uso da literatura como principal fonte de dados. As publicações foram obtidas por meio de busca eletrônica realizadas pela Internet, em bases de dados como: SCIELO, Google Acadêmico. Foram considerados artigos publicados na língua portuguesa no período de 2011 a 2016 num total de 30 artigos encontrados, todos obedeceram ao critério de inclusão, ou seja, abordavam sobre a espécie *Chenopodium ambrosioides* (Mastruz). Foram utilizados descritores variados que abarcassem assuntos relacionados aos objetivos do trabalho, tais como: *Chenopodium ambrosioides*, indicação terapêutica, planta medicinal, parte usada. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a erva de Santa Maria é um dos fitoterápicos mais utilizados no mundo inteiro, inclusive como forma de controle tradicional no tratamento de parasitoses. Também é muito pesquisada como alternativa à problemática da resistência de acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS) a erva de Santa Maria é um dos fitoterápicos mais utilizados no mundo inteiro, inclusive como forma de controle tradicional no tratamento de parasitoses. Observam-se citações a respeito de suas propriedades como agentes carminativos nos tratamentos de problemas de ordem respiratória, referentes ao sistema nervoso, sistema circulatório e digestório, além da ação parasiticida, antirreumática e estomáquica. No entanto, esta planta pode expressar características mutagênicas, GADANO A et al (2002). **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Considera-se que a empregabilidade e a utilização dessa espécie do *Chenopodium ambrosioides* L. (Mastruz), traz inúmeros benefícios para tratamentos de muitas patologias. Sua Composição química e fitoquímica comprova sua eficácia como tratamento empírico para muitos autores. Mesmo com tantos estudos é preciso ainda mais investigações sobre essa espécie de planta.

**PALAVRAS-CHAVE:** CHENOPODIO AMBROISIOIDES. INDICAÇÃO TERAPÊUTICA. PLANTA MEDICINAL. PARTE USADA

---

ALYANE OSORIO ROCHA

RUA FRUTUOSO PACHECO - CATUMBI

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: alyaneosorio@hotmail.com

## **O AVANÇO DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NA CONTABILIDADE**

RONYESIO MIRANDA LIMA-FAESF

LEONARDO DE SOUSA REIS-FAESF

EDNARA BARROS DE FREITAS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** Atualmente as empresas estão localizadas dentro de um novo modelo de economia, voltadas a um mercado exigente e competitivo, onde as informações digitais e o armazenamento de dados através de computadores correm o mundo em velocidade nunca antes vista. Neste atual conceito é necessário que as empresas se estruturam e desenvolvam novas estratégias organizacionais de modo a reduzir suas custos e se adequar as pressões desses novos mercados, considerando a continua redução de tempo para se alcançar resultados. Dessa forma a tecnologia é fator de extrema importância, devendo ser considerada necessária ao desenvolvimento das empresas, na medida em que o mercado procura por mais qualidade, buscando melhores produtos, mais rapidez, preços menores serviços cada vez mais excelente e socialmente corretos. A tecnologia de informação foi acrescida ao universo contábil como forma de respostas as novas exigências do mercado, sendo a informatização dos escritórios contábeis uma realidade necessária para o desenvolvimento da contabilidade. Assim o profissional contábil precisa estar inteirado com os avanços das tecnologias de informação.

**PROBLEMA:** A problemática proposta por este trabalho é justamente como a tecnologia da informação se relaciona com a contabilidade, facilitando o seus desenvolvimento? **JUSTIFICATIVA:** Assim, o desenvolvimento desse estudo demonstrara no decorrer de suas abordagens teóricas como a metodologia do conhecimento se relaciona com a contabilidade, promovendo o seu acréscimo. Portanto, o tema escolhido justifica – se por ter ocorrido significativas mudanças na legislação tributaria brasileira e nos procedimentos contábeis. O processo manual de escrituração contábil foi substituído pelo mecânico e, logo em seguida pelo eletrônico. As melhorias na forma de fazer a contabilidade de uma empresa. Utilizando-se a tecnologia de computação, trouxeram enormes benefícios para os profissionais da área. **OBJETIVOS- OBJETIVO GERAL:** Dessa forma este estudo apresenta como o objetivo geral a abordagem da importância da tecnologia da informação sob o aspecto do contador e da contabilidade. **OBJETIVOS ESPECÍFICO:** • Mostrar aos profissionais contábeis os avanços que os meios informatizados podem trazer para contabilidade; • Numerar as principais vantagens da tecnologia de informação para a área contábil; • Demonstrar a importância da contabilidade informatizada. **METODOLOGIA:** A metodologia aplicada na confecção deste trabalho foi uma pesquisa exploratória de referencial bibliográfico, de origem primaria e secundária, como sustentação foi utilizada amplo acervo de livros e periódicos existentes, para enriquecimento do ponto de vista dos conhecimento científico da matéria pesquisada. De acordo com Gáfica é elaborada com base em material já publicado com o objetivo de analisar posições diversas em relação a determinado assunto. Para realizar a pesquisa bibliográfica o pesquisador precisa levantar o tema, tipo de abordagens e assimilar aos conceitos anteriormente publicados. A pesquisa bibliográfica se fez necessária para fundamentar teoricamente o tema proposto **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** A informática como vimos e entendemos, é de fundamental importância em todos os segmentos da sociedade. Ela propiciou ao profissional contábil a realização dos serviços em muito menos tempo, de forma segura, gerando dados confiáveis. Já não é possível imaginar uma empresa prestadora de serviços contábeis ou um setor/departamento de contabilidade de uma empresa que utilize os métodos antigos no processo de escrituração. Devido ao uso de computadores, impressoras e outros equipamentos de informática, o contador passa a ser mais atuante na análise da contabilidade propriamente dita do que a apenas fazendo lançamento contábeis. Este fato serve-se que os softwares de tudo dentro do departamento de contabilidade, dentro de uma empresa ou em escritório de contabilidade. Dessa forma o profissional dedica mais tempo à leitura pertinente a área contábil e consegue elaborar um trabalho mais preciso em um intervalo de tempo menor. Diante das mudanças tecnológicas que conquistam diariamente o mundo com soluções praticas e inteligentes. A informática, em termos de desenvolvimento, traz inúmeros e significativos avanços para sociedades em geral. No campo contábil, sua utilização vem contribuindo para a valorização do profissional no que se refere em gerenciar informação para auxiliar a alta administração a trabalhar em bases de informação que sejam precisas, ágeis e edificantes.

**PALAVRAS-CHAVE:** Contabilidade, informática, organização, controle

---

RONYESIO MIRANDA LIMA  
rua manoel alexandre - vila nova  
amarante-PI CEP: 64400000 E-mail: ronyesio1111@gmail.com

---

**A REFORMA DO DIREITO COLETIVO E A POSSIBILIDADE DE NEGOCIAÇÃO.**

NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO-FAESF

FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

ADRIANO MATOS DA PAZ MELO-FAESF

HELIUVAN AIRES DA SILVA-FAESF

GUILHERME LEITÃO DIAS CARNEIRO-FAESF

A presente pesquisa tem como objetivo abordar a relação da reforma do direito coletivo com o empregado, como um divisor entre a possibilidade da negociação patrão e empregado. Entender que a reforma trabalhista lida com o direito coletivo tanto nas relações de emprego como no próprio emprego. Para tanto, realizou-se estudo de cunho exclusivamente bibliográfico, a autores que tratam dessa temática em livros e periódicos impressos e eletrônicos. Após revisar os textos selecionados, estruturou-se este resumo, apresenta-se o mesmo através de notas introdutórias sobre os objetivos do texto, relevância do tema e metodologia utilizada. É visível a mudança da empresa tradicional, com a revolução ou industrialização dos serviços, que expande a terceirização e facção do trabalho. As grandes empresas produzem através de micro ou pequenas empresas. É um fator que contribui para a crescente segregação do emprego. Hoje a empresa utiliza do mercado de bens ou serviços terceirizados. A globalização, a desindustrialização, a terceirização, os avanços tecnológicos e outros fatores segmentam o processo produtivo, precarizando as condições de trabalho e gerando desemprego em massa. Logo então, o conceito do emprego está sendo perdido, fala-se no fim dos empregos e na necessidade de uma nova forma para gerar ocupações, como atividades comunitárias e outras, como uma forma de conter o desemprego. Essa diversidade se manifesta na diversidade do mercado. A visão coletivista do direito do trabalho, que oferece proteção igual a todos os trabalhadores, deve reconhecer as desigualdades, para tornar todos os trabalhadores iguais dentro de suas desigualdades, a fim de que os desiguais sejam encarados em sua desigualdade.

**PALAVRAS-CHAVE:** REFORMA DO DIREITO COLETIVO. LEGISLAÇÃO. PREVALÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO. EMPREGO. TER

---

NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO  
RUA ANTONINO FREIRE 2108 - IRAPUÃ II  
FLORIANO-PI CEP: 64022140 E-mail: nadjanlima@hotmail.com



**NOVAS PERSPECTIVAS QUANTO AO TRATAMENTO DE DISFUNÇÕES TEMPOROMANDIBULARES:  
REVISÃO SISTEMATIZADA DA LITERATURA**

GILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR-FACULDADE DE FLORIANO

LARA MOTA GUEDES-FACULDADE DE FLORIANO

CAMILA PEREIRA DOS SANTOS-FACULDADE DE FLORIANO

DANIELA YNGRED LUSTOSA DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

LAYNNA MARINA SANTOS LIMA-UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Introdução: A disfunção temporomandibular (DTM) é uma síndrome clínica que acomete principalmente músculos mastigatórios, articulação temporomandibular e estruturas associadas. Afeta negativamente a qualidade de vida do paciente e traz prejuízos em atividades como escola, trabalho, alimentação e sono. Diversos métodos têm sido desenvolvidos na busca pelo tratamento dessa patologia. O objetivo deste artigo é revisar a literatura quanto aos efeitos e eficácia dos métodos utilizados no tratamento de DTM. Método: Foi realizada uma revisão sistemática da literatura nas bases de dados SciELO, PUBMED e Periódicos CAPES, utilizando os descritores “Articulação temporomandibular”, "Transtornos da Articulação Temporomandibular", e “Odontologia”. Foram utilizados como critérios de inclusão, artigos indexados entre os períodos de 2012 a 2017, referentes a técnicas de tratamento da DTM, nos idiomas inglês e português. Publicações que não atendam aos critérios de inclusão foram descartadas. Foram encontrados 77 artigos, dos quais 61 não se encontraram dentro do escopo desta revisão, seis trabalhos foram relevantes dentro do objetivo proposto. Resultados: Dos seis artigos selecionados, dois são estudos clínicos randomizados, e quatro, revisão de literatura. Várias técnicas para o tratamento das disfunções temporomandibulares estão descritas na literatura, entretanto, quatro demonstraram maior eficácia: crioterapia, aplicação de toxina botulínica, acupuntura e laserterapia. Conclusão: Observou-se que o avanço científico e tecnológico, permitiu o desenvolvimento de diversas técnicas para o tratamento da DTM. Porém, apesar do grau de eficácia apresentado, todos os trabalhos evidenciaram que é necessário a realização de estudos mais aprofundados.

**PALAVRAS-CHAVE: ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR. TRANSTORNOS DA ARTICULAÇÃO TEMPOROMANDIBULAR. ODO**

---

GILSON PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR

CONJUNTO PARAÍSO Q: B CASA 03 - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808100 E-mail: gilsonj459@gmail.com

---

**FEMINICÍDIO: Polêmicas e desafios no enfrentamento da violência de gênero frente ao crime  
passional.**

NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO-FAESF

JOSÉ DE ARIMATÉA DOURADO LEÃO-FAESF

GABRIELA APARECIDA RIBEIRO DE ARAUJO COSTA-FAESF

SHIRLEYZANE COELHO BRASIL-FAESF

VIVIANE MONTEIRO LOPES-FAESF

O presente estudo tem por finalidade trazer à luz um grande problema social. Assim como a fragilidade do nosso código penal em aplicar uma pena contundente com o crime de feminicídio. O artigo discute as diferenças conceituais presentes entre o crime de natureza passional e o feminicídio de mulheres em seus lares pelas mãos de seus companheiros. Isso por que, está impregnado em nosso imaginário que crimes cometidos por parceiros não seriam de fato feminicídio, mas sim crime de natureza passional. Um câncer em nossa cultura, a ideia de que um indivíduo seria posse de outro. Deste modo se pode dispor dela como bem preferir. Observar a situação e a eficácia da Lei de Feminicídio frente ao Crime Passional. Para tanto, realizou-se estudo de cunho exclusivamente bibliográfico a autores que tratam dessa temática em livros e periódicos impressos e eletrônicos. Após revisar os textos selecionados, estruturou-se este resumo. Embora existam diferenças conceituais entre crime passional e feminicídio vinculados ao contexto histórico em que foram elaboradas, em geral, as duas expressões são tomadas como crimes semelhantes, e isso tem gerado a impunidade e banalização nos casos de feminicídio.

**PALAVRAS-CHAVE: FEMINICÍDIO. VIOLÊNCIA DE GÊNERO. CRIME PASSIONAL.**

---

NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO  
RUA ANTONINO FREIRE 2108 - IRAPUÃ II  
FLORIANO-PI CEP: 64022140 E-mail: nadjanlima@hotmail.com

---

**CONTRATO DE EXPERIENCIA NO DIREITO TRABALHISTA: OS BENEFÍCIOS DO EMPREGADO**

SERGIO AVELINO LIMA-FAESF

FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF

VITOR HUGO VIANA SOARES BARBOSA LEAL-FAESF

FABRÍCIO DIAS BRANDÃO-FAESF

JERRY LEAL ARAÚJO-FAESF

**RESUMO:** A presente pesquisa tem como objetivo ressaltar os benefícios trazidos pelo contrato de experiência, observando a finalidade real. Denotando a exposição de informações referentes ao tema proposto, alcançados com a exploração de trabalhos realizados por pesquisadores. Este trabalho possui natureza qualitativa, na modalidade descritiva e realizada de forma qualitativa. O contrato de experiência é o contrato de trabalho mais comum adotado no início da prestação laboral de um novo trabalhador. A finalidade do contrato de experiência é verificar se o empregado tem aptidão para exercer determinada função para qual foi contratado. O contrato tem prazo determinado, o que leva o empregado na vigência do seu referido contrato, adaptar-se a estrutura hierárquica dos empregadores, assim como suas condições de trabalho. A legislação previdenciária determina que o empregado que sofrer acidente do trabalho terá assegurada a manutenção de seu contrato de trabalho, pelo prazo mínimo de 12 meses a contar da cessão do auxílio-doença acidentário, independentemente da concessão de auxílio-acidente. Conclui-se que tal pesquisa é de equivalência voltada a objetividade dos benefícios trazidos pelos contratos de experiência, onde vale lembrar que esse contrato é uma modalidade que abrange o vínculo de empregador e empregado, onde, o empregador procura esse método de emprego para uma boa avaliação e uma breve jornada de trabalho com mais experiência que há de vir.

**PALAVRAS-CHAVE:** PALAVRAS-CHAVE: BENEFÍCIO; CONTRATO; ATOS.

---

SERGIO AVELINO LIMA

RUA CASTRO ALVES - PÉ LEVE

ITAUEIRA-PI CEP: 64820000 E-mail: sal.uapi@gmail.com

---

**DIREITO AO ESQUECIMENTO SEGUNDO O DIREITO CONSTITUCIONAL BRASILEIRO**

NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO-FAESF

ADISON ALMEIDA NASCIMENTO-FAESF

MARCOS VINICIOS DO NASCIMENTO MARTINS-FAESF

HELIUVAN AIRES DA SILVA-FAESF

RAFAEL LOPES DE SOUSA-FAESF

O direito ao esquecimento e a controvérsia da liberdade de expressão. A discutir esse direito, o presente artigo desenvolve-se por meio do método dedutivo do conhecimento e, partindo do geral para o específico, analisa os aspectos doutrinários, jurisprudenciais e do direito comparado para só então firmar posicionamento sobre o tema. Tal análise parte da hipótese de que o direito ao esquecimento permite que a pessoa seja julgada pela crime ou ato apenas na época em que ocorreu o fato. Analisar os benefícios do direito ao esquecimento na ressocialização e incorporação social do preso. Foram utilizadas, como fonte de consultas referências bibliográficas que contemplassem as ideias dos autores acerca da temática analisados através de uma revisão bibliográfica, artigos e comentários, falando sobre o direito de ser esquecido. A luz do direito constitucional visa punir atos criminosos, porem o que dizer sobre aqueles que tiveram seus crimes amplamente explanados nas mídias, e por eles responderam, como manda nosso código. Todavia se vê em impossibilitados de seguir a diante, por seus crimes, agora pagos permanecerem vivos na sociedade. Sendo constantemente revividos pela mídia nacional. Tendo em vista os aspectos observados, após ter sido julgado e respondido por seu crime, ter seu caso revisto pela mídia é o mesmo que ser julgado novamente pelo mesmo crime. Não poderia ser justo, ainda que seja um direito da população ser informada, não trata-se entretanto de mera informação, mas se uma segunda condenação social. Ao qual o réu já pagou.

**PALAVRAS-CHAVE:** Direito. Benefícios. Constitucional.

---

NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO  
RUA ANTONINO FREIRE 2108 - IRAPUÃ II  
FLORIANO-PI CEP: 64022140 E-mail: nadjanlima@hotmail.com

---

**A IMPLANTAÇÃO DA COLETA SELETIVA NA FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE FLORIANO  
(FAESF)**

ELISETE PEREIRA DA SILVA-FAESF

ARTEMARIA COELHO ANDRADE-FAESF

**INTRODUÇÃO:** A educação ambiental nos dias atuais é de indispensável importância no tocante à preservação ambiental do nosso planeta. Sendo assim, a adequada aplicação dos recursos naturais e o gerenciamento dos resíduos sólidos, sem dúvidas, tornou-se um fator fundamental para o desenvolvimento de quaisquer atividades ou serviços, pois está relacionado à qualidade de vida das pessoas e à conservação do meio ambiente. Em relação ao gerenciamento dos resíduos é necessário adotar efetiva e sistematicamente um conjunto de ações incluindo as etapas de coleta, transporte, transbordo, tratamento, destinação e disposição final ambientalmente adequada. De acordo com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei nº 12.305/2010), a gestão de resíduos deve garantir o máximo reaproveitamento e reciclagem e a minimização dos rejeitos – que não possuem viabilidade técnica e econômica para reciclagem. Cada gerador é responsável pelos resíduos gerados, que devem ser segregados na fonte. Um dos pilares para o sucesso na recuperação do nosso meio ambiente é a coleta seletiva, o primeiro e o mais importante passo para o desenvolvimento de programas de gerenciamento de resíduos, fazendo com que vários tipos de resíduos sigam seu caminho para reciclagem ou destinação final ambientalmente correta, pois o resíduo separado corretamente deixa de ser lixo. **OBJETIVO:** Compreender o atual estado da coleta seletiva implantada na Faculdade de Ensino Superior de Floriano (FAESF) no sentido de identificar o papel da instituição na formação dos seus estudantes e mostrar que a implantação de uma coleta seletiva como parte de um programa de gerenciamento de resíduos vai além da segregação; além disso, que a eficácia da segregação consiste em divulgar o processo de coleta, incluindo sua destinação e um treinamento dos frequentadores do espaço. **METODOLOGIA:** entrevistas aos docentes e discentes da IES, e à administração da instituição quanto ao destino do material coletado. **RESULTADOS:** Pesquisas iniciais mostram que o corpo discente desconhece o destino dado ao material coletado; além do fato de que a segregação não acontece de forma precisa uma vez que diversos recipientes distribuídos na IES apresentam resíduos de diferentes classes misturados. O desconhecimento do processo de coleta e destinação dos resíduos desmotiva as pessoas ao hábito de separar os resíduos que produz, hábito este que requer esforço e paciência. **CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES:** Os resultados obtidos poderão ter grande aplicação no gerenciamento, ampliação e melhoria de programas de coleta seletiva da FAESF, e em extensão no município de Floriano-PI, uma vez que a aplicação desses resultados é relativamente simples e significativa a depender dos aspectos operacionais envolvidos, como a divisão de grupos quanto à participação na coleta seletiva de forma cativa, participação eventual e que não participa, é adequada e proporciona uma análise simples quanto ao planejamento de ações de mobilização e divulgação. A participação de pessoas na coleta seletiva é decorrência da organização e adequação da estrutura implantada para dar suporte ao programa ao ser implantado e de ações continuadas de divulgação, informação, mobilização e conscientização. Recomenda-se que os responsáveis e colaboradores pela coleta seletiva criem rotinas de registro de informações, assim como cadastro de dados sobre o seu desenvolvimento e que sejam periodicamente divulgados, como possíveis indicadores para estudos e melhoramento de processo na implantação de Programa de gerenciamento de Resíduos.

**PALAVRAS-CHAVE:** COLETA SELETIVA, MEIO AMBIENTE, FAESF.

---

ELISETE PEREIRA DA SILVA  
RUA PADRE REIS, 877 - SAMBAIBA  
Floriano-PI CEP: 64800000 E-mail: elisetsilva@outlook.com

## **ENDOMETRIOSE: A PATOLOGIA DA MULHER MODERNA**

RONDERSON SARAIVA DA SILVA-FAESF

NEANDEARA DIAS JACOBINA-FAESF

CARLOTA ÁUREA BRITO SOUSA-CHRISTUS

LADY MARIANA SÁ DE LIMA-CHRISTUS

GRAZIELLA FREITAS DA COSTA CARNEIRO-CHRISTUS

Introdução: A endometriose é uma ginecopatia que acomete mulheres em idade reprodutiva desde a puberdade até a menopausa. Consiste na presença de endométrio em locais fora do útero, sendo uma doença progressiva que pode provocar lesões no aparelho reprodutor e como resultado disso, o aparecimento de manifestações dolorosas e infertilidade. Objetivo: Descrever a sintomatologia da doença, relatar o diagnóstico, prevenção e tratamento da patologia e identificar as teorias da endometriose. Métodos: O trabalho foi realizado no mês de abril de 2017 e considerou os artigos publicados entre os anos de 2013 e 2017. O estudo foi mediante uma pesquisa exploratória qualitativa e integrativa e as bases de dados utilizadas foi SCIELO e Google acadêmico. Diante disso, foram estudados artigos científicos, a partir dos critérios de inclusão a seguir: artigos completos, nacionais, com o seguinte descritores “Endometriose”; “Laparoscopia”; “Infertilidade”. Resultados e discussão: Foram encontrados no total 11 artigos desses somente 5 foram analisados, pois obedeciam aos critérios de inclusão. Segundo Souza et al (2016) os principais sintomas que tem uma possível relação com a patologia são dores abdominais intensas e persistentes, incapacitando, dessa forma, as mulheres de exercerem suas atividades habituais, sendo que, nem todas as mulheres possuem cólica exageradas e o grau de dor pélvica não tem correlação com a intensidade da mesma, além disso, infertilidade e dor durante as relações sexuais, dor e sangramento intestinais e urinários durante a menstruação, sendo que, de acordo com Andrade et al (2016) nenhuma técnica para prevenir a endometriose adquiriu sucesso, porém mulheres que praticam atividade física aliada a uma alimentação saudável podem melhorar os sintomas. A primeira teoria da patologia é a menstruação retrógrada que acontece quando o sangue menstrual, ao invés de sair do útero pela vagina, segue em direção contrária, a segunda teoria é ametaplasia celomática que é basicamente a transformação do epitélio celomático em glândulas e estroma endometriais, a partir de estímulos hormonais e a terceira teoria é a da indução que diz que existe uma possibilidade de um fator bioquímico do interior do organismo transformar células indiferentes em tecido endometrial. Conforme Clebis e Martins (2016) a automedicação é vista como a forma mais rápida de se alcançar o alívio de dores na endometriose, conseqüentemente pode surgir resultados adversos como a infertilidade, comprometimento de ovários, útero, bexiga e intestinos ou piorar o estado clínico. Em concordância com Guterres et al (2016) diante da suspeita de endometriose é preciso ir ao um ginecologista, para assim ele indicar os exames ginecológicos clínicos que pode ser confirmado pelos exames laboratoriais e de imagem, sendo que o exame de toque (exame ginecológico de rotina) é o ponto de partida para estabelecer o raciocínio sobre a endometriose, o exame pode variar, dependendo da localização e estágio da doença. Tal qual Aguiar et al (2016) laparoscopia é uma cirurgia que serve tanto para diagnosticar como tratar a doença, a mesma é um diagnóstico definitivo de endometriose, pois visualiza com êxito as lesões típicas na pelve, mas só é indicada em casos de endometriose profunda. O uso de terapia medicamentosa para endometriose é fundamentado no fato de que a endometriose responde a hormônios. Duas condições fisiológicas, gravidez e menopausa, estão frequentemente associadas à resolução da dor provocada pela endometriose. Os análogos farmacológicos destas condições são os progestágenos e contraceptivos orais combinados, que conduzem a condições hormonais e os androgênios e GNRHa, que promovem supressão do estrogênio endógeno. Conclusão: Conclui-se que é primordial que os profissionais de saúde continuem persistindo em ações socioeducativas nas comunidades informando jovens e adultos sobre o assunto em questão, principalmente.

**PALAVRAS-CHAVE:** ENDOMETRIOSE, LAPAROSCOPIA, INFERTILIDADE.

---

RONDERSON SARAIVA DA SILVA

RUA BENJAMIM FREITAS - AEROPORTO

FLORIANO-PI CEP: 64800100 E-mail: ronderson\_saraiva@yahoo.com.br

---

**ATIVIDADES DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE: REVISÃO INTEGRATIVA DA LITERATURA**

ALDENORA MENDES PEREIRA-FAESF

ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF

A profissão do Agentes Comunitários de Saúde foi criada décadas atrás através do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) em 1991 para melhorar a saúde materno-infantil de populações carentes, e combater doenças transmissíveis como a diarreia e a pneumonia., mas suas atribuições foram definidas somente em 1997, pela portaria N° 1.886/97. É um personagem muito importante na implementação do Sistema Único de Saúde, fortalecendo a integração entre os serviços de saúde da Atenção Primária à Saúde e a comunidade. No Brasil, atualmente, mais de 340 mil agentes comunitários de saúde estão em atuação, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida das pessoas, com ações de promoção e vigilância em saúde. O objetivo do estudo foi identificar na literatura as atividades desempenhadas pelo Agente Comunitário de Saúde nas equipes da Estratégia Saúde da Família. Para tanto, realizou-se uma revisão integrativa da literatura nas bases eletrônicas de dados: LILACS, SCIELO Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde, Scientific Electronic Library Online e Base de Dados em Enfermagem, Biblioteca Virtual da Saúde. A busca ocorreu nos meses de setembro e outubro de 2017, utilizando os descritores Programa Saúde da Família e Agente Comunitário de Saúde. Deste processo apenas 19 artigos foram selecionados. A análise temática resultou nas seguintes atividades do Agente Comunitário de Saúde: a utilização de instrumentos para diagnóstico demográfico e sócio-cultural da comunidade; a promoção de ações de educação para a saúde individual e coletiva; o registro, para fins exclusivos de controle e planejamento das ações de saúde, de nascimentos, óbitos, doenças e outros agravos à saúde; o estímulo à participação da comunidade nas políticas públicas voltadas para a área da saúde; a realização de visitas domiciliares periódicas para monitoramento de situações de risco à família; e a participação em ações que fortaleçam os elos entre o setor saúde e outras políticas que promovam a qualidade de vida. Desta forma podemos notar que os Agentes Comunitários de Saúde trazem consigo a promoção á saúde, pois conseguem estabelecer uma relação muito forte com as pessoas da comunidade, que estabelecem uma comunicação positiva com as famílias, buscando orientar e sanar as dúvidas encontradas. Com isso, fica fácil identificar a importância e competência que cabe a esse profissional, que deve carregar consigo uma carga de informações importantes para passar adiante. É muito importante no papel da saúde das famílias, possibilitando um melhor atendimento e melhoria para a comunidade em que se vive.

**PALAVRAS-CHAVE:** ATIVIDADES, AGENTE COMUNITÁRIO, SAUDE

---

ALDENORA MENDES PEREIRA

RUA JOSE REINALDO DE MENEZES, 76 - JUÁ

FLORIANO-PI CEP: 64800543 E-mail: jessycaalfa@hotmail.com.br

---

**TRABALHO REMOTO: O QUE MUDA PARA EMPRESAS E COLABORADORES.**

ROSA CLEIDE DA SILVA HOLANDA-FAESF  
FERNANDA BARBOSA DOS SANTOS-FAESF  
RAFAEL LOPES DE SOUSA-FAESF  
RODRIGO TEIXEIRA DOS SANTOS-FAESF  
PAULO ROGERIO TAVARES DE SOUSA-FAESF

Com o desenvolvimento tecnológico e as novas formas de organização do trabalho a figura do home office é cada vez mais presente no ecossistema empreendedor do país, entretanto, até pouco tempo não existia nenhuma segurança jurídica para o empreendedor que quisesse contratar desta forma, o que vinha prejudicando empregados e empregadores que pretendiam adotar esta forma de trabalho. Este estudo pretende demonstrar que com a aprovação da Reforma Trabalhista esse regime de trabalho passa a possuir regulamentação própria que dá maior segurança a empregados e empregadores e permite que seja mais utilizado. A Reforma utiliza a nomenclatura teletrabalho para se referir ao home office, e define o modelo de trabalho da seguinte forma: a prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação que, por sua natureza, não se constituam como trabalho externo. Inicialmente, buscaram-se fontes documentais por meio de livros de direito do Trabalho que tratam sobre o tema. O estudo, então, evolui-se à etapa de pesquisas exploratória. Ao abordar esse tema, a intenção é demonstrar as vantagens e desvantagens do home office, uma vez que agora está regulamentada. A Legislação prevendo o home office detalha as possibilidades de acordo entre a empresa e seus colaboradores. Mesmo antes da regulamentação na CLT – Consolidação das Leis do trabalho, o teletrabalho já estava sendo adotado com sucesso por um número cada vez maior de empresas no Brasil. Certas de que agora estão amparadas pela legislação, as empresas ficam mais seguras para implementar seus programas de trabalho remoto e usufruir dos benefícios desta modalidade. Com a nova CLT, a tendência é que haja um aumento na quantidade de empresas que adotarão o home office ou que ampliarão seus programas existentes. A Reforma Trabalhista também criou um ambiente mais seguro e definido para o colaborador em home office, principalmente com a definição de divisão das despesas para montar o seu home office e com a obrigação da empresa em orientar sua equipe virtual. De um lado, a empresa ganha ao diminuir seus gastos imobiliários com a redução dos seus espaços de escritório. Algumas empresas que implementaram o trabalho remoto puderam entregar andares inteiros e até mesmo edifícios. Para os colaboradores, o benefício chega na forma de um enorme aumento em qualidade de vida e uma redução considerável no tempo perdido nos deslocamentos casa-trabalho. Tempo esse que se transforma em tempo livre para passar com a família e cuidar da saúde. Sem o obstáculo da incerteza jurídica, os desafios na implementação do home office são simplificados, podendo ser facilmente resolvidos com um planejamento prévio e com a capacitação adequada de gestores e liderados. Conclui-se que home office traz enormes vantagens e benefícios para empresas e colaboradores. Além disso, regras mais definidas com relação à incidência de horas extras e ao detalhamento das atividades a serem realizadas em home office reduzem consideravelmente a possibilidade de eventuais ações trabalhistas.

**PALAVRAS-CHAVE:** PALAVRAS - CHAVE: Trabalho Remoto. Reforma Trabalhista. Direito do Trabalho

---

ROSA CLEIDE DA SILVA HOLANDA  
RUA GABRIEL FERREIRA - SÃO BORGEA  
FLORIANO-PI CEP: 64808255 E-mail: rosacleide@rrcontas.com.br



---

**REDUÇÃO E OTIMIZAÇÃO DO CONSUMO DE MATERIAIS NA CONSTRUÇÃO DE UM ANFITEATRO EM FLORIANO-PI**

MALU DE MARIA FERREIRA DE BRITO-FAESF  
FRANCISCO RAWRIVAN DE MOURA COSTA-FAESF  
GIOVANNA TAINARA DE MORAIS SOUSA-FAESF  
LUANNA DE CARVALHO SANTOS-FAESF

Os desperdícios de materiais durante a execução de obras na construção civil promovem custos adicionais e não agregam valor às obras. A cadeia produtiva apresenta as seguintes etapas fundamentais, que desde bem gerenciadas asseguram a qualidade, produtividade, redução dos custos e melhoria no processo: extração de matérias primas, produção de materiais, construção, uso e demolição. O presente trabalho, de caráter qualitativo, teve como objetivo apontar as ações dos engenheiros na busca pela redução e otimização no consumo de materiais na etapa de construção de um anfiteatro, realizada no município de Floriano-PI. A metodologia aplicada baseou-se na pesquisa de campo associado à pesquisas bibliográficas a partir de livros e artigos acadêmicos. A visita ao canteiro de obra permitiu averiguar a existência da preocupação de que se trata o presente trabalho (redução e otimização do consumo de materiais) e a obtenção de informações advindas do apanhado bibliográfico em livros e artigos acadêmicos de que abordam a temática do presente trabalho. A pesquisa no canteiro de obra foi composta inicialmente por questionários realizados ao encarregado da obra sobre o referido tema, para a coleta de dados, observando-se o cuidado em empregar com racionalidade os materiais de construção, desde a utilização de paredes com tecnologia Drywall, que consiste numa edificação de parede de gesso que são mais leves e com espessuras menores que as paredes de alvenaria, até o armazenamento das sobras de materiais para reutilização, em caso de necessidade. A preocupação na conscientização dos operários e a constante fiscalização integram ações adicionais que asseguram a redução no desperdício e consequentes gastos adicionais de materiais. Assim, a pesquisa realizada demonstrou que há considerável atenção em relação ao uso adequado dos materiais, propiciando de redução das perdas, melhorias no processo e consequente otimização e redução no consumo dos materiais durante o processo construtivo.

**PALAVRAS-CHAVE: REDUÇÃO, OTIMIZAÇÃO, CANTEIRO DE OBRAS**

---

MALU DE MARIA FERREIRA DE BRITO  
R LUIZ MEIRELES, 1095 - PAU FERRADO  
FLORIANO-PI CEP: 64806525 E-mail: malu\_demaria14@hotmail.com

---

## **FARMACOVIGILÂNCIA NA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA: SUA IMPORTÂNCIA APÓS A INTRODUÇÃO DE NOVOS MEDICAMENTOS NO MERCADO**

MALU DE MARIA FERREIRA DE BRITO-FAESF  
GEORGETTE CARNIB DE SOUSA-FAESF  
LETÍCIA CAVALCANTE NOLÊTO TRAJANO SILVA-FAESF

Popularmente compreendida como a vigilância de medicamentos após a comercialização e, mais completa e formalmente, pela OMS como a ciência e as atividades concernentes à detecção, avaliação, compreensão e prevenção dos efeitos adversos ou todo possível problema relacionado a fármacos, a Farmacovigilância também envolve reações adversas, inefetividade, desvios da qualidade, uso indevido ou abuso de medicamentos. Nas indústrias farmacêuticas, os departamentos de Farmacovigilância consistem em um sistema ativo e vigilante que constituem canais de comunicação entre indústria, profissionais de saúde e consumidores, permitindo o registro dos eventos adversos ocorridos durante o uso de medicamentos. O presente trabalho tem como objetivo reunir informações, mediante revisão bibliográfica, para um maior entendimento sobre o tema enfatizando questões históricas e regulatórias desta ciência, cuja metodologia consistiu em pesquisa sistemática nas bases de dados específicos, permitindo a exposição para a comunidade científica da área da saúde conceitos e da participação desta nas etapas que antecedem e sucedem o lançamento de medicamentos ao mercado e sua contribuição potencial na promoção do uso seguro de medicamentos. É enfatizado o papel da Farmacovigilância como instrumento facilitador de uma política de medicamentos, em particular como suporte técnico às ações reguladoras nessa área e assegura uma boa política de acompanhamento do uso de medicamentos, diante do papel limitado dos ensaios clínicos. A busca bibliográfica compreendeu artigos científicos completos em português publicados em revistas, artigos científicos, livros, no período de 1992 a 2015. As fontes bibliográficas utilizadas nas buscas eletrônicas foram: Scielo, Google Acadêmico, Bireme. Diante do exposto, observa-se a importância da Farmacovigilância na definição das características de cada medicamento principalmente referente ao aparecimento de reações adversas na prática clínica que possibilitará aos profissionais da área de saúde melhor avaliação na utilização de cada medicamento além de prevenir reações adversas.

**PALAVRAS-CHAVE: FARMACOVIGILÂNCIA, INDÚSTRIA FARMACÊUTICA, MEDICAMENTOS**

---

MALU DE MARIA FERREIRA DE BRITO  
R LUIZ MEIRELES, 1095 - PAU FERRADO  
FLORIANO-PI CEP: 64806525 E-mail: malu\_demaria14@hotmail.com

---

**CONSULTA DE ENFERMAGEM: A IMPORTANCIA SOB O OLHAR DO USUÁRIO DO SERVIÇO DE SAÚDE**

ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF

VANESSA PASSOS CASTRO-FAESF

A Enfermagem é uma profissão de saúde reconhecida desde a segunda metade do século XIX. A denominação “Consulta de Enfermagem” surgiu, no Brasil, na década de 60. Não obstante, ela já existia desde a década de 20, denominada entrevista pós-clínica, por se tratar de um procedimento delegado pela equipe médica à enfermeira, a título de complementação da consulta médica. Para o reconhecimento da enfermagem como ciência, torna-se imprescindível a utilização da Consulta de Enfermagem, considerada a essência da enfermagem. A realização da consulta tem seu aporte legal amparado na Lei do Exercício Profissional da Enfermagem, nº 7.498/86, que a legitima como sendo uma atividade privativa do enfermeiro. A Resolução nº 159/93, do Conselho Federal de Enfermagem (COFEN), descreve que a consulta de enfermagem utiliza componentes do método científico, a fim de identificar situações de saúde/doença, prescrever e implementar medidas de enfermagem que contribuam para a promoção, prevenção e proteção da saúde, recuperação e reabilitação do indivíduo, família e comunidade. Este estudo teve como objetivo verificar a importância da consulta de enfermagem sob o olhar do usuário do Serviço de saúde. Trata-se de uma pesquisa com abordagem quanti-qualitativa, de caráter descritivo-exploratório. A coleta de dados ocorreu no período de outubro a novembro de 2016, em quatro Unidades Básicas de Saúde da zona urbana do município de Floriano (PI). A amostra foi constituída por 110 clientes cadastrados e acompanhados nas respectivas UBSs. Aos participantes foi apresentado o Termo De Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE e após autorização foram realizadas entrevistas por meio de aplicação de um questionário semi-estruturado contendo perguntas abertas e fechadas acerca da temática abordada. Aos participantes foi garantido o sigilo de sua identidade posto que, a identidade foi através da codificação (P1, P2, P3... P10). Dos 110 participantes, (82,72%) são do sexo feminino e (17,28%) são masculinos. Quanto a idade (10%) deles eram menores ou igual a 20 anos, (51,80%) possuíam em média 21 a 35 anos, (13,60%) de 36 a 50 anos, (16,40%) de 51 a 65 anos e (8,20%) de 66 a 80 anos. Quanto a estado civil (42,70%) são solteiros, (46,40%) casados, (4,54%) divorciados, (6,36%) são viúvos. No tocante grau de escolaridade, (12,70%) encontrava-se com ensino fundamental incompleto, (14,50%) ensino fundamental completo, (10%) ensino médio incompleto, (26,40%) ensino médio completo, (20,90%) ensino superior incompleto e (15,50%) ensino superior completo. Para o quesito ocupação (0,9%) estava desempregado, (8,20%) eram funcionários públicos, (31,80%) autônomos, (33,60%) estudantes e (25,50%) donas de casa. Quanto à importância da consulta de enfermagem (87,27%) dos entrevistados afirmaram que a consideram importante e (12,73%) negaram sua importância. Alguns referiram que o enfermeiro (a) dá mais atenção e orientações. Quando questionados sobre o que é realizado durante a consulta de enfermagem (72,72%) relata que é prescrição de exames, (75,45%) orientação quanto à promoção de saúde, (32,72%) prescrição medicamentosa. Sobre a procura pela Unidade Básica de Saúde alguns relataram que busca o serviço pela disponibilidade, flexibilidade de horário e agilidade. No se refere a resolutividade da consulta de enfermagem, (86,36%) responderam positivamente, em contrapartida (13,64%) negaram. Quando inquiridos sobre a acessibilidade da consulta (71%) relataram que é acessível e (29%) que não. O motivo a qual levou a consulta com enfermeira (o), alguns referiram que são diabéticos e hipertensos, e outras fazem acompanhamento de pré-natal. Ao serem questionados sobre o conhecimento do papel do enfermeiro (a) diante da consulta de enfermagem alguns entrevistados apontam que o enfermeiro (a) orienta através de uma conversa aberta e esclarecedora, tira dúvidas, oferece conselhos e que aplica injeção. Diante do estudo realizado, conclui-se que o Enfermeiro inserido na Estratégia de Saúde Família possui inúmeras atribuições que envolvem vários níveis de assistência através da Consulta de Enfermagem que é uma ferramenta importante haja vista que não busca a cura da doença, mas tratar da prevenção, promoção e recuperação da saúde, tratando o cliente como um ser holístico, que beneficia o indivíduo, a sua família e comunidade.

**PALAVRAS-CHAVE:** CONSULTA, ENFERMAGEM, OLHAR, USUÁRIO

---

ADRIANA DA SILVA BARROS

RUA HERMANO BRANDÃO,1473 - Irapuá I

FLORIANO-PI CEP: 64800335 E-mail: dricalinda@gmail.com

---

**PERFIL DOS NEONATOS INTERNADOS EM UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO NEONATAL EM UM HOSPITAL DE REFERÊNCIA DA REGIÃO SUL DO ESTADO DO PIAUÍ**

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

JOELIO PEREIRA DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO

A Unidade de Tratamento Intensivo Neonatal é o serviço responsável pelo atendimento ao recém-nascido grave ou potencialmente grave. Conhecer o perfil de neonatos nesses espaços pode contribuir para a diminuição da morbimortalidade, a partir da análise de dados representativos dessa população, tanto nacional quanto internacionalmente. Estudos dessa magnitude podem demonstrar lacunas no cuidado e a possibilidade de transformação das realidades assistenciais e de saúde neonatal e materna. Traçar o perfil de nascimento e de atendimento de recém-nascidos internados em unidade de tratamento intensivo neonatal de hospital de referência da região sul do estado do Piauí. Estudo descritivo e transversal realizado com 87 recém-nascidos internados entre 09 de maio e 30 de setembro de 2017, em um hospital da região sul do estado do Piauí; Os resultados apresentados demonstraram que 60% dos neonatos internados eram do sexo masculino e 40% do sexo feminino; apenas 1,1% nasceu com peso menor de 1000g, 35,6% com peso entre 1000g e 2000g, 41,3% com peso entre 2000g e 3000g e 22% com peso maior que 3000g; 54% receberam alta da unidade, 17,9% foram a óbito e 6% foram transferidos para a capital Teresina-PI por necessitarem de procedimento cirúrgico; as causas das internações foram prematuridade, infecção neonatal, síndrome do desconforto respiratório do recém-nascido, síndrome de aspiração meconial, anóxia perinatal, ictiose lamelar, malformações congênitas, desidratação, crise convulsiva e microcefalia. A população internada é constituída principalmente de recém-nascidos prematuros e ou baixo peso ao nascer, com uma porcentagem considerável de recém-nascidos que nascem com complicações respiratórias. Estes resultados revelam as características dos recém-nascidos desta Unidade podendo contribuir no direcionamento de ações públicas voltadas à prevenção de agravos e a promoção da saúde materna e neonatal a nível regional e nacional.

**PALAVRAS-CHAVE:** NEONATO, UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA, PERFIL

---

adriana da silva barros

RUA HERMANO BRANDÃO,1473 - Irapuá I

FLORIANO-PI CEP: 64800335 E-mail: dricalinda@gmail.com

---

**FATORES PREDISPOANTES A OBESIDADE E SOBREPESO EM ESCOLARES: REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA**

DOUGLLAS DE OLIVEIRA SANTOS-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

A obesidade é considerada, em países desenvolvidos, um importante problema de saúde pública, e pela Organização Mundial de Saúde (OMS), uma epidemia mundial. Essa epidemia tornou-se preocupante, pois tem repercutido em grande proporção na população infanto-juvenil aumentando o índice de morbidades. De acordo com a Organização Mundial de Saúde (OMS), atualmente, uma em cada dez crianças em todo o mundo é obesa, o que representa cerca de cento e cinquenta e cinco milhões. O aumento de sobrepeso e obesidade em escolares tem se tornado cada vez mais comum e alarmante, visto que, o excesso de gordura corporal tem se caracterizado como uma doença de origem multifatorial. Esta revisão sistemática tem como objetivo apontar os fatores predisponentes de sobrepeso e obesidade em escolares de 6 a 10 anos. Constitui-se de uma revisão sistemática de literatura realizada meses de setembro e outubro de 2017 por meio de busca de artigos publicados entre os anos de 2004 a 2016 na base de dados eletrônicos Google Acadêmico, Scientific Electronic Library Online Brasil (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Virtual em Saúde (BVS, Ministério da Saúde, Brasil) que abordaram os fatores predisponentes de sobrepeso e obesidade. Foram utilizadas os descritores “obesidade”, “sobrepeso”, “crianças”, “escolares”, “fatores”, “6 a 10 anos”. Foram identificados 15 estudos que abordaram o tema com o perfil da clientela de interesse. Identificou-se que o sobrepeso é maior em escolares com renda familiar per capita maior que 3 salários mínimos; que tinham mães de idade entre 25 e 29 anos; com nível mais alto de escolaridade; com história de apenas união conjugal, também foi maior nos escolares de sexo feminino, que possuíam no máximo um irmão, brincavam menos de 10 horas por semana, tinham mães e pais com índice de massa corporal maior que 30 e nasceram com peso maior que 3500 g. Os estudos apontaram a necessidade de medidas de intervenção, particularmente, em nível escolar e familiar como alternativa para prevenir ou minimizar o problema da obesidade. Frente a tal epidemia torna-se prudente ser a escola um local privilegiado de intervenção, onde pequenas mudanças, ao nível da alimentação e atividade física, podem contribuir para travar a escalada da obesidade e conduzir a estilos de vida mais saudáveis. Todavia, devem ser inseridos nas políticas de prevenção a tal epidemia uma equipe multidisciplinar a fim de inserir em tais intervenções, não somente os escolares, mas também como a sua família visto ser a educação a melhor forma de se propiciar a saúde.

**PALAVRAS-CHAVE:** OBESIDADE, SOBREPESO, ESCOLARES, FATORES

---

Douglas de oliveira santos

RUA 9 DE novembro - centro

Landri Sales-PI CEP: 64850000 E-mail: dougllasoliveira1@hotmail.com

## INCIDÊNCIA DE LESÕES NERVOSAS EM PESSOAS ACOMETIDAS POR HANSENÍASE NO PERÍODO DE 2001 A 2014 ATENDIDOS NO PROJETO INTEGRAHANS PIAUÍ NO MUNICÍPIO DE FLORIANO

REGINA MÁVIA DA SILVA CORREA NOLETO-FAESF

CARLOS EDDER TELES RIBEIRO MIRANDA-FAESF

ALYANE OSORIO REIS MENESES FEITOSA ROCHA-FAESF

MARCIANILDES PEREIRA DA SILVA-UESPI

Introdução: A hanseníase é uma doença crônica infecto-contagiosa que se manifesta por sinais e sintomas dermatoneurológicos. Seu agente etiológico é o bacilo Hansen ou Mycobacterium leprae. Possui formas clínicas com características diferentes: Indeterminada, Tuberculóide, Dimorfa e Virchowiana. É uma doença altamente incapacitante, pois pode atingir os nervos dos olhos, mãos e pés. A lesão neural é o comprometimento mais importante da hanseníase. A resposta do tecido nervoso a invasão intraneural pelo M. leprae é bastante variável, podendo ser mínima, com nenhuma alteração funcional do nervo ou extensa, podendo provocar destruição total do tecido nervoso. A hanseníase pode comprometer desde pequenas ramificações neurais até troncos nervosos, podendo danificar nervos autonômicos, sensitivos e motores, que suprem estruturas na derme, tecido subcutâneo e grupos musculares, ocasionando a incapacidade física. Objetivo: Avaliar a incidência de lesões nos nervos periféricos em pessoas com hanseníase atendida no Projeto Integrahans Piauí em Floriano de 2001 a 2014. Metodologia: Trata-se de um estudo epidemiológico de ação observacional, aninhado a um macroprojeto de pesquisa Operacional do Programa de Pós-Graduação em Enfermagem da Universidade Federal do Piauí, intitulado: INTEGRAHANS PIAUÍ. Sendo uma pesquisa de campo quali-quantitativa de caráter exploratório de uma abordagem do tipo pesquisa-ação. O procedimento para a coleta de dados foi realizado com a utilização da avaliação neurológica simplificada (ANS) através da inspeção, palpação de nervos observando a presença de dor e espessamento dos nervos periféricos, além de testes que avaliaram o grau de incapacidade do paciente. Resultados: Foram observados uma quantidade expressiva de espessamento e dor nos nervos periféricos dos membros superiores e inferiores, além de expressivo grau de incapacidade principalmente de grau 1. Conclusão: Portanto, de acordo com os resultados encontrados nota-se que há uma grande incidência de lesões nervosas tanto nos membros superiores quanto nos inferiores o que conseqüentemente se não tratada da maneira correta levará o indivíduo a um determinado grau de incapacidade. A aplicação dos resultados deste estudo pode aumentar a detecção de casos de lesões nervosas como também o tratamento, focalizando a atenção nos pacientes que apresentam maior probabilidade de apresentar a incapacidade nervosa. Sugere-se o monitoramento desses pacientes para evitar outras possíveis lesões e o controle das mesmas. Faz-se necessário que os programas de combate à hanseníase desenvolvam mecanismos de identificação, controle e prevenção de lesões nervosas, diminuindo, assim, que pessoas ainda em idade produtiva tenham deformidades e incapacidades permanentes decorrentes da doença.

**PALAVRAS-CHAVE:** INCIDÊNCIA, LESÃO NERVOSA, HANSENÍASE.

---

REGINA MÁVIA DA SILVA CORREA NOLETO  
BR 343 AD.JOSINA ROCHA APT 115 - REDE NOVA  
FLORIANO-PI CEP: 64809070 E-mail: mavianoletto@hotmail.com

---

## **HUMANIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM NA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA**

JACIARA PEREIRA DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

IARA OLIMPO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) é uma estrutura hospitalar que se caracteriza como unidade complexa dotada de sistema de monitorização contínua que admite pacientes, graves, potencialmente graves ou com descompensação de um ou mais sistemas orgânicos e que com o suporte e tratamento intensivos tenham possibilidade de se recuperar. Exijam assistência médica ininterrupta, com apoio de equipe de saúde multiprofissional, além de equipamento e recursos humanos especializados. Além de envolver o cuidado ao paciente, a humanização estende-se a todos aqueles que estão envolvidos no processo saúde-doença neste contexto, que são, além do paciente, a família e a equipe multiprofissional e o ambiente. Objetivo desse estudo é investigar os fatores que dificultam a humanização da assistência da equipe de enfermagem na unidade de terapia intensiva. Trata-se de uma revisão bibliográfica da literatura, cuja pesquisa foi realizada durante os meses de setembro e outubro de 2017. Os artigos foram obtidos através de buscas em bancos de dados eletrônicas como Centro Latino Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde- Scielo, BIREME, Google Acadêmico, Literatura Latino Americana em Ciências da Saúde- LILACS. Foram encontrados 13 artigos publicados no período compreendido entre anos de 2007 e 2016 que correspondiam ao objetivo do trabalho utilizando os descritores: unidade de terapia intensiva, humanização, enfermagem e assistência. Os fatores considerados obstáculos para o processo de humanização descritos nos artigos foram à prática de cuidar e o estresse no trabalho da enfermagem, as relações interpessoais entre as equipes de saúde, as normas e rotinas estabelecidas pelos serviços e a sobrecarga de atividades durante o plantão. O papel da enfermagem, como membro da equipe de saúde, é tentar superar as dificuldades e fomentar o desejo de humanizar como forma de melhorar a assistência. Fica evidente a necessidade de uma mudança de comportamento e atitudes frente ao paciente e seus familiares. A responsabilidade da equipe de enfermagem se estende para além das intervenções tecnológicas e farmacológicas focalizadas no cliente que os profissionais que assistem direta ou indiretamente os pacientes são os verdadeiros responsáveis pela humanização.

**PALAVRAS-CHAVE: HUMANIZAÇÃO, ENFERMAGEM, ASSISTÊNCIA, UTI**

---

JACIARA PEREIRA DE SOUSA

RUA ROBERT TILLOTSON - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: jaciapereira2013@gmail.com

## **REUSO DA ÁGUA NA CONSTRUÇÃO CIVIL EM FLORIANO**

IASMYN GOMES MARTINS-FAESF

LUCAS VIEIRA DE SOUSA OLIVEIRA-FAESF

LUANNA DE CARVALHO SANTOS-FAESF

A preocupação com o meio ambiente está fortemente presente na vida da sociedade, com o avanço da tecnologia cada vez mais o planeta é degradado e, nós como habitantes do mesmo, precisamos procurar meios de sustentabilidade para que nossa geração futura não venha enfrentar dificuldades de vivência. Procurar um modo de reutilização da água é a necessidade de um começo menos agressivo ao meio ambiente, e a cidade de Floriano no Piauí é necessário adaptar-se a formas e tecnologias para um futuro sustentável pensando no bem comum (VIEIRA, 2003). Analisar o modo de reutilizar a água na construção civil, buscando melhorias para o meio ambiente e nas obras em Floriano, através de estudo de revisão bibliográfica. O objetivo dessa pesquisa é verificar na cidade de Floriano-PI como está sendo a reutilização da água não potável oriunda de tratamentos de esgotos, visando à sustentabilidade no intuito de melhorias entre o meio ambiente e as construções civis. Através de estudo de revisão bibliográfica utilizando a ferramenta Google Acadêmico foram analisados alguns artigos e sites com autores que ensinam o passo por passo para chegar no objetivo, partindo da procura por informações sobre a água não potável e em onde utilizar essa água de reuso, como por exemplo no processo de construção na obra, a relação da água e do concreto, novos meios de reutilização da água através de cisternas, entre outros. Os artigos utilizados tiveram total importância nessa pesquisa para podermos chegar a conclusão final sobre o tema em questão. Desde o início de tudo o homem já sentia a necessidade da construção, pois para sobreviver precisava se alimentar, aquecer-se (produzindo fogo) e proteger-se dos bichos até então não conhecidos pelo mesmo, utilizavam varas de madeiras e peles de animais para construir abrigos, quando veio a descoberta do fogo abrigavam-se em cavernas, sendo assim os primeiros materiais de construção a madeira, peles de animais e pedra, sempre utilizando matérias primas da natureza. Com o passar do tempo a utilização de recursos naturais só aumentou, pois com novas tecnologias, construções modernas surgiram e a sociedade cada vez mais vai aderindo a essas modernidades (MATEUS, 2004). Reuso da água não potável oriunda de tratamentos de esgotos, por não ser uma água pura, possui mistura com elementos químicos, tais como: o sabão (sal derivado de ácidos carboxílicos), gorduras vegetal e animal, bactérias, entre tantos outros. Através da pesquisa elaborada pelo grupo foi descoberto que nem toda água oriunda de tratamento de esgoto pode ser utilizada na construção civil, para fazer o concreto é inviável, pois a reação com os químicos contidos na água não potável impossibilita que haja a cura do concreto, mas o concreto necessita de água para a mesma, fazendo com que ele não se retraia podendo ocasionar fissuras. Mas, na construção civil, a água de reuso pode ser utilizada em outras atividades como na lavagem de equipamentos e limpeza dos pneus, como também podem ser armazenadas em uma cisterna, tecnologia sustentável que armazena e reutiliza a água da chuva, e após o término da obra utiliza-se também na irrigação de plantas e jardins, limpeza de carros, máquinas, pisos, quintais, calçadas e dar descargas. Assim, para que o uso da água torne cada vez mais eficaz é necessário que as empresas adotem no projeto e coloque como uma medida o reaproveitamento das águas servidas na construção civil, a fim de evitar o desperdício e a degradação do meio ambiente fazendo com que a obra seja mais sustentável.

**PALAVRAS-CHAVE: REUSO DA ÁGUA; SUSTENTABILIDADE; CONSTRUÇÃO CIVIL**

---

IASMYN GOMES MARTINS

RUA Conjunto Paraíso - CAMPO velho

FLO-PI CEP: 64808105 E-mail: iasmynggg3@gmail.com



---

## **CÂNCER DE PÊNIS: REVISÃO SISTEMÁTICA DE LITERATURA**

KAYRONE DIAS DE CARVALO-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

PAULENNE LAYRA ALVINO NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO

JOÃO VICTOR MARQUES DE MESQUITA-FACULDADE DE FLORIANO

O câncer de pênis (CP) é uma neoplasia rara, cujo tratamento, muitas vezes mutilante, causa efeitos físicos e mentais devastadores nos pacientes. Tratável em estágios iniciais, a perda do órgão é inevitável em casos mais avançados. A doença é um problema de saúde pública, principalmente em países em desenvolvimento, sendo rara e com incidência decrescente em países desenvolvidos, o que diminui o interesse pela doença e limita estudos amplos de epidemiologia e da compreensão de fatores de risco. O Brasil é um país com uma das maiores incidências de câncer de pênis no mundo, com frequência variável, dependendo da região estudada. O Instituto Nacional do Câncer estimou mais de 4600 casos de câncer de pênis no Brasil. O objetivo do estudo é conhecer o que há de atualizado na literatura científica sobre o câncer de pênis. A pesquisa trata-se de um estudo bibliográfico. Foi realizada uma pesquisa em bancos dos dados com Scielo, Google acadêmico, Medline, Bireme Lilacs, Biblioteca Virtual do Ministério da saúde (BVMS) no mês de outubro de 2017 e foram selecionados 13 artigos publicados entre os anos de 2010 a 2017. O câncer de pênis atinge indivíduos de baixa condição socioeconômica e baixo grau de escolaridade, A presença de fimose, higienização inadequada, infecções virais e comportamento sexual de risco constituem os principais fatores para o desenvolvimento de câncer de pênis. O baixo perfil social, econômico e cultural dos pacientes gera retardo na procura aos serviços de saúde e conseqüentemente dificuldade para seguimento terapêutico. O diagnóstico precoce é fundamental para evitar o desenvolvimento da doença e a amputação, que acarretam conseqüências físicas, sexuais e psicológicas para o paciente. Desta forma é imperativo que recursos financeiros sejam destinados a atender, por meio de campanhas educativas preventivas a população carente de informações sobre esta patologia.

**PALAVRAS-CHAVE: CÂNCER, HOMENS, PÊNIS**

---

KAYRONE DIAS DE CARVALO

RUA TIAGO ROQUE DE ARAUJO NÚMERO 440 - TIBERÃO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: kayronedias2016@hotmail.com

## CANDIDÍASE E SUAS IMPLICAÇÕES NAS MULHERES

PATRICIA SANTOS MARTINS-FAESF

INGRID MOURA REIS-FAESF

MARCOS ANDRÉ ARRAIS DE SOUSA-FAESF

Também conhecida por Moníase Vaginal, a candidíase vaginal é uma infecção ocasionada por fungo, o Cândia ou Monília, que causa um corrimento espesso, grumoso e esbranquiçado, acompanhada geralmente de irritação no local. Para alguns especialistas, a candidíase não é uma doença sexualmente transmissível, pois pode ocorrer mesmo sem o contato íntimo. Objetivou-se com a pesquisa, descrever a candidíase e suas implicações para a mulher. Metodologia: Analisou-se artigos em que se tratavam da temática para a consecução do presente estudo. Resultados: Alguns estudos indicam que o fungo pode estar na flora vaginal, assim, quando a resistência do organismo cai ou quando a resistência vaginal está baixa pode ocorrer a multiplicação do fungo e a manifestação dos sintomas. Estudos mostram que alguns fatores são facilitadores dessa micose: Antibióticos; Gravidez; Diabetes ;Outras infecções (por exemplo, pelo vírus HIV); Deficiência imunológica; Medicamentos como anticoncepcionais e corticoides; Relação sexual desprotegida com parceiro contaminado; Vestuário inadequado (roupas apertadas e biquínis molhados; lycra e roupa de academia que aumentam a temperatura vaginal); Duchas vaginais em excesso. Entre 20% a 25% dos casos de corrimentos genitais de natureza infecciosa têm como causa a Candidíase. Diz-se que 75% das mulheres têm essa infecção pelo menos uma vez na vida. Os sinais mais comuns para essa doença são: Corrimento esbranquiçado; Coceira; Escoriações na região vulvar; Coloração vermelha na vagina. Em casos extremos, a candidíase pode causar úlceras. Para detectar corretamente a candidíase é necessário um exame clínico, isso porque os sintomas da doença podem aparecer somente no período de fluxo menstrual. O diagnóstico é realizado também pelo exame microscópico, como Papanicolau. Mais comumente causada pelo fungo Candida Albicans, a candidíase é uma doença que pode acometer qualquer parte do corpo humano, mas atinge mais frequentemente os órgãos genitais gerando grande incomodo como coceira, ardência ou dor ao urinar, vermelhidão, dor durante as relações sexuais e corrimento branco e espesso. Ela não é considerada uma DST (doença sexualmente transmissível), pois o fungo vive naturalmente na flora vaginal e só se torna um problema quando se prolifera de maneira desenfreada. O método diagnóstico mais comum é o exame realizado em consultório ginecológico. O médico, com base nas queixas da paciente, no exame clínico, que identifica o tipo de corrimento característico que, combinado aos sintomas presentes e eventualmente após a realização de exames adicionais, caracteriza a enfermidade. Conclusão: O fungo causador da candidíase pode ser encontrado no exame de Papanicolau, no qual é feita a raspagem do canal vaginal e colo do útero para análise laboratorial. Encontrar o fungo no laudo não significa que a paciente tenha a candidíase. A bacterioscopia, exame em que a secreção vaginal é analisada em laboratório, também pode auxiliar no diagnóstico. Para evitar a candidíase recorrente, além do uso de medicamentos nos momentos de crise, é preciso seguir uma dieta pobre em açúcares e carboidratos, consumir em abundância alimentos ricos em vitamina A e D. Dormir bem e levar uma vida sem estresse também são atitudes fundamentais para se livrar dessa indesejada.

PALAVRAS-CHAVE: CANDIDÍASE VAGINAL; VULVOVAGINITE; CÂNDIDA.

---

PATRICIA SANTOS MARTINS

RUA JOÃO DANTAS - IRAPUÁ 1

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: pathy\_msn2410@hotmail.com

## **HERPES SIMPLES: REVISÃO DA LITERATURA**

MARTA MARTINS DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

LAURENE RESENDE RIBEIRO-FACULDADE DE FLORIANO

É uma virose transmitida, predominantemente, pelo contato sexual (inclusive oro-genital), com o período de incubação de 3 a 14 dias, no caso de primo-infecção sintomática; a transmissão pode-se dar, também, pelo contato direto com lesões ou objetos contaminados. Caracteriza-se pelo aparecimento de lesões vesiculosas que, em poucos dias, transformam-se em pequenas úlceras. O agente etiológico Herpes simplex vírus (HSV), tipo 1 e 2. Pertencem á família Herpesviridae. O objetivo deste artigo é descrever a infecção causada pelo herpes simples, através da revisão da literatura mostrando os aspectos clínicos, diagnósticos, prevenção e tratamento. Trata-se de um estudo teórico bibliográfico por meio de revisão de literatura sobre o Herpes simples (HSV-1) e (HSV-2). Foi realizado um levantamento de busca em bases de dados como Biblioteca Virtual de Saúde, Birene, Medline, livros e manuais do Ministério da Saúde nos meses de setembro e outubro de 2017, foram encontrados 10 artigos publicados entre os anos 2006 a 2016. Os principais sintomas que podem surgir em homens e mulheres são: bolhas vermelhas ou cor-de-rosa, na região genital, que se rompem após cerca de 2 dias, soltando um liquido transparente, pele áspera, dor, ardor e prurido intenso, dificuldade para urinar. O diagnostico clinico em geral, a inspeção clinica deve incluir toda região genital, perigenital, perianal, do paciente, observando-se lesões, características que podem apresentar-se em diferentes fases evolutivas, com: macula eritematosa e vesículas agrupadas, erosões, crostas. O cito diagnóstico de Tzanck pode ser útil como método auxiliar. Vários medicamentos foram utilizados para o tratamento das infecções herpéticas, mas nenhum deles provou ser completamente eficaz na erradicação do vírus. Não existe tratamento que proporcione a cura definitiva do herpes. Deve ser evitada conduta intempestiva, como o uso de substância irritantes e/ou corticosteroides. No primeiro episódio de herpes genital, iniciar o tratamento com antivirais, o mais precocemente possível. Repouso pélvico até a cicatrização das lesões. Para as medidas de controle, os contatos devem ser encaminhados á unidade de saúde para detectar a doença precocemente e serem orientados quantos as medidas de prevenção, abstinência sexual durante os pródromos até a cicatrização completa, uso de preservativos para reduzir os riscos, monogamia sexual. A infecção por Herpes é bastante comum, afetando indivíduos de todas as idades e etnias. Felizmente existe um crescente corpo de conhecimento que tem permitido uma maior compreensão dos mecanismos subjacentes da doença e que contribui para a disponibilidade de uma maior variedade de opções terapêuticas. As medidas profiláticas podem auxiliar na minimização da frequência e severidade dos surtos, e medicamentos tópicos, orais e parenterais oferecem benefícios para pacientes que sofrem surtos frequentes e para aqueles imunocomprometidos. O Ministério da saúde preconiza a abordagem sindrômica aos pacientes visando aumentar a sensibilidade no diagnóstico e tratamento dessa infecção, o que resultará em maior impacto na redução dessas infecções.

**PALAVRAS-CHAVE: HERPES SIMPLES, DOENÇA INFECCIOSA, INFECCÃO VIRAL.**

---

MARTA MARTINS DE SOUSA  
RUA FERNANDO MARQUÊS, 1751 - CAIXA D  
FLORIANO-PI CEP: 64806090 E-mail: martafies@gmail.com

## **A FELICIDADE COMO DIREITO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL**

DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES-DANIEL GUIMARÃES MENESES E CAROLINE FONTES

ADVOGADOS ASSOCIADOS

ANA CAROLINE CARVALHO GADÊLHA FONTES-FAESF

Introdução: Inobstante a busca pela felicidade se apresente como conceito que está na base de sustentação da sociologia, da filosofia e do Direito, o fato é que não existe sequer uma expressa referência a ela na Constituição da República Federativa do Brasil. Diante disso, a jurisprudência têm sentido a necessidade e efetivamente tem utilizado a hermenêutica constitucional, colocando o direito à felicidade como fundamento dos mais avançados entendimentos. Nesse contexto, à luz do direito comparado e da análise de princípios expressos na própria Carta Política brasileira, é que se realiza o presente estudo. Objetivo: Contribuir para o aprimoramento da teoria dos direitos fundamentais, de forma que se perceba o Direito à Felicidade como direito fundamental constitucional implícito, que deve ser observado como verdadeiro norte interpretativo e como fim a ser alcançado pelas políticas públicas, pelos atos normativos e pela própria jurisprudência nacional. Método: Foi efetuada fundamentalmente pesquisa bibliográfica, com a análise de textos teóricos, textos supranacionais, como resoluções da Organização das Nações Unidas, referências a disposições das Constituições dos Estados Unidos da América, do Reino do Butão, da Coreia do Sul e do Japão, além dos próprios princípios constitucionais explícitos na Constituição Federal do Brasil. Resultados: Como se sabe, uma das discussões mais estruturantes da própria filosofia reside na busca do prazer e na fuga da dor, que pode ser resumida na busca pela felicidade. Nesse contexto, o filósofo Mário Sérgio Cortella já inclusive se manifestou no sentido de que a felicidade é a capacidade de ser inundado por uma alegria imensa, de sentir a vida vibrando; mas ao mesmo tempo alertou para o fato de que é transitória. Com efeito, em suas palavras, a felicidade, se fosse marcada pela perenidade seria impossível; afinal, paradoxalmente, apenas se tem a noção de felicidade pela sua própria carência. De fato, se fosse algo contínuo, não seria percebida. Apesar de a busca pela felicidade ser anterior à existência do próprio conceito de Estado, o fato é que não há referência ao vocábulo sequer uma vez no texto da Constituição da República brasileira. Por outro lado, desde 04 de julho de 1776, há sua previsão no preâmbulo da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Em tempos mais recentes, a Constituição do Japão, de 1946, prevê em seu art. 13; a Constituição da Coreia do Sul, de 1948, em seu art. 10 e, mais recentemente, de forma profunda e detalhada, a Constituição do Reino do Butão, de 2008, prevê, além do Direito à Felicidade, também a criação de índice de desenvolvimento humano com base nesse conceito: o Índice Nacional de Felicidade Bruta, que, em sua composição, considera 09 dimensões e 73 variáveis específicas, que vão desde o padrão de vida, passando pela gestão equilibrada do tempo, boa saúde, vitalidade comunitária e meio ambiente, bem-estar psicológico, dentre outros. A ONU também cuida do tema em resoluções, como a 65/309, de 2011, que aponta a felicidade como objetivo humano fundamental, colocado como um dos objetivos do milênio, visando a incentivar a adoção de políticas públicas com essa finalidade. No Brasil, infelizmente foi arquivado o Projeto de Emenda Constitucional nº 19/2010, que tratava do tema. De todo modo, apesar de não haver expressa previsão constitucional, os tribunais superiores, como o próprio Supremo Tribunal Federal, têm sentido a necessidade e efetivamente têm lançado mão da hermenêutica constitucional como forma de utilizar o direito à felicidade para fundamentar suas decisões em temas relevantíssimos que são chamados a manifestar-se, que vão desde o conflito entre as paternidades socioafetiva e biológica, passando pela decisão acerca da possibilidade da união homoafetiva e a decretação antecipada parcial de mérito no divórcio, até a que autorizou a pesquisa científica utilizando células-tronco embrionárias. Conclusão: Diante da análise, impõe-se a aceitação de que o Direito à Felicidade é internacionalmente reconhecido e, com muito mais razão, ante os princípios explícitos da dignidade da pessoa humana e da liberdade, deve também ser adotado como princípio constitucional implícito.

**PALAVRAS-CHAVE:** FELICIDADE; DIREITO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO À FELICIDADE; DIGNIDADE DA PESSOA H

---

DANIEL MOURÃO GUIMARÃES DE MORAIS MENESES

RUA JOSE DEMES, 191 - IRAPUÁ II

FLORIANO-PI CEP: 64800550 E-mail: danielguimaraesmeneses@gmail.com

---

**PROLAPSO UTERINO E A IMPORTÂNCIA DOS CUIDADOS ENFERMAGEM**

ALDENORA MENDES PEREIRA-FAESF

AMANDA GABRIELA MENDES FONTINELE-UNIEVANGÉLICA

ALINNE DEISY REIS MESSIAS RIBEIRO-FAESF

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF

ADRIANA DA SILVA BARROS-FAESF

**INTRODUÇÃO:** O prolapso uterino um dos grandes problemas na atualidades da mulher, está relacionado aos músculos e ligamentos do assoalho pélvico que se tornam distendidos e flácidos, saindo de suas posições normais na pelve e descendo para a vagina ou região externa. Essa flacidez acaba fazendo com que o suporte ao útero não seja adequado, além de restringir as atividades normais das mulheres e possuir grande impacto negativo na auto-estima e qualidade de vida.**OBJETIVO** Conhecer a problemática das mulheres com o prolapso uterino e verificar a importância do papel do enfermeiro nas ações de cuidados de mulheres com essa patologia. **METODOLOGIA:** Este estudo caracteriza-se por ser uma revisão de literatura descritiva, de abordagem qualitativa. Para a busca dos artigos foram utilizadas as bases eletrônicas de dados da LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciência da Saúde) e SciELO (Scientific Electronic Library Online), acessado através do site da Biblioteca Virtual em Saúde (BVS). Os critérios de inclusão utilizados foram somente artigos publicados no período 2004 a 2016 na íntegra, em português. Os critérios de exclusão foram artigos que não estivessem disponíveis na íntegra, que abordassem o assunto em outro idioma, publicados no ano inferior a 2004 e artigos de revisão de literatura. Foram usado as palavras como descrições: Prolapso uterino; Prevenção; Mulher.**RESULTADO** Estudos demonstraram uma prevalência de prolapso em 44% das mulheres que tiveram filhos e em apenas 5,8% das mulheres nulíparas, na faixa etária de 20-59 anos. Apenas 2,5% das mulheres com prolapso que tiveram filhos descreveram sintomas incômodo. Por outro lado, um levantamento nacional identificou uma prevalência de POP da ordem de 2,9%, embora este número esteja mais provavelmente subestimado. Neste caso a grandes maioria das pacientes com essa patologia de prolapso uterino tem os sintomas e as queixas inerentes à patologia. Por tanto, é preciso tornar cada vez mais intensa a busca ativa por meio da Estratégia de Saúde da Família, através do trabalho do enfermeiro para que possa reconhecer precocemente as mulheres com sinais de prolapso uterino **CONCLUSÃO** :O Enfermeiro deve se atentar de maneira mais eficaz na busca por mulheres com fatores pré disponentes para essa patologia, bem como disseminar informações a respeito da mesma para garantir melhor qualidade de vida para essa mulher ,promovendo apoio psicológico,encaminhar à serviços de referência e orientar quanto a higienização adequada e outros fatores que possam interferir na qualidade de vida da mesma.

**PALAVRAS-CHAVE:** PROLAPSO,VAGINA,MULHER

---

ALDENORA MENDES PEREIRA

RUA JOSE REINALDO DE MENEZES, 76 - JUÁ

FLORIANO-PI CEP: 64800543 E-mail: jessycaalfa@hotmail.com.br

## DEPRESSÃO PÓS-PARTO: REVISANDO A LITERATURA

TALMA CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

CAMILA CARVALHO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

DOUGLAS DE OLIVEIRA SANTOS-FACULDADE DE FLORIANO

IARA OLIMPIO DE SOUSA-FACULDADE DE FLORIANO

A depressão puerperal é um transtorno mental de alta prevalência e que provoca alterações emocionais, cognitivas, comportamentais e físicas. É uma síndrome psiquiátrica importante que em geral repercute na interação mãe-filho. Este estudo tem como objetivo obter informações acerca da sintomatologia sobre a depressão pós parto em puérperas possibilitando sua abordagem e ampliação de conhecimento, indicando os fatores que influenciam e induzem esse comportamento na fase da maternidade. Trata-se de uma revisão bibliográfica realizada no mês de setembro e outubro de 2017, onde foram utilizados 11 artigos publicados entre os anos de 2006 a 2010, em língua portuguesa, obtidos em Revistas Eletrônicas de Enfermagem, MEDLINE e Scielo. Nos estudos as principais alterações emocionais relatadas foram o choro fácil e nervosismo. As puérperas sentiam-se frustradas e/ou inseguranças quanto ao exercício da maternidade. Como agravante foi observado que os familiares desconheciam o problema da depressão pós-parto. Os achados também sugerem que baixas condições socioeconômicas de vida da puérpera e a não aceitação da gravidez são elementos-chave do desenvolvimento da depressão pós-parto. A depressão pós-parto é uma síndrome psiquiátrica importante que em geral repercute na interação mãe-filho e praticamente de forma negativa e promove um desgaste progressivo na relação com os familiares. A saúde mental é um componente fundamental da saúde humana, portanto promovê-la é um dever dos profissionais envolvidos no cuidado humano. O cuidado de Enfermagem nessa situação deve começar no pré-natal com avaliação de autoestima, da rede de suporte social e da satisfação das futuras mães.

PALAVRAS-CHAVE: DEPRESSÃO, MATERNIDADES, SINTOMATOLOGIA

---

TALMA CAROLINE FERREIRA DE CARVALHO

AV FAUZER BUCAR - SÃO CRISTOVÃO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: talmacriarfazer@hotmail.com

## **SEQUESTRO INTERNACIONAL DE CRIANÇAS**

TAMIRES COELHO PEREIRA DE Oliveira-FAESF

ADISON ALMEIDA DO NASCIMENTO-FAESF

CAIO GULHERME DE OLIVEIRA LIMA-FAESF

FERNANDO MOREIRA DA COSTA-FAESF

LOURIVAL FIRMINO VIEIRA JUNIOR-FAESF

Crianças e adolescentes são sujeito de direito, que necessitam de uma proteção diferente, por causa de sua fragilidade e natureza especial, fazendo com que o mundo jurídico cuide deste assunto com um certo tom de delicadeza. Conflitos em relação a guarda dos filhos, geram transtorno como qualquer lide, principalmente na área do Direito Internacional Privado, que tem uma complexidade maior do que o direito interno, por conta disto alguns pais cometem loucuras, para não se separar de seus rebentos, chegando a cometer sequestro internacional de criança. Este trabalho teve como objetivo compreender o sequestro internacional de crianças à luz do Direito e dos artigos científicos específicos publicados na área. Utilizou-se da metodologia exploratória e descritiva na modalidade revisão de literatura, tendo como critérios de inclusão artigos científicos publicados na web que estiverem em consonância com o assunto abordado. Sequestro internacional de criança tem uma terminologia distinta do Direito Penal Interno, o que ocorre é o deslocamento ilegal da criança de seu país para outro, não sendo apenas cometido pelos seus genitores, podendo ser cometido por seus tutores. Com essa pesquisa, chega se ao resultado que de 100% das crianças sequestradas, 30% são as que foram levadas para o exterior, e os principais locais de refúgio é Portugal, Estados Unidos e Itália, os mesmos são signatário da Convenção de Haia, ao todo são 111 países, sendo possível o retorno dessas crianças ao seu antigo domicílio, pois os países signatários são obrigados a obedecer as regras imposta pela convenção. Conclui-se que o principal objetivo da Convenção de Haia é fazer o restabelecimento desta criança para o país de origem, e garantir o direito de visita num Estado que tem países contratantes. Fazendo assim cumprir, o princípio do melhor interesse do menor, garantindo a preservação deste ser tão frágil, que estar em formação de personalidade.

**PALAVRAS-CHAVE:** Sequestro Parental; Criança, Legislação; Países.

---

TAMIRES COELHO PEREIRA DE Oliveira  
RUA JOÃO MARTINS DE OLIVEIRA - CAMPO VELHO  
FLORIANO-PI CEP: 64808490 E-mail: tami.cpo@gmail.com

## **ATUAÇÃO DO ENFERMEIRO NOS CUIDADOS PALIATIVOS EM PACIENTES TERMINAIS**

PRISCILA DE SOUSA NASCIMENTO-FACULDADE DE FLORIANO

ADRIANA DA SILVA BARROS-FACULDADE DE FLORIANO

MIRLENY DOS SANTOS LEMOS-FACULDADE DE FLORIANO

MARCELLY PEREIRA DA SILVA-FACULDADE DE FLORIANO

KAMILA MAIA ARAUJO-FACULDADE DE FLORIANO

Segundo a definição da Organização Mundial de Saúde – OMS, “Cuidado Paliativo é uma abordagem que promove a qualidade de vida de pacientes e seus familiares, que enfrentam doenças que ameacem a continuidade da vida, através da prevenção e alívio do sofrimento. Requer a identificação precoce, avaliação e tratamento da dor e outros problemas de natureza física, psicossocial e espiritual”. O cuidado é a essência da enfermagem e cuidar do paciente terminal exige do enfermeiro conhecimentos específicos sobre controle da dor, administração de analgésicos, comunicação com o paciente, além da reflexão sobre o processo de terminalidade da vida. Este estudo tem como objetivo conhecer a atuação do enfermeiro acerca dos cuidados paliativos em pacientes terminais, onde o mesmo vai atuar na melhoria da qualidade de vida do paciente e de seus familiares, por meio da prevenção e alívio do sofrimento. Trata-se de uma revisão de literatura realizada nos meses de setembro a outubro de 2017, com base em publicações científicas, nas seguintes bases de dados Scielo, Pubmed, Manual de Cuidados Paliativos, Instituto Nacional de Câncer (INCA). Foram encontrados 6 artigos no período de 2013 a 2017, de acesso livre, utilizando os descritores: Enfermagem, cuidados paliativos, pacientes e familiares. Por meio das buscas com bases nas publicações científicas foram coletadas as informações referente à atuação do enfermeiro nos cuidados paliativos em pacientes terminais. Os estudos demonstram que os cuidados paliativos são essências para o alívio da dor e do sofrimento desencadeados pela doença sem expectativa de cura. Um diagnóstico de uma doença terminal sempre gera dúvida para o paciente e seus familiares, assim que é dado o diagnóstico inicia-se um conflito psicológico de como será a evolução de sua doença, se haverá dor, sofrimento, e o medo da morte. Assim o enfermeiro tem um papel importante durante todo o curso da doença, o mesmo deve orientar a família quanto à evolução da doença, os problemas que irão acometer este paciente e suas necessidades, fazendo com que haja um cuidado diferenciado, paliativo e humanizado. O enfermeiro deve trabalhar com os princípios dos cuidados paliativos, fornecendo alívio para dor e outros sintomas estressantes como astenia, anorexia, dispnéia e outras emergências, integrar os aspectos psicológicos, sociais e espirituais ao aspecto clínico de cuidado do paciente, não apressar ou adiar a morte, oferecer um sistema de apoio para ajudar a família a lidar com a doença do paciente, em seu próprio ambiente, usar uma abordagem interdisciplinar para acessar necessidades clínicas e psicossociais dos pacientes e suas famílias, incluindo aconselhamento e suporte ao luto. Portanto, faz-se necessário que os trabalhadores de enfermagem e demais profissionais da saúde estejam mais preparados para lidar com o processo de morrer, para entender essa angústia dos familiares, e para poder instrumentalizar o familiar que vai estar próximo desse paciente, no seu cuidado direto, seja na instituição, seja no domicílio. Foi evidenciado que os cuidados paliativos são de suma importância na fase terminal, pois promove o bem estar físico e emocional do paciente. A atuação da equipe de enfermagem nesse momento difícil é ajudar o paciente em todos os momentos, dando apoio emocional, atenção, respeitando seus sentimentos e limitações. O profissional deve estar preparado para presta um atendimento de qualidade aos pacientes terminais e seus familiares no processo de luto.

**PALAVRAS-CHAVE: ATUAÇÃO, ENFERMAGEM, CUIDADOS, PALIATIVOS, PACIENTES, TERMINAIS**

---

PRISCILA DE SOUSA NASCIMENTO

rua hermano brandão - irapua 1

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: prisnas.sousa@gmail.com



---

**SENTIMENTO DE RESIDIR EM UMA INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA: PERCEPÇÃO DE IDOSOS MORADORES DO ABRIGO JOAQUIM**

ALDENORA MENDES PEREIRA-FAESF

JONALBA MENDES PEREIRA-FAESF

FABRÍCIA BORGES DE SOUSA-UESPI

KALINE FERNANDA COSTA LUZ-UESPI

AMANDA GABRIELA MENDES FONTINELI-UNIEVANGELICA

**INTRODUÇÃO:** O Envelhecimento é um processo dinâmico e progressivo, no qual ocorrem modificações morfológicas, funcionais, bioquímicas e psicológicas que determinam a perda da capacidade de adaptação do indivíduo ao meio ambiente, ocasionando assim uma maior vulnerabilidade e maior incidência de processos patológicos que terminam por levá-lo à morte. **OBJETIVO:** A presente pesquisa teve por objetivo realizar o levantamento do perfil dos idosos institucionalizados, a fim de conhecer seus sentimentos de residir em uma instituição de longa permanência. **METODOLOGIA:** A pesquisa quanto a sua natureza é do tipo qualitativa. O trabalho foi realizado no Abrigo Joaquim Monteiro de Carvalho na cidade de Picos/PI. Foram entrevistados todos os idosos pertencentes a este abrigo, através de um questionário composto por 11 perguntas, que continham desde dados pessoais até os principais problemas sociais, econômicos e de saúde. **RESULTADO E DISCUSSÕES:** O Abrigo Joaquim Monteiro de Carvalho possui idosos de 60 a 94 anos de idade, sendo a maioria entre 70 e 78 anos. Foram convidados a participar do presente estudo: 24 idosos moradores de um abrigo na cidade de Picos estado do Piauí, todos regularmente moradores do abrigo Joaquim Monteiro, sendo que apenas 16 idosos atenderam aos critérios de inclusão. Verificou-se que o período de permanência dos idosos na instituição varia de 02 meses a 4 anos, sendo a grande maioria com período de 02 anos. Com relação à saúde dos idosos observou-se que alguns sofriam de Hipertensão Arterial, Diabetes Mellitus, AVC, Depressão, Distúrbios Psicóticos, dentre outras. Ressalta-se também uma grande maioria de idosos entrevistados que não possuem nenhuma doença Crônica, o que sugere que a causa da internação não foi problemas de Saúde. Para que fosse possível o levantamento do perfil dos idosos pesquisados, fez-se necessário o conhecimento de satisfação dos idosos moradores do Abrigo Joaquim Monteiro de Carvalho, ressaltando que a maioria dos idosos entrevistados relataram satisfação e gratidão em morar no abrigo. Estudos sugerem que alguns idosos, por falta de retaguarda familiar, transferem para os profissionais do abrigo, o carinho que sentem pelos familiares. Preenchendo a lacuna que existe nas suas vidas, pela ausência da retribuição do amor que os mesmos dirigiram aos seus descendentes. Em continuidade do trabalho levantou-se com que frequência os idosos institucionalizados recebiam visitas de seus familiares e foi constatado através de dados estatísticos, que a maioria dos idosos nunca ou anualmente recebem visitas de seus familiares. Percebemos, então que as visitas de familiares são mínimas e que isso é motivo de tristezas e decepções para os idosos. A partir da internação, o idoso passa por um processo de perda dos laços familiares, sendo muitas vezes deixados e esquecidos. Notou-se que a procura por instituições de longa permanência para idosos vem aumentando com o passar dos anos e representando uma nova alternativa de moradia para o idoso, essa alternativa se agrega ao fato de seus familiares não terem disponibilidade de tempo juntamente com as consequências emergidas da terceira idade, tais como: evitar a solidão, mudanças no contexto familiar, tratamento de saúde ou perda de autonomia. **CONCLUSÃO:** Avalia-se então que, apesar da falta que os entrevistados sentem dos respectivos familiares, das patologias em que são acometidos ao longo da vida, sejam alguns pela idade, e outros por fatores externos, a maioria diz-se ser feliz e satisfeita com os cuidados recebidos, com os serviços fornecidos pela instituição.

**PALAVRAS-CHAVE:** IDOSO, ABRIGO, CUIDADOS, ENVELHECIMENTO

---

ALDENORA MENDES PEREIRA

RUA JOSE REINALDO DE MENEZES, 76 - JUÁ

FLORIANO-PI CEP: 64800543 E-mail: jessycaalfa@hotmail.com.br

---

---

**DIREITO DOS ANIMAIS NO CÓDIGO CIVIL E SUA CONDIÇÃO DE COISA**

NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO-FAESF

RAIMUNDO MARTINS NEIVA FILHO-FAESF

LUCAS KAYQUE SOUSA DA COSTA-FAESF

HELIUVAN AIRES DA SILVA-FAESF

MARCELO SIQUEIRA SANTOS-FAESF

No Brasil os animais são tratados ainda como bens, e estão inseridos no direito civil. Precisamos evoluir bastante em termos de legislação dos direitos dos animais, no nosso ordenamento jurídico, o direito dos animais está inserido na matéria do meio ambiente, basicamente no capítulo VI da constituição federal, no art. 225, § 1º - o qual delega ao poder público e a coletividade a defesa dos animais. Este trabalho tem como objetivo analisar o projeto de lei, que trata da mudança de condição dos animais, que deixam de ser bens e passam a seres sencientes. Trata-se de uma pesquisa descritiva, de cunho bibliográfico, no qual verificou-se através de análise bibliográfica e documental. E constatou-se que a senciência animal o torna capaz de sentir conscientemente. O estabelecimento do projeto de Lei - PL 2833/11, que de acordo com a mesma, a pena para os casos de matar cão ou gato será de detenção de 1 a 3 anos. A exceção será para a eutanásia, em casos de doenças incuráveis. Essa mudança em nosso código se dá pela importância que os animais tem em nossos lares, e dar aos animais de estimação um lugar como membros de nossas famílias. Assim naturalmente sendo eles garantidores de direitos na sociedade moderna.

**PALAVRAS-CHAVE:** DIREITO DOS ANIMAIS, SENCIENTES, CONDIÇÃO DE BEM.

---

NADJAN JOUSELENE LIMA MESQUITA BILIBIO  
RUA ANTONINO FREIRE 2108 - IRAPUÃ II  
FLORIANO-PI CEP: 64022140 E-mail: nadjanlima@hotmail.com

---

**VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER: UMA QUESTÃO CULTURAL E GÊNERO E A  
PERSPECTIVA DA ATUAÇÃO DO SERVIÇO SOCIAL**

ERYKA APARECIDA DE ARAÚJO BORGES-FAESF

GLAUCE BARROS SANTOS-FAESF

ÍTALO CRISTIANO SILVA E SOUZA-FAESF

Segundo a socióloga Heleieth Saffioti, a violência doméstica pode ser representada por atos de violação de direitos, quando há opressão física, sexual, psicológica, moral, entre outras formas, a mesma pode ser praticada por pessoas que têm vínculo familiar ou com as que não possuem. Trazer para o seio social a discussão e a reflexão sobre a violência doméstica contra a mulher é uma maneira de sensibilizar a sociedade a pensar de forma diferente, tendo um pensamento transformador, e não apenas conceitos preconcebidos. A presente pesquisa teve como objetivo analisar os fatores que condicionam à prática da violência doméstica contra a mulher e qual a atuação do serviço social na viabilização do direito das vítimas. Utilizou-se do método exploratório e descritivo na modalidade revisão de literatura a partir de obras especializadas bem como artigos científico através do buscador "google acadêmico" e da base de dados "scielo". As obras e artigos analisados abordaram que os maiores índices de violência doméstica ocorrem nos bairros da periferia, com vítimas e agressores com a idade entre 26 a 35 anos, tendo como os principais motivos para as discussões domésticas à ingestão de álcool e droga. Na tentativa de contribuir na prevenção da violência doméstica contra a mulher observa-se que há fatores que influênciam a violência, como paradigmas patriarcais de divisão de classes que mantêm uma relação de poder, submissão. Contudo, verifica-se a falta de problematização do conceito de gênero, que possui suma importância na superação de preconceitos e discriminação. Nesse viés vale ressaltar a importância dos avanços no que se refere à violência contra a mulher, como a Lei Maria da Penha, o Ligue 180- Central de atendimento à mulher que são mecanismos que viabilizam os direitos das mulheres. Além da importância de se estabelecer diálogos e relações simétricas com toda a sociedade visando à identificação da violência doméstica, o preparo da sociedade para um acolhimento da vítima. Foram detectados também dentre os artigos analisados que estes não relacionavam a atuação do serviço social quanto profissão atuante nessa questão de coibição da violência doméstica. Portanto, evidenciou-se que há fatores que condicionam a violência doméstica contra a mulher e que estas podem ser culturais, sociais e econômicos. E a sociedade é quem cria a violência, podendo esta removê-la, através de uma nova postura alicerçada na reflexão sobre identidade, gênero, sexualidade, para a criação de ações integradas, sendo que o profissional de serviço social deve estar interligando as ações integrando junto à rede socioassistencial.

**PALAVRAS-CHAVE:** violência doméstica, cultura de gênero, serviço social

---

Eryka Aparecida de Araújo Borges

AVENIDA EURIPEDES AGUIAR - CENTRO

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: erykab42@gmail.com

## **BANCO DE DNA DE CRIMINOSOS**

MAYCON DOUGLAS RODRIGUES ALVES - FAESF

A pesquisa exposta vem de forma pontual demonstrar a necessidade do aprimoramento das técnicas de investigação e identificação criminal pelo perfil genético, por meio do ácido desoxirribonucleico (DNA), para utilização como meio de prova no processo penal. Além de apresentar a eficácia e segurança de tal método para elucidação de crimes graves e de grande complexibilidade existentes em nossa sociedade, além das barreiras enfrentadas da referida temática frente aos princípios norteadores do processo penal. O presente trabalho tem como objetivo principal, demonstrar as barreiras enfrentadas para criação do banco de DNA de criminosos no Brasil de forma eficiente, frente aos direitos fundamentais consagrados no nosso ordenamento jurídico. Além de esclarecer o posicionamento dos Tribunais Superiores, os posicionamentos doutrinários; analisar as consequências jurídicas de coleta de material genético de criminosos de forma obrigatória para formação do Banco de DNA; demonstrar argumentos favoráveis e contrários à temática, bem como esclarecer quais são os requisitos para realizar a coleta de material genético em criminosos e verificar quais os limites do poder de investigação do Estado. Nesse mesmo contexto, demonstrar a colisão entre o dever estatal em promover uma persecução criminal eficiente frente aos direitos fundamentais existentes no nosso ordenamento jurídico, tais como: direito a privacidade física, direito a privacidade informacional, direito a intimidade, o direito a não autoincriminação, direito a liberdade de locomoção, o direito a integridade física corporal e o direito à proteção dos dados pessoais. Este conjunto probatório mostra a clara necessidade do estudo dos direitos fundamentais, frente à necessidade de uma persecução penal eficiente, já que existem controvérsias no que tange aos interesses estatal e da coletividade e os direitos fundamentais de cada indivíduo. Demonstrando também, uma reflexão crítica para a utilização do DNA como peça fundamental durante o processo penal. Isso se dá com o aprimoramento de técnicas de investigação e identificação criminal através do perfil genético, por meio do manejo do ácido desoxirribonucleico e o auxílio de tecnologias avançadas. Assim, é possível submeter indivíduos à teoria de obtenção de provas periciais no processo penal. O estudo analítico e sintético foi usado como metodologia para a pesquisa presente, cujo o qual demonstra os aspectos jurídicos e a importância da aplicabilidade da identificação criminal por meio do banco de dados do DNA. Demonstrar desta forma, uma investigação mais segura, eficiente e precisa para todos os sujeitos envolvidos no âmbito jurídico ou não. A utilização do DNA como instrumento de prova fará com que haja a minimização de erros ou penalidades injustas em processos criminais. O direito aliado à ciência e tecnologia deve atuar de forma significativa para a agilidade e legalidade da justiça, tornando-a rápida e concisa, diminuindo assim, possíveis equívocos jurídicos.

**PALAVRAS-CHAVE: DNA; PROVAS; JUSTIÇA; INVESTIGAÇÃO; IDENTIFICAÇÃO GENÉTICA**

---

MAYCON DOUGLAS RODRIGUES ALVES

AVENIDA SANTOS DUMONT 1600-15, CONDOMÍNIO VOVÓ ISABEL - CAMPO VELHO

FLORIANO-PI CEP: 64808070 E-mail: maycon.direito@hotmail.com

## **ESTUDO DE CASO**

MATEUS EVARISTO DOS SANTOS - FAESF

ISABEL CRISTINE RAMOS DA SILVA - FAESF

CONCEIÇÃO CEANNY FORMIGA SINVAL CAVALCANTE - FAESF

CRISTY ELLEN RIBEIRO - ISESPI

LAIANE OLIVEIRA AMORIM - ISESPI

**INTRODUÇÃO:** F de O 35 anos, lavrador, solteiro, internado na clínica médica no leito 93 solteiro diagnosticado pelo médico como etilista crônico + nistalmo + desorientação + alteração da marcha internação por dor de cabeça e vômito, devido abuso de drogas lícitas. **OBJETIVO:** Compreender e buscar dados com modelo descritivo na patologia do paciente. **METODOLOGIA:** Trata-se de um estudo de caso, com ênfase no histórico de enfermagem e na fisiopatologia da doença atual. **RESULTADOS E DISCUSSÃO:** F de O 35 anos, lavrador, solteiro, internado na clínica médica no leito 93 solteiro diagnosticado pelo médico como etilista crônico + nistalmo + desorientação + alteração da marcha internação por dor de cabeça e vômito, relata não ter feito o uso de tratamentos anteriores, tabagista, etilista, faz uso de medicamentos Oxalato Escitalopram e Silybim Marianum, reside na zona urbana, não asseado, higiene corporal insatisfatória, tem o hábito de tomar banho pela manhã, relata trabalhar em pé, apresenta dificuldades em conciliar o sono e acorda várias vezes à noite, relata não fazer exercícios físicos, não aceita a dieta ofertada, frequência urinária normal, eliminações intestinais anormais, relata não ter relacionamento sexual, normotenso, normocardio, afebril, eupneico, desnutrido, acordado e desorientado, está acamado, não apresenta alterações na pele, sem anormalidades no crânio, acuidade visual diminuída, acuidade da audição diminuída, sem anormalidades no nariz, apresenta cáries e outras lesões bucais, sem alterações anatômicas no tórax, sem alterações nas mamas, apresentam normalidade na ausculta pulmonar, oxigenação normal, coração no ritmo normal com bulhas em dois tempos, sem alterações precordial, abdome indolor flácido a palpções, apresenta lesão no órgão genital, pulsos periféricos palpáveis, não faz o uso de medicamentos em casa, interação social normal, pouco orientado sobre seu problema de saúde, está totalmente dependente, está inconsciente. **CONSIDERAÇÕES FINAIS:** Conclui-se que as complicações físicas do álcool se torna um grande problema para a saúde pública e uma grande perda de qualidade de vida. A dependência alcoólica traz grandes problemas e consequências ao indivíduo, tanto físicas quanto psíquicas, que podem na maioria das vezes, causar prejuízos no trabalho, desorganização familiar, comportamentos agressivos, acidentes de trânsito, exclusão social, entre outros. As doenças físicas consequentes do alcoolismo são de origem gastrintestinal, como úlceras, varizes esofágicas, gastrite e cirrose; neuromuscular, como câibras, formigamentos e perda de força muscular; ou cardiovascular, como a hipertensão; além de impotência ou infertilidade.

**PALAVRAS-CHAVE:** ALCOOLISMO, ETILISTA, DEPENDÊNCIA

---

MATEUS EVARISTO DOS SANTOS

RUA GABRIEL FERREIRA - MANGUINHA

FLORIANO-PI CEP: 64800000 E-mail: mateusnet97@hotmail.com